
Oskar Knopff & Co
ERFURT
TELEFON
No 25
JAHRGANG
75
1907
No 269
PREISLISTE über
Gegr. 1832
Samen, Pflanzen und Gartengeräte

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

I. Preise, Gewicht und Zahlungsmittel.

Preise: **Alle Bestellungen werden nur unter den nachfolgenden Bedingungen ausgeführt, die jeder Käufer ausdrücklich anerkennt. Die Preise sind unverbindlich für Quantum und Preisschwankungen** und verstehen sich ab Erfurt gegen bar, falls Geld nicht eingesandt, gegen Nachnahme. Die Notierungen sind in deutscher Reichswährung in Mark und Pfennigen. Für kleinere Rechnungsbeträge nehmen wir Briefmarken eines beliebigen Landes bis zur Höhe von ℳ 5.— in Zahlung.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der vorhergegangenen ihre Giltigkeit.

Gewicht: **Das Gewicht** ist das im deutschen Reich gesetzliche; bei Abnahme von 10—100 Kilo einer Sorte rechnen wir den 100 Kilo-Preis, falls ein anderer Preis nicht besonders angegeben; bei weniger als 10 Kilo bis zu 125 Gramm wird der 1 Kilo-Preis und bei weniger als 125 Gramm der 20 Gramm-Preis in Anwendung gebracht. Gewichtsteile im Werte von weniger als 10 Pfennig und geteilte Portionen können nicht abgegeben werden.

Zahlungsmittel: Von Geschäftsfreunden, welche mit uns nicht in laufender Rechnung stehen, **erwarten wir den Betrag in bar oder in Bankanweisungen den Bestellungen beigefügt, andernfalls nehmen wir ihn nach.** — **Nachnahme** auf Postsendungen ist bis zur Höhe von 800 ℳ zulässig, die Taxe für Nachnahme innerhalb Deutschlands (Oesterreich-Ungarn ausgeschlossen) setzt sich zusammen: a) aus dem Porto; b) aus der Vorzeigegebühr von 10 ₰; c) aus den Gebühren für Uebermittelung des eingezogenen Betrages an den Absender, und zwar: bis 5 ℳ auf 10 ₰, über 5 bis 100 ℳ auf 20 ₰, über 100 bis 200 ℳ auf 30 ₰, über 200 bis 400 ℳ auf 40 ₰ etc. Die Vorzeigegebühr wird zugleich mit dem Porto erhoben. Im deutschen Postgebiet ist die Regulierung durch Postanweisung der bequemste und billigste Weg, indem die Gebühren bis 5 ℳ 10 ₰, von da bis 100 ℳ 20 ₰, dann bis 200 ℳ 30 ₰, dann bis 400 ℳ 40 ₰, dann bis 600 ℳ 50 ₰ und dann bis 800 ℳ 60 ₰ betragen. — Nach Oesterreich-Ungarn ungefähr derselbe Satz mit ganz geringen Abweichungen.

II. Briefe, Telegramme und Bestellnoten.

Briefe und Geldsendungen erbitten wir uns postfrei. — **Telegramm-Adresse: „Samenhandlung Knopff Erfurt“.**
Bestellungen bitten wir auf die beigefügte Bestell-Nota zu schreiben.

III. Ausführung der Aufträge, Verpackung und Transport.

Die **Ausführung der Aufträge** geschieht möglichst prompt. Alle Bestellungen werden durch gedruckte Anzeige bestätigt, sobald die Ausführung nicht in einigen Tagen erfolgt. Wenn das Gegenteil nicht ausdrücklich vorgeschrieben wird, **senden wir Samen und Pflanzen getrennt ab,** sobald dies durch Witterungsverhältnisse, Umfang der Sendung u. s. w. geboten erscheint.

Die **Verpackung** erfolgt soviel als tunlich **in Papier** und wird in diesem Falle billigst berechnet; andere Verpackung, Säcke, Kisten, Körbe etc. werden zum Selbstkostenpreise in Rechnung gestellt, jedoch nicht zurückgenommen. Man wolle für die Emballage stets eine verhältnismässige Vergütung beifügen.

Transport: Die Versendung geschieht stets nach Vorschrift und auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers, entweder per Post, Fracht- oder Eilgut; bleibt der Transport-Modus unserem Ermessen überlassen, so wählen wir denjenigen, welche uns für jede Sendung als der vorteilhafteste und angemessenste erscheint, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen. Eventuelle Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt werden.

IV. Porto.

Das **Porto** für ein 5 Kilo-Paket beträgt:

nach **Oesterreich-Ungarn** ℳ —.50 = 60 h,
„ **Bosnien und Herzegowina** ℳ 1.20 = 1 K 50 h,
„ **Belgien, Dänemark, Frankreich, Niederlande, Schweiz** ℳ —.80,
„ **Norwegen** via Hamburg ℳ 1.—,

nach **Italien, Rumänien, europ. Russland, Türkei** ℳ 1.40,
„ **Schweden** ℳ 1.60, nach **Serbien** ℳ 1.20,
„ **Luxemburg** ℳ —.70.

Die Sätze für Sperrgut und Postfrachtstücke regeln sich nach den betreffenden Tarifen.

V. Kataloge.

Unsere **Kataloge** werden gratis und franko versendet. Es erscheinen: **1. Haupt-Samen- und Pflanzen-Verzeichnis** in deutscher und österreichischer Währung Anfang Januar; **2. Herbst-Verzeichnis** in deutscher und österreichischer Währung Anfang August; **3. Kakteen-Verzeichnis** jederzeit zu Diensten.

☛ Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das zu erzielende Resultat hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich der Kontrolle des Samenlieferanten gänzlich entziehen, dass wir jede Verantwortung oder Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von uns gelieferten Samen ausdrücklich ablehnen müssen. Ebensowenig haften wir für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum. Der Berücksichtigung einer berechtigten Beschwerde werden wir uns gewiß nicht entziehen, wir bemerken jedoch ausdrücklich, dass ein etwa von uns zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages nicht überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt ist.

Zur Erleichterung unserer Arbeit bei der Ausführung von Aufträgen und Vermeidung allen Aufenthalts bei der Absendung können wir allen unseren geehrten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen;

1. **Bestellungen auf die einliegenden Bestellzettel zu verzeichnen.**
2. **Deutlich und genau den Namen und Wohnort, auch bei jeder wiederholten Bestellung, zu schreiben.**
3. **Alle Briefe, Postkarten, Postanweisungen, Geld-, Wert- oder eingeschriebenen Briefe zu adressieren an:**

Oskar Knopff & Co., Samenhandlung, Erfurt.

Fernsprech-Anschluss No. 25. Gegr. 1832. Telegramm-Adresse: „Samenhandlung Knopff Erfurt“.



Unserer geehrten Kundschaft

beehren wir uns hiermit unser **reichillustriertes Samen- und Pflanzen-Verzeichnis für 1907** in neuer Bearbeitung zur geneigten Durchsicht zu überreichen, in der Hoffnung, dass dasselbe überall freundliche Aufnahme finden wird.

Gern nehmen wir die Gelegenheit wahr, unserer wertgeschätzten Kundschaft den herzlichsten Dank abzustatten für das uns bisher stets in so grossem Masse geschenkte Vertrauen und verbinden damit die höfliche Bitte, uns dieses auch fernerhin bewahren zu wollen.

Immer wieder bitten wir zu berücksichtigen, dass das

Geschäft in Samen ein Vertrauensgeschäft

ist und hier der Grundsatz gilt:

„Nicht die billigste, sondern die beste Ware ist die preiswerteste“.

Es wird deshalb auch fernerhin unser Hauptprinzip sein, uns durch **prompteste, solideste und gewissenhafteste Bedienung** und durch Lieferung **von Samen nur allerbester Qualität** die vollste Zufriedenheit und das Vertrauen unserer Kundschaft dauernd zu erhalten.

Alle uns noch fernstehenden Interessenten laden wir zu einem Versuch mit unseren Artikeln freundlichst ein und geben hierzu die Versicherung, dass jeder — auch der kleinste — Auftrag gewissenhafte Erledigung findet.

Um gütige Empfehlung in Bekanntschaftskreisen bittend, zeichnen

mit vorzüglichster Hochachtung

Oskar Knopff & Co.,

Erfurt.





Zur gefl. Beachtung!

Allen denen, die bisher mit unseren Sämereien, Pflanzen etc. keinen Versuch gemacht haben, aber beabsichtigen, unser Geschäft fernerhin als Bezugsquelle zu benutzen, mögen die nachstehend verzeichneten uns **unaufgefordert** von unseren geehrten Kunden eingesandte Anerkennungen als Beweis für die gewissenhafte und solide Ausführung der uns erteilten Aufträge, sowie für die Qualität unserer Waren gelten.

Zu unserem Bedauern sind wir aus Mangel an Platz nicht in der Lage, **die grosse Anzahl der uns freiwillig zugesandten Belobigungen** zur Veröffentlichung zu bringen und lassen hier **nur einige, über Lieferungen der letzten Saison,** Auszugsweise folgen:

G. B . . . . . . , Bries. 20. 1. 06.
Voriges Jahr war ich sehr mit der Bestellung zufrieden.

S. K . . . . . , Steg. 30. 1. 06.
Auch alle übrigen von Ihnen im vorigen Frühjahr und Herbst bezogenen Pflanzen gedeihen gut; besonders schön sind die Cyclamen, welche eben in Blüte sind und ist ein sehr lichtes mit dunklem Auge wirklich ein Prachtexemplar, das hier grosses Aufsehen macht.

F. M . . . . , Csepreg. 20. 1. 06.
Da mich Ihre Sämereien und Erdäpfelsorten im Vorjahre sehr befriedigten, mache ich wieder eine Bestellung.

J. M . . . . , Dombrau. 3. 2. 06.
Der im vorigen Jahr gelieferte Samen war sehr gut und bitte ich, mir wieder solche gute Samen zu schicken.

J. S . . . . , Ottensheim. 9. 2. 06.
Indem ich heuer wie im vergangenen Jahre die Samen von Ihrer w. Firma bestelle, so gebe ich Ihnen bekannt, dass ich mit Ihren Sämereien, sowie mit den Blumenzwiebeln, welche ich im Herbst 1905 bestellte, sehr zufrieden bin und dass letztere jetzt in schönster Flora stehen; werde auch fernerhin, wie früher, Ihre Artikel anderweitig bestens empfehlen.

O. v. A . . . , Vinkovce. 13. 2. 06.
Mit der vorjährigen Samensendung war ich in jeder Beziehung vollkommen zufrieden und hoffe, dass mich Ew. Wohlgeboren auch heuer ebenso gut bedienen werden.

J. P . . . . . , Brünn. 15. 2. 06.
Mit den geschickten Sämereien bin ich sehr zufrieden.

P. F . . . , Gerthe. 16. 2. 06.
Erhielt gestern Ihre Postsendung zu meiner Zufriedenheit; für schöne Zusammenstellung des Edel-Dahlien- und Stauden-Sortiments sage meinen besten Dank.

N. T . . . . , Wasylkowce. 17. 2. 06.
Schon das 14. Jahr bestelle ich bei Ihrer w. Firma Samen und bin jedes Jahr sehr mit denselben zufrieden.

Fr. S . . . . . , Campalung 19. 2. 06.
Wir hoffen, dass wir Ihnen noch andere Kunden zuschicken werden, denn Ihre Ware wurde das vorige Jahr sehr bewundert; ich werde mein möglichstes tun.

E. M . . . . , Clausdorf. 21. 2. 06.
Auch kann ich Ihnen mitteilen, dass der Samen gut angekommen ist und gute Keimfähigkeit besitzt, wofür ich bestens danke.

J. O . . . . . , Gr. Gerungs. 2. 3. 06.
Da ich schon lange Jahre Ihr Kunde bin, so hoffe ich, dass Sie mich auch heuer wieder zufriedenstellen werden.

A. F . . . . , Geseke. 12. 3. 06.
Die Zufriedenheit mit den Sämereien beweist wohl der langjährige Bezug seit 1878; ich bitte mich auch in diesem Jahre wieder so gut mit Sämereien versorgen zu wollen.

G. B . . . . . , Heddesheim. 22. 3. 06.
Unterzeichneter dankt hiermit bestens für die schnelle Bedienung und teilt Ihnen mit, dass Alles zur vollsten Zufriedenheit ausgefallen ist.

A. B . . . . , Grainet. 3. 3. 06.
Im heurigen Frühjahr sind es 25 Jahre, dass ich alljährlich von Ihnen die Sämereien beziehe und ich kann Ihnen mitteilen, dass ich stets mit der Lieferung zufrieden war.

H. D . . . . . , Seehof. 5. 3. 06.
Bin mit den mir im vergangenen Jahre gesandten Samen und Pflanzen sehr zufrieden gewesen.

M. B . . . . . , Kolomea. 5. 3. 06.
Mit Ihrer vorjährigen Sendung war ich überaus zufrieden.

F. R . . . , Eibenschitz. 25. 3. 06.
Indem ich Ihnen für die mir im Vorjahre zugesandte vorzügliche Ware meinen besten Dank ausspreche . . .

Dr. med. P . . . . , Seehausen. 30. 3. 06.
Die mir von Ihnen gesandten Samen keimen vorzüglich.

J. L . . . . . , Kappel. 1. 4. 06.
Schon einige Jahre hatte ich Samen von Ihnen und war immer sehr zufrieden.

A. B . . . . , Koszytowce. 6. 4. 06.
Ich war seit vielen Jahren Ihre Kundin und war mit Ihren Gemüsesamen immer sehr zufrieden.

V. W . . . . . . , Nürnberg. 20. 4. 06.
Ihre Sendung erhalten und bin sehr zufrieden damit, hierfür meinen besten Dank.

M. A . . . . , Kelheim. 12. 4. 06.
Samen und Pflanzen in gutem Zustand erhalten.

J. S . . . . . , Tief Maispitz. 16. 4. 06.
Die Sendung ist in musterhafter Art hier angekommen, ich habe meine Freude dran.

L. H . . . . , Ebeleben. 17. 4. 06.
Da ich nun schon längere Jahre von Ihrer Firma die Sämereien beziehe . . . ich bin stets gut bedient worden in früheren Jahren; ich hätte mehr bestellt, habe aber vom vorigen Jahr von Ihnen noch viele Sämereien übrig.

H. S . . . . , Windhuk. 4. 5. 06.
War mit Ihrer Sendung sehr zufrieden, da sorgfältig ausgeführt.

P. U . . . . , Gera. 8. 5. 06.
Die Samen-Sendung habe ich erhalten und danke Ihnen bestens für die vorzüglichen Sämereien.

G. A . . . , Ellefeld. 19. 5. 06.
Mit den mir kürzlich gesandten 10 Stück hochstämmigen Rosen bin ich sehr zufriedengestellt und sage hiermit besten Dan:

F. v. R . . . . , München. 20. 5. 06.
Teile Ihnen mit, dass meine Obstbäume sehr gut angekommen sind und ich sehr zufriedengestellt bin.

H. V . . . . . , Tobase Cape Colony. 1. 6. 06.
Sendung hier in bestem Zustand eingetroffen; Dank für prompte Ausführug.

F. R . . . , Fünfhunden. 15. 7. 06.
Besten Dank für die reelle Bedienung und das mir geschenkte Vertrauen, bin heuer wieder sehr zufrieden, habe sehr guten Erfolg von allen Ihren Sämereien.

Gemüse- und Blumensamen-Neuheiten für 1907

sowie vorjähriger und früherer Einführungen.

Gemüsesamen.

№ 4810. Stangenbohne, allerfrüheste Erfurter Riesen-, „Avantgarde.“ Neuheit 1903.

Die neue Stangenbohne hat den grossen Vorzug vor sämtlichen anderen Sorten, dass sie über eine volle Woche früher reift als die bekannten Frühsorten des Stangenbohnen-Sortiments, und da sie von robustem Wuchs ist, hat sie auch für alle rauhen Gegenden, die sonst nur gewöhnliche Sorten bauen können, den höchsten Wert. Es kommt aber noch hinzu, dass ihre Schoten im Durchschnitt die Grösse der echten Schlachtschwertbohnen erreichen, und trotz dieser bedeutenden Grösse sind die Stangen von der Erde an bis in die Spitze so reich behangen, dass sie von keiner anderen Sorte übertroffen wird.

1 kg ℳ 2.—, 100 g = 1 Portion ℳ —.30.



№ 4803. Kopfsalat „Sans Rival“ (ohne Gleichen).

Neuheit 1904.



Dieser neue Landsalat ist eine Verbesserung der in Frankreich hochgeschätzten Sorte **„Trocadero“** (Lorthois); dessen Hauptvorzug, neben grosser Widerstandsfähigkeit, in der leichten und auch unter ungünstigen Verhältnissen **sicheren Kopfbildung** zu suchen ist, worin er unserem „Braunen Trotzkopf“ ähnelt. **„Sans Rival** besitzt dieselben guten Eigenschaften, wozu aber als weiterer Vorzug die ausnehmend schnelle Entwickelung tritt, denn unter günstigen Verhältnissen sind die Köpfe schon sechs Wochen nach der Aussaat gebrauchsfähig.

„Sans Rival“ ist in gleicher Weise für Frühkulturen im freien Lande, sowie für Sommer- und Herbstverbrauch geeignet und selbst bei der grössten Hitze bleiben die Köpfe geschlossen, ohne in Samen zu schiessen. Im Geschmack vorzüglich, ist der Kopf fest und äusserst vollherzig, dabei wenig Aussenblätter entwickelnd, was eine dichtere Pflanzung ermöglicht. Im abgeschnittenen Zustande welkt er bei weitem nicht so leicht, wie das bei so vielen anderen, sonst guten Marktsorten der Fall ist, was diesen Salat in Verbindung mit seiner ansprechenden, hellgrünen Färbung für den Marktgärtner besonders wertvoll erscheinen lässt. Ohne Zweifel wird „Sans Rival“ binnen kurzem die gleiche Beliebtheit erlangen, wie der im Jahre 1900 eingeführte Kopfsalat „Vorläufer“. 100 g ℳ 1.50 20 g ℳ .40 1 Port. ℳ —.20.

Neuheit 1905.



№ 4900. Weisskohl (Kraut) „Winter-Steinkopf“.

Winter-Steinkopf ist ganz niedrig, mittelfrüh, bildet ziemlich runde, mittelgrosse Köpfe von lackgrüner Farbe, die ganz aussergewöhnlich fest sind; selbst in feuchtem Spätsommer oder Herbst überdauerte dieser Weisskohl alle anderen als „festest“ bekannten Sorten und platzte nicht. Die steinharten Köpfe sind im Innern äusserst zart und zum Einlegen ganz besonders zu empfehlen. Bei etwas später Aussaat ist Winter-Steinkopf für den Winterverbrauch besonders geeignet.

100 g ℳ 1.30, 20 g ℳ —.40, 1 Portion ℳ —.25.

Neuheit 1904.

№ 4902.

Kopfsalat „Maikönig“.



Eine bereits vor drei Jahren in den Handel gebrachte Frühsorte, welche selbst den höchsten Ansprüchen, die man an einen Früh-Landsalat stellen kann, genügt, sich aber auch leicht in kalten Kästen kultivieren lässt.

„Maikönig“ ist gänzlich unempfindlich gegen kalte oder regnerische Witterung, wächst sehr schnell und entwickelt selbst in geringem Boden prächtige, kugelige Köpfe, die äusserst fest sind und sich lange halten; die Farbe ist ein saftiges Gelbgrün mit feinem bräunlichem Anflug, innen sind die fein gewellten Blätter goldgelb; im Geschmack unübertroffen.

Erste Samenfirmen und Marktgärtner des In- und Auslandes, denen wir im vorvergangenen Frühjahr den „Maikönig“ zu Versuchszwecken sandten, gaben ihr Urteil einstimmig dahin ab, dass dieser Salat für den Markt wie für den Privatgarten zu den hervorragendsten Neueinführungen der letzten Jahre gehört.

100 g ℳ 1.30, 20 g ℳ —.30, 1 Portion ℳ —.20.

№ 4903. Knollen-Sellerie „Delikatess“. Neuheit 1904.



Die Bestrebungen, den Knollen-Sellerie zu verbessern, sind darauf gerichtet, runde, glatte Knollen mit geringer Wurzelbildung und weissem, zartem Fleische, bei mässiger Belaubung, zu erzielen. Der Fachmann wird zu beurteilen wissen, in welchem unausreichendem Masse diese Eigenschaften bei vielen Sorten zu finden sind; daher dürfte diese Einführung, welcher wir die besten Empfehlungen mit auf den Weg geben können, einer freundlichen Aufnahme gewiss sein.

Der **Knollen-Sellerie „Delikatess“** ist das Resultat einer sehr sorgfältigen, langjährigen Kultur und zeichnet sich dadurch aus, dass er eine **vollständig glatte, ovalrunde Knolle**, ohne Nebenwurzeln und verhältnismässig wenig Saugwurzeln bildet und **kurzlaubig** ist. Seine **hervorragendste Eigenschaft** ist jedoch die, dass er **nicht berostet** und **schneeweisses, unerreicht zartes, wohlschmeckendes Fleisch** besitzt. Die Anbauversuche in den verschiedensten Bodenarten haben die absolute Beständigkeit dieser Neuheit erbracht und führten auch zu der Erfahrung, dass dieser Delikatess-Sellerie weniger anspruchsvoll an Bodenverhältnisse ist und selbst auf geringem Boden, bei weniger Bewässerung noch vorzüglich gedeiht.

100 g ℳ 2.20, 20 g ℳ —.60, 1 Port. ℳ —.30.

Neuheit 1907 № 5201. Neuheit 1907.

Knollen-Sellerie „Schneeball“.



Hiermit gestatten wir uns, die Aufmerksamkeit auf einen neuen Knollen-Sellerie zu lenken, welcher durch seine Vorzüge gegen die älteren Sorten, der **erste** und beachtenswerteste auf der Tafel sein wird.

Die Knollen sind zwar nur mittelgross, werden aber dabei bei weitem früher verbrauchsfertig u. haben ganz kurzes, feingekraustes, zierliches Laub. Wurzeln sind fast gar nicht zu bemerken, er treibt eine Stammwurzel, die ebenfalls mit zu verwerten ist und sehr wenig feine Saugwürzelchen, sonst sind die Knollen ganz glatt, ohne Flecken, ohne Rost, überaus widerstandsfähig und von längster Haltbarkeit! Vor allem ist das Fleisch durchweg **schneeweiss**, schmelzend, saftig und aromatisch. Ohne Zweifel ist dieser frühe Sellerie jeder Küche recht willkommen und von grösstem Nutzen.

10 Portionen ℳ 5.—, 1 Portion ℳ —.55.



№ 4906. Treibgurke „Sensation“. Neuheit 1905.

Alljährlich tritt einige Monate vor der Gurkenernte das Bedürfnis nach frischen Salzgurken ein. Diese neue Gurke wird, wenn im Frühjahr auf bereits einmal abgeerntete Mistbeete ausgepflanzt, noch einen so hohen Ertrag an frühen Gurken geben, wie man von keiner anderen Sorte zu erwarten hat; sie entwickelt sich sehr schnell und zeichnet sich besonders durch **langanhaltende Fruchtbarkeit** aus. Die Länge der Früchte beträgt im grünen Zustande abgenommen ca. 20 cm, die am meisten bevorzugte Grösse für Salzgurken. Da diese frühen Gurken stets sehr begehrt sind, dürfte diese Sorte besonders den Gemüse-Gärtnereien infolge ihres ausserordentlich hohen Ertrages eine sehr gute Einnahme bieten. 10 Port. ℳ 3.—, 1 Port. ℳ —.35.



№ 5100. Landgurke Excelsior, lange, grünbleibende. *Neuheit 1906.*

Diese Einführung stammt aus Amerika und ist von uns als **besonders reichtragende, lange** und sehr wertvolle Gurke erprobt worden. Excelsior ist eine bedeutende Verbesserung der überall beliebten Bismarck-Gurke, hellgrün, weissstachelig, grünbleibend, 25—35 cm lang, gefällig in der Form, mit dünnem Hals, ziemlich früh und von erstaunlicher Fruchtbarkeit. Die ausserordentlich fleischigen Früchte geben wenig Samen und liefern ein festes, dabei saftiges Fleisch von vorzüglichem Geschmack. Gleich gut als Salatgurke wie auch für Einmachezwecke ist diese Sorte der wärmsten Empfehlung wert, sie wird sich unserer Überzeugung nach für den Markt wie für den Privatgarten schnell einbürgern. (Port. à 100 Korn.)
100 g ℳ 2.75, 20 g ℳ —.70, 1 Portion ℳ —.30.

№ 4904. Rotkraut „Erfurter Schwarzkopf“,

zartes feinstes Salat-.

Glänzend bewährte Neuheit!


Diese Sorte ist die dunkelste, die bis jetzt existiert und die in dieser Beziehung niemals übertroffen werden wird. Ihre Köpfe sind in der Tat schwarz glänzend, und der davon bereitete Salat ist von bestechender Schönheit, sein dunkelschwarzblaues Aussehen ist so verblüffend, dass man meint, er sei noch besonders gefärbt worden. Ein weiterer Vorzug dieser Sorte ist die Festigkeit und Schwere ihrer Köpfe, resp. ihre Haltbarkeit, die Köpfe werden sozusagen steinhart. Es kommt dies namentlich für Gemüsegärtner in Betracht, die mit dieser Sorte noch spät im Frühjahr auf den Markt kommen können, wenn andere Sorten bereits unverkäuflich geworden sind; sie erzielen dann mit dieser neuen Sorte infolge ihres tadellosen Aussehens die höchsten Preise, überhaupt wird sie sich auf dem Markte am besten verkaufen lassen und im ganzen genommen in Zukunft eine der bevorzugtesten Sorten für den Gemüsebau werden.
100 g ℳ 2.75, 20 g ℳ —.70, 1 Portion ℳ —.30.

№ 5202. Rhabarber „Cyklop“. Neuheit 1907.

Die **riesigen Blattstengel** dieser Sorte erreichen bei rationeller Kultur das **enorme Gewicht von 2 Kilo pro Stengel** und sind dabei sehr zart und schmackhaft.

Hinsichtlich der Kultur sei auch an dieser Stelle wieder darauf hingewiesen, dass es notwendig ist, die Samentriebe sofort nach ihrem Erscheinen auszubrechen, wenn man starke Blattstengel erzielen will.
10 Portionen ℳ 5.—, 1 Portion ℳ —.55.

№ 5200. Tomate „Magnum Bonum“. *Neuheit 1907.*



Obgleich das Tomaten-Sortiment bereits sehr reichhaltig ist, wird doch eine neue Sorte, die mit ausserordentlicher Frühzeitigkeit den denkbar höchsten Ertrag verbindet, gewiss dem Marktgärtner wie dem Liebhaber willkommen sein. — Magnum Bonum ist eine französische Züchtung, ihre dünnschaligen, brillantscharlachroten, schwach gerieften Früchte sind ein wenig gewölbt und erreichen bei einer Höhe von 6—7 cm einen Durchmesser von 10—12 cm; das Fleisch ist saftig und fein im Aroma. Im Ertrag hält kaum eine der bis jetzt bekannten Frühsorten den Vergleich mit dieser Neuheit aus, die für Marktgärtnerei besonders geeignet ist und auch mit Vorliebe für Konserven verwendet wird; sie hat dem Züchter wiederholt erste Preise eingebracht. — Wenn man Mitte März säet, dann in das Beet pikiert und gegen Mitte Mai in das Freie pflanzt, so kann man bei günstiger Witterung darauf rechnen, dass Ende Juli bereits die Ernte beginnt. Eine Pflanze bringt 4—5 kg verbrauchsfähige Früchte, die in der Regel 200—300 Gramm wiegen. **10 Port. ℳ 5.—,**
1 „ „ —.55.

Blumensamen.



Neuheit 1904.

№ 4813. Strahlen-Aster „Elfe".


Prächtige neue Farbe der Strahlenastern, mit grossen, langpetaligen, nadelförmigen Blumen. Das im Grunde der Blumen durchscheinende Weiss ist leicht mit karmin überzogen, eine wirklich reizende Färbung, die sich für die feinsten Bindereien wertvoll erweisen wird.

10 Port. ℳ 2.[illegible]5, 1 Port. ℳ —.25.



Neuheit 1905.

№ 4914. Chrysanthemum




Leucanthem. hybr. „Frühlingsmarguerite".

Der hohe Wert dieses schönen Chrysanthemum ist begründet durch seinen frühzeitigen reichen Flor. Keine der bis jetzt kultivierten Chrysanthemum-Arten des freien Landes beginnt im Mai zu blühen, **während die „Frühlingsmarguerite" schon von Mitte Mai an in vollen Flor kommt.** „Chrysanthemum Leucanthemum hybridum" ist vollkommen winterhart, blüht sehr reich und die Blumen stehen einzeln auf langen, dünnen, aber festen Stielen, demnach wie geschaffen zur Dekoration der Zimmer in Vasen etc. und ganz vorzüglich zur modernen Binderei. Die mittelgrossen Blumen haben ca. 8 cm Durchmesser und sind wie alle Chrysanthemum von langer Dauer. Bei der grossen Popularität der Margueriten ist mit Sicherheit anzunehmen, dass die „Frühlingsmarguerite" ein gesuchter Artikel werden wird.

10 Portionen ℳ 3.50, 1 Portion ℳ —.40.





Neue grossblum. Schizanthus-Hybriden.

Neuheit 1905.

№ 4918. Schizanthus hybrid. grandiflorus.

Es gibt wenig Sommergewächse, deren Blütenreichtum und Blütenschönheit sich mit dieser Neuheit messen können aber keins, dem dabei noch eine so leichte und doch verschiedenartige Kultur und Verwendung eigen ist. Dieser Schizanthus wird ca. 30 cm hoch, grossblumig, ist vollständig mit Blüten übersät und baut sich ganz gedrungen und pyramidal. Die Farben und Zeichnungen variieren in den reizendsten Zusammenstellungen und Nuancen, so dass man von einer Aussaat das reichhaltigste Farbenspiel orchideenartig lieblicher Blumen erwarten kann. Schizanthus hybridus grandifl. gedeiht prächtig als Freiland-Aussaat (im März-April direkt an seinen Standort gesät), ferner mit Vorkultur im Mistbeet und späterem Auspflanzen ins Freie oder in Töpfe und schliesslich erzielt man einen entzückenden Winterflor bei einer August-September-Aussaat. Mehrere Pflanzen in einen 12 cm hohen Topf gepflanzt, im Kalthaus herangezogen, gedeihen ausgezeichnet und blühen dankbar. **10 Port. ℳ 3.—, 1 Port. ℳ —.35.**

Neuheit 1906.

№ 5104. Viola tricolor maxima „Kaiser Franz Joseph“.

Pensee, Pariser Riesen-, weiss.

Bei der Kultur der Pensees als Teppichbeetblume wird es vielfach als ein Mangel empfunden dass sie zu sehr wuchern, dass sie also zu hoch und sparrig wachsen. Diese neue Varietät bleibt nun, obgleich in der Blume grösser als jede bis jetzt bekannte weissblumige Sorte, vollkommen niedrig und kompakt, macht nicht zu lange Blütenstiele und präsentiert bei reichem Blühen seine Blumen in auffälliger Weise. Dieselben sind ohne Ausnahme grossfleckig, meist fünffleckig und die Zeichnungsfarbe ist, entgegen anderen weissen Sorten, ein leuchtendes Veilchenblau. Trimardeau, weiss mit Auge oder Präsident Carnot stellt es völlig in den Schatten. Aus Samen fällt es ganz treu.

10 Portionen ℳ 7.—, 1 Portion ℳ —.80.





Neuheit 1905. № 4922. **Neuheit 1905.**

Torenia Fournieri compacta grandiflora „Nymphe“.

Eine überraschend schöne, von uns im Jahre 1905 eingeführte neue Varietät der allbekannten Torenia Fournieri von kompaktem, niedrigem Wuchs. Die Grundfarbe der Blumen ist ein gleichmässiges helles Blau, ähnlich wie es die oberen Blumenblätter des Pensée „Lord Beaconsfield“ aufweisen. Die Blumen, deren Unterlippe und die beiden Seitenlappen mit einem samtig-dunkelvioletten Fleck gezeichnet sind, erscheinen in rascher Aufeinanderfolge an den reichblühenden Pflanzen den ganzen Sommer über, die abfallenden durch neu erblühende fortwährend ergänzend. In einigermassen günstigen Gartenlagen kann man von der neuen Torenia Auspflanzungen machen und auch so ihre entzückende Schönheit zur Geltung bringen. Obgleich kräftig wachsend, ist diese Sorte doch sehr träge im Samenansatz. 10 Port. ℳ 4.—, 1 Port. ℳ —.50.

Neuheit 1906. № 5107. **Neuheit 1906.**

Francoa ramosa hybrida „Brautkranz“.

Bislang wurde von Francoa ramosa Samen nicht angeboten, obgleich diese halbharte Staude schon seit langem bekannt ist. Da wir uns gelegentlich von ihrer Schönheit und ihrem Werte überzeugen konnten, haben wir sie zur Samenzucht in unsere Kulturen aufgenommen. Francoa ramosa **hybrida** ist nun gegenüber der alten Form insofern verbessert, als sie sowohl zahlreichere Blütenstengel treibt und auch grössere Blumen besitzt wie jene. Sie blüht von Ende Juni bis in den Herbst. Die Pflanze hat grundständige Blätter, die auf dem Topf eine hübsche frischgrüne Rosette bilden und eigenartig an ihr sind die langen Blütentriebe, deren Hauptstengel bis 1 m hoch wird und um den sich herum die übrigen oft bis 20 und mehr gruppieren. Die Blütenstengel haben 50 bis 60 **gleichzeitig** geöffnete reinweisse Blütchen, sind ausgezeichnet zur Binderei zu verwenden und namentlich auch von entzückendem Aussehen in lockeren Vasensträussen.

Die Kultur ist ausserordentlich leicht, man sät im Juni aus und überwintert die jungen Pflanzen in Töpfchen im kalten Kasten. Im Frühjahr werden sie in grössere verpflanzt und bei günstigem Wetter im Freien, anfangs gegen Regen geschützt, aufgestellt. Der Samen keimt sehr leicht.

10 Portionen ℳ 3.50, 1 Portion ℳ —.40.



Neuheit 1906. № 5113. *Neuheit 1906.*

Begonia hybrida gigantea „Zartrosa".

Die Riesenbegonien haben wir seit Jahrzehnten in grösster Spezialkultur und ist es uns gelungen, die einzelnen Farben derselben in absoluter Reinheit heranzuziehen, dabei immer berücksichtigend, die Blumen möglichst gross und rund zu bekommen und durch starke Blütenstiele ein aufrechtes Blühen zu erreichen. Nicht sowohl die Anerkennungen von Autoritäten auf diesem Gebiete, als auch der sich bei uns von Jahr zu Jahr steigernde Absatz in Begoniensamen und Knollen bestätigen es, dass das von uns Gebotene in jeder Hinsicht erstklassig ist. **Unsere neue, vor drei Jahren eingeführte Farbe „Zartrosa" vereinigt alle wünschenswerten Vorzüge** und ihr edles Kolorit, an Teerosen erinnernd, passt namentlich zu den feurigen Farben des Sortiments. Aber auch in Gruppen für sich allein ausgepflanzt, erzielt man eine hervorragende Wirkung, die der ungekannten Zartheit der Farbe zuzuschreiben ist. Eine weitere gute Eigenschaft der Sorte ist ihr reiches Blühen, wir haben bei vielen Pflanzen 10 gleichzeitig blühende Blütenstiele mit je 2 bis 3 Blumen gezählt.

10 Portionen ℳ 4.—, 1 Portion ℳ —.45.

Neuheit 1906.

№ 5105.

Viola tricolor maxima „Andromeda".

Alle Stiefmütterchenneuheiten der letzten Jahre, die reizende Psyche nicht ausgeschlossen, werden von „Andromeda" durch ihre Eleganz u. eigenartige Schönheit übertroffen. Diese liebliche Blume fesselt durch ihre frische Farbe und den zierlichen Bau. und kein Penséeliebhaber wird ihr die Anerkennung versagen. Die Grundfarbe, ein zartes Apfelblütenrosa, ist meist von einem feinen Lavendelblau oder Lilarosa übertuscht, das sich in einer kräftig wirkenden Aderung noch deutlicher abhebt. Es variiert fast gar nicht und ist hell resp. weisssamig.


10 Port. ℳ 8.—
1 „ „ —.90

№ 5109. **Myosotis alpestris** **Neuheit 1904.**


stricta grandiflora „Königsblau".

Grossblumiges Säulenvergissmeinnicht.

„Königsblau" repräsentiert eine grossblumige und intensiv dunkelblau gefärbte Varietät, die, obgleich schon die kleinblumige stricta einen durchschlagenden Erfolg erzielte, eine ganz ausserordentliche Aufnahme gefunden hat. Früher blühend als alle anderen Sorten, hält sie sich trotzdem länger in Blüte als diese.



10 Port. ℳ 2.25,
1 Portion ℳ —.30.





№ 5115. **Neuheit 1906.**

Torenia Fournieri compacta „Gefion".

Diese neue Sorte ist der auf Seite 7 befindlichen als ebenbürtig an die Seite zu stellen. Ihr Wuchs, wenn auch etwas höher, ist doch gleichfalls kompakt und auch sie zeichnet sich durch reiches und anhaltendes Blühen aus. Ihre Blumen sind kleiner und geschlossener, auch die Grundfarbe ist dunkler, wodurch sie sich namentlich von „Nymphe", mit ihrer distinkten wasserblauen Tönung markant unterscheidet.

10 Portionen ℳ 3.50,
1 „ „ —.40.

Von leichtester Kultur sind die beiden Torenien „Gefion" u. „Nymphe" (letztere siehe Seite 7) im Topf herangezogen als elegante und auffällige Marktpflanzen wertvoll und ihnen ist es sicher vorbehalten, die älteren Sorten der Fournieri-Klasse zu verdrängen.





Neuheit 1906.

№ 5106.

Begonia semperflorens magnifica.

Die Semperflorens-Begonien sind seit einigen Jahren durch die Einführung neuer guter Sorten so beliebt geworden und namentlich hat ihre Kultur aus Samen so zugenommen, dass man sagen kann, sie sind jetzt zu den beliebtesten und auch begehrtesten Sommerblumen zu zählen, die der Handel bietet. In den feinsten und grössten wie in den kleinen Gärten werden sie benutzt, für Gräber findet man keine anspruchslosere und dabei elegantere Sommerblume als sie, und auch als Topfpflanze ist sie für den Markt von grösster Bedeutung. In den Palmengärten zu Frankfurt a. M. wie auch in Leipzig war Begonia semperflorens magnifica wiederholt an hervorragender Stelle im Blumenparterre verwendet.

Der Wuchs unserer 1902/03 eingeführten Neuheit ist leicht und zierlich. Sie hat eine tiefdunkelrote Färbung des Laubes und der Stengel und die einzelnen Blätter sind, was besonders hervorzuheben ist, sehr klein. Die Blüten sind lebhaft karminscharlach, von denen sich die goldgelben Staubfäden und Stengel so sichtbar abheben, als hätten sie — die Blüten — eine goldgelbe Mitte, dabei sind die Pflanzen mit Blüten übersät und dieser Blütenreichtum im Verein mit den dunklen kleinen Blättchen, erhebt sie weit über **alle** bekannten dunkellaubigen Sorten, von denen ihr keine bis heute im Werte nahe kommt.

10 Portionen ℳ 4.—, 1 Portion ℳ —.50.



№ 5116. **Neuheit 1906.**

Medeola asparagoides myrtifolia,

(myrtenblättrige Brautmedeola.)

Medeola asparagoides myrtifolia ist eine Einführung von ganz besonderem Wert und wir sind fest überzeugt, dass dieser Artikel in wenigen Jahren dem bekannten Asparagus Sprengeri an Verbreitung und Beliebtheit gleichkommen wird.

Im Laube wohl sechsbis achtmal so klein wie die alte Medeola asparagoides ähneln die feinen Blättchen dieser neuen Sorte so dem Laube unserer Brautmyrte, dass man förmlich eine Myrtenranke vor sich zu sehen glaubt. Dieselben sind von überaus graziöser Wirkung, dabei sind die Pflanzen von gleicher Schnellwüchsigkeit wie die Stammsorte. Sie haben sogar das Bestreben, sich noch reicher zu verzweigen, so dass es empfehlenswert ist, eine Pflanze an verschiedenen Fäden hochzuziehen. **An Härte und Haltbarkeit ist diese Neuheit der Medeola asparagoides unbedingt überlegen. Geschnittene Ranken halten sich im Wasser 10 bis 12 Tage tadellos frisch.** 10 Port. à 10 Korn ℳ 7.—, 1 Port. ℳ —.80.

Neue Sorte. Alte Sorte.

№ 5114. **Begonia hybrida marmorata „Schmetterling".** **Neuheit 1906.**

Wenn schon die gestreiften Begonien s. Zt. eine gute Aufnahme fanden, trotzdem sie gar nicht konstant aus Samen fallen, so hat obige Sorte, die wir seit einigen Jahren durch sorgfältige Zuchtwahl in jeder Beziehung vervollkommnet haben, die Zuneigung aller Begonien-Liebhaber erlangt.

Der Wuchs ist kräftig und auch ihre Blumen sind trotz reichen Blühens von respektabler Grösse. Die Grundfarbe ist entweder lebhaft scharlach oder glänzend karmin, wovon sich die unregelmässig aufgetragenen weissen Flecken vorteilhaft abheben. Sie fällt ganz treu aus Samen. Wie schon eingangs angedeutet, ist diese Sorte der gestreiften bedeutend überlegen und hat allgemein sehr gefallen. Sie eignet sich namentlich zur Topfkultur, da hierbei ihre schöne Zeichnung am auffälligsten hervortritt. 10 Port. ℳ 4.—, 1 Port. ℳ —.50.

№ 5118. **Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse.** **Neuheit 1906.**

Bei Empfehlung dieser Pflanze, von der wir im vorletzten Frühjahr eine Probe zur Aussaat erlangten, handelt es sich zwar nicht um eine Neuheit, dagegen um eine in unseren Gärten noch ganz unbekannte Dekorationspflanze **allerersten Ranges**, für deren ausreichende Empfehlung man kaum die geeigneten Worte zu finden vermag. Die Samen, im zeitigen Frühjahr ausgesät, entwickeln schon in wenigen Wochen **effektvolle Schmuckpflanzen**, für grosse Gruppen wie zur Einzelstellung im Rasen gleich unübertrefflich. Infolge ihrer regelmässigen Verzweigung sieht die prächtig frischgrüne, lanzettlich schmal belaubte Pflanze der schönsten Cypresse täuschend ähnlich und wird mit Recht unter der Bezeichnung **„Sommer-Cypresse"** Allgemeingut der Gärtner werden. Von der **ausserordentlichen Schnellwüchsigkeit** dieser herrlichen Pflanze kann man sich nur eine Vorstellung machen, wenn wir bemerken, dass Pflanzen unserer **Ende April** bewirkten Aussaat bereits **Ende Juli**, also nach **drei Monaten**, die Höhe von **einem Meter** und einen mittleren Durchmesser von **70 - 80 cm** erreicht hatten und so die prächtig **kugeligen Pyramiden** in ihrer reichen Verzweigung, zierlichen Belaubung und elegantem Wuchs naturgemäss allgemeine Bewunderung erregten.


In dieser Beschaffenheit schon als **unschätzbare Gartenzierpflanze** erkannt, steigert sich die Schönheit derselben von da ab immer mehr zu höherer Vollendung, indem die Pflanzen dann beginnen, sich zunächst mit zahllosen kleinen rötlichen Blüten zu schmücken, um endlich im September ihre bis dahin lebhaft frischgrüne Belaubung in allen roten Abtönungen zu verändern, bis sie schliesslich im **vollendeten „Blutrot"** gleichsam wie Feuerpyramiden paradieren. Besonders im Sonnenschein tritt **der Effekt** nicht nur in der Nähe, sondern auch auf weite Entfernung **frappierend** in die Erscheinung. Diese, wie gesagt **unbeschreiblich schöne Pflanze** wird, weil sie so überaus leicht und willig überall gedeiht, sehr bald in allen Gärten heimisch werden. Als Mittelpflanze in Gruppen, als Einzelpflanze in Anlagen, als Schmuckpflanze auf Gräbern, kurz überall wird sie vorteilhafteste Verwendung finden und Beifall ernten. Noch ein besonderer Vorzug ist es, dass sie sich in jedem Stadium willig aus dem freien Grunde in Töpfe oder Kübel einsetzen lässt, ohne dadurch in der Weiterentwicklung gestört zu werden, vielmehr gedeiht sie auch dann freudig weiter und lässt sich so für die verschiedenartigsten Dekorationszwecke, besonders auf **Veranden** und **Balkons** etc. bis spät in den Herbst hinein mit Vorteil verwenden.

10 Portionen ℳ 4.— 1 Portion ℳ —.45.

Junge Pflanzen in kleinen Töpfen von Mitte April ab 10 Stück ℳ 3.75, 1 Stück ℳ —.40.

Neuheit 1907. № 5208. *Neuheit 1907.*

Winterblühender Lack, Cheiranthus Kewensis.



Zu den wichtigsten Neuheiten darf man diese vor zwei Jahren aus England eingeführte Pflanze rechnen, von welcher wir zum ersten Male Samen anbieten. Sie ist aus einer Kreuzung des perennierenden Cheiranthus mutabilis mit dem Goldlack, Ch. Cheiri, hervorgegangen. An den zahlreichen schlanken Stengeln erscheinen die Knospen schwarzbraun, die Blumen, zuerst schwefelgelb, gehen allmählich in **orangegelb** od. **purpurviolet** über, **zuweilen finden sich aber auch alle 3 Farben an einer Pflanze vereinigt.** Die Blüten besitzen einen **feinen Goldlackduft.** Der Wert dieser Züchtung ist noch besonders in dem **monatelang andauernden Flor** sowie darin zu finden, dass sie bereits in 5 bis 6 Monaten nach der Aussaat zur Blüte gelangt und sich namentlich für den **Winterflor** eignet. Im Juni ausgesät, blüht sie ohne Unterbrechung **von November an den ganzen Winter hindurch** und ist dann für kühle Räume und Wintergärten eine Topfdekorationspflanze ersten Ranges. Nach der Ruheperiode treiben die Pflanzen im Herbst aufs neue aus und solche mehrjährige Exemplare entwickeln sich besonders schön. Der Samenansatz ist ein äusserst spärlicher. **10 Port. ℳ 8.–, 1 Port. ℳ –.90.**



Neuheit 1907. № 5203. *Neuheit 1907.*

Chrysanthemum inodorum Brautkleid.

Von der sehr dankbaren Sommerblume Chrysanthemum inodorum plenissimum, wird in dieser Neuheit eine ebenso distinkte wie schöne Abart dem Handel übergeben. Sie ist von **aufrechtem, durchaus kompaktem Wuchs** und wird nur 25 cm hoch. Die straffen Pflanzen sind wie die Stammform äusserst fein belaubt, sie verzweigen sich reich an der Basis und bedecken sich über und über mit **dichtgefüllten reinweissen Blumen** von 4 cm Durchmesser, welche mit ihren kurzen Petalen an besonders grosse, gefüllte Bellis erinnern. Sie erscheinen in solcher Menge, dass ein blühendes Beet mit einem Schneefeld zu vergleichen ist und einen reizenden Anblick gewährt.

Chrysanthemum Brautkleid ist eine Gruppenpflanze ersten Ranges, sie ist auch als Topfpflanze verwendbar, und wenn man ausserdem die grosse Haltbarkeit der für den Schnitt überaus nützlichen Blumen in Betracht zieht, so darf man dieser Einführung eine nicht gewöhnl. Bedeutung zusprechen. Sie fällt ungefähr 85% treu aus Samen. **10 Port. ℳ 7.75, 1 Port. ℳ –.85.**



Neuheit 1907. № 5204. *Neuheit 1907.*

Admiral-Mohn.

Ein **einfach blühender** Päonienmohn von auffallender Schönheit, welcher fast treu aus Samen kommt. Die ganzrandigen Petalen der grossen runden Blumen sind **in ihrem untern Teil – und zwar etwa 6 cm – reinweiss und von da ab erscheint scharf abgegrenzt ein 2 cm breiter, leuchtend scharlachrot. Rand.** Diese beiden Farben bilden einen prächtigen, lebhaften Kontrast, ähnlich wie bei der bekannten Varietät Danebrog, und die Pflanzen wirken besonders in Gruppen oder auf Beeten ausserordentlich frappant. **10 Portionen ℳ 6.–, 1 Portion ℳ –.70.**

№ 5205. *Neuheit 1907.*

Viktoria-Aster, chamoisrosa.

Der Bau der Pflanzen dieser neuen Sorte ist ein tadelloser halbhoher Pyramidenbau. Die Blumen sind im Aufblühen isabellen- bis chamoisfarbig und zeigen die der Gattung charakteristischen dachziegelförmigen Blumenblätter, während sich bei weiterer Entwicklung die Blumen schön chamoisrosa färben und die Petalen nach der Mitte der Blume zu geröhrt werden, wie dieses den roten Farben der Viktoria-Astern eigen ist. In der Blumenbinderei wird diese aparte Färbung willige Verwendung finden und auch für Topfkultur und Gruppenpflanzung bevorzugt werd. **10 Port. ℳ 6.–, 1 Port. ℳ –.70.**

№ 5206.

Viktoria-Aster, lichtgelb.

Ebenso wie die vorhergehende Sorte, besitzt diese die ausgeprägten Charaktereigenschaften der Viktoria-Astern, was sowohl hinsichtlich des Baues der Pflanzen, wie der Form der Blumen in vollendeter Weise der Fall ist.

Die Blumen sind im Aufblühen herrlich lichtgelb gefärbt, welche Farbe, bei weiterer Ausbildung der Blume, etwas verblasst, ohne jedoch auf die schmutzig weisse Farbe der jetzt existierenden alten Sorte „blassgelb“ zurückzugehen. Jedenfalls ist diese Verbesserung sehr beachtenswert und wird gleichfalls in der Binderei gern verwendet werden. **10 Port. ℳ 6.–, 1 Port. ℳ –.70.**



Viktoria-Aster, chamoisrosa.

Neuheit 1907.

№ 5211.



Linaria maroccana „Excelsior-Mischung“.

In dieser neuen Excelsior-Mischung sind alle die vielen Farbenabstufungen enthalten, die zwischen dunkelviolett und hellblau, zwischen dunkelkarmin und rosa liegen, ausserdem sind verschiedene reingelbe Töne darunter, so dass man aus einer kleinen Prise Samen ein ganzes Beet dieses reizenden Sommergewächses in der entzückendsten Farbenzusammenstellung heranziehen kann. Sowohl Freilandaussaat, wie auch Aussaat, mit Vorkultur und späterem Auspflanzen und auch Topfkultur sagt ihr zu, Eigenschaften, die sie geeignet machen, sie namentlich dem Laienpublikum im Detailgeschäft aufs wärmste empfehlen zu können.

10 Portionen ℳ 3.50, 1 Portion ℳ —.40.



№ 5207. Myosotis alpestris stricta, Säulenvergissmeinnicht.

— Neuheit 1907. —

Das Säulenvergissmeinnicht hat sich sehr gut eingeführt und ist ungemein schnell beliebt geworden. Es ist eine durch ihren zierlichen Wuchs auffallende Sorte. Alle die vielen Zweige, aus denen die Pflanze besteht, gehen dicht nebeneinandergestellt kerzengerade in die Höhe, ohne wie bei anderen Sorten nach den Seiten auszubiegen. Durch diesen gedrängten Stand der Zweige gleicht eine jede Pflanze einer kleinen Säule, ein Wuchs, der diese Sorte vornehmlich passend macht zum Einpflanzen in Töpfe für den Marktverkauf, zur Benutzung als Einfassungspflanze oder zu anderen ähnlichen Zwecken.

a) Myosot. alpestr. stricta coelest.
Himmelblau.
10 Port. ℳ 1.75, 1 Port. 25 ₰

b) Myosotis alpestr. stricta rosea.
Rosenrot.
10 Port. ℳ 1.75, 1 Port. 25 ₰

c) Myosotis alpestr. stricta alba.
Weiss.
10 Port. ℳ 1.75, 1 Port. 25 ₰

Neuheit 1907.

№ 5209.

Petunia „König Alfons“

Diese zur superbissima-Klasse gehörende Petunie bringt dieselben sehr grossen, dunkelpurpurroten Blumen wie die Varietät Prinz v. Württemberg. Bei dieser Züchtung sind jedoch die breiten **Petalen auffallend wellig gekraust** und gefaltet, derart, dass sie den weit offenen, glänzend schwarzen Schlund der Blume häufig fast vollständig verdecken. Wie man aus der Abbildung ersieht, handelt es sich hier um eine auffallend schöne neue Hybride.


10 Port. ℳ 10.50. 1 Port. ℳ 1.25.

Neuheit 1907. № 5210. *Neuheit 1907.*

Cyclamen persicum giganteum marginatum „Viktoria-Cyclamen“.

Die Alpenveilchen sind unstreitig zu den schönsten Winterblühern zu rechnen, ein Umstand, dem sie die grösste Sorgfalt und Aufmerksamkeit der Züchter verdanken. Wenn nun in den letzten Jahren aus diesem Grunde viele Neuzüchtungen entstanden, so glauben wir doch, dass dem neuen **Viktoria-Alpenveilchen** ein ungeteiltes Interesse entgegengebracht werden wird. Ihr kräftiger Gigantea-Bau, verbunden mit reichem Blühen, wird geradezu verschönt durch die leichte Form und reizend gezeichnete Fransung der Blumen. Gerade diese in verschiedenen lebhaften Farben (Ardor alpium existiert nur in einer Farbe), als weiss mit rosa, rosa mit scharlachrot, karmesin mit violett usw. — die Farbe des Auges ist stets die gleiche der Randfärbung — spielende Zeichnung des oberen Teiles der gefransten Blumenblätter, gibt der blühenden Pflanze das elegante und liebliche Aussehen, was sie einerseits in günstigen Gegensatz zu den allbekannten älteren Sorten der Gigantea-Klasse und andererseits in wohltuenden Abstand von den mehr oder weniger deformierten Blumen der Papilio-Züchtungen bringt. **10 Port. ℳ 7.75, 1 Port. ℳ —.80.**

№ 5212. Impatiens Holstii delicata. Neuheit 1907.



Aeusserst grossblum., durch Kreuzung gewonnene Balsaminenart mit zart hellrosa, in dunklerer Tönung geäugelten Blumen, die in der Form von denen Impatiens Holstii wesentlich abweichen, da die Blumenblätter durchweg viel breiter sind und infolgedessen eine runde geschlossene Blume bilden, wie die nebenstehende naturgetreue Abbildung deutlich zeigt. Prächtige Blütenpflanze für Topfkultur, sowie anhaltend und reich blühende Gruppenpflanze für halbschattige Lagen.

10 Portionen ℳ 6.—, 1 Portion ℳ —.70.

№ 5213. Neuheit 1907. Myosotis alpestris Victoria coerulea, spätblühendes Victoria-Vergissmeinnicht", blau.

Der Wert dieser neuen Victoriasorte besteht in der **späten** Verwendbarkeit, die es ermöglicht, bei der im Frühjahr bei heissen Tagen sehr rasch vorübergehenden Blütezeit der anderen Myosotisarten, die für Gruppen, Beete usw. geplanten Myosotispflanzungen trotzdem noch mit Erfolg durch Pflanzen dieser **spätblühenden** Varietät besetzen zu können. — Wir sind überzeugt dass sie infolge dieser wertvollen Eigenschaft bald und überall Anklang finden wird, da sie im übrigen ganz der Stammsorte „Victoria" gleicht.

10 Portionen ℳ 3.50, 1 Portion ℳ —.40.

№ 5214. Neuheit 1907. Riesen-Baum-Malmaison-Nelke „Königin der Nacht."

Mit der Einführung dieser prächtigen Neuheit wird dem Weltmarkte eine Nelkensorte übergeben, welche einzig in ihrer Pracht und ihrem Farbenschmelz dasteht und, wenn erst ihre Vorzüglichkeit bekannt ist, die gesamte Gärtnerwelt in Erstaunen setzen wird.

Die Farbe der sehr grossen, dichtgefüllten, edelgebauten Blumen ist ein prächtig leuchtendes **Dunkelblutrot**, eine herrliche Farbe, welche bis heute den in Privatkreisen so sehr beliebten Malmaison-Nelken noch nicht eigen war.

Die sehr starken, drahtartig gebauten Stengel tragen die grossen, stark duftenden Blumen elegant und elastisch über dem breitblättrigen Malmaison-Laube.

Die Hauptblütezeit von „Königin der Nacht" fällt in die Monate Juni bis Juli, dann remontiert selbige das ganze Jahr hindurch in der Weise, dass die jedesmaligen Triebe, wie photograph. Abbild. zeigt, einen ununterbrochenen Blütenflor entwickeln.

Durch ihren prächtigen Wuchs, kolossalen Blütenreichtum, erstaunliche Grösse und reiche Fülle der Blumen wird diese Neuzüchtung einen guten Absatz beim kaufenden Publikum finden.

Der Bindekünstler wird in dieser Zukunftssorte sein Ideal erblicken, da die Pflanzen, sobald die ersten Blumen verblüht, zu remontieren beginnen und somit in der Hauptsaison ein elegantes Blumenmaterial zu allen modernen Bindereien liefern.

Der Schnittblumenzüchter wird voll des Lobes über „Königin der Nacht" sein da sie sich leicht durch Stecklinge vermehren lässt, welche schon in allerfrühester Jugend ihre herrlichen Blüten entfalten, die einen angenehmen Gewürzgeruch ausströmen.

Jedes einzelne blühende Exemplar stellt eine tadellos gebaute Schau- und Marktpflanze vor, weshalb sie sich sehr gut für den Marktverkauf eignet und bald das Interesse aller Marktgärtner auf sich ziehen wird.

Schon seit den letzten zehn Jahren bilden die Malmaison-Nelken eine sehr gern gekaufte Elitegattung der bis jetzt vorhandenen Nelken-Sortimente. Um so mehr wird ich diese Neuheit in Gärtner- und Privatkreisen einbürgern und bald die erste Stellung im Nelkengarten sowie Blumenzimmer einnehmen, da sie infolge ihrer ausgezeichneten Vorzüge gar bald die Beherrscherin des Kontinents bilden wird. Stück ℳ 1.—.

Knopffs Gemüsesamen-Sortimente.

Diese Sortimente sind aus den geeignetsten, seit langen Jahren erprobten Gattungen zusammengestellt, die bei richtiger Pflege ein gutes Resultat geben müssen. Es sind alle hauptsächlichen Gemüsearten vertreten, die für einen Gemüsegarten unentbehrlich sind. Sie sind vorrätig gepackt, der Preis äusserst billig, und können Änderungen betreffs der Sorten nicht mehr vorgenommen werden. **Passende Geschenke für jeden Gartenbesitzer.**

Sortiment I

enthält **25 Sorten der besten Gemüse** für kleinste Hausgärten.
Preis ℳ 2.50.

Sortiment II

enthält **50 Sorten der besten Gemüse** für kleine Hausgärten.
Preis ℳ 6.—.



Sortiment IV

enthält **100 Sorten der besten Gemüse** für mittlere Gutsgärten.
Preis ℳ 30.—.

Sortiment V

enthält **150 Sorten der besten Gemüse** für grössere Gutsgärten.
Preis ℳ 50.—.

Sortiment III

enthält **60 Sorten der besten Gemüse** für mittelgrosse Hausgärten.
Preis ℳ 9.—.

Sortiment VI

enthält **25 Sorten der besten Gemüse**, verpackt in Beuteln mit kolorierten Abbildungen.
Preis ℳ 3.—.

Bezeichnung und Inhalt des Sortiments:	I	II	III	IV	V
Beete (Salatrüben), beste Sorten	10 g	15 g	20 g	60 g	100 g
Blätterkohl, gekrauster und andere	1 Port.	1 Port.	5 g	20 g	30 g
Blumenkohl frühe und späte Sorten	1 Port.	2 Port.	2 Port.	4 Port.	6 Port.
Buschbohnen, die besten Sorten	125 g	250 g	1/2 kg	1 1/2 kg	2 1/2 kg
Endivien, Sommer- und Winter-	—	—	1 Port.	10 g	20 g
Erbsen, Zucker-, Kneifel- und Mark-	375 g	1/2 kg	1 kg	6 kg	10 kg
Gurken, feine Sorten fürs Land	5 g	10 g	15 g	25 g	40 g
„ „ „ zum Treiben	—	—	1 Port.	3 Port.	3 Port.
Kohlrabi, beste Tafelsorten	5 g	10 g	15 g	30 g	50 g
Kohlrüben, bewährte Sorten	5 g	10 g	15 g	40 g	80 g
Kraut, Weiss- und Rot-	10 g	10 g	25 g	50 g	80 g
Kresse, krause, gefüllte und einfache	20 g	40 g	60 g	150 g	250 g
Küchenkräuter, nützlichste Arten	1 Port.	2 Port.	3 Port.	6 Port.	8 Port.
Kürbis, Speise- und Zier-	—	—	1 Port.	3 Port.	4 Port.
Melonen, bewährte Sorten	—	—	1 Port.	3 Port.	4 Port.
Möhren, beste frühe und späte Sorten	20 g	50 g	100 g	250 g	300 g
Pastinakwurzeln	—	1 Port.	20 g	40 g	50 g
Petersilie, feingekrauste	10 g	20 g	30 g	80 g	125 g
Petersilienwurzel	—	10 g	10 g	30 g	50 g
Porree, beste Sorten	5 g	10 g	15 g	50 g	70 g
Puffbohnen, bewährte Sorten	125 g	250 g	500 g	1 1/2 kg	2 kg
Rabinschen	—	20 g	40 g	125 g	160 g
Radies, beste Sorten	20 g	45 g	80 g	250 g	300 g
Rettich, Winter- und Sommer-	10 g	20 g	20 g	60 g	100 g
Salat, ausgewählte beste Sorten	10 g	15 g	20 g	50 g	75 g
Schwarzwurzel	5 g	10 g	10 g	30 g	40 g
Sellerie, beste Sorten	1 Port.	5 g	10 g	20 g	30 g
Speiserüben (Mairüben)	—	10 g	20 g	60 g	90 g
Spinat, Sommer- und Winter-	100 g	200 g	300 g	1 kg	2 kg
Sprossenkohl, extra feine Sorten	1 Port.	1 Port.	5 g	20 g	30 g
Stangenbohnen, beste Sorten	100 g	200 g	450 g	1 kg	1 1/2 kg
Tomaten	—	—	—	10 g	20 g
Wirsing, bewährte Sorten	1 Port.	2 Port.	5 g	20 g	40 g
Zuckerwurzel	—	—	—	10 g	15 g
Zwiebeln, beste Sorten	20 g	40 g	60 g	200 g	300 g

Ein Beispiel von vielen:
Kom. 2411 vom 3 3. 06. Herr A. B., Volksschullehrer, Gr : Im heurigen Frühjahr sind es 25 Jahre, dass ich alljährlich von Ihnen Sämereien beziehe und ich kann Ihnen mitteilen, dass ich stets mit der Lieferung zufrieden war und hoffe, dass diese Jubiläumsbestellung ebenso ausfällt.



GEMÜSE-SAMEN.

Vegetable Seeds. — Graines potagères.

Kohl-Arten.

Cabbage — Choux.

Blumenkohl.

(Cauliflower, Choufleur.)

Blumenkohl verlangt einen fetten, sehr kräftigen Boden u. braucht mässige Feuchtigkeit zu seiner Entwickelung.

Der „**Erfurter Zwerg-**" kann Ende Januar ausgesät und im März auf einen gut zubereiteten Mistbeetkasten auf ca. 60 cm Entfernung gepflanzt werden.



№ 8. Blumenkohl, Erfurter Zwerg-, echt in Erfurt gebaute Originalsorte, 500 Korn ℳ 1.50, **allerfrühester Haage'scher Treib-, Ia. Qualität,** 20 g ℳ 7.—, 1000 Korn ℳ 2.50, 100 Korn ℳ —.35.

Blumenkohl.

(Cavolo fiore, Virágkel.)

In den Monaten März bis Mai müssen die Aussaaten für Freilandkultur der frühen Sorten gemacht werden.

Erfurter Zwerg-Blumenkohl für den Herbstbedarf säe man Anfang Mai u. pflanze denselben im Juni in das freie Land aus.

Blumenkohl-Pflanzen.

№ 9. **Überwinterte, des echten Erfurter Zwerg-Blumenkohls,** nur bei frostfreiem Wetter versendbar, **kräftige Pflanzen** 100 Stück ℳ 3.50, 25 Stück ℳ 1.—.

Kom. 955 vom 20./10. 05. Frau D. M. in Agram: Beifolgend sende meine Schuld und kann nicht umhin, Ihnen zu versichern, dass ***Ihre Sämereien*** *unter jenen von uns geführten* ***die besten Resultate*** *erzielten. Seit Anfang Juli bis jetzt haben wir ununterbrochen schönen schneeweissen Carfiol, Kraut und Kohl sind wie Riesen-Steinköpfe hart und gross. Wir sind nur Liebhaber im Gartenbau —* ***aber der Erfolg war überraschend*** *— ich glaube dies zu hören wird Ihnen nicht unangenehm sein.*

№		1 kg ℳ	₰	20 g ₰
1	**Asiatischer,** grosser später, vorzügliche Sorte	24	—	70
2	**Cyprischer,** grosser früher	24	—	70
6	**Erfurter,** grosser früher weisser, ganz vorzüglich für das freie Land	45	—	120
8	**Erfurter früher Zwerg-, Haagescher, echt, in Erfurt gebauter Originalsamen,** 1000 Korn ℳ 2.50, 500 Korn ℳ 1.50, 100 „ „ —.35	—	—	700
10	**Treib-, Berliner,** vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land	39	—	110
11	**Algier-,** sehr grosse, blendend weisse Köpfe, bekannte Sorte	51	—	140
12	**Frankfurter Riesen-,** extra, mit grossen weissen Köpfen, Herbstsorte, für das freie Land besonders geeignet	18	—	50
15	**Non plus ultra,** extra, früheste Herbstsorte	18	—	50

Brokoli oder Spargelkohl.

Brokoli, Chou Brocoli, Cavolo Brocoli, Spárgakel.

№		1 kg ℳ	₰	20 g ₰
16	**Früher weisser Frühling-**	15	—	50
17	**Weisser französischer**	9	—	30
18	**Violetter** „	9	—	30
19	**Weisser Mammuth-**	15	—	50
20	**10 englische Sorten à 1 starke Port.** ℳ 1.—	—	—	—

Kraut- oder Kopfkohl, Kappus.

Cabbage. Chou pommé, Cavolo Cappuccio, Fejes káposzta.

Aussaatzeit das Frühjahr, für einige besonders frühe Sorten sind die Monate Juli-September noch passend, teils zur Überwinterung der Pflanzen, teils zur Erzielung doppelter Ernten. Die Hauptaussaatzeit für das Winterkraut sind März und April.



№ 21. **Kraut, Erfurter, grosses weisses.**

№		1 kg ℳ	₰	20 g ₰
21	**Erfurter,** grosses weisses festes, **extra**	3	60	20
22	„ festes weisses mittelgrosses, extra	5	—	25
23	„ kleines weisses frühes festes, extra	4	20	20
26	**Bleichfelder,** grosses frühes, sehr fest und lange haltend	4	80	20
27	**Casseler,** kegelförmiges, mit sehr festen Köpfen, kurzstrunkig	4	20	20

№ 28 **Frühes Bamberger,** frühestes zur Landkultur, zart und wohlschmeckend, 1 kg ℳ 8. , 20 g 30 ₰


Knopffs Gartenbibliothek, Band 15: *Gemüsebau auf Gartenbeeten I (Blattgemüse). Geb. Mk. 1.20.*



№ 24. Kraut, Braunschweiger-.

№ 24. **Braunschweiger,** prima Qualität, grosses weisses festes vorzügliches, **extra,** 1 kg ℳ 4.—, 20 g 20 ₰.

№ 25. **Braunschweiger,** grosses plattes, gute Qualität, 1 kg ℳ 3.—, 20 g 20 ₰.



№ 29. **Filder, spitzes weisses,** für hohe Lagen besonders zu empfehlen, 1 kg ℳ 9.60, 20 g 30 ₰.


№ 30. **Henderson's frühes Sommer-,** mittelgrosse, feste runde Köpfe sehr früh und haltbar, 1 kg ℳ 4.—, 20 g 20 ₰.

№ 29. **Kraut, Filder-.**

№		1 kg ℳ	20 g ₰
31	**Holländisches,** grosses weisses festes frühes	3 —	20

№ 32 **Johannistag-,** frühes, sehr fest, extra, 1 kg ℳ 4.80, 20 g ℳ —.20

№		1 kg ℳ	20 g ₰
33	**Magdeburger,** grosses plattes weisses, bekannte Einmach-Sorte	3 50	20



№ 34. **Kraut, Schweinfurter.**

№		1 kg ℳ	20 g ₰
34	**Schweinfurter,** allergrösstes frühes	5 —	20
35	**Winter Steinkopf,** mittelfrüh	9 —	30
36	**Ulmer, Zentner-,** grosses spätes	4 —	20

№ 37. **Kraut, Winnigstädter.**

№		1 kg ℳ	20 g ₰
37	**Winnigstädter,** ausgezeichnete, spitze, mittelfrühe Sorte	5 —	20
38	**Yorker,** frühestes weisses spitzes	3 50	20
39	**Zucker- oder Maispitz,** frühestes, vorzügliches, Chou-pain	4 50	20
40	**Strunkkraut,** bestes Altenburger	10 —	30
42	**Meer- oder Seekohl**	7 50	30

Rotkraut (Rotkohl).

Red Cabbage, Chou pommé rouge, Cavolo Cappuccio, Vörös káposzta.

№ 43. **Erfurter blutrotes,** festes frühestes Salat-, allerfeinster Qualität, bestes Rotkraut, 1 kg ℳ 8.50, 20 g 30 ₰

№ 44 **Erfurter blutrotes Riesen-,** sehr ergiebig, spät 1 kg ℳ 5.—, 20 g 20 ₰



№ 45. **Rotkraut, Zittauer Riesen-.**

№		1 kg ℳ	20 g ₰
45	**Dunkelrotes Zittauer Riesen-,** grosses, vorzügliches, späte Sorte	9 —	30
45a	**Dänisches spätes Delikatess** (Amager) 1 Port. 35 ₰	— —	80
46	**Berliner,** mittelfrühes dunkelrotes	6 50	25
46a	**Zenit,** mittelfrühes feines dunkelrotes	10 —	30
47	**Holländisches,** grosses blutrotes feines spätes	4 20	20
48	**Utrechter,** kleines schwarzrotes	4 50	20

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Savoy, Chou de Milan, Cavolo di Milano, Kelkáposzta.


Die Aussaatzeit bei dem Wirsing ist dieselbe wie beim Weisskraut. Wirsing ist härter als Kraut; von den frühesten Sorten können noch Aussaaten im Mai und Juni vorgenommen werden, um mit den erhaltenen Pflanzen bald abgeerntete Beete bepflanzen zu können.

№ 4802. **Wirsing „Granatkopf", Erfurter früher.**



Diese schöne neue Sorte bringt volle, langgestreckte Köpfe mit recht wenig u. aufrechtstehender Belaubung. Durch diese Eigenschaft kann sie sehr eng gepflanzt werden u. liefert auf gutem Boden trotz engen Standes tadellose, schwere Köpfe, die von schöner, gelbgrüner Farbe sind. In der Reifezeit kommt diese Sorte gleich hinter „Johannistag" und „Eisenkopf". Der Geschmack ist ein feiner, dem Rosenkohl ähnlicher. Ein weiterer Vorzug ist der, dass diese Sorte, selbst noch im Juni-Juli gepflanzt, sehr schöne Köpfe für den Gebrauch im Winter liefert. Ueberall da, wo langköpfige Wirsingsorten verlangt werden, ist diese Neuheit aufs wärmste zu empfehlen . . . 100 g ℳ 2.—, 20 g 50 ₰


Wirsing. (Fortsetzung.)



№ 49. Wirsing, Erfurter Winter-.

№ 49. Erfurter Winter-, grosser gelbgrüner . . 1 kg ℳ 3.50, 20 g 20 ₰

№		1 kg ℳ		20 g ₰
50	**Blumenthaler, gelber Savoyer,** früher	3	50	20
52	**Eisenkopf,** frühe Marktsorte	4	50	20
53	**Frankfurter Zuckerhut,** gelber früher	3	50	20
54	**Groots Liebling, extrafein,** gekrauster, niedriger, sehr früh	3	50	20
55	**Kitzinger,** allerfrühester spitz., die früheste Landsorte, **extra**	4	50	20



№ 57. Wirsing, Ulmer.


№		1 kg ℳ		20 g ₰
60	**Vertus,** allergrösster, später, krauser	5	25	20
61	**Victoria-,** grüner krauser, englischer	4	50	20
62	**Zuckerhut,** mittelgross, feste gute Herbstsorte, recht zart	4	20	20

№ 57. Ulmer allerfrühester, niedrigster Treib-, I. Qualität, extra. 1 kg ℳ 3.50, 20 g 20 ₰

№ 58. Ulmer niedriger früher Kopf-, 1 kg ℳ 3.50, 20 g 20 ₰
Beide Sorten Nr. 57 und Nr. 58 zum Treiben, wie für das freie Land.

№		1 kg ℳ	20 g ₰
59	**Ulmer grösster später echter, I. Qualität, extra**	4 —	20

№ 63. Wiener, frühester niedrigster Treib-, I. Qualität, extra . . . . 1 kg ℳ 4.50, 20 g 20 ₰



№ 56. Erfurter roter Delikatess. Port. 30 ₰, 10 Port. ℳ 2.50

Blätterkohl.


Borecole kale, Choux verts, Cavolo Arricciuto, Leveles kel.

№		1 kg ℳ		20 g ₰
69	**Plumage,** rot- und weissgescheckt	7	50	30
71	**Palmbaum-Kohl**	6	—	30
72	**Riesen- oder Kuhkohl,** grüner Futter-	2	50	15
73	„ blauer, Futter-, 2 m hoch	5	—	20
74	**Schnitt- oder Frühlings-**	2	—	15
76	„ gelber Butter-	4	—	20
77	**Winterpflückkohl,** mehrjähriger, halbhoher, dunkelgrüner Kohl, im Winter bis Frühjahr vortreffliches Gemüse liefernd, ausdauernd	6	—	30

Winter-Krauskohl.

Diese Kohlart, auch Grün- oder Braunkohl genannt, erlangt erst Wohlgeschmack, wenn sie einen leichten Frost bekommen hat. Aussaat im April bis Juni.

№
78 **Hoher grün. feinstgekrauster** 1 kg ℳ 3.60, 20 g 20 ₰
79 **Hoher brauner feinstgekrauster** 1 kg ℳ 4.—, 20 g 20 ₰
80 **Halbhoher grüner mooskrauser** 1 kg ℳ 4.—, 20 g 20 ₰
81 **Niedriger grüner feinstgekrauster** 1 kg ℳ 3.—, 20 g 20 ₰
84 **Niedriger brauner feingekrauster** 1 kg ℳ 3.60, 20 g 20 ₰



№ 80. Winter-kohl, grüner halbhoher mooskraus.

Rosen- oder Sprossenkohl.


Brussels Sprouts, Chou de Bruxelles, Cavolo di Bruxelles, Rósza-kel.

Wir empfehlen den Anbau des Rosenkohls besonders; derselbe bietet ein zartes, äusserst wohlschmeckendes Gemüse. Aussaat desselben März bis Mai.

№	Pflanzweite 40 cm.	1 kg ℳ		20 g ₰
64	**Hoher, I. Qualität**	3	50	20
65	**Niedriger** früher, **extra**	4	—	20
66	**Erfurter,** halbh. verbesserter	5	—	20

№		1 kg ℳ		20 g ₰
67	**Herkules,** halbh., entwickelt sich schnell, schon im Oktbr. mit festen Rosen bedeckt, Portion ℳ —.30	—	—	100
68	**Non plus ultra,** bringt sehr grosse feste Rosen, weitläufig zu pflanzen	5	—	20

68a **Rosenkohl, Erfurt. Dreienbrunnen.** Von einem hervorragenden Kultivateur im Gemüsebau wurde diese Sorte durch jahrelange aufmerksame Kultur erzielt. Sie zeichnet sich aus durch den gleichmässigen Ansatz mittelgrosser fester Rosen, welche den Stamm von unten bis zur Krone dicht besetzen und von grosser Zartheit und feinem Geschmack sind. Die Höhe der mässig belaubten Pflanze beträgt 30—50 cm. Bei vergleichendem Anbau von Rosenkohl wird man finden, dass die neue Sorte an Ergiebigkeit alle anderen Sorten übertrifft. 20 g ℳ —.80, Portion ℳ —.25





№ 67. Rosenkohl, halbhoher „Herkules".



№ 68a. Rosenkohl, Erfurter Dreienbrunnen

(Kohlrabi, Chou rave.) **Kohlrabi.** (Cavolo rapa, Kalaráb.)

Auf den Aussaatbeeten darf der Kohlrabi nicht zu lange stehen, er wird dadurch zu leicht holzig, bildet später gar keine Köpfe, sondern geht in Samen; leider wird das von den Bestellern zu wenig gewürdigt. Gerät dann die Aussaat nicht, so wird dem Samen Schuld gegeben; beim Erscheinen des vierten Blattes muss verpflanzt werden.

№ 85 **Erfurter, ganz feinblättriger weisser**, extra, allerfrühester . . . 1 kg ℳ 10.50, 20 g 40 ₰
№ 86 **Erfurter, ganz feinblättriger blauer**, extra, allerfrühester . . . . 1 kg ℳ 12.—, 20 g 40 ₰
Beide Arten für Mistbeet und Freiland gleich passend.




№ 93. **Kohlrabi, Riesen-, blauer Goliath-**, 1 kg ℳ 6.—, 20 g ℳ —.25.



№ 87 Wiener weisser, kleinblättriger.

№ 87 **Wiener**, kleinblätt. früher niedriger **weisser**, extra, I. Qualität . . . 1 kg ℳ 6.—, 20 g 25 ₰
№ 88 **Wiener**, kleinblätt. früher niedriger **blauer**, extra, I. Qualität . . . 1 kg ℳ 8.—, 20 g 30 ₰

№		1 kg ℳ	1 kg ₰	20 g ₰
89	**Englischer**, früher weisser, sehr zart	4	—	20
90	**Englischer**, früher blauer, sehr zart	4	50	20
91	**Grosser weisser** später	4	50	20
92	„ **blauer** später	5	—	20
93	„ „ **Goliath**, verb. Sorte, die trotz enormer Grösse nicht hohl oder holzig wird; der einzig gute Riesenkohlrabi	6	—	25
94	**Kohlrabi „Non plus ultra“**, bester Treib-	16	—	50
94a	**Erfurter Dreienbrunnen**, ganz ausgezeichnet fürs Freie, weisser früher, feinlaubig	9	30	40
95	**Erfurter weisser Delikatess-**	—	—	100



№ 94. **Kohlrabi „Non plus ultra“.**

№ 96 **Erfurter blauer Delikatess-** . . . . 20 g ℳ 1.—
Die beiden Delikatess-Kohlrabi sind für Marktgärtner unentbehrlich, sie zeichnen sich durch Frühzeitigkeit, Feinheit und Wohlgeschmack aus.

Kohlrüben, Erd-Kohlrabi oder Wrucken.

Shwedish Turnips, Chou navet, Cavolo navone, Karó répa.

Der April dürfte der beste Zeitpunkt zur Aussaat sein; man pflanzt im Mai bis Anfang Juni mit 35 cm Abstand, wobei man die Spitzen der Wurzeln abschneidet, weil dies Einfluss auf die Grösse der Rübe ausübt.

№		1 kg ℳ	1 kg ₰	20 g ₰
97	**Apfel, plattrunde gelbe**, extra	1	80	15
98	**Grosse gelbe runde glatte Feld-** . . .	1	50	15
99	„ **weisse** „ „ „	1	50	15
100	**Hoffmanns Riesen-, grosse gelbe** . . .	1	60	15
101	**Kannen, weisse pommersche**	1	60	15

№		1 kg ℳ	1 kg ₰	20 g ₰
102	**Riesen-, gelbe rotgrauhäutige**	1	60	15
103	„ „ **violettköpfige Laings** .	1	60	15
105	**Schmalz, gelbe** } zwei sehr zart-	1	50	15
106	„ **weisse** } fleischige Sorten	1	60	15
107	**Schwedische grosse gelbe, extra** . . .	1	80	15


Einige Beispiele von vielen:

Kom. 1039 vom 6./11. 05. J. K. in P.:
*Hoffe wieder gute, frische und schöne Sorten von Samen zu erhalten, da ich doch **schon Jahre lang** Ihr Kunde bin, dabei schon vielen Ihre Firma rekommandiert habe.*

Laut Brief vom 13./1. 06. N. B., Gärtner in B. C.:
Indem ich Ihnen für die guten Sämereien, welche Sie mir im vorigen Jahre geliefert haben, danke, werde ich meinen ganzen Bedarf wieder von Ihnen entnehmen.

Kom. 1382 vom 20./1. 06. F. M., Verwalter in Cs.
Da mich Ihre Sämereien und Erdäpfelsorten im Vorjahre sehr befriedigten, mache ich wieder eine Bestellung.

Kom. 1511 vom 26./1. 06. H. K. in Fr.:
Bitte schicken Sie mir wieder so guten Samen wie im Vorjahre.



Wurzel- und Rüben-Samen.

Karotten, Mohrrüben oder Möhren.

Carrot, Carotte, Carota, Sárga-répák Carották, sárga v. murok répák.


Auf Treib- resp. Mistbeeten werden die Karotten im Januar und Februar bestellt, für spätere Kultur sind die Monate März und April die geeignetsten.

a. Karotten, Treibsorten.

№ 110 **Allerfrüheste**, runde, rote, Pariser Treib-, ganz extra, echt, für Beet und Land, 1 kg ℳ 3.—, 20 g ℳ —.20.

112 **Holländische** (auch Duwicker), früheste kurze rote zum Treiben, 1 kg ℳ 2.50, 20 g ℳ —.20.

№ 113 **Nantaise**, verbesserte rote, mittellange, ohne Herz früh, cylinderförmig, für Beet und Land, 1 kg ℳ 2.80, 20 g ℳ —.20



№ 110. **Karotte, runde rote Pariser Treib-,** 1 kg ℳ 3.—, 20 g ℳ —.20

№ 114. **Karotte, mittellange Frankfurter,** 1 kg ℳ 2.—, 20 g ℳ —.20

b. Mittellange für Gartenkultur.

№ 114 **Frankfurter**, dunkelrote mittellange, 1 kg ℳ 2.—, 20 g ℳ —.20

115 **James**, halblange, hochrote ertragreiche, 1 kg ℳ 2.—, 20 g ℳ —.20

116 **Hornsche**, lange rote feine frühe, 1 kg ℳ 1.75, 20 g ℳ —.15

117 **Londoner Markt-**, halblange dicke, 1 kg ℳ 3.70, 20 g ℳ —.20

c. Möhren oder Mohrrüben für Feldkultur.


№ 118. **Altringham**, süsse lange rote, 1 kg ℳ 1.80, 20 g ℳ —.15

№ 119. **Altringham, verbesserte**, längste rote, mit grünem Kopf. 1 kg ℳ 2.—, 20 g ℳ —.20

№ 120. **Braunschweiger** lange rote 1 kg ℳ 1.60, 20 g ℳ —.15

№ 121. **Erfurter** lange rotgelbe, 1 kg ℳ 2.—, 20 g ℳ —.20

№ 123. **Gelbe Saalfelder** (Darsser), 1 kg ℳ 1.50, 20 g ℳ —.15



№ 118. **Karotte, Altringham,** 1 kg ℳ 1.80, 20 g ℳ —.15

№ 126. **Riesen-**, weisse grünköpfige, **verbesserte**, ganz lange, 100 kg ℳ 120.—, 1 kg ℳ 1.60, 20 g ℳ —.15.

№ 127. **Riesen-**, orangegelbe (rote), grünköpfige, 100 kg ℳ 138.— 1 kg ℳ 1.80, 20 g ℳ —.15

☛ *Die beiden Sorten No. 126 und 127 sind sehr gute Futtermöhren.*





№ 126. **Riesen-Möhre, lange, weisse grünköpfige, verbesserte,** 100 kg ℳ 120.—, 1 kg ℳ 1.60, 20 g ℳ —.15

Cichorien-Wurzel.

Large-rooted Cichory, Chicorée à racine, Cicoria, Gyökér-cichoria.

Ende April bis Anfang Mai ist die beste Aussaatzeit.

№		1 kg ℳ ₰	20 g ₰
129	**Magdeburger lange glatte**, verbesserte	2 10	15
130	**Riesen-**, cylinderförmige	2 25	15

☛ Bei Abnahme grosser Posten von Cichorien stehen Spezialofferten zur Verfügung.



Haferwurzel.

Salsify, Salsifis blanc, Scorzonera bianca, Artifi pozdor.

№			
131	**lange glatte**	16 50	50

№ 131. Haferwurzel.

Kerbel-Rüben.

Turnip-rooted Chervil, Cerfeuil tubéreux, Cerfoglio, Turbolya-répa.

№			
132	**gewöhnliche**, sehr delikat	4 —	20
132a	**sibirische**, verbesserte	5 —	20

Pastinak.

Parsnip, Panais, Pastinaca, Pasztinák.

№			
133	**weisse lange grosse**	1 20	10
134	„ **runde**, extra	1 20	10
135	**Suttons Student**, grosse dicke	1 40	10

Petersilien-Wurzel.

Large rooted Parsley, Persil à grosse racine, Prezzemolo à grosse radici, Gyökér Petrezselyen.

Schnitt-Petersilie ist unter Küchenkräuter Nr. 425—429 aufgeführt.


№

136 **lange dicke späte** 1 „ „ 1.20, 20 g „ —.15

137 **kurze dicke frühe** 1 „ „ 1.40, 20 g „ —.15

138 **Erfurter verbesserte**, kurze extra 1 kg ℳ 1.60, 20 g „ —.15

139 **Ruhm von Erfurt**, hat eine lange Wurzel und gekrauste Blätter 1 kg ℳ 2.20, 20 g „ —.15



Scorzoner- oder Schwarzwurzel.



№ 142. Schwarzwurzel „Vulkan".

Scorzonera, Scorsonère-Salsifis noire, Scorzonera, Pozdor.

Aussaat im Herbst oder Frühjahr recht weit, die Wurzeln beanspruchen 30 cm Raum; da dieselben sehr zerbrechlich sind, muss man beim Herausnehmen behutsam sein.

№ 140 **Schwarzwurzel** 1 kg ℳ 12.—, 20 g 40 ₰

№ 141 **Riesen-**, russische 1 kg ℳ 15.—, 20 g 50 ₰

№ 142 **Vulkan**, mit schöner, glatter, cylindrischer Form, von feinem Geschmack 20 g 80 ₰, 1 Portion 25 ₰

Knollen-Sellerie.

Celeriac, Célerie, Sedano, Gyökér-Zeller.

Die Aussaat muss stets feucht gehalten werden; wenn möglich, säe man auf ein mässig warmes Mistbeet so früh als tunlich, Februar bis März. Der Samen braucht 3 bis 4 Wochen zum Keimen.



№ 143. Sellerie, Erfurter Riesen-Knollen.

№ 143. **Knollen-, Erfurter Riesen-, kurzkrautiger**, sehr fein und früh, 1 kg ℳ 7.—, 20 g 30 ₰

№ 144 **Knollen-, Erfurter Markt**, früheste Marktsorte. 1 kg ℳ 9.—, 20 g 30 ₰

„ 145 „ **runder, kurzlaubiger Apfel-**, 1 kg ℳ 6.50, 20 g 30 ₰

№ 147. **Knollen-, Prager Riesen-**, liefert Knollen von enormer Grösse mit zartem, reinweissem Fleisch . . 1 kg ℳ 6.50, 20 g 30 ₰

Bleich-Sellerie.

№ 148 **Bleich**,

№ 1. Violetter von Tours, 1 kg ℳ 4.—, 20 g 15 ₰

„ 2. Weisser englischer, 1 kg ℳ 3.80, 20 g 15 ₰

* „ 3. Golden self blanching, 1 kg ℳ 11.20, 20 g 40 ₰

* „ 4. Pascal White Giant, 1 kg ℳ 5.—, 20 g 20 ₰

* „ 5. White Plume, 1 kg ℳ 15.—, 20 g 50 ₰


* 3 neuere Sorten von Bleich-Sellerie mit starken, wohlschmeckenden Blattrippen.



Schnitt-Sellerie.

№		1 kg ℳ ₰	20 g ₰
150	**Schnitt-**, gewöhnlicher	2 —	15
150a	„ krauser **aromatischer**, wächst viel verzweigter und die krausen Blätter haben einen kräftigen Selleriegeruch	8 —	30

Kom. 1662. 7. 2. 06. J. M., Gärtner, D.: *Ich danke sehr für die im Vorjahre gelieferten Sämereien, die sehr gut waren, und bitte, mir wieder solche gute Samen zu schicken.*


Rhabarber.

Rhabarber (Rheum).

Lässt sich leicht aus Samen ziehen, der im April oder Juli in einem Mistbeet ausgesät wird. Die jungen Pflanzen setzt man in Töpfe und nach Bildung des fünften Blattes auf das dazu vorbereitete Land auf 1 m Abstand. Dasselbe muss nahrhaft und tief bearbeitet sein und eine sonnige Lage haben.

Die Verwendbarkeit der Blattstiele und der dicken Stengel des Rhabarbers zu Kompotts und Cremes ist noch nicht so bekannt, wie sie es verdient. Man benutzt die Blattstiele nur, so lange dieselben noch weich sind, was bis Anfang Juli der Fall ist. Zur Bereitung des **Kompotts** zieht man die Haut von den Stielen und Blattadern, schneidet dieselben in 2 cm lange Stücke und lässt sie in kochendem Wasser einige Male aufkochen. Dann schüttet man den Rhabarber in einen Durchschlag zum Ablaufen und kocht denselben mit Zucker (ca. 1/2 kg Zucker zu 1 kg Rhabarberstielen), einem Stückchen Zimmet und Citronenschale möglichst in einem irdenen Topfe ganz weich. Das Kompott hat im Geschmack sehr viel Aehnlichkeit mit eingemachten Stachelbeeren, ist gesund und bekömmlich für Jung und Alt.

Rhabarber-**Creme** bereitet man aus 3/4 kg geschälten Stielen, 1/2 kg Zucker, etwas abgeriebener Citronenschale und einem Glase Wein, welche Mischung man zusammen kocht und mit Kartoffelmehl sämig macht. Nach dem Erkalten schlägt man 1 oder 2 Eiweiss zu Schnee und rührt denselben mit dem Rhabarber 1 Stunde lang nach einer Seite. Langes Rühren bessert den Creme.

№ 152. **Rhabarber Queen Viktoria** . . . . 1 kg ℳ 4.—, 20 g 20 ₰
Pflanzen, extra starke ertragsfähige, 10 St. „ 3.—, 1 St. 40 „
Schwächere . . . . 10 „ „ 2.—, 1 „ 25 „

№ 153. **Rhabarber Paragon,** 20 g ℳ 1.20
1 Portion „ —.25

Rapontica.

Broad leaved Oenothera. Jambon des Jardiniers, Rapuncia, Raponcz.

Aussaatzeit April und Mai, im Juni werden dann die jungen Pflanzen, nachdem vorher die Seitenwurzeln abgeputzt worden sind, in lockeren sandigen Boden gepflanzt.

№ 151 **Grosse gelbe** . . . . 1 kg ℳ 2.50, 20 g ℳ —.20

Zuckerwurzel.


Skirret chervis, Sisaro.

№ 154 **Feine lange** . . . . .20 g ℳ —.40

Speise-Rüben.

Garden turnips, Navet turnep ou Rabiole, Navone Rapa Besavanyitani való répa.

Aussaatzeit für frühe Saat März und April, für zweite Juli bis August; von der ersten Saat hat man schon im Juni Ertrag. Herbst- oder Stoppelrüben werden von Mitte Juni bis August gesät.


№ 163. **Speiserübe, Münchener Treib-,** 1 kg ℳ 3.—, 20 g ℳ —.20

№		1 kg ℳ	20 g ₰
155	**Amerikanische,** weisse rotköpfige früheste platte, sehr schmackhaft	2 —	15
156	**Bortfelder,** gelbe lange	2 —	15
157	**Finnländische** gelbe platt., extra, unempfindl.	2 50	15
159	**Mai-,** runde frühe weisse	1 80	15
160	„ „ „ gelbe	1 80	15
163	**Mai-, Münchener Treib-,** plattrund, weiss, sehr früh, sehr zart und vorzüglich	3 —	20

Speise-Rüben. (Fortsetzung.)

№		1 kg ℳ ₰	20 g ₰
165	**Schneeball,** früheste weisse	2 50	15
166	**Teltower,** kleine, echte, zum Einmachen, liebt leichten sandigen Boden	2 —	15

Herbst- oder Stoppelrüben.

Field turnips, Navets fourragères Tarlo répa.

№
167 **Weisse lange grünköpfige Ulmer** 1 kg ℳ 1.60, 20 g 15 ₰
168 **Weisse lange rotköpfige Ulmer** 1 kg ℳ 1.60, 20 g 15 ₰
169 **Weisse runde grünköpfige** 1 kg ℳ 1.75, 20 g 15 ₰
170 **Weisse runde rotköpfige** 1 kg ℳ 1.60, 20 g 15 ₰
171 **Weisse lange grünköpfige, gewöhnl.** 1 kg ℳ 1.60, 20 g 15 ₰
172 **Weisse lange rotköpfige, gewöhnl.** 1 kg ℳ 1.60, 20 g 15 ₰


Futter-Runkelrüben.

Mangold Wurzel, Betterave champêtre, Barbabietola, Burgundi Takarmányrépak.

Zur Aussaat auf einen Hektar = 4 preussische Morgen dürften zirka 25 kg Samen notwendig sein.

№
174 **Lange rote, aus der Erde wachsende** 100 kg ℳ 62.—, 1 kg 90 ₰
175 **Lange gelbe, aus der Erde wachsende** 100 kg ℳ 62.—, 1 kg 90 ₰
176 **Lange rote Riesen-Pfahl-,** 100 kg ℳ 64.—, 1 kg 1 ℳ
177 **Lange gelbe Riesen-Pfahl-,** 100 kg ℳ 64.—, 1 kg 1 ℳ


№ 174. **Runkelrübe, lange, rote, aus der Erde wachs.** 100 kg ℳ 62.—, 1 kg ℳ —.90.



№ 178.
Runkelrübe,
lange Mammuth.

Futter-Runkelrüben.

Mangold Wurzel, Betterave champêtre, Barbabiétola, Burgundi Takarmányrépak.

№ 178. **Lange Mammuth-,** verbesserte, längste dicke rote, 100 kg ℳ 70.—, 1 kg ℳ 1.—.

№ 179. **Ovale goldgelbe Walzen-** (Golden Tankard) gelbfleischig, extra 100 kg ℳ 78.—, 1 kg ℳ 1.10

№ 180. **Eckendörfer Riesen-Walzen-, rot,** 100 kg ℳ 67.—, 1 kg ℳ 1.—

№ 181. **Eckendörfer Riesen-Walzen-, gelb,** 100 kg ℳ 62.—, 1 kg ℳ —.90

Nr. 180 und 181 sind sehr ertragreiche, empfehlenswerte und bevorzugte Sorten.

№ 181a. **Eckendörfer Riesen-Walzen,** weiss . . . 100 kg ℳ 65.—, 1 kg ℳ 1.—

№ 182. **Erfurter Modell,** Rübe rotgelb, Fleisch weissgelb mit roten Ringeln, besitzt grosse Haltbarkeit und hohen Nährwert. 100 kg ℳ 80.—, 1 kg ℳ 1.10

№ 183. **Erfurter Flaschen-,** olivenförmige **gelbe,** 100 kg ℳ 70.—, 1 kg ℳ 1.—

№ 184. **Erfurter Flaschen-,** olivenförmige **rote,** 100 kg ℳ 67.—, 1 kg ℳ 1.—

Die Flaschen-Runkeln sind besonders zu empfehlen.

№ 186. **Runde Oberndörfer, gelbe,** vorzüglich, echt . . 100 kg ℳ 83.—, 1 kg ℳ 1.10.

№ 187. **Runde Oberndörfer, rote,** vorzüglich, echt . . 100 kg ℳ 75.—, 1 kg ℳ 1.10

№ 188. **Runde Leutowitzer,** schwere gelbe 100 kg ℳ 62.—, 1 kg ℳ —.90

*Kom. 1653 vom 1./2. 06. Jac. A., Oekonom in U.: Teile Ihnen mit, dass voriges Jahr die **Runkelrüben von Ihren Samen** den Vorzug in unserem Orte hatten; ich hoffe, dass Sie mich wieder so gut bedienen werden, wie voriges Jahr.*




Runkelrübe,
Erfurter, olivenförmige
Flaschen-.






№ 182. Erfurter Modell.



Runkelrübe, Oberndörfer.



Eckendörfer Riesen-Walzen.

(Sugar bet, Betteraves à sucre.) Zucker-Rüben. (Czukkorrépak.)

Die Futterrunkel liebt einen tief bearbeiteten, fetten, am besten im Herbst gedüngten Boden. Der Zuckerrunkel ist scharfer, frischer Dung nicht zuträglich und eine etwa nötige Aufbesserung des Bodens muss mit Guano, Knochenmehl und anderen künstlichen Düngemitteln bewirkt werden. Man legt in der ersten Hälfte des April, wenn der Erdboden auf 3 bis 4° R. erwärmt ist, in einer Entfernung von 40—45 cm, in jeder Richtung in jedes Loch 4—5 Kerne, wodurch zirka 16 Kilo Samen per Hektar verbraucht werden. Zum Säen mit der Drillmaschine bedarf man 20—30 Kilo per Hektar, spart natürlich bedeutend an Zeit und Arbeitskräften. Anfang Juni werden die überflüssigen Pflanzen bis auf die stärkste entfernt und die Felder im Sommer mehrere Male behackt.

Wir verwenden nur hier gezüchtete Saat, die mit minderwertiger ausländischer Ware nicht zu verwechseln ist. ☛ *Preise von Runkelrüben und Zucker-Runkelrüben sind veränderlich.* ☚

№ 190 **Zucker-, echte reinweisse,** 10 kg ℳ 8.50, 1 kg ℳ 1.10

№ 193 **Zucker-, Vilmorins neue zuckerreiche,** 10 kg ℳ 10.50, 1 kg ℳ 1.20

Salatrüben (Beete).

Beetroot, Betterave à Salade,
Barba biétola,
Saláta vagy cekla répa,
Vörös-vagy czeklarépa.

— Aussaat Ende März bis April. —

Die einzelnen Körner ergeben gewöhnlich mehrere Pflanzen, worauf bei der Aussaat zu achten ist. Zeigen sich Pflanzen mit grün. Blattrippen, so entferne man sie, da nur solche mit **roten Blattrippen** sicher dunkelrote Rüben liefern.



№ 197. **Salatrübe, Erfurter lange schwarzrote, verbesserte.** — № 201. **Salatrübe, feinste halblange Neger-.**

№ 197 **Erfurter lange schwarzrote, verbesserte, ganz dunkelrot,** die feinste zum Einmachen, I. Qual., mit **roten** Blattrippen. 1 kg ℳ 1.60, 20 g 15 ₰

№ 198 **Erfurter lange schwarzrote, dunkellaubige,** extra 1 kg ℳ 2.—, 20 g 15 ₰

„ 201 **Feinste halblange Neger-,** 1 „ „ 3.60, 20 „ 20 „

№ 202 **Salatrübe, plattrunde aus Egypten,** 1 kg ℳ 2.20, 20 g 15 ₰

№ 203 **Kronprinz,** Fleisch schwarzrot, ganz dunkle Blätter . . . . 1 kg ℳ 1.80, 20 g 15 ₰

№ 204 **Non plus ultra,** Rübe schwarzrot, halblang, Belaub. leucht. dunkelkarmesin, 1 kg ℳ 2.—, 20 g 15 ₰

№ 205 **Strassburger birnförmige, dunkellaubige,** extra, feinste Qualität . . . . . 1 kg ℳ 1.70, 20 g 15 ₰

„ 206 **Reine des Noires,** Rübe birnenförmig und dunkel, Laub fast schwarz . . . 1 kg ℳ 2.50, 20 g 15 ₰



№ 202. **Salatrübe, plattrunde aus Egypten.**

(Leaf beet.) Mangold. (Poirée, Bietola, Mángold),



№ 211. **Riesen-Mangold.**

№		1 kg ℳ ₰	20 g ₰
209	**Mangold,** grossblättriger grüner	1 40	15
210	„ „ gelber	1 40	15

211 **Mangold, Riesen-,** grossblättriger Lucullus 1 kg ℳ 3.—, 20 g 15 ₰


№ 213 **Mangold, Silber-,** die Blattrippen als Gemüse 1 kg ℳ 1.50, 20 g 15 ₰

„ 214 „ Schweizer, krauser, gelbgrüner 1 kg ℳ 1.50, 20 g 15 ₰

Englische Futterrüben.

Field turnips, English kinds, Navets races anglaises, Angol takarmány répák.

Beste Aussaatzeit Mitte Juni bis August. Direkt aus Schottland bezogener Samen.



№ 223. Englische Futterrübe.

№		1 kg ℳ ₰	20 g ₰
215	**Grosse grünköpfige gelbe Dales hybrid**	3 —	20
216	„ „ „ **Bullock** .	2 25	15
217	„ **violettköpfige gelbe Bullock** . . .	2 25	15
219	**Kannen-, weisse, Tankard white**	2 25	15
220	„ „ **grünköpfige**	1 80	15
221	„ „ **rotköpfige**	1 80	15
222	**Kugel-,** „ **Globe white**	1 80	15
223	„ „ **grünköpfige**	1 80	15
224	„ „ **rotköpfige**	2 —	15
225	**Kugel-, weisse, Pommersche** . .	2 —	15
226	**Stein-, weiss-graue, Gray Stone**	2 25	15
228	**Viele Sorten gemischt** . . . 10 kg ℳ 16.—	1 80	15
229	**Ein Sortiment von 10 Sorten,** à 20 g ℳ 1.20	— —	—

Cabbage Lettuces, Laitues pommées. **Kopfsalat.** Lattuga a cappuccio, Fejes saláta.

Stehen Mistbeete zur Verfügung, so kann schon im Januar und Februar gesät werden; zu diesen frühen Aussaaten wähle man nur Treibsorten, die Nummern 231—240; spätere Saaten ins Land werden von Anfang April ab vorgenommen.

Bedeutung der beistehenden Abkürzungen: s = Schwarzkorn, w = Weisskorn, g = Gelbkorn.

a. Sorten zum Treiben.

№	Sorte		1 kg ℳ	1 kg ₰	20 g ₰
231	**Bruine geel,** früh, rund, fest	w	3	70	20
232	**Früher Miniatur-,** neuer sehr früher Salat à Portion ℳ —.20		—	—	40
233	**Kaiser-Treib-,** gelber, die früheste Sorte, zum Treiben sehr zu empfehlen, aber nicht für das Freie	w	5	—	25





№	Sorte		1 kg ℳ	1 kg ₰	20 g ₰
234	**Montrée,** früher (Eiersalat) gelber	w	6	—	25
236	**Rudolfs Liebling,** als Sommer-, Winter- u. Treibsalat zu verwenden, bildet feste Köpfe	w	7	—	25



№ 237. **Salat, Steinkopf.**
1 kg ℳ 6.—, 20 g ℳ —.25.

№	Sorte		1 kg ℳ	1 kg ₰	20 g ₰
237	**Steinkopf,** gelber früher fester, extra	w	6	—	25
238	„ goldgelber „ „ „	w	6	50	25
239	„ grüner „ „ „	s	6	60	25
240	**Wheelers Tom Thumb,** sehr lange in Köpfen andauernd, extra	s	6	50	25

b. Salat-Sorten fürs freie Land.

№	Sorte		1 kg ℳ	1 kg ₰	20 g ₰
241	**Asiatischer,** grosser gelber, extra	w	4	—	20
242	**Berliner gelber Königskopf**	s	4	50	20
243	**Cyrius,** allergrösster gelber	w	4	20	20
244	**Erfurter gelber Dickkopf,** der grosse flache, feste Kopf ist ganz geschlossen, von hellgrüner Farbe; langdauernd, trotzdem zuerst f. d. Küche verwendbar	w	5	20	20



№ 244. **Salat, Erfurter Dickkopf.**
1 kg ℳ 5.20, 20 g ℳ —.20.

№	Sorte		1 kg ℳ	1 kg ₰	20 g ₰
245	**Festköpfiger, gelber,** sehr gross, zart und dauernd	g	5	—	20
246	**Deutscher Unvergleichlicher,** gelb mit roten Kanten, hält sich lange	s	6	—	25
247	**Forellen-,** grosser, rotgesprenkelter	w	5	—	20
248	„ **Gold-,** goldgelb und braun, für die Tafel sehr dekorative Sorte, extra	w	6	—	20
250	**Forellen-Vollblut,** dunkel, prächtig	s	6	—	20
251	**Gelber Prinzenkopf,** grosser	w	4	—	20
252	**Laibacher Eis-,** mit sehr festen Köpfen, gelblichgrün gekraust	w	7	—	25
253	**Kopfsalat Riesen-Goldherz,** 1 Port. 30 ₰		—	—	120

№ 4902. ═ *Neuheit 1904.* ═

Kopfsalat „Maikönig".



Kopfsalat **„Maikönig"** ist eine Frühsorte, welche selbst den höchsten Ansprüchen, die man an einen Früh-Landsalat stellen kann, genügt, sich aber auch leicht in kalten Kästen kultivieren lässt. „Maikönig" ist gänzlich unempfindlich gegen kalte oder regnerische Witterung, wächst sehr schnell und entwickelt selbst in geringem Boden prächtige, kugelige Köpfe, die äusserst fest sind und sich lange halten; die Farbe ist ein saftiges Gelbgrün mit feinem bräunlichem Anflug, innen sind die fein gewellten Blätter goldgelb; im Geschmack unübertroffen.

Erste Samenfirmen und Marktgärtner des In- und Auslandes, denen wir im vorvergangenen Frühjahr den „Maikönig" zu Versuchszwecken sandten, gaben ihr Urteil einstimmig dahin ab, dass dieser Salat für den Markt wie für den Privatgarten zu den hervorragendsten Neueinführungen der letzten Jahre gehört.

100 g ℳ 1.30,
20 g 30 ₰,
1 Portion 20 ₰.

b. Salatsorten fürs freie Land. (Fortsetzung.)

№			1 kg ℳ	20 g ₰
255	**Non plus ultra** (Pariser Zucker-), sehr haltbar, andauernd, extra gross		5 —	20
256	**Passe-partout** (Fürchtenichts), fester, gross., gelber	s	5 —	20
257	**Perpignaner Dauerkopf**	w	4 80	20
258	„ **Dauerkopf, verbesserter,** hält sich am längsten, bringt schwer Samen	w	9 —	30
259	**Schmalzkopf, Bologneser,** grosser, gelber, rotkantiger, später	w	5 70	20



№ 260. **Kopfsalat, Riesen-Kristall-,** übertrifft an Grösse und Dauerhaftigkeit alle andern Sorten . . . . . 1 Portion 25 ₰, 20 g 70 ₰

№ 261 **Vorläufer,** frühester Landsalat, 1 kg ℳ 6.—, 20 g 20 ₰



№ 265. **Kopfsalat, brauner Trotzkopf.**

№			1 kg ℳ	20 g ₰
263	**Trotzkopf, gelb,** einer der festesten, grössten, zartesten, sehr dauerhaft	w	5 —	20
265	„ **braun,** sehr gross und festköpfig, hält sich lange, extra	w	5 50	20
266	**Winter-,** bester dauernder gelber	w	4 —	20
267	„ „ „ brauner	w	4 —	20

267a **Winter-, Eiskopf,** gelblich-grün, sehr zart 20 g 50 ₰, 1 Portion 20 ₰ w



№ 269. Salat, Winter-, „Nansen oder Nordpol". 20 g 20 ₰

№			1 kg ℳ	20 g ₰
268	**Winter-, Silberball,** sehr ausdauernd	w	5 —	20
269	„ **Nansen- oder Nordpol,** gelb, sehr zart, haltbar, widerstandsfähig		6 —	20

№ 270. **Melange der besten Sorten.** 1 kg ℳ 4.—, 20 g 20 ₰.

Schnitt- oder Stech-Salat.

Early forcing Lettuces, Laitues à couper. Metélö-saláta.

№			1 kg ℳ	20 g ₰
271	**Gelber runder**	w	2 60	15
272	„ **krausblättriger**	s	3 60	20
273	**Spargelsalat**	w	7 50	25

Pflücksalat.

American gattering Lettuces, Laitue à cueillir. Tépni való saláta.



№			1 kg ℳ	20 g ₰
274	**Pflücksalat,** amerikanischer, brauner	w	5 —	20
275	„ australischer, gelber	w	5 —	20

Winter-Endivien.

Endive, Chicorées frisées et scaroles, Endivia. Téli-Endivia.



Endivien, breite.

№		1 kg ℳ	20 g ₰
278	**Krause grüne**	4 50	20
279	„ **gelbe**	5 50	20
282	**Escariol, breite grüne**	4 50	20
283	„ „ **gelbe**	4 50	20

Sommer-Endivien oder Bindsalat.

Cos Lettuces, Laitues romaines, Latuga romana. Nyári Endivia.

№		1 kg ℳ	20 g ₰
285	**Bunter**	4 80	20
288	**Sachsenhäuser,** selbstschliessender gelber	4 80	20

Man bestellt Endivien für den Sommer im April, für den Herbst- und Winterbedarf Ende Mai bis Juni.

Gartenkresse.

Cress, Cresson alénois, Crescione, Kerti zsázsa.

Gedeiht in jedem Boden und in jeder Lage. Aussaat vom Frühjahr bis Herbst ins Freie.

№		1 kg ℳ	20 g ₰
290	Perennierende amerikanische	3 —	15
291	Gewöhnliche, grüne einfache	1 20	15
292	Krause gefüllte grüne (Plumage)	1 20	15
293	Kapuziner- oder indianische	3 —	20

Brunnenkresse.

Water Cress, Cresson de Fontaine, Crescione, Vizi zsázsa.



№ 296. Echte zarte Erfurter Brunnenkresse
20 g ℳ 1.—, Portion ℳ —.15.

Vom Monat Oktober bis April übernehmen wir **regelmässige Lieferungen frisch geschnittener Erfurter Brunnenkresse feinster Qualität.**

3 Schock-Kollo postfertig und portofrei	ℳ 5.50
2 „ „ „ „ „	„ 3.75
1 „ „ „ „ „	„ 2.—

Rabinschen oder Feldsalat.

Corn-Salad, Mâche, Valerianella, Mezei saláta.

Aussaat vom Juli bis Oktober, nicht zu dicht. Rabinschen gedeihen am besten in leichtem, mildem, altgedüngtem Boden.

№		1 kg ℳ	20 g ₰
297	Gewöhnliche	2 20	15
298	Grosse breite holländische	2 80	15
299	Dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, bildet kleine Köpfe	2 80	15

Cichorien-Salat.

Salad Cichory,
Chicorée sauvage améliorée,
Cichoria-Saláta.

Aussaat in Reihen im März und April in gut gelockerten kräftigen Boden.

№		1 kg ℳ	20 g ₰
301	**Forellen-**, bunter	3 20	20
302	**Brüsseler Witloof,** während der Wintermonate gekocht und als Salat zu benutzen	3 —	20

Löwenzahn.

Dandelion, Pissenlit, Pongyola pitypang.

Aussaat im April ins Freie, Pflanzweite 20—25 cm.

№		1 kg ℳ	20 g ₰
303	**Löwenzahn,** kultivierter, im Frühjahr getrieben, liefert einen delikaten Salat	11 20	40

Zwiebel-Samen.

Onion, Oignon, Cipolla, Hagymamag.

Aussaat März bis Mitte April in kräftigen, nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden, in warme, sonnige, geschützte Lage. Das Land muss vor Winter bearbeitet sein. Ist der Boden mager, dann düngt man mit altem, gut verrottetem kurzem Mist, auch Hühner- und Taubenmist. Guano und Hornspäne sind, in geringen Quantitäten angewendet, von gutem Erfolg. Der Samen darf nur ganz schwach bedeckt, muss fest angetreten oder gewalzt werden.

Madeira- und Tripoli-Zwiebeln sät man Anfang März ins Mistbeet und pflanzt sie im April und Mai ins freie Land.



№ 304. **Zwiebel, Erfurter blassrote.**

№ 304 **Erfurter,** plattrunde, blassrote harte Kopf-	1 kg ℳ 3.50, 20 g ℳ —.20
№ 305 „ „ gelbe harte Kopf-	1 kg ℳ 4.50, 20 g ℳ —.25



№ 310.
Holländische blutrote.

№		1 kg ℳ	20 g ₰
	№ 307. **Birn-, gelbe.**		
307	**Birn-,** gelbe, süsse längliche harte	4 20	25
309	**Braunschweiger,** dunkelrote plattr. harte	4 50	25
310	**Holländische,** blutrote runde harte	4 75	25
311	„ **silberweisse** „ frühe	4 90	25
312	„ **schwefelgelbe** „	5 20	25
313	Ovale James, gelbe haltbare grosse	4 50	25

Kom. 1749 vom 30. 1. 05.
H. R., Schlossgärtner i. Fr., schreibt:
*Bitte schicken Sie mir wieder **so guten** Samen wie voriges Jahr.*



Zwiebel, holländische.

Zwiebel-Samen. (Fortsetzung.)

Kom. 1876 vom 5./2. 06.
Jos. G., Gärtnerei in Br.:
*Mit den gesandten Sämereien bin ich **sehr zufrieden.***

№ 314. **Zwiebel, Magnum bonum,** 1 kg ℳ 6.—, 20 g 30 ₰.

№ 316. **Zwiebel, Zittauer Riesen-,** 1 kg ℳ 3.50, 20 g 25 ₰.

№		1 kg ℳ	1 kg ₰	20 g ₰
314	**Magnum bonum,** rund, rotgelb, von langer Dauer	6	—	30
315	**Portugiesische Delikatess-,** gelblich, haltbar, früh	10	—	40
316	**Zittauer Riesen-,** runde **gelbe,** extrafest und haltbar, von feinstem Geschmack und ausserordentlicher Haltbarkeit	3	50	25
317	**Zittauer Riesen-, schwefelgelbe**	5	—	25

№		1 kg ℳ	1 kg ₰	20 g ₰
318	**Madeira,** grösste runde Riesen-, extra	4	50	25
319	„ „ platte „ „	5	25	25
320	**Tripoli,** rote Riesen-	6	—	30
321	„ Queen, weisse, kleinste, früheste	6	60	30
322	„ weisse platte **Mammuth-,** die grösste aller weissen Sorten	6	—	30
323	**Winterheckzwiebel-Samen**	3	20	20
324	**Kartoffelzwiebel-Samen**	10	50	40
325	**Schalotten**	13	50	50

Porree oder Lauch.

Leek, Poireau, Porro, Póréhagyma.

Aussaat im März ins warme Mistbeet, auszupflanzen Mai bis Anfang Juni, 25 cm voneinander entfernt.


Blätter und Wurzeln werden vor dem Pflanzen zurückgeschnitten. Das Zurückschneiden der Blätter wiederholt man im Laufe des Sommers noch einige Male, wodurch die Wurzel an Umfang zunimmt. Porree liebt kräftigen, lockeren, im Herbst mit Pferdemist oder sonstigem, aber gut verrottetem Dünger gedüngten Boden.

№		1 kg ℳ	1 kg ₰	20 g ₰
326	**Sommer-,** dicker	4	20	25
327	**Winter-,** dicker Erfurter, echt	4	—	25
328	**Winter-,** grosser Brabanter	4	40	25
330	„ von Bulgarien, langschaftig, bis zur Länge von 50 cm verwendbar	15	—	50
331	„ Musselburger, sehr dicker	5	50	30




№ 327. **Winter-Porree, Erfurter dicker,** 1 kg ℳ 4.—, 20 g 25 ₰.

№ 336.
Schnittlauch-Samen,
Chives, Ciboulette, Metélöhagyma.
1 Portion 15 ₰, 20 g ℳ 1.20.
Schnittlauch-Pflanzen,
100 Stück ℳ 5.—, 10 Stück 60 ₰.
Pflanzen können jederzeit versandt werden.



1/6 n. Gr.
№ 330. **Porree, bulgarischer Winter-,** 1 kg ℳ 15.—, 20 g 50 ₰.



Steckzwiebeln

können schon, wenn offenes Wetter, im Februar und März, aber auch noch bis zum Mai ausgepflanzt werden. lieben sonnige Lage und lockeren, aber keinen frischgedüngten Boden.

№		1 kg ℳ	₰	20 g ₰
338	Gemischt, 10 kg ℳ 7.—	—	80	—
339	Kartoffelzwiebeln	1	50	—
	Perlzwiebeln sind nur vom August bis November versendbar, siehe Preise im Herbstkatalog.			
340	Knoblauch	1	20	—
341	Rockambol . . .	3	80	25
342	Schalotten, gewöhnliche braune . . . . . 10 kg ℳ 10.—,	1	20	—
343	„ grosse dänische . . . . 10 „ „ 10.—,	1	20	—



(Radish, Radis hâtif et Rave.) **Monats-Radies.** (Radici primaticcie, Hónapos retek.)

Der Same der hier offerierten Radies- und Rettticharten ist von **vorzüglichster Qualität.**

Radieschen werden das ganze Jahr hindurch gesät, möglichst dünn, mit Ausnahme der heissen Monate, oder es muss in letzteren ein kühler Ort gewählt werden. Radieschen lieben lockeren und feuchten Boden.

№		1 kg ℳ	₰	20 g ₰
344	**Kegelförmige, scharlachrote,** zum Treiben ausgezeichnete Sorte, kurzkrautig, Schale scharlachrot, Fleisch reinweiss	3	—	15
345	**Runde,** weisse Treib-, extrafein und **kurzkrautig**	1	80	15
346	„ rosenrote „ extrafein und **kurzkrautig**	1	80	15



№ 347. **Radies, Würzburger Treib-.**


Radies, Würzburger Riesen-Treib-. Die bekannten Sorten, die sich zum Treiben eignen, als Non plus ultra, Erfurter Dreienbrunnen usw., erreichen einen Umfang von 8 cm, ein Gewicht von 7—8 Gramm, dagegen wird die Neuheit Würzburger Treib-, gegen 30 Gramm schwer bei einem Umfang von 15—18 cm, ohne an Wohlgeschmack zu verlieren, holzig oder pelzig zu werden. Zum Treiben ist es in hervorragender Weise zu gebrauchen, die Farbe der Haut ist ein schönes Karminrot, das Fleisch ist wohlschmeckend und weiss. Die hervorragendsten Kenner im Gemüsebau haben sich über die Neuheit sehr günstig ausgesprochen. 1 kg ℳ 5.70, 20 g 25 ₰



№ 351. Monats-Radies Non plus ultra, rundes scharlachrotes.

Kom. 2118. Pf. A. M. in R. K. War im vorigen Jahre sehr zufrieden und hoffe für heuer dasselbe.

№		1 kg ℳ	₰	20 g ₰
348	**Runde,** gelbe Treib-, extrafein und **kurzkrautig**	1	80	15
349	„ **dunkelblutrote,** glänzend blutrot, sehr zart	2	50	15
350	**Runde, feine scharlachrote Erfurter Treib- (Erfurter Dreienbrunnen),** vorzügl. zum Treiben u. fürs freie Land	2	—	15
351	**runde scharlachrote, Non plus ultra.** Das früheste Treib-Radies, entwickelt sich ungemein rasch und bringt nur sehr wenige Blätter. Das Fleisch ist zart und wohlschmeckend	2	25	15
352	runde **rosenrote mit weiss. Knollenende**	1	80	15



№ 353. **Radies „Erste Ernte".**

№		1 kg ℳ	₰	20 g ₰
353	**Ovale,** „Erste Ernte", scharlachrot, sehr früh	2	60	15
354	„ rosenrote Mistbeet-	2	30	15
355	„ rosenrote, mit weissem Knollenende	2	10	15
356	**Lange** Eiszapfen, sehr fein, durchsichtig weiss, früh	2	—	15
358	„ rosenrote	2	10	15
359	„ **Woods,** fein. carminrot. Treib-	2	—	15

№ 361. **Radies, runde und ovale Sorten gemischt** 1 kg ℳ 1.80, 20 g ℳ —.15

№ 361a. **Radies, lange Sorten gemischt** 1 kg ℳ 1.80, 20 g ℳ —.15

☞ *Knopffs Gartenbibliothek: Die Gemüsetreiberei mit Abb. Geh. Mk. 2.50.*

(Spanish Radish, Radis d'été et d'hiver.) **Rettich.** (Radici d'inverno e d'estate Téli és nyári retek.)

Sommerarten werden im März bis April, Winterarten im Mai und Juni in nahrhaften, lockeren, kräftigen Boden dünn ausgesät und später verzogen, je nach der Sorte auf 10—20 cm Abstand. Frischer Dung ist nicht zuträglich, da sonst die Knollen an Wohlgeschmack verlieren. Winterrettiche nimmt man im Oktober vor Eintritt des Frostes aus der Erde und schlägt sie im Keller in Sand.

Winter-Rettich.



№ 367. Winter-Rettich, Pariser, langer kohlschwarzer, 1 kg ℳ 2.20, 20 g 15 ₰.

№ 362 **Erfurter,** langer schwarzer, 1 kg ℳ 2.—, 20 g 15 ₰
„ 363 „ runder schwarzer, 1 kg ℳ 2.20, 20 g 15 ₰
„ 364 „ weisser langer, 1 kg ℳ 1.80, 20 g 15 ₰
„ 365 **Mikado,** langer weisser japanischer, 1 Port. 15 ₰, 20 g 30 ₰

№ 366 **Münchener Bier-,** runder weisser, vorzüglich, 1 kg ℳ 2.20, 20 g 15 ₰

№ 367 **Pariser,** langer, **kohlschwarzer,** Schale tiefschwarz, Fleisch reinweiss, Marktsorte, 1 kg ℳ 2.20, 20 g 15 ₰
„ 369 **Rotschaliger,** 1 kg ℳ 2.—, 20 g 15 ₰

Sommer-Rettich.

№		1 kg ℳ ₰	20 g ₰
374	**Runder schwarzer verbesserter**	1 80	15
375	**Runder weisser**	1 80	15
377	**Rosenroter chinesischer**	2 20	15

379 **„Salvator", früher weisser Treib-,** bietet bereits im März einen frischen, saftigen, weissen Rettich von allerfeinster Qualität, 20 g 100 ₰, 1 Portion 35 ₰



№ 362. Rettich, Erfurter langer schwarzer, 1 kg ℳ 2.—, 20 g 15 ₰.

Mai-Rettich.



№ 371. Mai-Rettich, ovaler goldgelber Treib-.

№ 370 **Gelber Wiener, früher** 1 kg ℳ 2.—, 20 g 15 ₰
„ 371 **Ovaler, goldgelber Treib-,** ganz vorzügliche Sorte 1 kg ℳ 2.—, 20 g 15 ₰
„ 372 **Weisser runder Stuttgarter, allerfrühester Treib-,** extra, kurzkrautig u. zart 1 kg ℳ 2.10, 20 g 15 ₰
„ 373 **Weisser Delikatess-,** liefert frühzeitig schön geformte halblange weisse Knollen, guter Marktrettich 1 kg ℳ 2.20, 20 g 15 ₰



№ 373. Mai-Rettich, weisser Delikatess-.

Küchenkräuter.

Herbs, Herbes potagères, Erbe de mangiare, Konyha füszer növényck magvai.

Die einjährigen Küchenkräuter sät man am besten im Frühjahr, die zwei- und dreijährigen im Frühjahr oder August, alle bilden entweder im frischen oder getrockneten Zustand eine köstliche Zutat und Würze zu Suppen, Fleischspeisen etc. Pflanzen von Küchenkräutern siehe Seite 134.

№		1 kg ℳ	₰	20 g ₰
380	**Angelica** . . . 100 g ℳ 1.—	—	—	30
381	**Baldrian** (Valeriana officinalis), 1 Port. ℳ —.15	—	—	—
382	**Basilicum** (Ocimum Basilicum), grosses grünes	3	60	20
383	„ grosses violettes	6	—	25
384	„ kleines krauses	4	50	20
385	**Beifuss** (Artemisia vulgaris), 1 Port. ℳ —.10	7	50	30
387	**Bohnen- od. Pfefferkraut, Kölle** (Satureja hortensis)	1	80	15
388	**Bohnen- oder Pfefferkraut, Winter-,** ausdauernd	9	—	30
389	**Borago, Boretsch oder Gurkenkraut**	2	80	20
392	**Citronenmelisse** (Melissa officinalis)	9	—	30
393	**Dill** (Anethum graveolens)	1	40	15



№ 397. **Eierfrucht, runde blaue.**

№ 395 **Eierfrucht, lange violette frühe,** 1 Portion ℳ —.15, 1 kg ℳ 9.—, 20 g 30 ₰

№ 397 **Eierfrucht,** runde violette, 1 Portion ℳ —.15, 1 kg ℳ 9.—, 20 g 30 ₰

№ 398 **Eierfrucht, Kardinal,** scharlachrote Früchte, früh, 1 Port. ℳ —.15, 20 g ℳ —.60.

№ 401 **Eierfrucht, panachierte von Guadeloupe,** 1 Portion ℳ —.15, 1 kg ℳ 12.—, 20 g 40 ₰

№		1 kg ℳ	₰	20 g ₰
403	**Eierfrucht,** runde weisse	9	—	30
404	„ **schwarze von Peking,** mit grossen schwarzen Früchten, Dekorationspflanzen . . . 1 Portion ℳ —.15	15	—	50
407	„ **Sortiment von 6 Sorten** . . . „ —.50	—	—	—
408	**Eiskraut** (Mesembrianthemum), gekocht als Spinat zu benutzen 1 Portion ℳ —.10	—	—	40
409	**Erdmandeln** (Cyperus esculentus)	3	—	20
410	**Esdragon** (Artemisia dracunculus) 1 Port. ℳ —.20	—	—	160
411	**Esdragon-Pflanzen,** echte deutsche Sorte, bei gelindem Wetter versendbar, 10 Stück ℳ 2.50, 1 Stück ℳ —.30	—	—	—
412	**Fenchel,** gewöhnlicher	1	80	15
413	„ **süsser Bologneser**	2	—	15
414	**Gartenmelde,** gelbe grossblättrige	1	60	15
415	„ rote grossblättrige	1	60	15
416	**Isop** (Hyssopus officinalis)	3	50	20
416a	**Kamille,** echte (Matricaria Chamomilla), 1 Portion ℳ —.15, 100 g ℳ 2.—	—	—	50
417	**Kerbel** (Anthriscus), gewöhnlicher	1	20	15
418	„ **mooskrauser,** sehr fein	1	30	15

№		1 kg ℳ	₰	20 g ₰
420	**Krauseminze** (Mentha crispa), 1 Portion ℳ —.25, 1000 Korn ℳ 1.60	—	—	—
421	**Lavendel oder Spike**	4	—	20
423	**Löffelkraut** (Cochlearia officinalis)	3	50	20
424	**Majoran,** französischer echter	3	50	20



№ 427. **Schnittpetersilie, Zwerg-.** 1 kg ℳ 1.50, 20 g ℳ —.10

№		1 kg ℳ	₰	20 g ₰
425	**Petersilie, einfache Schnitt-, verbesserte,** dichtlaubige	1	50	10
426	„ **gefüllte oder krause**	1	50	10
427	„ **feingekrauste Zwerg-,** (Myatts)	1	50	10
428	„ **non plus ultra,** dekorativ, zierlich	2	—	15
429	„ farnblättrige, sehr zierend	1	80	10

(Petersilienwurzel siehe Nr. 136 bis 139).

№		1 kg ℳ	₰	20 g ₰
439	**Pfefferminze** (Mentha piperita) 1000 Korn ℳ 1.60, 100 Korn ℳ —.25	—	—	—
440	**Pimpinelle,** feine Garten-	4	80	20
441	**Portulak,** grüner	4	—	20
442	„ gelber	4	50	20
446	**Rosmarin,** französischer	12	—	40
447	**Salbei** (Salvia officinalis)	5	50	20
449	**Sauerampfer,** französischer	2	80	20
450	„ breitblättriger	3	—	20
451	**Senf,** brauner	1	50	15
452	„ gelber (weisser)	1	10	15



1/3

Pfeffer, spanischer.

Pepper, Poivre, Pepe, Paprika.

№		1 kg ℳ	₰	20 g ₰
431	**Pfeffer,** spanischer roter langer	4	—	20
432	**Pfeffer,** spanischer, Riesen-, goldgelber monströser, grosse Früchte von mildem Geschmack, 1 Port. ℳ —.15	—	—	70
433	**Pfeffer,** spanischer, roter stumpfer süsser	6	—	30
434	„ „ **Celestial,** setzt als kleine Pflanze Früchte an, die erst weissgelb, später scharlach gefärbt sind . . . . 1 Portion ℳ —.10	9	—	30
435	**Pfeffer,** spanischer, **Golden Dawn,** mit zahlreichen grossen goldgelben Früchten von mildem, feinem Geschmack, dekorativ . . . 1 Portion ℳ —.15	9	—	30
436	**Pfeffer,** spanischer, **Procopps Riesen-,** Früchte scharlachrot, 15 bis 20 cm lang, reichtragend und gut . . . Portion ℳ —.15	15	—	50
437	„ „ **Elefantenrüssel,** Früchte scharlachrot, 1 Portion ℳ —.20	—	—	50

№ 438. **Pfeffer, ein Sortiment von 6 Sorten** à 1 Portion ℳ —.50.

Küchenkräuter. (Fortsetzung.)

Spinat.


Spinach, Épinards, **Spinat.** Spinace, Spinót.

№	Sorte	1 kg ℳ	1 kg ₰	20 g ₰
453	**Grosser rundblättriger,** rundsamig, 100 kg ℳ 59.—	—	90	10
454	**Grosser langblättriger,** scharfsamiger Winter- . . . . 100 kg ℳ 62.—	—	90	10
456	**Gaudry,** gross- und rundblättrig 100 kg ℳ 62.—	—	90	10
457	**Viroflay,** grösster rundblättriger Riesen- . 100 kg ℳ 62.—	—	90	10
458	**Grosser dunkelgrüner,** spät aufschiessender, hält sich lange . . .	—	90	10
459	**Neuseeländischer** (Tetragonia expansa), ein sehr schmackhaftes Gemüse . . .	2	10	15
460	**Englischer immerwährender Winter-** (Rumex patientia), sauerampferartig	1	80	10
462	**Thymian,** französischer Sommer-	14	—	40
463	„ deutscher Winter-	8	10	30
482	**Tripmadam** (Sedum reflexum), 1 Port. ℳ —.15	—	—	360

— Champignon. —

Champignonbrut in loser Form 1 kg ℳ 2.25.

Champignon-Brutsteine beste englische, 1 kg ℳ 1.20.



Die **Champignonkultur** für jedermann. Eigene praktische Erfahrungen. Von Panten. ℳ 1.—.

Champignongärtner, für Treib- u. Freilandkultur. Von J. Hartwig. 6. Auflage. ℳ 1.50.

№	Sorte	1 kg ℳ	1 kg ₰	20 g ₰
483	**Waldmeister** (Asperula odorata), zur Bereitung des Maitranks . . . 1 Port. ℳ —.15	—	—	70
484	**Weinraute** (Ruta graveolens)	4	50	20
485	**Wermuth** (Artemisia Absinthium)	10	—	30

Kernsorten.

№	Sorte	1 kg ℳ	1 kg ₰	20 g ₰
486	**Artischoken,** französische grüne	18	—	60
487	„ „ violette	24	—	70
488	„ grösste grüne von Neapel, von feinst. Geschmack . . 1 Portion ℳ —.20	24	—	70

489 **Cardy,** spanischer 1 kg ℳ 4.80, 20 g ℳ —.20

490 „ von Tours 1 kg ℳ 6.—, 20 g ℳ —.25

491 **Spargelkern, Erfurter Riesen-,** beste Sorte, 1 kg ℳ 3.—, 20 g ℳ —.20

492 „ **Connovers Colossal,** schnellwüchsigste Sorte 1 kg ℳ 4.40, 20 g ℳ —.20

493 „ **von Argenteuil,** frühester 1 kg ℳ 4.—, 20 g ℳ —.20

493a „ **Schneekopf,** neu, 1 kg ℳ 12.—, 20 g ℳ —.40

Spargelpflanzen sind am Schlusse des Pflanzenkataloges Seite 134 offeriert.

Spargelzucht, einträgliche. Eine Anleitung zur erfolgreichen Kultur des Spargels nach L'Heraultscher Methode mit besonderer Berücksichtigung der Braunschweiger Kultur. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage mit Abbild. von Franz Göschke, Garteninspektor. Geheftet ℳ 1.80, gebunden ℳ 2.20.

Tomate oder Liebesapfel.

Tomato, Tomate, Pomo d'oro, Paradicsom. **Tomate oder Liebesapfel.** Solanum lycopersicum.

№ 464 **grosse rote** . . . . 1 kg ℳ 2.70, 20 g ℳ —.15

№ 473 **Mikado,** früh, mit sehr grossen purpurroten, glatten Früchten, zart im Fleisch, vorzüglich 1 Portion ℳ —.15, 20 g ℳ 1.—

„ 474 **Nisbeths Victoria,** sehr reichtragend, die grossen pflaumenförmig. Früchte stehen in Büscheln, 1 Portion ℳ —.10, 20 g ℳ —.40

№ 465. **Tomate „Alice Roosevelt".** 20 g ℳ 2.—, Port. 25 ₰.



№ 472. **Tomate „König Humbert".**

№

467 **Cardinal,** Früchte brillant scharlach, kugelrund, ganz glatt, früh- und reichtragend 1 Portion ℳ —.15, 20 g ℳ —.60

468 **Carters Green Gage,** rund, citronengelb, wohlschmeckend . . . 1 Portion ℳ —.15, 20 g ℳ —.60

469 **Conqueror** . . . . 1 „ „ —.15, 20 „ „ —.70

470 **Criterion,** ovale lachsrote Früchte, 1 Portion ℳ —.15, 20 g ℳ —.70

471 **Greniers,** mit aufrechtstehendem Stamm, grosse Frucht . . . . . . 1 Portion ℳ —.15, 20 g ℳ 1.—

472 **König Humbert,** frühreifende, wohlschmeckende Früchte scharlachrot, glatt, pflaumenförmig, 1 Portion ℳ —.10, 20 g ℳ —.40

№

475 **Optimus,** gross, karmesin, rund, glatt, in Büscheln stehend, frei v. Fleck., 1 Port. ℳ —.15, 20 g ℳ —.70

476 **Präsident Garfield,** mit riesigen roten Früchten 1 Portion ℳ —.15, 20 g ℳ —.90

477 **Ponderosa,** grösste amerikanische, karmesinrot, 1 Portion ℳ —.15, 20 g ℳ 1.10

478 **Trophy,** wohlschmeckend, die früheste und mildeste Sorte . . . . . . 1 Portion ℳ —.15, 20 g ℳ —.90

479 **Golden Nugget,** leuchtend goldgelb, 1 Portion ℳ —.15, 20 g ℳ —.50

480 **Long Keeper,** rund, glatt, purpurviolett, 1 Portion ℳ —.15, 20 g ℳ 1.—

481 **Sortiment in 10 feinen Sorten** . . . . „ —.90

Tomaten-Pflanzen, vom Mai ab, 10 St. ℳ 1.80, 1 St. ℳ —.20

Gurken, Melonen und Kürbisse.

(Cucumber, Coucombre) Landgurken (Cetriuolo, Szabadba való ugorka)

lieben einen lockeren, fetten, besonders mit verrottetem Pferdemist gedüngten Boden und eine warme, sonnige, gegen kalte Winde geschützte Lage. Aussaat Anfang bis Mitte Mai in 1 m entfernte Reihen, und zwar legt man 4 bis 5 Kerne in eine Entfernung von 15 cm in der Reihe und bedeckt sie 2 cm hoch mit Erde. — Nach der Bildung des ersten Blattes verzieht man die Pflanzen auf 30 cm in der Reihe, lässt jedoch die kräftigsten stehen und behäufelt sie nach 8 Tagen bis an die Keimblätter. Als Zwischenkultur kann man vor Entwickelung der Gurken Salat und Kohlrabi bauen.



№ 494. **Mittellange Erfurter,** volltragende, grüne frühe, I. Qualität, 1 kg ℳ 7.50, 20 g „ —.30

№		1 kg ℳ	₰	20 g ₰
495	**Mittellange** weissstachelige grünbleibende, die früheste aller Landgurken	7	50	30
496	**Lange grünbleibende „Bismarck“,** eine der reichtrag. Freiland-Gurken, Früchte dunkelgrün und weissstachelig	10	—	40
497	**Lange grüne „Unicum“** mit schönen glatten Früchten, befällt fast nie vom Mehltau, hat sich überall bewährt 1 Port. ℳ —.20, 100 g ℳ 3.—	—	—	70
498	**Lange grüne Schlangen-, verbessert,** extra	12	—	40

№		1 kg ℳ	₰	20 g ₰
499	**Lange grüne Schlangen-, „Goliath“,** längste grüne, Früchte 50—60 cm, cylinderisch, gleich vorzüglich für Beet und Land, 100 g ℳ 5.—	—	—	120
500	„ **grüne griechische Walzen-,** sehr reichtragend, vorzüglich, bis 50 cm lang, sehr zu empfehlen	9	—	40
501	„ **chinesische Schlangen-, grüne**	13	50	40
502	„ „ „ **grünbleibende**	10	—	40
503	„ **weisse Schlangen-**	12	—	40

№ 503a. Indische Riesen-Netz-Gurke.
Die Schale derselben ist braun mit schöner weisser, netzartiger Zeichnung. Die Länge der Früchte beträgt 35 cm. Im grünen Zustande braucht man die Frucht zu einem schmackhaften Gurkensalat, später zu Senfgurken. Die Neuheit ist recht früh und widerstandsfähig, sie ist passend zur Freilandkultur und zum Treiben. 20 g ℳ 4.—. 1 Portion ℳ —.25.

№		1 kg ℳ	₰	20 g ₰
504	**Kurze** grüne reichtragende frühe Trauben-	6	—	25
505	„ **weisse Trauben** von feinstem Geschmack, vorzüglich zum Einmachen	10	50	30
506	„ **Prinzess-, Land- und Treibgurke,** zart und saftig, zu Salat passend, Schale dunkelgrün 1 Portion ℳ —.25,	—	—	300
507	„ **russische frühe grüne Trauben,** reichtragend	3	50	20
511	„ Pariser grüne Cornichon	6	—	25

Französische Gurkenkerne sind nur in wärmeren Gegenden ertraggebend. Offerten darüber auf Verlangen.



№ 512. **Japanische Klettergurke,** frühzeitig, reichtragend u. widerstandsfähig, Frucht mittellang, 1 kg ℳ 12.—, 20 g ℳ —.40.



Neuheit 1904.

№ 4807. **Salatgurke „Hundert für Eine“.**

Eine für Land- und Mistbeet gleichwertige, eigenartige Sorte: unerschöpflich in ihrer Tragfähigkeit und Vielseitigkeit, ununterbrochen im Wachstum, unaufhörlich im Ranken, immer neue Blüten und Früchte ansetzend, so dass man bis zum Spätherbst die feinsten Früchte zu Salat, zu Salzgurken, zu Pfeffergurken etc. abnehmen kann; ja manche kahle Gartenstelle kann man mit diesen Gurkenpflanzen beranken lassen; selbst an Lauben und Spalieren in der Art, wie Zierkürbisse gezogen, werden die Pflanzen immerzu reichlich Früchte ansetzen. Die Gurke selbst wird ca. 40 cm lang, ist zartfleischig, ganz gleichmässig stark, beiderseits abgestumpft, bleibt tief dunkelgrün und ist als die handlichste Sorte für jede Küche zu empfehlen. 10 Port. ℳ 3.60, 1 Port. 40 ₰.



№ 512 a.


Rytows Zimmergurke.

20 g ℳ 2.80, 1 Portion ℳ —.20.

Treibgurken.

Frame Cucumbers, Concombres à forcer, Melegágyi ugorka

Zum Treiben sät man im Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme und setzt die jungen Pflanzen mit Ballen auf das bereitgehaltene warme Mistbeet aus, indem man auf jedes Fenster 2 gute Pflanzen rechnet. Als Zwischenfrucht baut man Radies und Salat, die abgeerntet werden, sobald sich die Ranken ausbreiten. Die Fenster werden bis zur Blütezeit geschlossen gehalten und nur bei sehr sonnigem Wetter etwas gelüftet; sobald die Gurken in Blüte sind, lüftet man stärker, die Hauptranken werden einigemal auf 3 bis 4 Augen eingestutzt, um die Fruchtbildung zu befördern.



№ 519. **Treibgurke, Sechswochen-Delikatess,** 20 g ℳ 3.50, Port. 25 ₰.

☛ *Knopffs Gartenbibliothek: Die Gemüsetreiberei mit Abbildungen. Geheftet Mark 2.50.*

№		20 g ℳ ₰	Port. ₰
513	**Alabaster,** für Treib- und Freilandkultur, Frucht 50 cm lang und 5 bis 6 cm dick, als Salat-, Salz- u. Sauergurke sehr geeignet	3 50	25
514	**Arnstädter Riesen-Schlangen-, grün,** ganz ausgezeichnet, 60 bis 75 cm lang	3 50	25
515	**Arnstädter Riesen-Schlangen-, reinweiss,** früh, reichtragend	3 50	25
516	**Berliner Aal-,** sehr volltragend, feine lange, dunkelgrüne, auch für das freie Land	1 60	20
517	**Delfter weisse,** reichtragend, ca. 40 cm lang	— —	35

Sehr reichtragend.

Empfehlenswerte Salatgurke.

№ 518. **Treibgurke, Duke of Edinburgh.**

№		20 g ℳ ₰	Port. ₰
518	**Duke of Edinburgh,** grünbleibend, weiss gestachelt, in bezug auf Grösse und Form eine der besten, Länge 75 bis 90 cm, feinschmeckend . 5 g ℳ 3.50	— —	40
519	**Delikatess Sechswochen-,** hat sich als eine der frühesten und widerstandsfähigsten aller Treibgurken erwiesen	3 50	25
521	**Englische Non plus ultra, grüne**	1 80	20
523	**Erfurter Preisgurke, dunkelgrüne,** 60 cm lang, gleich empfehlenswert für Beet und Land	— 60	10



№ 524. **Erfurter Ausstellungs-Gurke.**

Dem Andenken der grossen Erfurter Gartenbau-Ausstellung ist diese vorzügliche Neuheit gewidmet. Sie macht aber auch ihrem Namen alle Ehre, denn als Treibhausgurke ist sie bis jetzt von keiner anderen übertroffen. Die langen, schlanken, glatten Gurken erreichen eine Länge bis zu 75 cm und das Gewicht der schönen, fast kernlosen Früchte beträgt oft bis zu 3 kg. Geradezu verblüffend ist aber der reiche Fruchtansatz. Von diesen Riesengurken hängen oft 4 bis 6 an einem einzigen Fruchtstande. Ein Gewächshaus mit dieser Gurke ist eine Sehenswürdigkeit und jeder Gärtner, welcher Treibhausgurken zieht, sei es ein Marktgärtner oder ein Herrschaftsgärtner, kann die höchsten Erträge erzielen, wenn er nur noch diese Gurke im Treibhause baut. Natürlich lässt sich diese Gurke auch im Mistbeet ziehen, hier aber kann sie ihre Vorzüge nicht so zur Geltung bringen wie im Hause. **Es gibt keine bessere Treibhausgurke. Ein Versuch lehrt es.**

5 g ℳ 3.50, 1 Portion ℳ —.40.



№ 526. **Hampels Juwel von Köppitz.**

№		20 g ℳ ₰	Port. ₰
525	**Himalaya**, lange, grüne, glatte	3 20	20
526	**Hampels Juwel von Köppitz**, früheste aller Treibgurken, besonders für Gewächshäuser . .	3 75	25
527	**Hampels verbesserte Mistbeet-**, sehr reichtrag., 40—50 cm lang, blassgrün mit weissen Stacheln	3 50	25
528	**Sensation**, ca. 20 cm lang, als Einmachgurke besonders geeignet 5 g ℳ 3.—	— —	35

Treibgurken. (Fortsetzung.)

№		20 g ℳ ₰	Port. ₰
529	**Königsdörffers Unermüdliche**, stark verzweigt und sehr viele Früchte tragend, grün, weissstachelig, hell gestreift, 50 bis 60 cm lang, trägt sehr reich bis zum Herbst	2 70	25
531	**Noas Treib-**, sehr früh und zu empfehlen, beste Marktsorte von ungewöhnlicher Tragfähigkeit, extra	2 50	20
533	**Verbesserte Prescot Wonder**, dunkelgrün, vorzügl. Sorte, 40-50 cm lang . . 5 g ℳ 3.50	— —	40
534	**Reichards mittellange schneeweisse**, äusserst feinschalig, von prachtvollem Geschmack; die Farbe der Schale glänzend weiss, die beste, reichtragendste und früheste weisse Treibgurke	2 20	20
535	**Rollisons Telegraph**, 60—70 cm lang, dunkelgrün, weissstachelig, eine der besten und reichtragendsten	3 20	25
536	**Roman Emperor**, reichtragend, für Beet und Land	1 20	15
537	**Ruhm von Erfurt**, weisse Riesen-, bis 60 cm lang	3 —	20
538	**Schwanenhals**, ausgezeichnete Salatgurke, bis 70 cm lang, grünbleibend, gleich gut zum Treiben wie für das freie Land	2 50	20
539	**Triumph**, eignet sich für das Gewächshaus, Früchte 60—70 cm lang, glatt und hellgrün, sehr fruchtbar	— —	30
540	**Beste von Allen**, fürs Gewächshaus und Mistbeete	— —	35
541	**Treibgurken gemischt**	1 —	15

№ 542. Ein Sortiment von 6 vorzüglichen Sorten ℳ 1.20

№ 543. Ein Sortiment von 12 vorzüglichen Sorten ℳ 2.25.

№ 531.
Noas Treibgurke.



№ 539. Treibgurke „Triumph".



Der beste, bequemste und billigste Dünger zur Beimischung der Erde für Topfpflanzen, für Garten und Feld, oder im Wasser aufgelöst als Dungguss. Allen Gärtnern, Gartenbesitzern, allen Blumenfreunden, Gemüse-, Obst-, Wein- und Erdbeerzüchtern ist dieser Dünger unentbehrlich.

Niemand unterlasse einen Versuch.

Originalsack = 75 Kilo ℳ 13.50, 10 kg ℳ 2.50, 1 kg ℳ —.30.


(Melon, Mélon.) Melonen. (Mellone, Dinnyék.)

Diese Kerne werden im Februar bis April in kleine Töpfe gelegt, diese in ein sehr warmes Zimmer, Warmhaus oder Warmbeet gestellt und später die jungen Pflanzen auf das vorbereitete Mistbeet (auf jedes Fenster zwei Pflanzen) ausgepflanzt und mässig angegossen. Die Erde muss auf dem Beete mindestens 30 cm aufgefüllt sein, damit die Wurzeln nicht auf den Mist stossen. Der Kasten ist dann einige Tage geschlossen zu halten und muss in den heissen Mittagsstunden beschattet werden.

Nach Bildung des 5. Blattes kneift man die Pflanzen über dem 2. Blatte ab, was bei den nun sich bildenden Seitenranken wiederholt wird. Hierdurch entwickeln sich Fruchtranken. Haben die Früchte die Grösse eines Hühnereies erreicht, so stutzt man die Ranken 2 bis 3 Glieder über der Frucht ab und legt die Früchte auf Glasscheiben, Schieferplatten oder Ziegelsteine.


Melonenkultur im Freien: *Anfang April legt man die Kerne in Töpfe und zieht die jungen Pflanzen im warmen Mistbeet oder Zimmer nahe dem Glase heran. Ende Mai oder Anfang Juni setzt man sie, wenn sie abgehärtet sind, ins Freie, in eine sonnige geschützte Lage. Die amerikanische und Kletter-Melone eignen sich am besten zu diesem Zwecke.*

Wassermelonen oder Arbusen *werden wie andere Melonen kultiviert mit dem Unterschied, dass man die Nebentriebe erst dann abschneidet, wenn sich die Früchte zur halben Grösse herangebildet haben. Reichliche Bewässerung ist unbedingt erforderlich.*



№ 555. **Cantaloup, schwarze von Holland.**

№		20 g ℳ	₰	Port. ₰
550	**Amerikanische,** fürs freie Land, reift im August	—	60	10
551	**Ananas,** mit grünem Fleisch	—	60	10
552	„ „ rotem „	—	60	10
553	**Blenheim-Orange,** dünnschalig, stark genetzt, bis 2 kg schwer, wohlschmeckend, rotfleischig	2	80	20
554	**Cantaloup Präsident Greigh,** m. karmesinrotem Fleisch und grüner Schale	1	60	20



Melone, Kaiserin Auguste Viktoria. 1 Port. 25 ₰

№		20 g ℳ	₰	Port. ₰
556	**Cantaloup Kaiserin Auguste Viktoria,** Fleisch rot, $2^1/_2$ bis 3 kg schwer	4	—	25
557	„ **Viktoria,** weissfleischig, dünnschalig	1	60	15
558	„ **von Paris** (Pariser Glocken), Marktmelone, eine der vorzüglichsten	1	—	10
560	**Erfurter Preis-, extra,** mittelgross	1	—	10
561	**Golden Champion,** golden genetzt	1	80	15
562	**Hero of Lockinge,** mittelgross, rund, goldgelb, Fleisch grün	1	80	15

№ 563 **Invincible Scarlet** fein genetzt, orangerot, Fleisch scharlachrot 20 g ℳ 1.80, 1 Port. 15 ₰

№ 564 **Lord Beaconsfield,** grünfleischig 20 g ℳ 1.60, 1 Port. 15 ₰

№ 565 **Netz-,** gestrickte gelbe 20 g ℳ 1.—, 1 Port. 10 ₰

№ 566 **Netz-, Golden Gem,** grünfleischig, Schale goldgelb, stark genetzt 20 g ℳ 1.—, 1 Port. 10 ₰

№ 567 **Netz-, Wiener,** feine 20 g ℳ 1.60, Port. 15 ₰

№ 568 **Netz-, Consul Schiller,** allergrösste genetzte, gelbe, bis 5 kg schwer, sehr feinschmeckend 20 g ℳ 2.30, 1 Port. 15 ₰



№ 565. **Netz-Melone, gestrickte gelbe.**

№		20 g ℳ	₰	Port. ₰
569	**Netz-, Saint Genis,** grün, gelbfleischig, fein genetzt, sehr gut	—	80	10
570	„ **gemischt**	—	80	10
571	**Pfirsich-,** goldgelb, aromat., kleinfrüchtig	—	80	10
573	**Zucker-, von Tours,** rotfleischig	—	60	10
574	„ „ **Turkestan,** grossfrücht., weissfleischig, bis 3 kg schwer	—	80	10
575	**Albert Viktor,** bis 2 kg schwer, schön genetzt, glänzend gelb, Fleisch weiss, extra	1	80	15
576	**Aprikosen-Tafel-,** für nördliche Gegenden sehr geeignet, Fleisch aprikosengelb, süss, sehr aromatisch	3	—	25



№		20 g ℳ	₰	Port. ₰
577	**Cantaloup Korallenriff,** wird bis 7 kg schwer, Fleisch grünlichgelb, aromatisch, feinschmeckend	1	60	15

Kom. 2398. Frau P. v. K. in G. Mit der vorjährigen Sendung Ihrer Gemüsesamen sehr zufrieden.

 ***Knopffs Gartenbibliothek, Band 19:*** *Gurken, Melonen, Kürbis. Gebunden Mk. 1.20.* 

Melonen. (Fortsetzung.)


№		20 g ℳ ₰	Port. ₰
587	**Wasser-**, mit rotem Korn	— 30	10
588	„ mit schwarzem Korn	— 40	10
589	„ **Castellamare**, italienische, rotfleischige Sorte	— 60	10
590	„ **Phinney**, früh	— 60	10
591	„ Melonen gemischt	— 60	10
592	**Beste Sorten Melonen gemischt**	— 60	10
593	**Gewöhnliche** gelbe Land-	— 40	10
595	**Kletter-**, grünfleischig, an sonnigen Spalieren zu ziehen, feinschmeckend	— 60	15

№ 596. **Sortiment** von 12 Sorten . . ℳ 1.25
„ 597. „ „ 6 „ . . „ —.70
„ 598. **Sortiment Wasser-Melonen** in 6 Sorten . . . . „ —.50

Speise-Kürbisse.

Pumpkins, Courges à manger, Zucca popone, Főzelék tök.

Speise- und Zierkürbisse verlangen lockeren, feuchten Boden in sonniger Lage. Die Kerne werden, wie bei den Treib-Gurken, in Töpfe gelegt und im Mai ins Freie an Ort und Stelle auf ca. 2 m Entfernung ausgepflanzt.



Kürbis, Centner-Melonen.

№		20 g ℳ ₰	Port. ₰
599	**Centner-Melonen-, grosser gelber, genetzter**, der beste zum Einmachen, wird 50 bis 100 kg schwer	1 —	15
600	**Centner-**, grüner grosser } bis 50 kg schwer	— 60	10
601	„ roter „ } bis 50 kg schwer	— 60	10
602	**Boston Marrow**, oval, gelbfleischig, dünnschalig, zum Einmachen	— 60	10
603	**Cococelle von Tripolis**, gelb, früh, rankt nicht	— 40	10
605	**Courge gaufrée**, gleich ausgezeichnet für Küche und als Zierde	— 40	10
606	**Englischer Vegetable Marrow**, gelber	— 40	10
607	**Grosser Valparaiso**, gemischt. Die Valparaiso-Kürbisse erreichen eine Schwere von ca. 25 kg.	— 60	10
609	**Mammoth Pumpkin**, gelber, grosser, amerikanischer, bis 50 kg schwer	— 60	10
610	**Mantelsack**, neapolitanischer, grosser schwarzgrüner	— 40	10
611	**Perfect Gem**, mit kleinen milchweissen Früchten, wohlschmeckend	— 60	10
612	**Mirakel**, neu, Kern ohne Schale	— 60	10
613	**Ziegelroter ovaler**, gelbfleischig, sehr zuckerhaltig, früh	— 60	10
615	**Obige Sorten gemischt** . . . 100 g ℳ 1.20	— 30	10
616	**Gewöhnlicher Feldkürbis** . . 1 kg ℳ 2.—	— 20	—
617	**Elsässer Wintergurke** oder Gurken-Melone, Früchte dauernd	1 60	15

Zier-Kürbisse.


Ornamental Gourds, Courges ornamentales, Zucca ornamenta. Disz tök.



№ 625. **Zierkürbis, gestreifter Birn-.**

№		№	
618	**Apfel-**, gemischt.	636	**Kaffeekanne.**
621	**Apfelsinen-**, klein.	637	**Kaisermütze**, weiss.
623	**Birn-**, gemischt.	638	**Pomeranzen.**
625	**Zierkürbis**, gestreifter Birn-.	639	**Pulverhorn.**
627	**Bischofsmütze.**	640	**Platter von Corsica.**
628	**Crookneck**, Krummhals	641	**Pilgerflaschen.**
629	**Coloquirte galleuse.**	642	**Regenschirm.**
630	**Eier-**, gelber.	643	**Straussenei.**
632	„ weisser.	644	**Stachelbeer-**, kleinster.
633	**Glocken**, gelber.	645	**Türkenbund**, gemischt.
634	„ halb gelb, halb grün.	649	**Warzen.**
635	**Herkuleskeulen.**	650	**Zwiebel**, gemischt.

jede à 20 g ℳ —.60, Portion ℳ —.10.



№ 644. **Stachelbeerkürbis.** № 645. **Kürbis, Türkenbund.** 1/8

№		20 g ℳ ₰	Port. ₰
652	**Angurien-**, schön zu Lauben	— 60	10
653	**Türkenbund, kleiner chinesischer, rot mit** gelbgrün gestreift	— 60	10

№ 654. **Sortiment** Zierkürbisse in 6 Sort. ℳ —.40
„ 655. „ „ „ 12 „ „ —.75
„ 656. „ „ „ 25 „ „ 1.50

№		20 g ℳ ₰	Port. ₰
657	**Kleine Sorten**, gemischt	— 40	10
658	**Alle** „ „	— 40	10

Einige Beispiele von vielen:

Kom. 2842 vom 5. 3. 1906.

M. B., Schulleiter in K.: Mit Ihrer vorjährigen Sendung war ich ***überaus zufrieden.***


Kom. 3805 vom 25. 3. 1906.

Fr. R., fürstlicher Verwalter in E.: Indem ich E. W. für die mir im Vorjahre zugesandte ***vorzügliche Ware*** *meinen besten Dank ausspreche . . .*

Knopffs Gartenbibliothek, Band 19: Gurken, Melonen, Kürbis. Gebunden Mk. 1.20.

(Peas, Pois) Erbsen (Pisello, Borsó)

verlangen einen lockeren, guten, jedoch nicht frisch gedüngten Boden und sonnige, freie Lage. Aussaat im März sobald es die Witterung erlaubt, auf 1 m breite Beete in 2—5 cm tiefe Rinnen, in die man 5 cm voneinander 3—4 Samen legt, die späten und hohen Sorten etwas weiter. Nachdem die jungen Pflanzen eine Höhe von 12—15 cm erreicht haben, werden sie behackt und behäufelt, hohen Sorten gibt man das erforderliche Reisig, welches an die Wegseite jeder Reihe gesteckt und so gebogen wird, dass es sich über der Mitte des Beetes berührt.



№ 670.
Weisse Moerheims Riesen-.

Zucker-Erbsen.

Sugar Peas, Pois sans parchemin, Pisello dolce, Czukor-borsó.

№	Höhe		1 kg ℳ ₰	100 g ₰
659	0,20 m	**Buchsbaum** oder **de Grace**, z. Treiben, **extra**	2 40	35
660	0,80 „	**Fürst Bismarck**, sehr frühe Sorte, reichtrag., ganz vorzüglich . . .	1 40	20
661	0,60 m	**Erfurter**, ausserordentlich **frühe Mai-Zucker-** . .	1 50	20
662	0,30 m	**Früheste niedere Krup-**	1 —	15
663	1,50 „	**Grosse graue breitschotige Florentiner** . . .	1 20	20
665	1,50 „	**Grosse weisse Schwert-**, späte englische Säbel- .	1 20	20
666	1,50 „	**Krummschotige** m. **wachsgelben** Schoten	1 50	20
667	0,60 m	**Niedrige volltragende** . .	1 —	15
669	0,70 m	**Vilmorins Marrow**, niedrige weisse Mark- . .	1 20	20
670	1,50 „	**Weisse Moerheims Riesen-**, Schot. sehr lang, breit u. fleischig, früh, reichtrag., extra	1 80	25

Kneifel- oder Pahl-Erbsen.

Early and late Garden Peas, Pois nains et à rames. Kifejtö-borsó.

a. Frühe Sorten.

№	Höhe		1 kg ℳ ₰	100 g ₰
671	0,50 m	**Bishops**, niedrige volltragende . .	— 70	15
672	0,80 „	**Daniel O'Rourke**, vorzüglich . . .	— 70	15
673	0,90 „	**Folger, grünbleibende**, reichtrag., zum Einmachen	— 70	15
674	0,90 „	**Laxtons prolific early long pod**, langschotigste aller früh. Erbsen	— 80	15



№ 675. Höhe 0,55 m.
Knopffs allerfrüheste Kneifel-Erbse, sehr reichtragend, von exquisitem Geschmack, verträgt mehrere Saaten im Sommer, die stets Ertrag geben, für grossen und kleinen Bedarf vorzüglich. 1 kg ℳ —.80, 100 g ℳ —.15.

№	Höhe		1 kg ℳ ₰	100 g ₰
676	0,20 m	**Niedrige de Grace** oder **Buchsbaum**, zum Treiben, **extra**	— 80	15
677	0.90 „	**Niedrige Mai-**, volltragend	— 70	15
678	0,60 m	**Niedrige Mai-, allerfrüheste**, reichtragend, extra	— 80	15
680	0,90 m	**Prince Albert**, ergiebig	— 70	15
681	1,30 „	**Ruhm von Cassel**, sehr ertragreich, grossschotig	— 80	15
682	0,90 „	**Ruhm von Vietz**, sehr reichtragend, besonders zu empfehlen	1 50	20


№ 683.
Frühlings-Erbse (Vorbote).

№ 683. Frühlings-Erbse (Vorbote).


Diese allerfrüheste Erbsen-Art ist bis jetzt in Bezug auf ihre Frühreife von keiner anderen Sorte, wenn solche gleichfalls auch als früheste bezeichnet wird, übertroffen worden. Sie ist im Ertrage sehr gut, ihre vortrefflich schmeckenden süssen Körner eignen sich sowohl in grünem, als auch reifem Zustande vorzüglich für die Küche; diese Erbse erreicht eine Höhe von 60 cm. Das Korn derselben ist von grüner Farbe. 1 kg ℳ —.80, 100 g ℳ —.15.

Einige Beispiele von vielen:
Kom. 1295 vom 11./1. 05. Herr H. G., Kgl. Domänenpächter in A. G.:
*Seit **21 Jahren** bin ich schon Käufer in Ihrem Geschäft; nach K. habe ich Ihre Samenhandlung empfohlen.*


Kom. 1405 vom 17./1. 05. Fr. Gr. K. Z.
*Heuer sind es **10 Jahre**, dass mein Mann als Verwalter in M. die ersten Samen bei Ihnen bestellt hat.*



№ 688.
Kneifel-Erbse, Riesen-Schnabel-.
1 kg ℳ —.90, 100 g 15 ₰



№ 704.
Mark-Erbse, Stolz des Marktes.
1 kg ℳ 1.—, 100 g 15 ₰



№ 695
Mark-Erbse, Carters Telephon.
1 kg ℳ 1.20, 100 g 20 ₰

Kneifel-Erbsen. (Fortsetzung.)

b. Spätere Sorten.

№	Höhe		1 kg ℳ	100 g ₰
686	1,20 m	**Gold-** oder **Wachs-**	— 90	15
688	1,30 m	**Riesen-Schnabel-.** Die Schoten, 8 bis 9 Erbsen enthaltend, sind gross und dick, werden 10 Tage früher kochreif als die Stammsorte, sie sind von zartem, süssem Geschmack	90	15
689	1,20 m	**Schnabel-**, extra, grossschotig	— 70	15
691	1,50 „	**Victoria-**, grosse englische	— 70	15

Mark-Erbsen.

Wrinkled Peas, Pois rides, Velöborsó.

№	Höhe		1 kg ℳ	100 g ₰
692	0,50 m	**Abundance**, Überfluss, Schoten 8—10 cm lang, mit 6—8 Erbsen von feinster Qualität, sehr ertragreich	1 —	15
694	1,10 „	**Laxtons Korbfüller**, vorzüglich, grosse Erträge bringend	— 80	15
695	1,20 m	**Carters Telephon**, grün, aussergewöhnlich grossschotig u. reichtragend	1 20	20
696	1,30 m	**Champion of England**, grüne	— 90	15
698	0,40 „	**Daisy**, ausserordentlich ertragreich, früh, wohlschmeckend, in kurzer Zeit mit ca. 12 cm langen Schoten bedeckt, extra	1 50	20
702	0,60 „	**Laxtons Omega**, mittelfrüh, sehr ergiebig, grün	1 20	20
704	0,60 m	**Stolz des Marktes**, Pride of the Market, mittelfrüh, grün, langschotig, robust wachsend, reichtragend, vorzüglich	1 —	15
710	0,80 m	**Wilhelm I.**, früheste, niedrige, langdauernde dunkelgrüne, Schoten sehr voll	— 90	15
711	0,20 m	**Wunder von Amerika**, früheste, niedrigste Mark-, zum Treiben u. fürs Freie, extra	1 10	20

(Beans.) Bohnen-Sorten. (Haricots, Bab.)

Die Bohne verlangt einen kräftigen, jedoch **nicht** frisch gedüngten Boden und eine warme sonnige, gegen Ost- und Nordwinde geschützte Lage; das Land muss klar bearbeitet sein. Mit dem Legen der Bohnen beginnt man Mitte Mai. Man teilt sich vorher 1,20 m breite Beete ab und zieht auf denselben 2 Reihen je 20 cm vom Wege, in welche man gegenüberstehend Stangen in einer Entfernung von 50 cm so tief steckt, dass sie von starken Winden nicht umgebogen werden können. Um jede Stange legt man 5 bis 6 Bohnen 4 bis 5 cm tief.

Sehr ertragreiche Sorte.



№ 718. Stangenbohne, Riesen-Zucker-Brech-, rheinische.



№ 738. Buschbohne, Non plus ultra.

№ 738 **Non plus ultra**, sehr reichtragend, 14 Tage früher als andere Sorten, ohne Fäden, hellgrüne zarte Schoten . 1 kg ℳ 1.20, 100 g 15 ₰

Stangenbohnen.

Runner kidney Beans, Haricots à rames, Fagiuolo rampiante, Karóbab.

Grünschotige.

№	Sorte	1 kg ℳ	1 kg ₰	100 g ₰
713	**Arabische rotblühende Feuer-**	1	—	15
714	„ **weissblühende**	1	30	20
715	„ **zweifarbige**	1	20	20
716	**Feine weisse kleine Zucker-, Perl- oder Prinzess-**	1	60	25
717	**Früheste Zucker-Brech-**, allerfrüheste, Mitte August völlig reif	1	60	25
718	**Riesen-Zucker-Brech-**, rheinische, grünschotig	1	60	25
719	**Russische weisse Riesen-**, ähnlich der arabischen, jedoch feiner, für rauhe Gegenden	1	20	20
720	**Schlachtschwert-**, weisse, grösste, extra	1	80	25
721	**Juli-Stangenbohne**, früheste von allen, Schoten dickfleischig, gute Einführung	1	50	20
722	**Siebenbürgener Speck-**, sehr langschotig, von gutem Geschmack, ohne Fäden, leidet weder durch Hitze noch Nässe	2	20	30
723	**Zucker-Brech- Don Carlos**, sehr reichtragende, dickfleischige Speckbohne	1	40	20
724	**Zucker-Brech-Korbfüller**, langschotig, ganz ohne Fäden, sehr ergiebig	1	60	20

Gelbschotige.

№	Sorte	1 kg ℳ	1 kg ₰	100 g ₰
725	**Wachs-Flageolet-**, hat dieselben guten Eigenschaften wie die Buschbohne gleichen Namens, sehr früh und reichtragend	1	60	20
726	**Wachs-, Kaiser Friedrich**, Schoten goldgelb, 22 bis 25 cm lang, dickfleischig, sehr saftig, ohne Fäden, kann bis in den Herbst hinein ununterbrochen gepflückt werden	3	—	40
727	„ **Mont d'or**, gelbschotige, ohne Fäden, sehr reichtragend und zart, feinschmeckend, vorzügliche Sorte	1	90	25
728	„ **Riesen-Zucker-Brech-**, gelbschotige	1	70	25
729	**Riesen- von Algier**, mit schwarzen Bohnen, besonders zu empfehlen	1	80	25

Buschbohnen.

Dwarf kidney Beans, Haricots nains, Fagiuolo nano, Bokorbab.

Aussaat im Mai, in Reihen von 30 cm Entfernung und 3 bis 4 cm tief; bezüglich der Bodenbeschaffenheit sind Buschbohnen anspruchsloser als Stangenbohnen. Um später noch Bohnen zu haben, kann man im Juni noch eine Aussaat machen. Zum Treiben sät man Ende Februar oder Anfang März ins Mistbeet; sie werden auf das dazu vorbereitete Mistbeet, ebenfalls wie im Lande, im Abstande von 30 cm gelegt, verlangen eine Bodenwärme von 16 Grad R und muss das Mistbeet zur Blütezeit der Pflanzen viel gelüftet werden. Das Begiessen darf nur bei hellem Wetter geschehen.

Grünschotige.

№	Sorte	1 kg ℳ	1 kg ₰	100 g ₰
732	**Bunte schwäbische Treib-**, sehr niedrig und früh, beste aller Bohnen zum Treiben, aber auch für das freie Land vorzüglich, recht reichtragend	1	40	15
733	**Schwert-, Schlacht-**, allergrösste	1	40	15
734	**Schwert-, Holländische, früheste**, zum Treiben und fürs freie Land	1	30	15
736	**Schwert-, Kaiser Wilhelm**, allerfrüh. Schwert-, sowohl zum Treiben als für das Freiland	1	30	15
737	**Kleine weisse Zucker-Perl- oder Prinzess-**	1	20	15
739	**Runde gelbe Pariser**, zum Trockenkochen	1	20	15
739a	**Weisse Pariser**, Neuheit 1905	2	20	30
740	**Hundert für Eine**, kleine gelbe Perl-	2	—	25
741	**Frühe bunte Ilsenburger**	1	—	15
742	„ **gelbe Prinzess-**	1	20	15



Buschbohnen. (Fortsetzung.)

Grünschotige.

№	Sorte	1 kg ℳ	1 kg ₰	100 g ₰
743	**Frühe Hinrichs Riesen-**, reichtragend, sehr gross, langschotig, zum grün Kochen, sehr zart	1	20	15
744	**Frühe Hinrichs Riesen-** m. **weissgrundig.** Bohnen, wesentliche Verbesserung der alten Sorte	2	—	25
745	„ **rotbunte Treib-** (rote Adler)	1	20	15
746	**Frühe Flageolet-**, rote, reichtragend (rote Pariser)	1	20	15
747	**Frühe Flageolet Chevriers grünbleibende**, die Bohnen bleiben nach dem Kochen grün	2	—	25
748	„ **schwarze Treib-**, Neger-Bohne	1	20	20
749	**Unerschöpfliche**, blüht 3 Wochen nach der Saat, nach dem ersten Pflücken erscheinen ununterbrochen neue Schoten	2	—	25

Gelbschotige.

№	Sorte	1 kg ℳ	1 kg ₰	100 g ₰
750	**Wachs-, Casseler-** (Schirmers), **gelbschotig**, dickfleischig, früh, volltragend, sehr fein	1	50	20
751	„ **Dattel-**, mit schönen gelben, grossen Schoten ohne Fäden, diese Sorte befällt nicht und ist früh	1	70	25
752	**Wachs-, Flageolet-, gelbschotig**, mit sehr zarten, fleischigen Schoten, reichtragend	1	50	20
753	**Wachs-, Mont d'or**, goldgelbe, ganz ohne Fäden, sehr gut	1	60	25
754	**Wachs-, Kaiser Wilhelm**, zart, wachsgelb	2	—	25
755	**Wachs-, rotbunte gelbschotige**	1	80	25
757	„ **schwarze** „	1	80	25
758	„ **weisse** „	2	50	30



№ 752. Buschbohne, Flageolet-Wachs-.

Puffbohnen.

Garden Beans, Fève de marais. Fava, Lóbab.

(Garten- oder dicke Bohnen.)

Man legt sie, ist das Wetter mild, schon Ende Februar, dann im März, April und Mai in Reihen 40 bis 50 cm voneinander entfernt, 2 bis 3 Bohnen in jedes Loch. Die jungen Pflanzen werden bald behackt und behäufelt, hat der Schotenansatz stattgefunden, bricht man die Spitzen aus, um die Ausbildung der Schoten zu befördern.

№	Sorte	1 kg ℳ	1 kg ₰	100 g ₰
763	**Erfurter**, beste als Gemüse . . . 100 kg ℳ 42.—	—	60	10
764	**Hangdown**, mit hängenden Schoten	—	75	10
765	**Monarch**, langschotig, sehr gross	—	80	10
767	**Sevilla**, längstschotige, grossen Ertrag gebend, sehr fein schmeckend	1	—	15
768	**Windsor**, grosse grüne	—	90	15
770	„ „ weisse	—	80	15
771	**Zwerg-**, volltragende frühe, 35 cm hoch	1	20	15

772 **Unicum.** Die Bohnen müssen bei der Saat 75 cm voneinander gelegt werden, denn jede Saatbohne treibt 5 bis 6 gleichmässig hohe Stengel die sehr viele Schoten ansetzen, welche von ungewöhnlicher Grösse sind. Die Bohnen im jungen Zustande verwandt, geben ein sehr wohlschmeckendes Gemüse. Die ganze Pflanze bleibt niedrig. 100 g ℳ —.60

Puffbohne.

Champignonbrut.

Mushroom, Blanc de Champignon, Gombacsira.

Um gute Erfolge bei der Kultur von Champignons zu erzielen, bedarf es eines dunklen Raumes, der eine beständige Temperatur von 12 bis 15 Grad R Wärme hat, frei von Zugluft ist, jedoch nicht ohne Ventilation. Es eignen sich Keller, Gewölbe, Gewächshäuser, Scheunen, Remisen und Ställe dazu. Eine gedruckte genaue Kulturanweisung zur erfolgreichen Kultur wird jedem Auftrage auf Champignonbrut gratis beigefügt.

Champignonbrut, lose französische . . . 10 kg ℳ 20.—, 1 kg ℳ 2.25

Champignon-Brutsteine, beste englische, in Ziegelsteinform . . . 10 „ „ 11.—, 1 „ „ 1.20



Champignonpilze.

Knopffs Gartenbibliothek: Die Champignonkultur. Kart. Mk. 1.—.

Gras-Arten für Rasenplätze, Viehweiden und Wiesen.

Grass Seeds, Graminées, Erba. Takarmány-és kerti gyep-füvek.

Nachstehende Mischungen sind das ☛ **Beste,** ☚ was es zur Anlage von Weiden und Wiesen gibt.

Die beabsichtigte Neuanlage von Wiesen und Weiden kommt im Frühjahr infolge der sich allseitig häufenden Arbeiten manchmal nicht zur Ausführung. Um nun nicht ein ganzes Jahr zu verlieren, kann man die Aussaat noch bis Mitte September bewirken. Die Haupterfordernisse für derartige Anlagen sind:

1) Ein gut gedüngter, unkrautfreier Acker.
2) Genügendes Aussaatquantum.
3) Verwendung nur ganz zuverlässigen und zweckentsprechenden Saatgutes.

Als zweckentsprechende Düngung für Wiesen empfehlen wir 600 Kilo Thomasphosphatmehl feinster Qualität und 600 Kilo Kainit pro Hektar, im Herbst oder Winter auf Schnee ausgestreut. Auch lasse man sämtliche Abfälle in der Wirtschaft, sowie Strassenschlick etc. kompostieren, alle Jahre zweimal diese Komposthaufen umsetzen und, wenn gut verrottet, damit die Wiese gleichmässig düngen. Unerlässlich ist das tüchtige Durcheggen, namentlich älterer Wiesen, im Frühjahr, es fördert durch das Aufreissen des Bodens das Wachstum der Pflanzen und vernichtet die sonst überhandnehmenden Moose.

Nr.	Bessere Mischungen. Benennung und Beschreibung der einzelnen Grasarten etc.	Preis für die einzelnen Sorten 1 Kilo M. Pf.
773	**Agrostis stolonifera,** Fioringras, für sonnige und halbschattige Plätze, selbst auch für sehr feuchte Wiesen	2 —
774	**Aira caespitosa,** Rasenschmiele, wächst in jedem Boden und liefert hauptsächlich in feuchtem Sandboden viel Futter	1 —
775	**Alopecurus pratensis,** Wiesenfuchsschwanz, vortrefflich für bessere Bodenklassen mit feuchtem Untergrund	2 80
776	**Anthoxanthum odoratum,** Geruchgras, gibt dem Heu den bekannten Wohlgeruch	6 —
777	**Avena elatior,** französ. Raygras, liefert grosse Futtermassen von hoher Güte	2 20
778	**Bromus mollis,** weiche Trespe, namentlich für trockene Lagen sehr zu empfehlen	— 90
779	**Cynosurus cristatus,** Kammgras, ein vorzügliches Untergras, besonders für leichten Boden	3 —
780	**Dactylis glomerata,** Knaulgras, liefert reichliches Futter von ausgezeichneter Qualität, liebt kräftigen Boden und Bewässerung	2 —
781	**Festuca duriuscula,** harter Schwingel, verzweigt sich sehr und gedeiht in fast jeder Bodenart	1 20
782	„ **elatior,** hoher Schwingel, für Rieselfelder geeignet, von kräftigem Wuchs und hohem Nährwert	3 40
783	„ **ovina,** Schafschwingel, gedeiht in sehr trockenen Lagen und liefert für Schafweiden ausgezeichnetes Futter	1 20
784	„ **pratensis,** Wiesenschwingel, äusserst ertragreich, liefert wohlschmeckendes und nahrhaftes Futter	1 50
785	„ **rubra,** roter Schwingel, für trockene Lagen und Böschungen sehr zu empfehlen	1 40
786	**Holcus lanatus,** Honiggras für leichten, geringen Boden von grossem Wert, da es selbst in trockenster Lage sichere Erträge liefert	1 20
787	**Lolium perenne, englisches Raygras, schottische Saat,** wächst in fast jeder Bodenart und liefert schmackhaftes Futter	— 70
788	„ **italicum,** italien. Raygras, entwickelt sich schnell und liefert grosse Erträge	— 90
789	**Phleum pratense,** Thimotheegras, für fast alle Bodenarten geeignet und sehr ertragreich	1 —
790	**Poa pratensis,** Wiesenrispengras, liefert vorzügliches feines Untergras für Wiesen und besitzt grosses Bestockungsvermögen	2 40
791	„ **trivialis,** rauhes Rispengras für feuchte Wiesen	3 30

Es ist eine falsche Sparsamkeit, wenn der Landwirt bei Neuanlage oder Ausbesserung von Wiesen etwa den Abraum vom Heuboden benutzen will; dieser enthält gewöhnlich dreimal mehr Unkrautsamen als keimfähige Graskörner. Bei Neuanlage von Wiesen, die doch jahrelang liegen sollen, muss als Grundsatz gelten:

☛ **„Nur der beste, nicht der billigste Samen ist gut genug."** ☚

Die beste Zeit zur Aussaat ist der Monat April. Das Land muss im Herbst tief umgegraben und planiert sein. Der Samen ist möglichst gleichmässig auszustreuen, leicht einzuharken und mit Trittbrettern festzutreten; auf den Quadratmeter rechnet man 50—60 g Aussaat. Als ganz besonders empfehlen wir folgende, rühmlichst bekannte Mischungen, welche überall angebaut werden und die besten Resultate ergeben haben.

№ 807.
Für trockenen Boden
I. Qualität
100 kg M. 56.—, 1 kg M. —.70

№ 808.
Für feuchten Boden
I. Qualität
100 kg M. 60.—, 1 kg M. —.80

№ 809.
Für Eisenbahndämme, Böschungen, Flussufer etc.
mit Klee
100 kg M. 48.—, 1 kg M. —.60

№ 810.
Mischung niedriger Grasarten für Rasenplätze und Bleichrasen
100 kg M. 72.—, 1 kg M. 1.—



№ 810. Mischung niedriger Grasarten für Rasenplätze und Bleichrasen.

№ 811.
Berliner Tiergarten-, für leichten oder Sandboden
I. Qualität
100 kg M. 84.-, 1 kg M. 1.—

№ 812.
Für schattige Lagen und unter Bäumen
100 kg M. 100.—, 1 kg M. 1.20

№ 813.
Pückler-Muskau- besond. fein, auch zu Einfassungen
100 kg M. 100.—, 1 kg M. 1.20

№ 814.
Trocadero-, um rasch einen feinen und schönen Rasen zu haben
100 kg M. 85.—, 1 kg M. 1.—

☛ *Knopffs Gartenbibliothek, Band 7: Der Gartenrasen. Gebunden Mark 1.20.*

(Clover, Trèfles.) Klee-Samen. (Trifoglio, Here.)

Unsere Klee-Samen sind ganz rein, auf Seide sorgfältig gereinigt und erprobt höchst keimfähig. — Die Preise sind nicht als feststehend zu betrachten, denn sie unterstehen den Marktnotizen; wir stehen deshalb mit bemusterter Offerte stets gern zu Diensten.

Aufträge auf Klee-Samen werden stets zum Tagespreise berechnet, wenn Besteller keine andere Bestimmung getroffen hat.

№		100 kg ℳ	₰	10 kg ℳ	₰	1 kg ℳ	₰
814a	**Bullenklee,** Trifolium pratense perenne	180	—	20	—	2	25
815	**Esparsette,** Hedysarum Onobrychis 5 kg-Postpaket franko ℳ 4.—	48	—	6	—	—	70
816	**Esparsette,** zweischür. Hedysarum bifera, 5 kg-Postpak. fko. ℳ 4.50	54	—	6	50	—	75
817	**Gelber Hopfenklee,** Medicago lupulina, 5 kg-Postpak. frko. ℳ 5.25	69	—	8	—	—	90
818	**Incarnatklee Trifolium incarnatum** (Scharlachklee, Notklee) 5 kg-Postpaket franko ℳ 7.25	100	—	12	—	1	40
819	**Bokhara-** oder **Hoher weisser Melilotenklee,** Melilotus alba altissima, 5 kg-Postp. frko. ℳ 8.75	130	—	15	—	1	70
820	**Luzerne,** blauer oder ewiger Klee, Medicago sativa, echte Provencer, extra feine Saat mit höchster Keimkraft 5 kg-Postpak. franko ℳ 11.75	190	—	21	—	2	30
822a	**Sand-Luzerne,** Medicago media. Auf leichtem Sandboden noch die besten Erträge liefernd 5 kg-Postpak. franko ℳ 13.25	210	—	23	—	2	50
823	**Siebenzeiten,** Trigonella foenum graecum	44	—	5	50	—	70
824	**Schwedischer** oder **Bastard-Klee,** Trifolium hybridum 5 kg-Postpaket franko ℳ 13.—	210	—	23	—	2	50
824a	**Steinklee,** gelber, Melilotus officin.	—	—	—	—	3	30
825	**Weisser Klee,** Trifolium repens 5 kg-Postpaket franko ℳ 12.25	190	—	21	—	2	40
825a	**Wund-** oder **Tannenklee,** Anthyllis vulneraria 5 kg-Postpaket franko ℳ 11.50	182	—	20	—	2	25

(Nachnahme je 30 ₰ teurer.)



№ 822. **Roter Kopfklee (Trifolium pratense).**
Gute grosskörnige Saat, von den besten Wirtschaften stammend.
Thüringer Saat.
Dieselbe zeichnet sich vor den in anderen Gegenden gezüchteten Saaten dadurch vorteilhaft aus, dass sie sehr widerstandsfähige, sich reich bestockende Pflanzen bringt, die in zwei Schnitten sehr hohen Ertrag von hohem Futterwerte liefern. Der Rotklee bildet eine vorzügliche Vorfrucht für Wintergetreide.
Hochfein, 100 kg ℳ 180.—, 10 kg ℳ 20.—, 1 kg ℳ 2.25, 5 kg (Postpaket) ℳ 12.—.

Muster auf Wunsch.

Ökonomische Saaten.

Preise veränderlich.

Agricultural Seeds, Graines de plantes oeconomiques.

№		100 kg ℳ	₰	1 kg ℳ	₰
827	**Ackerspörgel,** Spergula arvensis	50	40	—	70
828	„ **Riesen-,** Spergula maxima	53	20	—	70
829	**Anis,** grosser Erfurter	—	—	2	—
830	**Bohne-,** Feld, kleine	42	—	—	60
831	„ „ grosse	48	—	—	60
833	**Brennessel,** grosse, Urtica dioica, Gespinstpflanze 20 g ℳ —.30	—	—	6	30
834	**Buchweizen,** silbergrauer	42	—	—	70
837	**Canariensamen**	62	—	—	80
838	**Coriander**	85	—	1	20
—	**Erbsen,** Feld-, siehe № 691.				
—	**Futterkohl,** siehe № 72–73.				
—	„ **-Rüben,** engl. siehe № 215—229.				
839	**Hanf,** Thüringer, Cannabis sativa	50	—	—	80
841	**Hirse,** weisse	50	40	—	80
842	„ gelbe	42	—	—	70
843	**Holcus saccharatus,** Zuckerrohr, vorzüglich zum Grünfutter	95	20	1	20
844	„ **Sorghum,** Besenkorn. z. Grünfutter	50	40	—	70
—	**Hopfensamen,** siehe № 4245.				
847	**Karden,** Weber-, Dipsacus	—	—	1	20
848	**Kartoffelsamen,** Solanum tuberosum, feinste gemischt . . . 20 g ℳ 1.60	—	—	—	—
849	**Knöterich,** Polygonum . . . 20 g „ 1.20	—	—	—	—
—	**Kohlrüben,** siehe № 97—107.				
850	**Kümmel,** Carum carvi	109	—	1	50
851	**Leindotter,** Myagrum sativum	56	—	—	80
852	**Linum americanum album,** weisser amerikanischer Lein	100	—	1	40
853	„ **Leinsaat,** beste Erfurter	56	—	—	70
854	**Linsen,** gewöhnliche Feld-	68	—	1	—
855	**Linsen,** Heller-	105	—	1	20
856	**Lupinen, gelbe,** Lupinus luteus, zur Gründüngung und Schaffutter	34	—	—	60
857	„ **blaue,** Lupinus angustifolius	34	—	—	60
859	**Mais, grosser Pferdezahn-,** amerikanischer, als Grünfutter	34	—	—	80
860	„ **Cinquantino,** kleinster gelber	42	—	—	80
862	„ gelber badischer früher	45	—	—	80
864	„ **September,** allerfrühester	70	—	1	—
865	„ **Szekler,** allerfrühester	60	—	—	80
866	**Malven oder Pappeln,** schwarze	—	—	4	50
867	**Mohn,** blauer	112	—	1	50
868	„ weisser	126	—	1	60
—	**Möhren, Mohrrüben,** siehe № 118—127.				
869	**Ölrettig,** Raphanus oleiformis, wertvoll zur Gründüngung, auch als Futterpflanze zu empfehlen	112	—	1	40
870	**Raps,** Sommer- (Rübsen)	70	—	1	—
871	„ Winter-	56	—	1	—
—	**Runkelrüben,** siehe Nr. 174 bis 188.				
872	**Schafgarbe,** Achillea millefonium, reiner Same . 20 Gramm ℳ —.40	—	—	12	—
873	**Schwarzkümmel,** Nigella sativa	170	—	2	—
—	**Senf,** siehe Küchenkräuter. Nr. 451 bis 452.				
874	**Seradella, Ornithopus sativus,** wickenartiges Futterkraut, nimmt mit geringem Boden vorlieb	45	—	—	80
876	**Sonnenblume,** einfache	56	—	—	80
877	„ „ grosse russische	78	—	1	20
879	**Tabak,** langblättriger 20 Gramm ℳ —.60	—	—	15	—
880	„ rundblättriger . . 20 „ „ —.40	—	—	7	50

Knopffs Gartenbibliothek: Behandlung und Pflege der Wiesen.
Broschiert Mark 1.20, gebunden Mark 1.50.

Ökonomische Saaten. (Fortsetzung.)

№		100 kg ℳ ₰	1 kg ℳ ₰
881	**Tabak,** 1. Connecticut. 2. Havana. 3. Maryland. 4. Portorico. 5. Virginischer. 6. Yellow-prior, jede à 20 Gramm ℳ 1.20, 1 Portion ℳ —.15	— —	— —
882	gemischt . . . . 20 Gramm „ —.50	— —	— —
884	**Wicke,** behaarte oder Sand-, Vicia villosa	95 —	1 30
885	„ gewöhnliche Feld-, Vicia sativa .	33 60	— 70
886	„ Vogel-, Vicia cracca, 20 Gramm ℳ —.80	— —	— —
—	**Wrucken,** siehe Nr. 97 bis 107.		
—	**Zucker-Runkelrüben,** siehe Nr. 190 bis 193.		

Nur bestgereinigte, frische Qualitäten. **Vogelfutter.** Nur bestgereinigte, frische Qualitäten.

№		
5000	**Ameiseneier,** für Weichfresser . . . 1 kg ℳ 5.—	
5001	**Birkensamen,** 1 kg ℳ 1.20	
5002	**Erdnüsse,** für Papageien . . . . 1 kg ℳ 1.20	
5003	**Fichtensamen,** für Kreuzschnäbel. 1 kg ℳ 2.70	
5004	**Hafer,** geschälter, 10 kg ℳ 6.— 1 kg ℳ —.70 5 kg-Postpaket franko ℳ 4.25.	
5005	**Hanfsamen,** echter Thüringer 10 kg ℳ 6.— 1 „ „ —.80 5 kg-Postpaket franko ℳ 4.25.	
5006	**Hirse,** gelbe 10 kg ℳ 5.— 1 „ „ —.70 5 kg-Postpaket franko ℳ 3.75	

№		10 kg ℳ ₰	1 kg ℳ ₰
5007	**Hirse,** Gold- oder Blut- . . . . 5 kg-Postpaket franko ℳ 4.50.	6 50	— 80
5008	„ weisse französische . . . . 5 kg-Postpaket franko ℳ 4.—.	5 50	— 80
5009	**Glanz- oder Kanariensamen** . . . 5 kg-Postpaket franko ℳ 4.50.	6 50	— 80
5010	**Kürbiskerne** . . . . 5 kg-Postpaket franko ℳ 6.25.	10 —	1 20
5011	**Leinsamen,** prima . . . . 5 kg-Postpaket franko ℳ 5.—.	7 50	— 90
5012	**Mais,** für Papageien . . . . 5 kg-Postpaket franko ℳ 3.25.	4 —	— 50
5013	**Mohn,** blauer, Ia . . . . 5 kg-Postpaket franko ℳ 8.25.	14 —	1 50
5014	**Sommerrübsen,** echt . . . . . . 5 kg-Postpaket franko ℳ 5.25.	8 —	1 —

№		
5015	**Sonnenblumen** (f. Papageien) 10 kg ℳ 7.— 1 kg ℳ —.80 5 kg-Postpaket franko ℳ 4.75.	
5016	**Salatsamen,** m. weissem oder schwarzem Korn, 10 kg ℳ 23.—, 1 kg ℳ 2.60 5 kg-Postpaket franko ℳ 13.—.	
5017	**Zirbelnüsse,** für Papageien . . . . 1 kg ℳ 1.80	

Fertiges Mischfutter für

№		
5018	**Finken** . . 1 kg ℳ	1.20
5019	**Hänflinge,** 1 kg „	1.20

№		1 Kilo ℳ ₰
5020	**Kanarien-Singfutter**	1 —
5021	**Kreuzschnabel**	1 20
5022	**Papageien,** grosse	1 20
5023	**Papageien,** kleine	1 20
5024	**Exoten**	1 20
5025	**Stieglitze**	1 40
5026	**Zeisige**	1 40

5027 **Lukullus, bestes Universalfutter für alle Weichfresser.**
Grosses Paket ℳ —.75, kleines Paket ℳ —.30

5028 **Winter-Streufutter für alle Körnerfresser.**
10 kg ℳ 6.75, 1 Kilo ℳ —.80
5 kg Postpaket franko ℳ 4.75.

Bienenfuttergewächse.

№		20 Gr. ℳ ₰	Prise ₰
1747	**Alyssum Benthami,** weiss, wohlriechend	— 40	10
1816	**Bartonia aurea,** grossblumig, goldgelb	— 40	10
1884	**Centaurea Cyanus (Kornblume)** in vielen Farben gemischt .	— 30	10
1900	**Cerinthe (Wachsblume),** vorzüglich. Bienenfutter . . .	— 40	10
1926	**Clarkia elegans,** gemischt in reizenden Farben	— 40	10
1970	**Convolvulus tricolor,** gemischt (kriech. Winde), prächt., 1 kg ℳ 2.—	— 25	10



№		20 Gr. ℳ ₰	Prise ₰
2196	**Linaria bipartida alba**	— 30	10
2270	**Matthiola bicornis,** wohlriechend	— 30	10
2422	**Phacelia tanacetifolia,** unübertreffl. Bienenfutterpflanz., blau . . 1 kg ℳ 3.80	— 25	10
2484	**Reseda odorata grandiflora,** wohlriechend, 1 kg ℳ 4.—	— 25	10
2535	**Salvia Horminum** in rot blau weiss oder gemischt, ausgezeichnet	— 25	10
2769	**Whitlavia grandiflora,** blau . . .	— 40	10

№		20 Gr. ℳ ₰	Prise ₰
1991	**Cynoglossum linifolium,** himmelblau . .	— 30	10
2060	**Eutoca viscida,** himmelblau, prachtvoll .	— 40	10
2195	**Linaria bipartida**	— 30	10
2770	**Whitlavia grandiflora alba,** weiss . .	— 40	10

„ 5029 **Ein Sortiment** von 25 der geeignetsten Arten je 1 Portion ℳ 2.—
„ 5030 **Ein Sortiment** von 12 der geeignetsten Arten je 1 Portion ℳ 1.—

Bienenwirtschaftliche Geräte liefern wir in gediegener Ausführung. Siehe Seite 166.



№ 899. Thüringer Gebirgs-Sommerroggen,
100 kg ℳ 30.—.
5 kg (Postpaket) ℳ 2.75.

Getreide-Arten.

Seed-Corn. — Graines céréales.


(Barley.) Gerste. (Orges.)

№ 887. Chevalier-Gerste.

Auf reichem Lehmboden bringt sie enorme Erträge einer feinschaligen milden, sehr beliebten Braugerste. Sie ist wenig empfindlich gegen die Frühjahrsfröste und verlangt, um recht grosse Erträge zu geben, eine möglichst frühe Bestellung.
100 kg ℳ 30.—, 10 kg ℳ 4.—, 1 kg ℳ —50,
5 kg-Postpaket ℳ 3.— inkl. Porto und Verpackung.

№ 888. Goldene Melonen-Gerste.

Erhielt auf der Ausstellung der Deutschen landwirtschaftlichen Gesellschaft zu Frankfurt a. M. den ersten Preis als beste aller ausgestellten Braugersten. Sie verlangt guten Boden, nicht zu rauhes Klima und gibt unter ihr zusagenden Verhältnissen die höchsten Erträge einer sehr hellfarbigen feinschaligen Gerste.
100 kg ℳ 30.—, 10 kg ℳ 4.—, 1 kg ℳ —.50,
5 kg-Postpaket ℳ 3.— inkl. Porto und Verpackung.



№ 888. Goldene Melonen-Gerste.

№ 889. Juwel-Gerste

hat sich in den letzten Jahren ganz vorzüglich bewährt, liefert ein sehr schönes vollkommenes Korn und ungemein reichen Ertrag, auch noch auf mittleren Bodenklassen und in kälterer klimatischer Lage. Gegen feuchte Witterung ist sie widerstandsfähiger als alle anderen Sorten, da sie bei eintretender Reife die Grannen verliert und daher leichter wieder abtrocknet, wodurch ihre helle Farbe besser bewahrt wird. Sie ist genügsamer wie jede andere Gerstenart, kann daher zum weitesten Anbau nicht genug empfohlen werden. **Von den Brauereibesitzern wird sie als vorzügliche Braugerste sehr gern gekauft und liefert ein prachtvolles hellfarbiges Malz.**
Originalsaat: 100 kg ℳ 30.—, 10 kg ℳ 4.—, 1 kg ℳ —.50,
5 kg-Postpaket ℳ 3.— inkl. Porto und Verpackung.

№ 890a. Gerste Golden Thorpe.

Diese neue und schnell beliebt gewordene beste aller Braugersten, welche auch im vorvergangenen Jahre bei von verschiedenen landwirtschaftlichen Vereinen veranstalteten Vergleichs-Anbauversuchen überall sich als die **beste** bewährte, besitzt ein grosses Bestockungsvermögen, reift sehr egal und hat sehr lange Ähren, dicht besetzt mit schweren, wohlgeformten Körnern. Sie zeichnet sich anderen Sorten gegenüber noch dadurch aus, dass sie besonders widerstandsfähig gegen Lagerung ist. In dem nassen Sommer 1902 hat sich Goldthorpe gerade in dieser Beziehung vortrefflich hervorgehoben, alle neben ihr stehenden Sorten hatten sich gelagert und zeigten den sehr unangenehmen Nachwuchs, während Goldthorpe bis zur Ernte den üblichen geraden Stand aufwies und eine vorzügliche Ernte von bester Beschaffenheit lieferte.
Feinstes Saatgut: 100 kg ℳ 30.—, 10 kg ℳ 4.—, 1 kg ℳ —.50.
5 kg-Postpaket ℳ 3.— inkl. Porto und Verpackung.

Sommerroggen. (Rye. — Seigles.)

Der Anbau des Sommerroggens ist besonders für solche Gegenden zu empfehlen, in denen der Schnee oft drei Monate und länger ununterbrochen liegen bleibt, und der Winterroggen infolgedessen sehr unsichere Erträge liefert; auch eignet er sich vorzüglich zum Anbau mit Hafer, Erbsen und Wicken im Gemenge als Grünfutter.

№ 898. Riesen-Sommerroggen.

Anfang April auf gutem ertragreichem Boden angebaut, liefert er enorme Erträge einer vorzüglichen Schrotfrucht, sowohl im Einzelanbau, als auch im Gemenge mit Erbsen, welche in seinen starken Stengeln einen vorzüglichen Halt finden.
100 kg ℳ 40.—, 10 kg ℳ 5.—, 1 kg ℳ —.60,
5 kg-Postpaket ℳ 3.50 inkl. Porto und Verpackung.

№ 898a. Johannis-Roggen,

ein vorzüglicher Roggen für Frühjahr- und Herbstbestellung, welcher im Gemenge mit Erbsen, Wicken etc. eine reiche Futterernte gibt; an Körnerertrag kommt er fast jedem Winterroggen gleich, als Grünfutter für Milchwirtschaft von hohem Werte.
100 kg ℳ 35.—, 10 kg ℳ 4.50, 1 kg ℳ —.60,
5 kg-Postpaket ℳ 3.50 inkl. Porto und Verpackung.

№ 899. Thüringer Gebirgs-Sommerroggen.

Gezüchtet auf den leichteren Höhenböden des Thüringer Waldes, gibt er reiche Erträge an Stroh und Körnern und **eignet sich als Saatgut für jede klimatische Lage.**
100 kg ℳ 30.—, 10 kg ℳ 4.—, 1 kg ℳ —.50,
5 kg-Postpaket ℳ 3.— inkl. Porto u. Verpackung.

Postpaketnachnahme je 20 ₰ teurer.



№ 892 a. Danebrog-Hafer, 100 kg ℳ 32.—, 1 kg ℳ —.50.

Oats. **Hafer.** Avoines.

№ 891.

Canadischer Riesen-,

mit langen Ähren und 1,30—1,40 m hohen Halmen. Sehr frühe Hafersorte. 100 kg ℳ 35.—, 10 kg ℳ 4.50, 1 kg ℳ —.60, 5 kg-Postpaket ℳ 3.50 inkl. Porto und Verpackung.

№ 892.

Columbus-,

empfehlenswerter, sehr früher gelbkörniger Hafer mit weichem Stroh und dünnschaligen, mehlreichen Körnern. 100 kg ℳ 32.—, 10 kg ℳ 4.—, 1 kg ℳ —.50, 5 kg-Postpaket ℳ 3.— inkl. Porto und Verpackung.

№ 892a.

Danebrog-,

bringt grosse, volle, dünnschalige Körner und liefert enormen Ertrag. Er bestockt sich sehr gut und ist daher recht dünn zu säen; die Reifezeit ist mittelfrüh. 100 kg ℳ 32.—, 10 kg ℳ 4.—, 1 kg ℳ —.50, 5 kg-Postpaket ℳ 3.— inkl. Porto und Verpackung.

№ 892b.

Dollar-Hafer,

grosser amerikanischer, hat straffe, widerstandsfähige, sehr lange Halme und ausserordentlich lange, voll mit dicken, kurzen, feinschaligen Körnern besetzte Rispen; enorme Erträge. 100 kg ℳ 34.—, 10 kg ℳ 4.—, 1 kg ℳ —.50, 5 kg-Postpaket ℳ 3.— inkl. Porto und Verpackung.

№ 894.

Thüringer Gelb-,

sehr reichtragende, im Boden nicht wählerische Hafersorte, die ein sehr schönes, von den Pferden gern gefressenes, schweres Korn liefert; eignet sich sehr zum Massenanbau. 100 kg ℳ 30.—, 10 kg ℳ 4.—, 1 kg ℳ —.50, 5 kg-Postpaket ℳ 3.— inkl. Porto und Verpackung.

№ 896.

Willkommen-, früher,

sehr früh, stark bestockt und kräftig wachsend, das Korn ansehnlich und vollwichtig, im Ertrag wird diese Sorte von keiner anderen erreicht. 100 kg ℳ 32.—, 10 kg ℳ 4.—, 1 kg ℳ —.50, 5 kg-Postpaket ℳ 3.— inkl. Porto u. Verpackung.

Weizen.

Wheat, Froments.


Verbesserter Noë-Sommerweizen.

№ 900. **Weizen, North Allerton, schottischer Winterweizen.**

Derselbe ist an Ertragsfähigkeit unübertroffen, eignet sich besonders für tiefgepflügten Boden und kann bis Februar gesät werden.

100 kg ℳ 35.—, 10 kg ℳ 4.50, 1 kg ℳ —.60,
5 kg-Postpaket ℳ 3.50 inkl. Porto und Verpackung.

№ 901. **Sommerweizen, verbesserter Noë-,**

liefert auf besseren Bodenarten die höchsten Erträge feinschaliger, kleberreicher Körner und schönes Stroh. Für alle derartigen Bodenarten und warme Lagen der **schönste und ertragreichste** Sommerweizen.

100 kg ℳ 30.—, 10 kg ℳ 4.—, 1 kg ℳ —.50,
5 kg-Postpaket ℳ 3.— inkl. Porto und Verpackung.

№ 902. **Sommerweizen, „Perle von Thüringen".**

Korn ausgezeichnet voll, Ähren lang, mit Körnern vollbesetzt, der Halm lagert nicht, sehr zu empfehlen.

Wir halten diesen Weizen für eine der besten Sommerweizen-Arten, die es gibt, der im Ertrage dem Winterweizen gleicht. Man könnte denselben auch Sommer-Dividenden-Weizen nennen, da er tatsächlich mit diesem Winterweizen sehr viel Ähnlichkeit hat.

100 kg ℳ 30.—, 10 kg ℳ 4.—, 1 kg ℳ —.50,
5 kg-Postpaket ℳ 3.— inkl. Porto und Verpackung.
Postpaketnachnahmen je 20 ₰ teurer.

№ 903. **Weizen, Schlanstedter Sommer-.**

Übertrifft selbst den berühmten Noëweizen an Ertragsfähigkeit und ist sehr widerstandsfähig gegen Lagerung. Reift spät.

100 kg ℳ 30.—, 10 kg ℳ 4.—, 1 kg ℳ —.50,
5 kg-Postpaket ℳ 3.— inkl. Porto und Verpackung bei Vorhereinsendung.

Offerten über Winter-Getreide zur Herbstsaat siehe Herbst-Katalog, der im August jeden Jahres versandt wird.

Ein Beispiel von vielen: Herr G. M. in W. schreibt vom 14./8 03:

*Mit dem von Ihnen im Frühjahr bezogenen **Dollar-Hafer**, 10 kg, haben wir 1/4 Morgen bestellt. Anfangs stand der Hafer dünn, jetzt steht derselbe **prachtvoll** und ist auch reif. Wir haben Ähren dabei mit **456 Körnern**; unglaublich aber wahr und ich kann Ihnen zur Überzeugung mehrere Halme davon senden.*

Kartoffel-Sorten.

Potatos, Pommes de terre, Pomo di terra, Burgonya.


Kartoffel, allerfrüheste blassrote Delikatess-.

So wichtig wie der Saatwechsel bei dem Getreidebau, so notwendig ist derselbe bei der Kartoffelkultur, da sollte jeder Landwirt wenigstens alle 4 Jahre einen solchen vornehmen.

Der Versand erfolgt nur bei frostfreiem Wetter.

№ 925. **Delikatess,**

allerfrüheste blassrote, Schale gelb mit rötlichem Schein, Fleisch gelblichweiss.

100 kg ℳ 22.50, 1 kg ℳ —.40.

Kartoffel-Sorten. (Fortsetzung.)

№ 929 **Perle von Erfurt,** gelbfleischige Nierenkartoffel, von sehr feinem Geschmack, sehr widerstandsfähig, sehr ertragreich. 100 kg ℳ 20.—, 1 kg ℳ —.40.

№		100 kg ℳ	₰	1 kg ₰
928	**Erfurter Goldkind,** mittelfrühe gelbfleischige Speisekartoffel, widerstandsfähig gegen Krankheit	22	50	40
930	**Biskuit,** bekannte bewährte frühe Tafelsorte mit gelblichem Fleisch	15	—	30
931	**Deutscher Reichskanzler,** hochfeine Tafelkartoffel	15	—	30

№ 932.

Dorf Grobschmied,

vorzügl. Tafelkartoffel, ertragreich, von gutem Geschmack, mit stark genetzter, dunkler Schale, frei von Krankheit,

100 kg ℳ 17.50, 1 kg 35 ₰

№		100 kg ℳ	₰	1 kg ₰
933	**Excelsior,** sehr ertragreich und von ausgezeichnetem Geschmack	18	—	50
936	**Mühlhäuser,** runde u. länglich runde Kartoffel m. schönem gelb. Fleisch von feinstem Geschmack u. hohem Nährwert	20	—	40
937	**Farinosa,** eine sehr ertragreiche Kartoffel von ausgezeichnetem Geschmack	15	—	50
939	**Idaho,** Schale und Fleisch reinweiss, feine, ertragreiche Tafelkartoffel	18	—	50
941	**Kaiserkrone,** neu, längl. oval, Schale und Fleisch weiss, kocht sich sehr mehlig. *Empfehlenswerte Sorte*	20	—	40



№ 934.

Edelstein,


wirklich echte weissfleischige Frühkartoffel,

100 kg ℳ 20.—
1 „ „ —.40



№ 938. **Goldball,** mittelfrüh, grosse, fast runde, dicht am Stengel sitzende Knollen, feine Tafelsorte, 100 kg ℳ 22.50, 1 kg ℳ —.40

Kartoffel-Sorten. (Fortsetzung.)



№		100 kg ℳ		1 kg ₰
940	**Juwel**, unempfindlich gegen Krankheit, wächst selbst auf nassem Boden, sie bleibt bis in den Spätsommer hinein schmackhaft, die Schale halb glatt, halb rauh, das Fleisch weiss und von feinem Geschmack	15	—	35
942	**König der Frühen**, frühe ovale, blassrosafarbene Tafelkartoffel	19	—	40
943	**Lerchen-Eier**, echte, hochfeine, mittelgrosse, runde	22	50	60
945	**Magnum bonum**, sehr feine Nierenkartoffel	15	—	40
947	**Pretiosa**, weissfleischig, grosse, ovale, von vorzüglichem Ertrag	15	—	40
948	**Professor Dr. Märker**, neu, ertragreiche mittelfrühe Speise- und Wirtschaftskartoffel, Fleisch sehr stärkehaltig, reift Anfang Oktob., extra	17	50	40
949	**Prolific**, eine feine, frühe, plattrunde Speisekartoffel	18	50	40
950	**Richters Imperator**, feine, sehr grosse und reichtragende Sorte, vom August an verwendbar, doch fortwachsend bis zum Herbst	17	50	40



№ 944.

Maikönigin,

eine der frühesten, sehr ertragreich und widerstandsfähig gegen Krankheit; Form länglich rund,

100 kg ℳ 20.—, 1 kg 40 ₰



№ 960.

Up to date

(auf der Höhe),


mittelfrühe, gute Speise- und Wirtschaftskartoffel.

Weissfleischig und weissschalig. Die Knollen sind sehr gross, meist oval und flachäugig, trotz ihrer Grösse zart und wohlschmeckend.

100 kg ℳ 15.—,
1 „ „ —.30.







№ 954. Sovereign.

Kartoffel-Sorten. (Fortsetzung.)

№		100 kg ℳ ₰	1 kg ₰
951	**Sechswochen-, weisse,** lange, frühe	25 —	40
952	„ **blaue**	20 —	40
954	**Sovereign,** runde, weisse, rauhschalige Kartoffel	15 —	50
955	**Victor,** Tafelkartoffel, früh, extrafein, zum Treiben besonders empfehlenswerte Sorte	22 50	40
956	**Weltwunder,** mittelspät, Stärkegehalt recht gross, sehr ertragreich	20 —	40
957	**Zwiebelkartoffel,** sehr mehlreich, rot, spät	17 50	35

№ 953.

Schneeflocke,

frühe, weisse, allerbeste und ertragreichste Speisekartoffel, extra, die sich ausgezeichnet kocht und in bezug auf Zartheit und Wohlgeschmack unübertroffen ist.

100 kg ℳ 18.—,
1 „ „ —.40.

Neuheit ersten Ranges! **Neuheit ersten Ranges!**

№ 958. „Erstling“, erste und beste Frühkartoffel.



Ein bekanntes Sprichwort sagt: „Die ersten Kirschen kosten das Geld!“ und so kann man auch von den ersten Kartoffeln, die an den Markt kommen, sagen, sie bringen das meiste Geld. Ein Vorsprung von wenigen Tagen genügt hier, um fast den doppelten Preis zu erzielen und daher ist der hier angebotenen Neuheit **„Erstling“** der Erfolg von vornherein sicher. Beim vergleichsweisen Anbau mit den bekanntesten frühesten Sorten lieferte sie wiederholt die ersten, wirklich für die Küche brauchbaren Knollen, die dabei sehr gross, mehlig und von wirklich gutem Geschmack sind, was man leider nicht von allen anderen Frühkartoffeln sagen kann. Die Knollen sind, wie die Abbildung zeigt, von einer schönen länglichrunden Form, haben sehr wenige, ganz flache Augen, eine bläulich angehauchte Schale und gelbliches Fleisch. Wie schon erwähnt, **ist der Geschmack als sehr gut zu bezeichnen, die Erträge sind hohe, das Kraut ist fein und kurz,** man kann also dichter pflanzen als bei starklaubigen Sorten und dadurch einen höheren Ertrag erzielen. Vorgekeimte Knollen dieser Sorte haben schon in geschützter Lage bei günstigen Witterungsverhältnissen Ende Mai und in den ersten Junitagen brauchbare Knollen geliefert.

„Erstling“ verdient ihren Namen mit vollem Recht, sie bringt die ersten Kartoffeln.
„Erstling“ ist ertragreich und liefert gleichmässig grosse Knollen.
„Erstling“ kocht sich vorzüglich und schmeckt gut.
„Erstling“ ist für jeden Frühkartoffelzüchter, sei er nun Marktgärtner oder nur für den eigenen Bedarf bauend, unentbehrlich.

100 Kilo ℳ 22.50, 10 Kilo ℳ 2.75, 1 Kilo ℳ —.40.

Erfurter Spezial-Kartoffel-Dünger.

Zur Erzielung sehr reicher Kartoffel-Ernten empfehlen wir als **vorzüglichstes** Düngemittel **Erfurter Spezial-Kartoffel-Dünger,** derselbe erhöht die Ernte um 50 %. Man verwendet auf den Morgen (¼ Hektar) 2½—3 Ztr. Der Dünger wird im Frühjahr auf das betreffende Kartoffelland, welches natürlich im Herbst vorher geackert sein muss, aufgestreut und einspännig untergeackert. Will man sich die Mühe machen und den Dünger in jedes einzelne Loch, wo eine Kartoffel zu liegen kommt, einstreuen, so erhöht sich hierdurch der Ernteertrag noch mehr. In diesem Falle würden ca. 15—20 g in jedes Kartoffelloch einzustreuen sein.

Originalsack = 75 Kilo ℳ 13.—, 10 Kilo ℳ 2.—, 1 Kilo ℳ —.30.

(Tree and Shrub Seeds,) **Laubhölzer.** (Arbres et Arbustes.)

№		1 kg ℳ	₰	20 g ℳ	₰	1 P. ₰
961	Acer campestre, Feld-Ahorn	—	90	—	20	—
962	„ platanoides, Spitz-Ahorn	1	20	—	20	—
963	„ Pseudoplatanus, gewöhnlicher	1	10	—	20	—
965	„ Negundo	1	10	—	20	—
966	Aesculus hyppocastanum, Rosskast.	—	70	—	—	—
970	Alnus glutinosa, Roterle	2	—	—	25	—
971	„ incana, Weisserle	4	—	—	40	—
973	**Ampelopsis quinquefolia,** wilder oder Jungfernwein	5	25	—	50	10
982	**Azalea mollis,** in schön. ält. Spielarten	—	—	2	50	20
983	„ **pontica,** viele Varietäten gemischt	—	—	3	20	30
984	Berberis Aquifolium (Mahonia)	5	25	—	35	10
989	Betula alba, Birke, weisse	1	50	—	20	—
1001	Carpinus Betulus, Hainbuche	1	75	—	20	10
1014	Clematis flammula, Waldrebe	4	20	—	35	15
1018	Cornus mascula, Corneliuskirsche	1	50	—	20	10
1023	Crataegus Oxyacantha, gewöhnlicher Weissdorn, reiner Samen	2	10	—	20	—
1024	Cydonia vulgaris, gewöhnliche Quitte	10	50	—	60	15
1026	Cytisus Laburnum, Goldregen	2	80	—	30	10
1041	**Fagus sylvatica,** Rotbuche	1	20	—	20	10
1043	Fraxinus excelsior, gemeine Esche	1	10	—	15	—
1046	Gleditschia triacanthos	1	50	—	15	10
1053	Hedera Helix, Efeu	2	10	—	25	10
1058	Ilex Aquifolium, Stechpalme, reiner Samen	6	75	—	30	10
1059	Ilex Aquifolium fol. aur. var., goldbunt	6	—	—	30	10
1067	**Laurus nobilis,** der edle Lorbeer	1	50	—	20	10
1070	Ligustrum vulgare	1	25	—	20	10
1077	Magnolia grandiflora	9	50	—	40	15
1085	Morus alba, weisse Maulbeere	6	25	—	30	15
1086	„ nigra, schwarze „	7	—	—	40	15
1107	**Prunus** Lauro Cerasus, Kirschlorbeer	3	50	—	30	10
1109	„ Mahaleb	2	80	—	25	10
1110	„ Myrabolana	1	50	—	20	10
1111	„ Padus, Traubenkirsche	7	—	—	35	10
1116	Quercus rubra	1	75	—	20	—
1118	„ pedunculata, Druideneiche	1	—	—	15	—
1127	**Rosa canina,** wilde Hundsrose, reiner Samen	1	10	—	15	—
1134	Sambucus nigra	2	50	—	20	10
1138	Sorbus Aucuparia, Eberesche	1	10	—	15	—
1150	Tilia europaea grandifolia, grossblättrige Linde	2	75	—	30	—
1152	„ europaea parvifolia, kleinblättrige Linde	3	—	—	25	—
1155	Ulmus campestris, Ulme oder Rüster	1	50	—	20	—
1158	Viburnum Opulus	2	50	—	20	10
1159	„ tinus (Laurus tinus)	2	50	—	20	10



№ 1131. **Rosa polyantha multiflora,** 100 Früchte ℳ —.80, 20 Früchte ℳ —.25.

1131 **Rosa polyantha multiflora,** Sämlinge dieser neuen Klasse blühen meistens im ersten Jahre, teils einfach, teils gefüllt oder halbgefüllt. Aussaat im Frühjahr in Töpfe oder Kästen, 100 Früchte ℳ —.80, 20 Früchte ℳ —.25

Nadelhölzer. (Koniferen).

Conifer Seeds, Conifères.

№		1 kg ℳ	₰	20 g ℳ	₰	1 P. ₰
B1166	Araucaria excelsa, bekannte Zimmertanne, Samen frisch importiert, 100 Korn ℳ 8.75, 10 Korn ℳ 1.25	—	—	—	—	—
B1169	Cedrus atlantica (argentea), Silber-Zeder, reiner Samen	—	—	—	75	15
1171	„ Libani, Zeder vom Libanon	—	—	—	60	15
1174	Cryptomeria japonica	9	—	—	50	15
1186	Cupressus Lawsoniana, sehr winterhart und schnell wachsend	7	—	—	40	10
1190	„ sempervirens, keimt gut	2	50	—	30	10
1200	Juniperus communis, gemein. Wachholder	1	20	—	20	10
1206	„ virginiana	2	50	—	25	10
1225	**Larix europaea,** Lärchentanne	5	50	—	30	10
1209	**Pinus** Abies, Weiss- oder Edeltanne	2	—	—	25	10
1210	„ austriaca, Schwarzföhre	7	—	—	30	10
1216	„ balsamea, Balsamtanne	—	—	—	75	15
1220	„ Cembra, Zürbelkiefer	2	50	—	20	10
1221	„ Douglasi, die echte Douglas-Tanne	—	—	1	20	20
1227	„ nobilis, imposant	—	—	1	—	20
1228	„ Nordmanniana, kaukasische Edeltanne	7	—	—	40	10
1229	„ Picea, Fichte oder Rottanne	3	50	—	30	10
1231	„ Pinsapo, herrl. spanische Fichte	8	50	—	40	15
1233	„ Strobus, Weimutskiefer	21	—	—	70	20
1234	„ sylvestris, Kiefer oder Weissföhre	10	—	—	50	15
1241	Taxus baccata, Eibenbaum	6	—	—	30	10
1245	Thuja aurea, goldgelber Lebensbaum	5	20	—	40	10
1248	„ gigantea (Lobbi), schnellwachsend, prachtvoll	—	—	1	80	25
1252	„ occidentalis, abendländischer	—	—	—	80	15
1253	„ orientalis, chinesischer	3	20	—	30	10
1258	Thujopsis borealis (Chamaecyparis nutkaensis)	—	—	4	—	40



№ 1259. **Wellingtonia gigantea,** der höchste aller Bäume, 20 g ℳ 2.50, 1 Portion ℳ —.25

Die mit B bezeichneten bedürfen im Winter einer Bedeckung.

Obstkerne und Beerenobst etc.

Fruit-tree seeds, Graines d'arbres fruitiers.

№		1 kg ℳ	₰	20 g ℳ	₰	1 P. ₰
1260	Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris	1	20	—	15	—
1261	Apfelkerne, Pirus Malus	3	—	—	20	10
1262	Birnkerne, Pirus communis	5	50	—	30	10
1268	Brombeere, Rubus fruticosus	4	—	—	40	10
1270	Himbeeren, beste Sorten gemischt	5	—	—	30	10
1271	Johannisbeeren, rote, Ribes rubrum	8	50	—	40	10
1272	„ weisse, grossfrüchtige	8	50	—	40	10
1274	„ schwarze, Ribes nigrum	5	—	—	30	10
1275	„ gemischt	5	—	—	30	10
1276	Kirschsteine, Prunus Cerasus	1	10	—	15	—
1277	Pflaumensteine, deutsche Zwetsche, Prunus domestica	—	70	—	10	—
1278	Pfirsichsteine, Amygdalus persica	1	20	—	15	—
1283	Stachelbeeren, grossfrüchtige Sorten gemischt, Ribes Grossularia	16	—	—	60	15
1284	Vaccinium macrocarpum, Preiselbeere — Portion ℳ —.40					
1279	„ Myrtillis, Heidel- oder Blaubeere — 20 g ℳ 1.20, Portion ℳ —.15					

BLUMEN-SAMEN.

Flower Seeds. Graines de Fleurs.

Sommergewächse.

Wir bringen nur Samen allererster Qualität zum Versand und können unsere werten Geschäftsfreunde nachbenannten Samenarten unbedingtes Vertrauen schenken.

Gewichtsteile im Werte unter ℳ —.10 und geringere Kornzahl als notiert, können nicht abgegeben werden. Die Sortimente stellen wir nur aus Hauptfarben zusammen, so dass ein solches stets ein schönes Ganzes hervorbringt. Die Mischungen sind sorgfältig gewählt, sie enthalten alle Hauptfarben, z. B weiss, rot, blau etc. Alle Sortimente sind vorrätig gepackt, so dass es nicht möglich ist, Änderungen vorzunehmen oder halbe Sortimente abzugeben.

Levkojen.

(Stocks, Giroflées.

Kultur:

Für den Laien ist die beste Zeit der Aussaat der Anfang des Monats März; sind Mistbeete vorhanden, so säe man in diese, wobei das Erdreich gut sandig, aber nicht humusreich und auch nicht mit unverrottetem Dünger untermischt sein darf, weil sonst die Pflanzen schwarze Flecken bekommen, und dann entweder schon im Mistbeete oder später im Lande absterben.

Man bedecke den Samen der Levkoje mit feiner Erde vermittelst eines feinen Siebes in der Art, dass die Körner leicht überdeckt sind. Es darf nicht zu dicht gesät werden, je dünner dies geschieht, um so kräftigere Pflanzen erhält man. Ist der Samen aufgegangen, so gebe man oft Luft, und nehme später die Fenster ab, auch des Nachts, wenn kein Regen oder Frost zu befürchten ist.



Erfurter Sommer-Levkoje.

Kultur:

Hierdurch gewöhnt man die Pflanzen an die Luft und macht sie zugleich kräftig, während dieselben bei zu warmer Temperatur spindelig werden und leicht umfallen. Nach der Aussaat wird mit einer feinen Brause überspritzt; sollten hierbei Samenkörner zum Vorschein kommen, so bedecke man diese auf obige Weise mit Erde. Später sei man mit dem Spritzen vorsichtig, da zu viel Nässe den Levkojen schadet.

Das Land, in welches man Levkojen pflanzt, grabe man schon im Herbste tief um und mische ihm bei dieser Arbeit gut verwesten Dünger und abgelagerten Kompost bei. Wenn die Pflanzen das vierte Blatt gebildet haben, können sie ins Freie ziemlich eng gepflanzt werden, um später bei Beginn der Blüte die einfachen entfernen zu können.

Erfurter Sommer-Levkojen,

30 cm hoch, reichverzweigt, für Topf- und Landkultur, für Bouquets.

№ 1285		
	1. Weiss.	16. Zimmtbraun.
	2. Violett.	17. Chamoisrosa.
	3. Kupferrot.	18. Lila.
	4. Dunkelblau.	19. Lasurblau.
	5. Rotbraun.	20. Leuchtendkarmesin.
	6. Chamois.	21. Karmin.
	7. Rosa.	22. Kanariengelb.
	8. Apfelblüte.	23. Kupferrot.
	9. Hellblau.	24. Schwefelgelb.
	10. Braunviolett.	25. Isabellenfarbe.
	11. Fleischfarbe.	26. Kastanienbraun.
	12. Dunkelchamois.	27. Ziegelrot.
	13. Aschgrau.	28. Schwarzbraun.
	14. Dunkelviolett.	29. Blutrot.
	15. Karmesin.	30. Brillantrosa.

Obige 30 Farben jede à 100 Korn ℳ —.15, à 20 g ℳ 5.40.

№ 1286	**Sortiment in 30 Farben,**	à 100 Korn	ℳ 3.—
„ 1287	„ „ 24 „	„ 100 „	„ 2.40
„ 1288	„ „ 12 „	„ 100 „	„ 1.20
„ 1289	„ „ 6 „	„ 100 „	„ —.60

№ 1290 **Dieselben gemischt,** extra . . . . . à 20 g ℳ 4.— 1000 Korn ℳ —.80, 500 Korn ℳ —.45, 200 Korn ℳ —.20

„ 1294 **Victoria-Sommer-Levkoje, dunkelblutrot,** 20 g ℳ 5.40, 100 Korn ℳ —.20

„ 1295 **Bouquet-Victoria-Sommer-Levkoje,** purpurkarmin, 40—50 cm hoch, stark gefüllt, 20 g ℳ 5.50, 100 Korn ℳ —.20

„ 1296 **Triumph-Sommer-Levkoje,** feurig karmesinpurpur, sehr strahlend, stark gefüllt, 20 g ℳ 8.—, 100 Korn ℳ —.25

„ 1297 **Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje,** zirka 20 cm hoch, verzweigt sich stark, mit zahlreichen, strahlend blutroten Blumendolden, 500 Korn ℳ —.80, 100 Korn ℳ —.20

Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen,

70 cm hoch, erreichen grosse Dimensionen, sehr grossblumig, für Freilandgruppen.

№ 1298		
	1. Weiss.	7. Karmesin.
	2. Hellblau.	8. Rosa.
	3. Schwarzbraun.	9. Dunkelblau.
	4. Chamoisrosa.	10. Rotbraun.
	5. Schwefelgelb.	11. Kupferrot.
	6. Aschgrau.	12. Fleischfarbe.

Obige 12 Farben jede à 100 Korn ℳ —.15, à 20 g ℳ 7.50

№ 1299	**Sortiment in 12 Farben** .	. à 100 Korn	ℳ 1.60
„ 1300	„ „ 6 „	. à 100 „	„ —.80

№ 1301 **Dieselben gemischt,** 1000 Korn ℳ 1.10, 500 Korn ℳ —.60, 200 „ „ —.25, à 20 g „ 6.75

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen,

20 cm hoch, sehr buschig, bouquetartig mit zahlreichen Seitentrieben; für Topfkultur, Einfassungen, niedrige Gruppen.

№ 1302		
	1. Weiss.	7. Blutrot.
	2. Karmesin.	8. Karmin.
	3. Rosa.	9. Fleischfarbe.
	4. Hellblau.	10. Schwarzbraun
	5. Lasurblau.	11. Rotgrau.
	6. Dunkelviolett.	12. Schwefelgelb.

Obige 12 Sorten jede à 100 Korn ℳ —.15, à 20 g ℳ 6.50

№ 1303	**Sortiment in 12 Farben** .	. à 100 Korn	ℳ 1.50
„ 1304	„ „ 6 „	. . à 100 „	„ —.80

№ 1305 **Dieselben gemischt,** 1000 Korn ℳ —.90, 500 Korn ℳ —.50, 200 „ „ —.20, à 20 g „ 5.50

Immerblühende Sommer-Levkojen,

blühen bei öfterem Schnitt bis zum Herbst, für Töpfe und Land, die Blumen für Bouquets passend.

№ 1308
1. Weiss.
2. Fleischfarbe.
3. Rotbraun.
4. Karmesin.
5. Blutrot.
6. Dunkelblau.
7. Hellblau.

Obige 7 Farben jede à 100 Korn ℳ —.15, à 20 g ℳ 6.75

№ 1309. **Sortiment in 6 Farben** à 100 Korn ℳ —.80.

№ 1310 **Dieselben prachtvoll gemischt**, 1000 Korn ℳ —.90
500 Korn ℳ —.50, 200 Korn ℳ —.20, 20 g „ 5.40

Grossblumige Sommer-Levkojen. Extra-Qualität,

prachtvollste Gattung, 35 cm hoch, sehr grossblumig, besonders gefüllte Blumen, für Topf- und Landkultur, Blumen unentbehrlich für Bouquets, schönste hohe Sommer-Levkoje.



Grossblumige Sommer-Levkoje.

№ 1312
1. Weiss.
2. Rosa.
3. Hellblau.
4. Fleischfarbe.
5. Lilarot.
6. Dunkelkarmesin.
7. Violett.
8. Braunviolett.
9. Karmesin.
10. Kupferrot.
11. Ziegelrot.
12. Karmin.
13. Chamois.
14. Karminrosa.
15. Dunkelblau.
16. Aschgrau.
17. Schwarzbraun.
18. Kastanienbraun.
19. Purpurbraun.
20. Lila.
21. Rotgrau.
22. Aurorafarben.
23. Leucht. purpurkarmin.
24. Brillantrosa.
25. Kanariengelb.
26. Schwefelgelb.
27. Blutrot.
28. Schneeweiss.
29. Purpurviolett.

Obige 29 Farben
jede à 100 Korn ℳ —.15
„ „ 20 g „ 6.50

№ 1313. **Sortiment in 24 Farben** à 100 Korn ℳ 2.60
„ 1314. „ „ 12 „ à 100 „ „ 1.40
„ 1315. „ „ 6 „ à 100 „ „ —.75

№ 1316 **Dieselben gemischt** 1000 Korn ℳ —.90, 500 Korn ℳ —.50
200 „ „ —.20, à 20 g „ 5.—

1325 **Dresdener remontier. Sommer-Levkoje, schneeweiss, verbesserte,** blüht ununterbrochen bis zum Herbst. für Bouquets sehr passend, à 20 g ℳ 7.—, 500 Korn ℳ —.80, 100 Korn ℳ —.20

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen,


ca. 45 cm hoch, pyramidenartig gebaut, sehr grossblumig, für das freie Land, Blumen zu Bouquets.

1326
1. Weiss.
2. Dunkelblau.
3. Apfelblüte.
4. Hellblau.
5. Himmelblau.
6. Rosa.
7. Dunkelkarmesin.
8. Aurorafarben.
9. Blutrot.
10. Lila.
11. Fleischfarbe.
12. Schwefelgelb.
13. Marineblau mit Lackblatt.

Obige 13 Farb. jede à 100 Korn ℳ —.20, à 20 g ℳ 7.50

№ 1327. **Sortiment in 12 Farben** à 100 Korn ℳ 1.40
„ 1328. „ „ 6 „ à 100 „ „ —.80

№ 1329 **Dieselben gemischt** 1000 Korn ℳ —.90, 500 Korn ℳ —.50
200 „ „ —.20, à 20 g „ 7.—
„ 1330 **Princess May,** gelb mit Lackblatt 100 Korn ℳ —.25



Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoje.

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen,

20 cm hoch, gedrungen gebaut, für Topfkultur und niedrige Einfassungen, liefert den **höchsten** Prozentsatz gefüllter Blumen.

№ 1332.
1. Weiss.
2. Dunkelblau.
3. Rosa.
4. Fleischfarbe.
5. Rotbraun.
6. Rotgrau.
7. Schwarzbraun.
8. Schwefelgelb.
9. Karmesin.
10. Chamois.
11. Blutrot.
12. Kupferrot.
13. Dunkelpurpurviolett.

Obige 13 Farb. jede à 100 Korn ℳ —.20, à 20 g ℳ 10.—

№ 1333. **Sortiment in 12 Farben** à 100 Korn ℳ 1.50
„ 1334. „ „ 6 „ à 100 „ „ —.80

№ 1335 **Dieselben gemischt** . . . . . 1000 Korn ℳ 1.10
500 Korn ℳ —.60, 200 Korn ℳ —.30, à 20 g „ 9.—



№ 1336 **Sommer-Levkoje „Schneeflocke", weiss mit Lackblatt,** früheste weisse Levkoje, zum Treiben, 500 Korn ℳ 1.50, 100 Korn ℳ —.35

Erfurter Sommer-Levkojen mit Lackblatt,

auffallend durch das glänzend grüne, saftige Laub, für Topf und Land gleich geeignet.

№		
1337	1. Weiss.	7. Kupferrot.
	2. Violett	8. Karmesin.
	3. Hellblau	9. Blasslila.
	4. Schwefelgelb.	10. Lasurblau.
	5. Karminrosa.	11. Fleischfarbe.
	6. Rosa.	12. Karmesin.

Obige 12 Farben jede à 100 Korn ℳ —.15, à 20 g ℳ 6.—

№ 1338 Sortiment in 12 Farben . . à 100 Korn ℳ 1.20
„ 1339 „ „ 6 „ . . . „ 100 „ „ —.60

№ 1340 Dieselben gemischt, 1000 Korn ℳ —.90, 500 Korn ℳ —.50
200 „ „ —.20, à 20 g „ 4.50

Grossblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt,

mit glänzend dunkelgrüner Belaubung, von der die grossen Blumen sich schön abheben.

№		
1341	1. Weiss.	5. Karmesin.
	2. Dunkelblutrot.	6. Braunviolett.
	3. Karminrosa.	7. Kupferrot.
	4. Dunkelblau.	8. Schwefelgelb.

Obige 8 Farben jede à 100 Korn ℳ —.15, à 20 g ℳ 6.50

№ 1342 Sortiment in 8 Farben . . à 100 Korn ℳ 1.—

№ 1343 Dieselben gemischt, 1000 Korn ℳ —.90, 500 Korn ℳ —.50
200 „ „ —.20, à 20 g „ 5.40

Aussaat für Herbst- und Winter-Levkojen im Mai und Juni.

Erfurter Herbst-Levkojen,

40 cm hoch, reich verzweigt, sehr zeitig im Frühjahr gesät, schon im Herbst blühend.

№		
1345	1. Weiss.	5. Violett.
	2. Karmin.	6. Fleischfarbe.
	3. Dunkelblau.	7. Kupferrot.
	4. Hellblau.	8. Rosa.

Obige 8 Farben jede à 100 Korn ℳ —.20, à 20 g ℳ 10.50

№ 1346 Sortiment in 8 Farben . . à 100 Korn ℳ 1.—

№ — ℳ ₰
1347 **Dieselben gemischt,** 1000 Korn ℳ 1.—, 500 Korn — 60
200 „ „ —.25, à 20 g 9 —

Schottische Herbst-Levkojen,

25 cm hoch, pyramidenförmig, gedrungen gebaut, niedrige Gattung.

1351	1. Weiss.	4. Dunkelblau.
	2. Rosa.	5. Hellblau.
	3. Karmesin.	6. Brillantrosa. 5 g ℳ 5.25

Obige 6 Farben . . . . . . jede à 100 Korn „ —.25

№ 1352 Sortiment in 6 Farben . à 100 Korn ℳ 1.20

№ 1353 Dieselben gemischt, 5 g ℳ 4.—, 1000 Korn ℳ 1.60
500 Korn „ —.90, 200 Korn „ —.40



№ 1360. Grossblumige Winter-Levkoje, Kaiserin Elisabeth.

Erfurter grossblumige Kaiser-Levkojen,

30—35 cm hoch, mit schöner Belaubung, grossblumig, mehrere Jahre andauernd.

№			
1355	1. Weiss.	5. Fleischfarbe.	9. Karmesin.
	2. Violett.	6. Dunkel-karm.-purp.	10. Hellblau.
	3. Rosa.	7. Kupferrot.	11. Rotbraun.
	4. Purpur.	8. Brillantrosa.	12. Pfirsichblüte.

Obige 12 Farben jede à 100 Korn ℳ —.25, à 5 g ℳ 3.—

№ 1356 Sortiment in 12 Farben . . à 100 Korn ℳ 1.80
„ 1357 „ „ 6 „ . . à 100 „ „ 1.—

№ — ℳ ₰
1358 **Dieselben gemischt** . 1000 Korn ℳ 1.50, 500 Korn — 80
200 „ „ —.35, à 20 g 10 50
1359 **Dunkelblutrot** . . . . 5 g ℳ 3.—, 100 Korn — 25

Grossblumige Winter-Levkojen Kaiserin Elisabeth.

№ 1360 **Leuchtend karminrosa** . . . . . 100 Korn ℳ —.30

№ 1362 Ruhm von Elberfeld, 1. Weiss, 2. Feurig-karmesin, 3. Lila . . jede à 100 Korn ℳ —.30
№ 1363 Winter-Levkoje „Schöne von Nizza“, Neuheit 1904 . . . . 100 Korn ℳ —.25
№ 1363a Winter-Levkoje „Königin Alexandra“, Neuheit 1905 . . . . 100 Korn ℳ —.30



Erfurter Winter-Levkojen,

50—60 cm hoch, zum Schneiden für Bouquets besonders geeignet.

№			
1364	1. Weiss.	5. Feuerrot.	9. Fleischfarbe.
	2. Dunkelblau.	6. Rosa.	10. Hellblau.
	3. Ziegelrot.	7. Karmesin.	11. Blutrot.
	4. Schwarzbraun.	8. Karmin.	12. Kupferrot.

Obige 12 Farben jede à 100 Korn ℳ —.20, à 20 g ℳ 8.—

№ 1365 Sortiment in 12 Farben, à 100 Korn ℳ 1.40
„ 1366 „ „ 6 „ à 100 „ „ —.80

№ — ℳ ₰
1367 **Dieselben gemischt,** 1000 Korn 1 ℳ, 500 Korn — 60
200 „ —.25 „ à 20 g 6 70
1368 **Schwefelgelb** . . . . 100 Korn — 20
1369 **Schneeweiss,** leuchtend, grossblumig, von gedrungenem Wuchs mit reinweissen, dicht gefüllten Blumen, früher als alle anderen Winter-Levkojen, 500 Korn ℳ —.80, 100 Korn — 20

Zwerg-Winter-Levkojen,

20—25 cm hoch, für Töpfe und Gruppen.

№		
1370	1. Weiss.	3. Hellblau
	2. Rosa.	4. Karmesin.

Obige 4 Farben . . . . . . jede à 100 Korn ℳ —.25

№ 1371 Sortiment in 6 Farben . . à 100 Korn ℳ 1.—

№ — ℳ ₰
1372 **Dieselben gemischt,** . 1000 Korn ℳ 1.25, 500 Korn — 70
200 „ „ —.30, à 20 g 9 —
1373 **Blutrot,** prächtige, leuchtende Farbe . 500 Korn — 90
100 „ — 25
1374 **Brillantrosa,** grossblumig . . . . 100 „ — 30

Cocardeau-Winter-Levkojen,

30—40 cm hoch, Blütenrispen mit grossen Blumen versehen, für Töpfe und Gruppen.

1375	1. Weiss.	3. Lasurblau.	5. Karmesin.
	2. Dunkelblau.	4. Apfelblüte.	

Obige 5 Farben . . . . jede à 100 Korn — 25

№ 1376 Sortiment in 5 Farben . . à 100 Korn ℳ —.90

№ — ℳ ₰
1377 **Dieselben gemischt,** 1000 Korn ℳ 1.25, 500 Korn — 70
200 „ „ —.30, à 20 g 7 50

Goldlack (Cheiranthus cheiri).

Wallflower, Giroflées jaunes, Aranymáz-ibolya.

Aussaat geschieht im Mai in Töpfe oder Mistbeete, die kleinen Pflanzen werden ins Gartenbeet ausgepflanzt und im September in Töpfe eingesetzt. Überwinterung frostfrei.

Gefüllter Stangenlack

entwickelt einen kräftigen Hauptstamm, der mit dichtgefüllten Blumen besetzt ist.

№		100 Korn ₰	500 Korn ℳ	₰	20 g ℳ	₰
1378	Brauner	20	—	80	6	—
1379	Dunkelbrauner	20	—	80	6	—
1380	Gelber	20	—	80	6	—
1381	Schwefelgelber	20	—	80	6	—
1382	Bronzefarbener	20	—	80	7	50
1383	Violetter (blau)	20	—	80	7	50

Gefüllter Zwerg-Stangenlack.

№		100 Korn ₰	500 Korn ℳ	₰	5 g ℳ	₰
1384	Violetter	25	1	—	2	50
1385	Brauner	25	1	—	2	50
1386	Dunkelbrauner	25	1	—	2	50
1387	Bronzefarbener	25	1	—	3	—
1388	Gelber	25	1	—	3	—

Gefüllter Buschlack,

verzweigt sich stark und ist besonders blütenreich.

№		100 Korn ₰	500 Korn ℳ	₰	20 g ℳ	₰
1389	Brauner	20	—	80	7	50
1390	Dunkelbrauner	20	—	80	6	75
1391	Blauer	20	—	80	6	75
1392	Gelber	20	—	80	6	75
1393	Schwefelgelber	20	—	80	6	75
1394	Bronzefarbener	20	—	80	10	20

Gefüllter Zwerg-Buschlack.

№		100 Korn ₰	500 Korn ℳ	₰	5 g ℳ	₰
1395	Bronzefarbener	25	1	—	3	—
1396	Brauner	25	1	—	2	75
1397	Dunkelbrauner	25	1	—	2	75
1398	Blauer	25	1	—	3	—
1399	Gelber	25	1	—	3	—

№ 1400 **Sortiment in 18 Farben gefüllten Goldlack** à 100 Korn ℳ 3.—
„ 1401 „ „ 12 „ . . à 100 „ „ 1.75
„ 1402 „ „ 6 „ . . à 100 „ „ 1.—

№
1403 **Gefüllter hoher Stangenlack,** gemischt 1000 Korn ℳ 1.25, 500 Korn ℳ —.70, 200 Korn ℳ —.30, 20 g „ 6.—

1403a „ **niedriger Stangenlack,** gemischt 1000 Korn ℳ 1.60, 500 Korn ℳ —.90, 200 Korn ℳ —.40, 20 g „ 8.50

1404 „ **hoher Buschlack,** gemischt 1000 Korn ℳ 1.25, 500 Korn ℳ —.70, 200 Korn ℳ —.30, 20 g „ 6.60

1404a „ **niedriger Buschlack,** gemischt 1000 Korn ℳ 1.60, 500 Korn ℳ —.90, 200 Korn ℳ —.40, 20 g „ 9.50

1405 **Alle gefüllte Sorten von Stangen- und Buschlack, gemischt** . . . 1000 Korn ℳ 1.20, 500 Korn ℳ —.70, 200 „ „ —.30, 20 g „ 7.—

№ 1406a.
Goliathlack „Neuheit 1904“,
einfach, leuchtend dunkelrot,
500 Korn ℳ —.60,
100 „ „ —.15,
20 g ℳ 4.—.

№ 1406b.
Ruppert-Lack,
einfach, grossblumig, leuchtendrot bis tiefdunkelbraun,
500 Korn ℳ —.60,
100 „ „ —.15,
20 g ℳ 4.—.



Gefüllter Buschlack.

Einfacher Lack.



Der einfache Lack hält unsere Winter im Freien aus; wegen seines niedrigen, buschigen Baues und grossen andauernden Blütenflors ist er zu weitleuchtenden Frühjahrsgruppen in Parks etc. sehr zu empfehlen.

№ 1406.
Brauner Dresdener,
zum Treiben
500 Korn ℳ —.20,
100 „ „ —.10,
20 g „ —.60.

№
1407 **Brauner Pariser,** frühblüh., blüht bereits 4 Monate nach der Saat. Blumen gross, wohlriechend, 500 Korn ℳ —.20, 100 Korn ℳ —.10, 20 g ℳ —.60.

1408 **Dunkelroter, blutroter** . . . . 500 Korn ℳ —.25, 100 Korn ℳ —.10, 20 g ℳ —.80.

1409 **Goldgelber,** zum Treiben und für Gruppen, 500 Korn ℳ —.20, 100 Korn ℳ —.10, 20 g ℳ —.40,

1409a **Golden Tom Thumb,** goldgelber Zwerg, 500 Korn ℳ —.25, 100 Korn ℳ —.10, 20 g ℳ —.80.

1410 **Harbinger,** scharlachroter, zum Treiben, 500 Korn ℳ —.20, 100 Korn ℳ —.10, 20 g ℳ —.50.

1411 **Schwarzbrauner,** Tom Thumb . . 500 Korn ℳ —.50, 100 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ 1.50.

1412 **Violetter, blauer** . . . . 500 Korn ℳ —.25. 100 Korn ℳ —.10. 20 g ℳ —.60.

1413 **Aurora,** grossblumig, leuchtend chamoisrosa 500 Korn ℳ —.25, 100 Korn ℳ —.10, 20 g ℳ —.60.

№ 1414 **Sortiment in 6 Farben** . . à 100 Korn ℳ —.50

№ 1415 **Einfacher Lack,** gemischt . . . 1000 Korn ℳ —.60 500 Korn ℳ —.35, 200 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ —.50

(Asters.) Erfurter Astern. (Reines Marguerites.)

Unsere Astern zeichnen sich durch Reinheit im Bau, Echtheit der Farben, und durch Gefülltheit der Blumen aufs Vorteilhafteste aus.

Aussaatzeit März bis Mitte April in ein halbwarmes Mistbeet oder in Töpfe mit guter kräftiger, sandiger Erde. Anfang Mai pflanzt man dieselben in gut gelockerten, nahrhaften Boden aus, Zwergsorten 20—25 cm. bei hohen Sorten 30—40 cm Entfernung.


Gefüllte hohe Astern.



№ 1419 **Amethyst,** weiss, später blau, 20 g ℳ 5.25, 100 Korn 25 ₰

Truffeauts Paeonien-Perfection-Astern.

Ganz besonders gefüllt, extra, sehr grossblumig, Blumenblätter einwärts gebogen, vollkommene Paeonienform. Höhe cirka 65 cm, für grosse Gruppen; die einzelnen Blumen zu frischen Bouquets und Kränzen geeignet.



№ 1420
1. Weiss.
2. Rosa mit weiss.
3. Blutrot mit weiss.
4. Lasurblau.
5. Dunkelkarmesin.
6. Hellblau mit weiss.
7. Hellblau.
8. Dunkelblau mit weiss.
9. Blutrot.
10. Feurigrosa.
11. Karmesin.
12. Karmin mit weiss.
13. Apfelblüte.
14. Schwarzblau.
15. Feurigscharlach.
16. Karmin.
17. La superbe.
18. Rosa.

Obige 18 Farben jede à 100 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ 4.—

№ 1421	Sortiment in 18 Farben	à 100 Korn	ℳ 1.80
„ 1422	„ „ 12 „	à 100 „	„ 1.20
„ 1423	„ „ 6 „	à 100 „	„ —.70

№ 1424 Dieselben gemischt 1000 Korn ℳ —.90, 500 Korn 50 ₰, 200 „ „ —.20, 20 g ℳ 3.—

Juwel- oder Ball-Aster,

60 cm hoch, mit dichtgefüllten, ballartigen runden Blumen; für Bouquets und Kränze.

Sie stammt aus der Paeonien-Perfection-Aster, unterscheidet sich aber von dieser durch etwas kleinere, kurzpetalige und fast vollständig ballrunde Blumen von edelster Form.



Aster „Juwel".

№ 1425
1. Weiss.
2. Apfelblüte.
3. Dunkelblau.
4. Dunkelrosa.
5. Hellbau.
6. Scharlach.

Obige 6 Farben jede à 100 Korn ℳ —.20, 20 g ℳ 4.80

№ 1425a. Sortiment in 6 Farben	à 100 Korn ℳ —.80

№ 1426 Dieselben gemischt 1000 Korn ℳ 1.—, 500 Korn 60 ₰, 200 „ „ —.25, 20 g ℳ 3.80

Paeonienblütige Kugel- oder Uhland-Astern,

ca. 50 cm hoch, dichtgefüllte Blumen in Form der Paeonien-Astern, halbhoher, ausgebreiteter, kräftiger Wuchs, für mittelhohe Gruppen und Beete; die Blumen für frische Bouquets, Kränze etc.

№ 1427
1. Weiss.
2. Dunkelblau.
3. Violett mit weiss.
4. Hellblau mit weiss.
5. Karmesin.
6. Rosa mit weiss.
7. Blutrot.
8. Rosa.
9. Dunkelscharlach.
10. Hellblau
11. Lila mit weiss.
12. Zinnoberrot.

Obige 12 Farben jede à 100 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ 2.70

№ 1428	Sortiment in 12 Farben	à 100 Korn	ℳ 1.—
„ 1429	„ „ 6 „	à 100 „	„ —.60

№ 1430 Dieselben gemischt 1000 Korn ℳ —.70, 500 Korn 40 ₰, 200 „ „ —.20, 20 g ℳ 2.10

Imbriqué-Pompon-Astern,

55 cm hoch, Blumen dichtgefüllt, kugelförmig, röhrenartig, vorzüglich zum Trocknen und Färben geeignet, zierliche, reichblühende Gattung.

№ 1436
1. Weiss.
2. Dunkelblau.
3. Blutrot mit weiss.
4. Dunkelscharlach.
5. Hellblau.
6. Violett mit weiss.
7. Zinnoberrot.
8. Purpur.
9. Blutrot.
10. Karmesin m. weiss.
11. Karmesin.
12. Rosa.

Obige 12 Farben jede à 100 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ 2.70.



Imbriqué-Pompon-Aster.

№ 1437	Sortiment in 12 Farben	à 100 Korn	ℳ 1.—
„ 1438	„ „ 6 „	à 100 „	„ —.60

№ 1439 Dieselben gemischt 1000 Korn ℳ —.70, 500 Korn 40 ₰, 200 „ „ —.20, 20 g ℳ 2.10

Rosen-Astern,

50 cm hoch, prachtvoll, ausgezeichnet gefüllt, Blumen in Form der Perfection-Aster. Wuchs der ganzen Pflanze sehr gedrungen und pyramidenförmig; zur Topfkultur sehr geeignet.

№ 1445
1. Weiss.
2. Dunkelkarmin.
3. Purpur mit weiss.
4. Dunkelviol. mit weiss.
5. Lila.
6. Schwarzblau.
7. Zinnoberrot.
8. Rosa mit weiss.
9. Zinnoberrot mit weiss.
10. Hellblau.
11. Blutrot.
12. Feurigscharlach.

Obige 12 Farben jede à 100 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ 3.30

№ 1446	Sortiment in 12 Farben	à 100 Korn	ℳ 1.—
„ 1447	„ „ 6 „	à 100 „	„ —.60

№ 1448 Dieselben gemischt 1000 Korn ℳ —.70, 500 Korn 40 ₰, 200 „ „ —.20, 20 g ℳ 2.70



Laut Brief vom 21./7. 1905 schreibt Herr Fr. R., fürstl. Revierförster E., Im heurigen Frühjahre habe ich von Ihrer w. Firma div. Gemüse- und Blumensämereien bezogen. Der Samen ***ist vorzüglich*** *und* ***besonders schön*** *sind die Zwerg-Sommer Levkojen, da* ***von 100*** *Pflanzen sich blos 5 leere vorfinden und gegenwärtig einen prächtigen Flor entwickeln.*

Knopffs Gartenbibliothek: Wredows Gartenfreund. **Geb. Mk. 5.—.**

Viktoria-Astern.

Die pyramidenförmigen Pflanzen bauen sich 50 cm hoch. Die grossen Blumen, oft bis 10 cm im Durchmesser, sind stark gefüllt, dachziegelförmig, hochgewölbt, extra; die schönste hohe Aster.



№ 1452
1. Weiss. 5. Karmesin. 10. Karminrosa.
2. Violett. 6. Braunviolett. 11. Dunkelkarmes.
3. Dunkelblau mit weiss. 7. Rosa. 12. Lasurblau.
8. Hellblau. 13. Rosa mit weiss.
4. Dunkelblau. 9. Rötlichlila m. weiss. 14. Pfirsichblüte.
Obige 14 Farben jede à 100 Korn ℳ —.20, 20 g ℳ 7.50

№ 1452a **Miss Roosevelt** . . . . 100 Korn ℳ —.50

| № 1453 **Sortiment in 12 Farben** . . à 100 Korn ℳ 1.60 |
| „ 1455 „ „ 6 „ . . à 100 „ „ —.90 |

№ 1456 **Dieselben gemischt,** 1000 Korn ℳ —.90, 500 Korn ℳ —.50
200 „ „ —.25, 20 g „ 5.50

Riesen-Komet-Astern.



№ 1457 **Aster, Riesen-Komet-, reinweiss,** ca. 70 cm hoch, 20 g ℳ 3.—, 500 Korn ℳ —.60. 100 Korn ℳ —.15

1458 1. Weiss mit rosa Schein. 5. Schwefelgelb.
2. Rosa. 6. Lilarosa (Mauve).
3. Hellblau. 7. Karmin m. weisser Mitte.
4. Karmin. 8. **Rubin,** hellscharlachrot.
Obige 8 Farben jede à 100 Korn ℳ —.15, 20 gr. ℳ 3.—

| № 1459 **Sortiment in 6 Farben** à 100 Korn ℳ —.70 |

№ 1459a **Dieselben gem.** 1000 Korn ℳ —.90, 500 Korn ℳ —.50
200 „ „ —.20, 20 g „ 2.70

Mignon-Aster,

30—50 cm hoch, „Viktoria"-Bau. Blumen zu Bouquets.
№ 1460 1. Weiss. 5. Rosa.
2. Weiss, später lila. 6. Hellblau.
3. Weiss, später rosa. 7. Lila.
4. Pfirsichblüte.
Obige 7 Farben jede à 100 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ 3.50

| № 1461 **Sortiment in 6 Farben** . . à 100 Korn ℳ —.70 |

№ 1462 **Dieselben gem.,** 1000 Korn ℳ —.90, 500 Korn ℳ —.50
200 „ „ —.20, 20 g „ 2.70

Königin der Hallen-Aster,

mittelhohe Sorte, 3 Wochen früher blühend als die anderen Astern.
№ 1465 1. Weiss. 3. Rosa. 5. Hellblau.
2. Dunkelblau. 4. Karmesin. 6. Fleischfarbe.
Obige 6 Farben jede à 100 Korn ℳ —.10, 20 g ℳ 1.10

| № 1466 **Sortiment in 6 Farben** . . à 100 Korn ℳ —.50 |

№ ℳ ₰
1467 **Dieselben gemischt,** 1000 Korn ℳ —.50, 500 Korn — 30
200 „ „ —.15, 20 g — 90

Straussenfeder-Aster.

1468 1. Weiss. 3. Rosa. 5. Rötlichlila.
2. Hellblau. 4. Weiss, später rosa 6. Lasurblau.
Obige 6 Farben jede à 100 Korn ℳ —.15, 20 gr. ℳ 3.—

| № 1469 **Sortiment in 6 Farben** . à 100 Korn ℳ —.70 |

№ 1470 **Dieselben gem.** 1000 Korn ℳ —.90, 500 Korn ℳ —.50
200 „ „ —.20, 20 g „ 2.70

Reids kugelblütige Röhr-Astern,

50 cm hoch. Blumen geröhrt und kugelförmig gebaut; sehr verzweigt u. reichblühend, Blumen für frische Bouquets und Kränze.
№ 1472
1. Weiss. 6. Violett. 11. Lasurblau.
2. Karmesin. 7. Rosa mit weiss. 12. Karmesin mit weiss.
3. Lila mit weiss. 8. Hellblau.
4. Lila. 9. Dunkelkarmes. 13. Dunkelblau mit weiss.
5. Rosa mit weisser Mitte. 10. Violett mit weiss.
Obige 13 Farben jede à 100 Korn ℳ —.10, 20 g ℳ 1.—

| № 1473 **Sortiment in 12 Farben** . . à 100 Korn ℳ —.90 |
| „ 1474 „ „ 6 „ . . à 100 „ „ —.50 |

№ ℳ ₰
1475 **Dieselben gemischt,** 1000 Korn ℳ —.50, 500 Korn — 30
200 „ „ —.10, 20 g — 90
1476 **Ringel-** oder **Kronen-Astern** mit weisser Mitte, gemischt, 20 g ℳ 3.—, 500 Korn ℳ —.40, 200 K. — 20
1477 **Strahlen-Aster „Elfe",** weiss mit karmin 100 „ — 25
1478 **Eleganz-Aster,** 1. weiss, 2. Lavendelblau, 3. dunkelblau . . . . 100 „ — 40

| № 1481 **Astern, alle hohen Sorten in bester Mischung** . . . . 20 g ℳ 2.25, 1000 Korn — 60 ℳ ₰ |
| 500 Korn „ —.35, 200 „ — 15 |

Gefüllte, niedrige Astern.

Gefüllte Zwerg-Astern,

nur 25 cm hoch, zur Topfkultur, für niedrige Gruppen, Beete und Einfassungen.
№ 1482 1. Weiss. 7. Violett mit weiss.
2. Brillantrosa. 8. Rosa.
3. Karmesin. 9. Dunkelpurpur.
4. Karmin. 10. Karmesin mit weiss.
5. Dunkelblau m. weiss. 11. Hellblau.
6. Dunkelblau. 12. Zinnoberkarmin.
Obige 12 Farben jede à 100 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ 2.—

| № 1483 **Sortiment in 12 Farben** . . à 100 Korn ℳ —.90 |
| „ 1484 „ „ 6 „ à 100 „ „ —.60 |

№ 1485 **Dieselben gem.,** 1000 Korn ℳ —.70, 500 Korn ℳ —.40
200 „ „ —.20, 20 g „ 1.50

Zwerg-Bouquet-(Boltze-)Astern.

Diese Aster wird 25 cm hoch, ist sehr reichblühend, gefüllt und nicht variierend. Sehr empfehlenswert für Topfkultur, für Teppichbeete und niedrige Gruppen.
1487 1. Weiss. 7. Weiss mit violett.
2. Weiss m. karmesin 8. Dunkelblau.
3. Karminrosa. 9. Karmesin.
4. Karmin mit weiss. 10. Lasurblau.
5. Weiss mit rosa. 11. Scharlach.
6. Rosa. 12. Weiss m. roter Mitte.
Obige 12 Farben jede à 100 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ 3.50

| № 1488 **Sortiment in 12 Farben** . . à 100 Korn ℳ 1.— |
| „ 1489 „ „ 6 „ . . à 100 „ „ —.70 |

№ 1490 **Dieselben gem.,** 1000 Korn ℳ —.70, 500 Korn ℳ —.40
200 „ „ —.20, 20 g „ 2.80

Komet-Astern,

35—40 cm hoch, neue, hübsche Art mit schön gefüllten, gekräuselten, grossen Blumen, für Topf- und Landkultur gleich geeignet, frühblühend.



№ 1491
1. Weiss.
2. Rosa mit weiss.
3. Hellblau.
4. Hellblau mit weiss.
5. Lila.
6. Weiss mit lila.
7. Rosa.
8. Pfirsichblüte.
9. Karmin.
10. Dunkelblau.
11. Silbergrau.
12. Karmesin mit weiss.

Obige 12 Farben jede à 100 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ 3.60

№ 1492. Sortiment in 12 Farben . à 100 Korn ℳ 1.10
„ 1492a. „ „ 6 „ . à 100 „ „ —.70

№ 1493. Dieselben gemischt . . . . . . 1000 Korn ℳ —.70
500 Korn ℳ —.40, 200 Korn ℳ —.20, 20 g „ 3.—

№ 1494. Liliput, weiss, reichblühend, kleine zierliche Blumen . . . 20 g ℳ 2.10, 500 Korn ℳ —.50
100 „ „ —.15
„ 1495. Prinzess- oder Schneeball-Aster, reinweiss, 20 g ℳ 3.75, 500 Korn ℳ —.60, 100 Korn ℳ —.15

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern,

35 cm hoch. Von gleichmässigem Pyramidenbau, mit schönen, paeonienförmigen Blumen, für niedrige Gruppen Beete, Einfassungen und zur Topfkultur geeignet.

№ 1496
1. Weiss.
2. Blutrot.
3. Weiss mit karmin.
4. Schwarzblau.
5. Dunkelblau.
6. Rosa.
7. Pfirsichblüte.
8. Karmin.
9. Hellblau.
10. Dunkelrosa.
11. Karmesin.
12. Blutrot mit weiss.

Obige 12 Farben jede à 100 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ 4.50

№ 1497 Sortiment in 12 Farben . . à 100 Korn ℳ 1.—
„ 1498 „ „ 6 „ . . à 100 „ „ —.70

№ 1499 Dieselben gemischt . . . . . 1000 Korn ℳ —.70
500 Korn ℳ —.40, 200 Korn ℳ —.20, 20 g „ 3.60

Zwerg-Victoria-Astern,

35 cm hoch. Prächtige Gattung mit hochgewölbten, edel geformten Blumen, extra.

№ 1500
1. Weiss.
2. Apfelblüte.
3. Hellblau.
4. Rosa.
5. Violett.
6. Karmin.
7. Indigo.
8. Weiss mit dunkelblau.
9. Karmesin.
10. Fleischfarbe.
11. Lilarosa.
12. Dunkelscharlach.

Obige 12 Farben jede à 100 Korn ℳ —.20, 20 g ℳ 4.80

№ 1501 Sortiment in 12 Farben . . à 100 Korn ℳ 1.40
„ 1502 „ „ 6 „ . . à 100 „ „ —.80

№ 1503 Dieselben gemischt . . . . . . 1000 Korn ℳ —.90
500 Korn ℳ —.50, 200 Korn ℳ —.25, 20 g „ 3.90

Niedrige grossblumige Chrysanthemum-Astern,

30 cm hoch. Für niedrige Gruppen und Topfkultur die passendste, von sehr robustem Wuchs, mit sehr grossen, gut gebauten Blumen, die beliebteste niedrige Aster.

№ 1506
1. Weiss.
2. Brillantrosa.
3. Karmesin.
4. Hellblau.
5. Weiss, später rosa.
6. Lila.
7. Rotviolett.
8. Hellblau mit weiss.
9. Dunkelblau.
10. Karmin.
11. Karmesin mit weiss.
12. Rosa mit weiss.
13. Zinnoberkarmin mit weiss.
14. Feurigscharlach.
15. Rosa.
16. Weiss, später lasurblau.
17. Dunkelblau mit weiss.
18. Apfelblüte.

Obige 18 Farben jede à 100 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ 4.20

№ 1507 Sortiment in 18 Farben . . à 100 Korn ℳ 1.70
„ 1508 „ „ 12 „ . . à 100 „ „ 1.20
„ 1510 „ „ 6 „ . . à 100 „ „ —.70

№ 1511 Dieselben gemischt . . . . 1000 Korn ℳ —.70
500 Korn ℳ —.40, 200 Korn ℳ —.20, 20 g „ 3.60

Schiller-Astern.

Eine jede Pflanze bildet ein vollkommen geschlossenes Bouquet, Blumen dicht gefüllt, 55 cm hoch, eine der reichblühendsten Gattungen. Blumen für frische Bouquets und Kränze etc. passend.

№ 1515
1. Weiss.
2. Karmesin.
3. Rosa.
4. Hellblau.
5. Dunkelblau
6. Rosa mit weiss.

Obige 6 Farben jede à 100 Korn ℳ —.10. 20 g ℳ 1.20

№ 1516 Sortiment in 6 Farben . à 100 Korn ℳ —.50

№ 1517 Dieselben gemischt . . . . . . 1000 Korn ℳ —.50
500 Korn ℳ —.30, 200 Korn ℳ —.15, 20 g „ —.90

Triumph-Astern,

schönste Zwerg-Astern, 20—25 cm hoch, Blumen von Paeonienform, für Teppichbeete und zur Topfkultur.



№ 1518 1. Weiss, 2. Dunkelscharlach, 3. Dunkelscharlach mit weiss, 4. Dunkelviolett, 5. Karmin, 6. Dunkelpurpur. jede à 100 Korn ℳ —.25

№ 1518a Sortiment in 6 Farben . à 100 Korn ℳ —.80

№ 1519 Dieselben gemischt, 500 Korn 70 ₰, 200 Korn ℳ —.30

Zwerg-Paeonien-Perfection-Astern.

Prächtige Gattung, 40 cm hoch, für niedrige Gruppen und Topfkultur, Blumen von vollständiger Paeonienform.

№ 1520
1. Weiss.
2. Rosa.
3. Schwarzblau m. weiss.
4. Hellblau mit weiss.
5. Karmesin.
6. Dunkelscharlach.
7. Rosa mit weiss.
8. Lasurblau.
9. Schwarzblau.
10. Violett mit weiss.
11. Lila.
12. Dunkelpurpur.

Obige 12 Farben jede à 100 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ 3.30

№ 1521 Sortiment in 12 Farben . . à 100 Korn ℳ 1.—
„ 1522 „ „ 6 „ . . à 100 „ „ —.70

№ 1523 Dieselben gemischt . . . . . 1000 Korn ℳ —.70
500 Korn ℳ —.40, 200 Korn ℳ —.20, 20 g „ 2.70

№ 1524 Astern, alle niedrigen Sorten in bester Mischung 1000 Korn ℳ —.60, 500 Korn ℳ —.30
200 Korn ℳ .15. 20 g „ 2.25

№ 1525 Astern, Express, reinweiss, frühblühende Komet, 100 Korn ℳ —.20

(Balsams.) Balsaminen. (Balsamines).

Aussaat Anfang April in lauwarmes Mistbeet oder Töpfe. Um die Pflanzen recht kräftig zu bekommen, pikiert man sie und gewöhnt sie allmählich an die Luft. Ende Mai setzt man sie ins freie Land in fetten, nahrhaften, lockeren Boden. Bei trockenem Wetter muss fleissig begossen werden. Blütezeit von Ende Juni bis zum Eintritt des Frostes.

Gefüllte Camellien-Balsaminen.

№ 1529
1. Karmesin.
2. Karminrosa.
3. Lilarosa.
4. Violett.
5. Scharlach.
6. Hellviolett.
7. Fleischfarbe.
8. Rosa.
9. Blassrot.
10. Dunkellila.
11. Granatrot.
12. Purpur.
13. **Reinweiss**, neu.
14. **Fürst Bismarck**, lachsrosa.

Obige 14 Farben, alle weiss gefleckt, à 50 Korn ℳ —.15, 20 g „ 1.60

№ 1530 Sortiment in 12 Farben à 50 Korn ℳ 1.—
„ 1531 „ „ 6 „ à 50 „ „ —.60

№ 1532 Dieselben gemischt, 200 Korn ℳ —.25, 100 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ 1.40

Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

№ 1533
1. Karmesin.
2. Hellblau.
3. Scharlach.
4. Violett.
5. Fleischfarbe.
6. Ziegelrot.

Obige 6 Farben, alle weiss gefleckt . . à 50 Korn ℳ —.15, 20 g „ 1.—

№ 1534 Sortiment in 6 Farben . à 50 Korn ℳ —.50

№ 1535 Dieselben gemischt, 200 Korn ℳ —.25, 100 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ —.80

Gefüllte Zwerg-Balsaminen,

für Einfassungen, niedrige Gruppen, Topfkultur.

№ 1536
1. Weiss
2. Hellrot
3. Lila.
4. Dunkelblau.
5. Dreifarbig.
6. Karmesin.
7. Kupferrot.
8. Scharlach.
9. Pfirsichblüte.
10. Scharlach mit weiss.

Obige 10 Farben, jede à 50 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ 1.20

№ 1537 Sortiment in 10 Farben . . à 50 Korn ℳ —.70
„ 1538 „ „ 6 „ . . à 50 „ „ —.50

№ 1539 Dieselben gemischt, 200 Korn ℳ —.25, 100 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ —.80

Gefüllte Rosen-(Andrieux-)Balsaminen,

grossblumig, dichtgefüllt, besonders schön.



№ 1540
1. Weiss.
2. Ziegelrot.
3. Lila.
4. Violett.
5. Karmesin.
6. Scharlach.
7. Weiss mit rosa Schein.
8. Fleischfarbe.
9. Rosa.
10. Granatrot.
11. Chamoisrosa.
12. Purpur.

Obige 12 Farben, jede à 50 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ 1.60


№ 1541 Sortiment in 12 Farben à 50 Korn ℳ 1.—
„ 1542 „ „ 6 „ à 50 „ „ —.60

№ 1543 Dieselben gemischt, 200 Korn ℳ —.25, 100 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ 1.40

№ 1544 **Atrosanguinea**, Stamm braun, Blumen dunkelblutrot, extra, 100 Korn ℳ —.20, 50 Korn ℳ —.15, 20 g „ 1.60
„ 1545 **Solferino**, weiss mit lila und violett gestrichelt und gestreift, 100 Korn ℳ —.20, 50 Korn ℳ —.15, 20 g „ —.80

Verbesserte Camellien-Balsaminen,

schönste Sorte aller Balsaminen, dichtgefüllt, grossblumig, extra.



№ 1546
1. Scharlach.
2. Weiss mit lila Schein.
3. Rosa gefleckt.
4. Violett gefleckt.
5. Scharlach gefleckt.
6. Karmesin
7. Lila.
8. Violett.

Obige 8 Farben, jede à 50 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ 2.80

№ 1547 Sortiment in 8 Farben . . à 50 Korn ℳ —.80

№ 1548 Dieselben gemischt, 200 Korn ℳ —.35, 100 Korn ℳ —.20, 20 g ℳ 2.20

Nelkenartig gestreifte Balsaminen.

№ 1550
1. Weiss mit karmin.
2. Weiss mit violett.
3. Weiss m. granatrot.
4. Weiss m. kupferrot.
5. Weiss mit karmesin.
6. Dreifarbig.
7. Pfirsichblüte mit scharlach.

Obige 7 Farben, jede à 50 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ 1.20

№ 1551 Sortiment in 6 Farben . . à 50 Korn ℳ —.50

№ 1552 Dieselben gemischt, 200 Korn ℳ —.25, 100 Korn ℳ —.15, 20 g ℳ 1 —

Gefüllter Rittersporn.

Larkspur, Pied d'alouette.


Die kräftigsten und schönsten Pflanzen liefert die Aussaat im Herbst; die Samen gehen im Frühjahr auf und im Juni-Juli entwickelt sich der reiche Blumenflor.

Hyazinthenblütiger gefüllter Rittersporn.

(Delphinium ajacis fl. pl.)


№ 1553
1. Weiss.
2. Rotbraun.
3. Dunkelblau.
4. Apfelblüte.
5. Chamois.
6. Hellblau.
7. Lilarot.
8. Violett.
9. Lasurblau.
10. Rosa.
11. Ziegelrot.
12. Rehbraun.

Obige 12 Farben jede à 20 g ℳ —.40, à Prise ℳ —.10.



№ 1554. **Sortiment in 12 Prachtsorten** ℳ —.70

№ 1555. **Sortiment in 6 Prachtsorten** ℳ —.40



№ 1556 Dieselben gemischt à 20 g ℳ —.30, à Prise ℳ —.10



№ Gefüllter niedriger Ranunkel-Rittersporn.

1557 1. Weiss. 3. Ziegelrot. 5. Fleischfarbe.
2. Violett. 4. Lila. 6. Rosa
Obige 6 Farben jede à 20 g ℳ —.50, à Prise ℳ —.10

| № 1558 Sortiment in 6 Prachtsorten . . . . ℳ —.40 |

№ ℳ ₰
1559 Dieselben gemischt . . . à 20 g ℳ —.40, à Prise — 10

Gefüllter Kaiser-Rittersporn.

1561 1. Weiss. 4. Rosa. 7. Rotgestreift.
2. Hellblau. 5. Dreifarbig. 8. Lasurblau
3. Violett. 6. Schwarzblau.
Obige 8 Farben . jede à 20 g ℳ —.60, à Prise — 10

| № 1562 Sortiment in 8 Prachtsorten . . . . . ℳ —.60 |

№ ℳ ₰
1563 Dieselben gemischt . . . à 20 g ℳ —.40, à Prise — 10

Hoher gefüllter Rittersporn,

Delphinium elatior fl. pl.

1564 1. Weiss. 4. Dunkelblau. 7. Ziegelrot.
2. Apfelblüte. 5. Rosa. 8. Violett.
3. Lila. 6. Hellblau.
Obige 8 Farben . jede à 20 g ℳ —.50, à Prise — 10

| № 1565 Sortiment in 8 Prachtsorten . . . . . ℳ —.60 |

№ ℳ ₰
1566 Dieselben gemischt . . . à 20 g ℳ —.40, à Prise — 10

Gefüllter Kandelaber-Rittersporn,

bildet eine Pyramide von 20—25 cm Höhe, äusserst reich- und langblühend.

1567 1. Weiss. 3. Dreifarbig. 5. Schwarzblau.
2. Rosa. 4. Hellblau. 6. Violett.
Obige 6 Farben . . jede à 20 g ℳ 2.40, à Prise — 20

| № 1568 Sortiment in 6 Prachtsorten . . . . . ℳ —.80 |

№ ℳ ₰
1569 Dieselben gemischt . . . à 20 g ℳ 2.—, à Prise — 15

Hoher Levkojen-Rittersporn,

Delphinium consolida fl. pl.

1570 1. Weiss. 4. Dunkelblau. 7. Hellblau.
2. Dreifarbig. 5. Fleischfarbe. 8. Hochrosa.
3. Rotgrau. 6. Lila.
Obige 8 Farben . . jede à 20 g ℳ —.60, à Prise — 10

| № 1571 Sortiment in 8 Prachtsorten . . . . . ℳ — 60 |

№ ℳ ₰
1572 Dieselben gemischt . . . à 20 g ℳ —.50, à Prise — 10

Ipomoea purpurea.

Ipomoea Morning Glory, Belle de jour, Liseron.

Trichterwinde.

Ein prächtiges und schnell rankendes Schlinggewächs; vorzüglich zur Bekleidung von Lauben, Mauern, Spalieren, Balkons, Fenstern, kahlen Stämmen geeignet; man bildet auch mittelst hierzu gestellter Stangen blütenbedeckte Säulen und Pyramiden. Der Samen kann im März und April an Ort und Stelle gelegt werden.

№ 1573
1. Weiss.
2. Rot gestreift.
3. Dreifarbig.
4. Rosa.
5. Karmin.
6. Inkarnat.
7. Dunkelrot.
8. Lila.
9. Dunkelblau.
10. Hellblau.

Obige 10 Farben jede à 20 g ℳ —.30, à Prise ℳ —.10



| № 1574 Sortiment in 10 Farben . . . . ℳ —.70 |

№ 1575 Dieselben gemischt, à kg ℳ 2.50, 20 g ℳ —.25, à Prise ℳ —.10

(Sweet Peas.) Lathyrus odoratus. (Pois à odeur.)

Wohlriechende Wicke.

Bienenfutterpflanze, blüht vom Juni bis Oktober ununterbrochen; die Blumen gut für frische Bouquets.



№
1576 1. Weiss.
2. Rot mit weiss.
3. Rot gestreift.
4. Dunkelrot.
5. Schwarzbraun gestreift.
6. Schwarzpurpur.
7. Hellblau und purpur.
8. Invincible scarlet, [scharlach.
9. Butterfly.
10. Kronprinzessin von Preussen.
11. Vesuv, karminrosa mit tiefpurpur.
12. Captain Clarke.
Obige 12 Farben jede à 20 g ℳ —.30, à Prise ℳ —.10

| № 1577 Sortiment in 12 Farben . . . . ℳ —.80 |
| „ 1577a „ „ 6 „ . . . . „ —.50 |

№ 1578 Dieselben gem., à kg ℳ 2.10, 20 g ℳ —.20, à Prise ℳ —.10

Lathyrus odoratus, Eckford'sche.

№ Sweet Peas, Eckfords Hybr., Pois à odeur d'Eckford.

1578a 1. Apple-blossom, weiss mit lila und Apfelblüte.
2. Boreatton, kastanienbraun
3. Bronzekönig, kupferig-bronze.
4. Grand Blue, dunkelblau.
5. Indigo King, schwarzpurp.
6. Montblanc, reinweiss.
7. Orange Prince, rosa mit Orange.
8. Primrose, gelblich.
9. Prinzess Viktoria, Fleischfarbe mit zartrosa.
10. Queen of the Isles, scharlach, weiss mit purpur.
11. Splendour, dunkelrosa.
12. Venus, chamoisrosa
Obige 12 Farben jede à 20 g ℳ —.35, à Prise ℳ —.10

| № 1578b Sortiment in 12 Farben . . . . ℳ —.90 |
| „ 1578c „ „ 6 „ . . . . „ —.50 |

№ 1578d Dieselben gem., à kg ℳ 2.40, 20 g ℳ —.25, à Prise ℳ —.10

Mirabilis Jalapa.

Marvel of Peru, Belle de Nuit.

Wunderblume.

Die Pflanzen eignen sich für Blumenbeete, Gruppen und Rabatten, die Blumen zu frischen Bouquets.

№ 1579
1. Weiss.
2. Weiss mit gelb.
3. Lila.
4. Weiss mit rot.
5. Dreifarbig.
6. Rosa.
7. Karmesin.
8. Karmesin und violett.

Obige 8 Farben jede à 20 g ℳ —.30 à Prise „ —.10

| № 1580 Sortiment in 8 Farben ℳ —.50 |



№ ℳ ₰
1581 Dieselben gemischt, à kg ℳ 2.80, 20 g ℳ —.20, à Prise — 10
1581a Buntblättrige Wunderblume, schön gemischt . . . . 20 g ℳ —.25, à Prise — 10

Mirabilis Jalapa Tom Thumb.

Marvel of Peru Tom Thumb, Belle de Nuit Tom Thumb.

Zwerg-Wunderblume.

Bildet Büsche von ca. 25 cm Höhe, die fast kugelig gebaut sind, eignet sich zu Einfassungen, kleinen Beeten und zur Topfkultur.

№ 1582 1. Weiss. 3. Gelb und rot. 5. Weiss und rot.
2. Dreifarbig. 4. Karmin. 6. Dunkelkarmesin.
Obige 6 Farben jede à 20 g ℳ —.40, à Prise ℳ —.10

№ 1583 Sortiment in 6 Farben . . . . ℳ —.50

№ 1584 Dieselben gemischt . 20 g ℳ —.30, à Prise ℳ —.10

Papaver paeoniflorum fl. pl.

Double Paeony Poppy, Pavot paeoniflorum.

Gefüllter Paeonien-Mohn.

Der gefüllte Mohn ist von fast unschätzbarem Wert für solche Gärten, denen wenig oder gar keine Pflege gewidmet werden kann.

№ 1585 1. Weiss. 2. Rosa. 3. Mohngrau 4. Purpur. 5. Schwarz. 6. Scharlach u weiss. 7. Mordorée, 8. Ziegelrot. 9. Scharlach. 10. Zinnober auf violett. 11. „Ariel“, leucht. lachsrot auf weissem Grund.
Obige 11 Farben jede à 20 g ℳ —.30, à Prise ℳ —.10

№ 1586 Sortiment in 10 Farben . . . . ℳ —.60

№ 1587 Dieselben gemischt . . . à kg ℳ 3.20, 20 g ℳ —.25
à Prise „ —.10

Papaver paeoniflorum nanum fl. pl.

Niedriger Paeonien-Mohn.

№ 1588 1. Weiss. 3. Rosa. 5. Scharlach und weiss.
2. Lila. 4. Lachsrosa. 6. Dunkelscharlach.
Obige 6 Farben jede à 20 g ℳ —.30, à Prise ℳ —.10

№ 1589 Sortiment in 6 Farben . . . . ℳ —.40

№ 1590 Dieselben gemischt . 20 g ℳ —.25, à Prise ℳ —.10

Papaver somniferum fl. pl.

Double Garden Poppy, Pavot double.

Gefüllter Garten-Mohn.



№ 1591 1. Weiss. 2. Brillantrosa. 3. Granatrot auf weiss. 4. Scharlach. 5. Dunkellila. 6. Zinnober auf weiss. 7. Purpur und schwarz. 8. Stahlblau mit Zinnober. 9. Rosa. 10. Aschgrau. 11. Purpur. 12. Dunkelviolett.
Obige 12 Farben jede à 20 g ℳ —.30, à Prise ℳ —.10

№ 1592 Sortiment in 12 Farben . . . . ℳ —.70

№ 1593 Dieselben gemischt . . . . . à kg ℳ 3.20
20 g ℳ —.25, à Prise ℳ —.10

Papaver ranunculiflorum fl. pl.

Gefüllter Ranunkel-Mohn.

№ 1594 1. Weiss. 2. Rosa. 3. Scharlach. 4. Scharlach mit weiss. 5. Karmesin. 6. Karmesin mit weiss.
Obige 6 Farben jede à 20 g ℳ —.40, à Prise ℳ —.10

№ 1595 Sortiment in 6 Farben . . . . ℳ —.50

№ 1596 Dieselben gemischt à 20 g ℳ —.30, à Prise ℳ —.10

Scabiosa atropurpurea grandifl. fl. pl.

Scabious tall, Scabieuse des jardins grande.

Hohe gefüllte Skabiose.

Die Skabiosen sind vorzügliches Material zu Kränzen, Bouquets, Blumenkörbchen, zur Bepflanzung von Gräbern, Gruppen auf dem Friedhof.
Die Skabiosen sind dankbar blühende und sehr zierende Pflanzen, die auf Gruppen, Beeten und Rabatten einen Platz verdienen. Aussaat im März auf ein lauwarmes oder im April auf ein kaltes Beet unter Glas. Auspflanzen im Mai in guten kräftigen, sonnig gelegenen Gartenboden 25—30 cm voneinander entfernt. Man kann auch Ende April und Mai in geschützter, sonniger Lage gleich an Ort und Stelle säen. Blüht von Ende Juni bis in den Herbst.

№ 1597
1. Weiss.
2. Lila.
3. Kirschrot.
4. Schwarzpurpur.
5. feurigscharlach.
6. Ziegelrot.
7. Schwarzbraun.
8. Fleischfarbe.

Obige 8 Farben jede à 20 g ℳ —.60, à Prise ℳ —.10.



№ 1598 Sortiment in 8 Farben . . . . ℳ —.60

№ 1599 Scabiosa atropurpurea grandifl. fl. pl. die grösstblumig., gefüllten gemischt . . . . . . 20 g ℳ —.50
à Prise ℳ —.10

№ 1599a. Einfache gemischt . . . . à kg ℳ 5.25
20 g ℳ —.30, à Prise „ —.10

Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.

Scabious dwarf, double Scabieuse naine.

Niedrige gefüllte Skabiose.

№ 1600
1. Weiss.
2. Purpur.
3. Ziegelrot.
4. Rosa.
5. Kirschrot.
6. Lasurblau.
7. Fleischfarbe.
8. Schwarzbraun.

Obige 8 Farben jede à 20 g ℳ —.40, à Prise ℳ —.10.



№ 1601 Sortiment in 8 Farben . . . . ℳ —.60

№ 1602 Dieselben gemischt . . . . à kg ℳ 6.—
20 g ℳ —.30, à Prise „ —.10

Kom. 2747 vom 22./2. 05. H. H. Pfarrer in N.:
Mit der vorjährigen Sendung war ich sehr zufrieden, sowohl was Menge und Güte des Samens anbetrifft und ich hoffe auch dieses Jahr gleich gut von Ihnen bedient zu werden.

Zinnia elegans fl. pl.

Zinnia double, Zinnia élégant.

Extra gefüllte Zinnie, prima Qualität.

Aussat im April in halbwarmes Mistbeet; Ende Mai hohe Sorten auf 40 und niedere auf 30 cm Entfernung auszupflanzen; liebt lockeren Boden und sonnige Lage.



№ 1603
1. Weiss.
2. Karmesin.
3. Scharlach.
4. Lila.
5. Purpur.
6. Schwefelgelb.
7. Fleischfarbe.
8. Violett.
9. Rosa.
10. Goldgelb.

Obige 10 Farben jede . . à 20 g ℳ —.80, à Prise —.15

11. **Königin Viktoria,** reinweiss, à 20 g ℳ 1.20, à Prise —.20

| № 1604 **Sortiment in 8 Farben** . . . . ℳ —.80 |

№ 1605 **Dieselben gemischt** . . . I. Qualität 100 g ℳ 2.—, 20 g ℳ —.60, à Prise „ —.10

Zinnia elegans pumila fl. pl.

Gefüllte Zwerg-Zinnie.

№ 1606
1. Weiss.
2. Karmesin.
3. Rosa.
4. Violett.
5. Scharlach.
6. Goldgelb.
7. Schwefelgelb.
8. Purpur.

Obige 8 Farben jede . . à 20 g ℳ —.80, à Prise ℳ —.15

| № 1607 **Sortiment in 8 Farben** . . . . ℳ —.80 |

№ 1608 **Dieselben gemischt** 100 g ℳ 2.40, à 20 g ℳ —.60, à Prise ℳ —.15

(Carnations, double.) Landnelken. (Oeillets des jardins, double.)



№ 1615 **Extra gefüllte bunte, I. Qualität,** gemischt 20 g ℳ 3.50, 1000 Korn ℳ 1.25, 200 Korn ℳ —.40

№ 1616 **Zwerg-, gefüllte frühblühende,** à 20 g ℳ 2.—, 1000 Korn ℳ —.70, 200 Korn ℳ —.20

Margareten-Nelken siehe Nr. 3113.

Fernere Samen der Topf-, Land-, Bart- und Margareten-Nelken offerieren wir unter Stauden-Gewächse Nr. 3085—3114c. Pflanzen siehe im Pflanzen-Katalog unter Sortiments-Pflanzen Seite 118.

Althaea rosea fl. pl.

Hollyhock, Alcée rose.

Chatersche Preismalven.

№ 1617
1. Reinweiss.
2. Aurora.
3. Kanariengelb.
4. Dunkelkarmesin.
5. Purpurviolett.
6. Lachsfarben.
7. Karmesin.
8. Scharlach.
9. Rosa.
10. Karminrosa.
11. Schwefelgelb.
12. Weiss a. purpur Grund.

Obige 12 Farben jede à 5 g ℳ 1.50, à Prise ℳ —.25

| № 1618 **Sortiment in 12 Farben** jede 10 Korn ℳ 1.50 |
| „ 1619 „ „ 6 „ „ 10 „ „ —.80 |

№ 1620 **Chatersche** Preismalven, prachtvoll gemischt, I. Qualität . . . . à Prise ℳ —.40, 20 g ℳ 5.—

„ 1621 **Gefüllte Blumen in vielen Farben gemischt,** gute Qualität à Prise . . . ℳ —.20, 20 g ℳ 2.50

Kolorierte Sortimente von einjährigen Samen,

enthaltend starke Portionen von gangbarsten Sommergewächsen in bunten Beuteln; die Sortimentstaschen sind ebenfalls künstlerisch ausgestattet.

№ 1673.
Koloriertes Sortiment vorzüglicher Sommergewächse,
8 Sorten ℳ —.70.

№ 1674.
Koloriertes Sortiment vorzüglicher Sommergewächse,
12 Sorten ℳ —.90.

12 Var.
Vorzügliche Sommergewächse.
Choice Annuals.
Plantes annuelles de choix.

№ 1673—1676.

№ 1675.
Koloriertes Sortiment vorzüglicher Sommergewächse,
18 Sorten ℳ 1.40.

№ 1676.
Koloriertes Sortiment vorzüglicher Sommergewächse,
24 Sorten ℳ 2.—.

Kom. 2205 vom 10./2. 05. Herr Fr. Str. in H.:

Das kolorierte Blumensamensortiment, welches Sie mir bei der letzten Samensendung freundlichst beigelegt hatten, hat bei uns **vollen Beifall** *gefunden und spreche ich Ihnen dafür meinen herzlichsten Dank aus. Ich hoffe, Ihnen nächstes Jahr grössere Bestellungen überreichen zu können; auch wird es mein eifrigstes Bestreben sein, die* **sehr gute Bedienung** *und* **vorzügliche Keimfähigkeit** *Ihrer Sämereien zu empfehlen.*

Sortimente von Blumensamen.

Auf diese Sortimente machen wir empfehlend aufmerksam. Zur Zusammenstellung sind nur Hauptsorten oder Prachtfarben mit Sachkenntnis gewählt worden, so dass jedes Sortiment in der Ausbildung ein vorteilhaftes, dekoratives Resultat ergeben wird. Die Preise sind billiger wie bei Einzelbestellung, ☞ halbe Sortimente sind wir jedoch nicht in der Lage abgeben zu können, auch muss die Zusammenstellung uns überlassen bleiben.





№		ℳ	₰
1622	Sommer-Gewächse, 100 schöne Sorten	6	—
1623	„ 50 „ „	3	—
1624	„ 25 „ „	1	50
1625	„ 12 „ „	—	90
1626	„ 12 „ „ für Topfkultur	1	—
1627	„ 12 schöne Sort. für Einfassung	1	—
1628	„ 12 schöne Sort. für Teppichbeete	1	—
1629	„ 12 schöne Sorten, Blattpflanzen	1	—
1630	„ 12 schöne Sorten, wohlriechende	1	—

Das Sortiment Nr. 1630 ist auch für Bienenzüchter zu empfehlen, da alle in demselben enthaltenen Artikel von den Bienen besonders gern besucht werden.



Sommer-Gewächse.

№				ℳ	₰
1632	Antirrhinum majus, hohe	8	Sorten	—	60
1633	„ Tom Thumb, niedrig	8	„	—	70
1634	Calliopsis	8	„	—	60
1635	Celosia crist. nana, Hahnenkamm	6	„	—	60
1636	Clarkia	8	„	—	60
1637	Convolvulus minor, tricolor	8	„	—	50
1638	Dianthus, Sommernelke	12	„	1	—
1639	„ „	6	„	—	50
1640	Elichrysum, hohe	6	„	—	50
1641	„ niedrige	6	„	—	50
1641a	Gilia	6	„	—	50
1642	Godetia	6	„	—	50
1642a	Iberis	6	„	—	50
1643	Immortellen	12	„	1	25
1644	Lobelien	6	„	—	50
1645	Lupinen	6	„	—	50
1646	Mimulus	6	„	—	50
1647	Pensées, Viola tricolor maxima	12	„	1	25
1648	„ „ „ „	6	„	—	70
1648a	„ Viola tricolor maxima Trimardeau, riesenblumige	6	„	—	90
1649	Petunia grandifl., einfache	6	„	1	—
1649a	„ „ einfache gefranste	6	„	1	—
1650	„ „ gefüllte	6	„	1	35
1651	„ „ „ gefranste	6	„	1	35
1652	Phlox Drummondi	12	„	1	—
1653	„ „	6	„	—	60
1654	„ „ grandiflora	6	„	—	60
1655	„ „ nana compacta	6	„	—	80
1656	Portulaca, einfache	6	„	—	40
1657	„ gefüllte	6	„	—	60
1658	Reseda odorata	6	„	—	50
1659	Ricinus	6	„	—	40
1660	Salpiglossis, hohe grossblum.	6	„	—	60
1661	Schlingpflanzen	12	„	1	—
1662	Senecio, gefüllte Jacobaeen	6	„	—	60
1663	„ „ niedrige (nana)	6	„	—	60
1665	Tagetes, Sammetblume, erecta plena	6	„	—	50
1666	„ „ patula plena	6	„	—	50
1667	Tropaeolum Lobbianum, rank.	8	„	—	60
1668	„ majus, rankend	8	„	—	60
1669	„ „ nanum, nicht rank.	8	„	—	60
1670	Verbena hybrida	6	„	1	—
1671	Ziergräser	25	„	1	60
1672	„	12	„	—	80

Stauden (perennierend).

№				ℳ	₰
1677	Stauden	100	Sorten	6	—
1678	„	50	„	3	25
1679	„	25	„	1	75
1680	„	12	„	—	90
1681	„ für Einfassungen	12	„	1	—
1682	„ „ Gruppen	12	„	1	—
1683	Alpenpflanzen	6	„	1	—
1684	Aquilegia	6	„	—	50
1685	Campanula	6	„	—	60
1686	Dahlia, einfache	6	„	—	70
1687	Delphinium hybridum	6	„	—	60
1688	„ „ fl. pl., gefüllte	6	„	1	20
1689	Dianthus barbatus	6	„	—	50
1690	Digitalis	6	„	—	50
1692	Myosotis	6	„	—	60
1693	Papaver	6	„	—	60
1694	Pentstemon	6	„	—	70
1695	Statice	6	„	—	60
1696	Viola cornuta	6	„	—	75
1697	„ odorata	6	„	—	90

Topf-Gewächse.

№				ℳ	₰
1699	Kalt- u. Warmhauspflanzen	50	„	6	—
1700	„ „ „	25	„	3	—
1701	„ „ „	12	„	1	50
1702	Abutilon	6	„	1	25
1703	Akazien	6	„	—	80
1705	Begonien, knollentragende	6	„	1	40
1706	Kakteen	6	„	1	—
1709	Canna Crozys, niedr., frühblüh.	6	„	—	70
1710	Coleus	6	„	1	—
1711	Cyclamen persicum	6	„	1	50
1712	Dracaenen	6	„	1	50
1713	Eucalyptus	6	„	—	75
1714	Farn, reiner Samen	6	„	1	35
1715	Fuchsia hybrida	6	„	1	25
1717	Palmen	6	„	2	—
1718	Primula sinensis fimbriata	6	„	1	20
1719	„ „ „ gefüllte	6	„	2	—
1720	Schlingpflanz. f. Zimm. od. Gewächsh.	6	„	1	50
1721	Solanum, zur Dekoration	6	„	—	80
1722	Gehölze und Sträucher	25	„	2	—
1723	„ „ „	12	„	1	10
1724	Koniferen	25	„	3	50
1725	„	12	„	1	80

Sämtliche Sortimente à 1 Portion.

(Annuals.) Sommer-Gewächse. (Annuelles.)

Mit Ausnahme einiger Sorten sind alle Prisen stark. Die mit * bezeichneten eignen sich zur Einfassung. Die mit § bezeichneten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins warme Mistbeet oder Töpfe gesät werden und eignen sich hauptsächlich zur Topfkultur. Die mit m bezeichneten müssen in Mistbeete oder Töpfe gesät und, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, ins freie Land gepflanzt werden; alle übrigen werden gleich an Ort u. Stelle gesät. **Halbe** Prisen werden **nicht** abgegeben, Gewichtsteile im Werte nicht unter ℳ —.10. Um unseren Kunden entgegen zu kommen, versenden wir die hauptsächlichsten Blumen-Samen in **farbigen Samendüten**, wir erhöhen **nicht** den Preis, verringern **nicht** die Menge und liefern nur **beste keimfähige Ware.**

Acroclinium.

Die Acroclinien sind eine der besten Immortellen, d. Blumen halten sich lange u. geben ausgezeichnetes Material für unverwelkliche Bouquets und Kränze.

№ 1727 m **Acroclin. roseum** 20 g 30 ₰, Pr. 10 ₰

№ 1728 **Acroclinium roseum plenum** 20 g 40 ₰, Pr. 10 ₰

№ 1729 **Acroclinium roseum alb.,** weiss 20 g 30 ₰, Pr. 10 ₰

№ 1730 **Acroclinium roseum alb. plen.** 20 g 40 ₰, Pr. 10 ₰



№ 1728. Acroclinium roseum plenum.

Adonis (Herbströschen).

Das Adonisröschen mit zierlicher dunkelgrüner Belaubung und schönen leuchtenden Blumen, wird 30—50 cm hoch und lässt sich fast überall im Garten verwenden. Es ist sehr bescheiden hinsichtlich Boden und Standort und beansprucht keine Pflege.

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
1731	**Adonis autumnalis**	— 20	10
1732	„ **aestivalis,** Sommerröschen	— 20	10

Herbstaussaat an Ort u. Stelle vorteilhaft.

Aethionema (Steintäschel).

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
1733	***Aethionema Buxbaumi,** helllila	— 60	15

Ageratum (Leberbalsam).

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
1734	m**Ageratum mexicanum,** blau	— 40	10
1735	„ „ **album,** weiss	— 40	10
1736	„ „ **nanum,** blau	— 40	10
1737	„ „ „ **album,** weiss	— 40	10
1738	„ „ **Little Dorrit,** blau	— 60	15
1739	„ **imperial dwarf,** niedrig, blau	— 60	15
1740	„ „ „ **album,** niedr., weiss	— 60	15

№ 1741. **Ageratum Blue Perfection,** neu, 20 g ℳ —.60, 1 Prise ℳ —.15

Die Ageratum zeichnen sich durch grossen Blütenreichtum aus.

Agrostemma (Himmelsröschen).

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
1742	***Agrostemma coelirosa,** rosa	— 30	10

Alonsoa.

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
1744	†**Alonsoa albiflora,** weiss	— 40	10
1745	„ **myrthifolia,** scharlach, grossblumig	— 40	10
1746	„ **Warscewiczi,** brilliantrot	— 50	10
1746a	„ **miniata compacta coccinea**	— —	30
1746b	„ **Mutisi compacta, chamoisrosa**	— —	30

Alyssum (Steinkraut).

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
1747	m***Alyssum Benthami maritimum,** weisse, sehr wohlriechende Einfassungs-, vortreffliche Bienenfutterpflanze	— 40	10
1748	„ **Benthami compactum**	— 60	15

Amarantus (Fuchsschwanz).

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
1750	m **Amarantus abyssinicus,** Blütenähren dunkelblutrot	— 30	10
1751	„ **amabilis tricolor,** Blätter rosa, gelb und feuerrot	1 —	20
1752	„ **atropurpureus,** leuchtend blutrot	— 20	10
1753	„ **bicolor,** grün, rot gestreift	— 40	10
1755	„ **caudatus,** hängender, hellroter	— 20	10
1757	„ **Henderi,** Blätter in den brillantesten Farben nuancierend	— 60	15
1758	„ **melancholicus ruber,** Blätter blutrot, extra	— 30	10
1762	„ **salicifolius,** Blätter grün mit bronzefarbenen und blutroten Spitzen	1 —	20
1763	„ **sanguineus elatior,** dunkelrot	— 20	10
1765	„ **tricolor,** mit grün, gelb u. rot schattierten Blättern	— 40	10
1766	„ „ **splendens,** schön belaubt	1 20	20

Alle Amarantus-Spezies sind dekorative Zierpflanzen mit prachtvoller Belaubung.

Ammobium (Sand-Immortelle).

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
1768	m**Ammobium alatum,** unentbehrlich für trockne Bouquets und Kränze	— 30	10
1769	„ **alatum grandiflorum**	— 40	10

Anagallis (Gauchheil).

Der Gauchheil ist eine kleine, sehr zierliche Gruppenpflanze, die sich vorzüglich zur Topfkultur eignet. Man sät im März ins Mistbeet oder in Töpfe, pikiert und setzt im Mai an einen sonnigen, geschützten Standort in leichte, sandige Erde. Höhe 20—30 cm, blüht v. Juli bis September.

№ 1770 **Anagallis grandiflora coerulea,** blau, 20 g ℳ 1.—, Prise 20 ₰

„ 1771 „ „ **schönste Sort. gem.,** 20 g 80 ₰, Pr. 15 ₰

m**Antirrhinum majus.**

Hohes Löwenmaul.

№

1776 **Album,** weiss, 20 g 50 ₰, Prise 15 ₰

1777 **Brillant,** scharlach mit goldgelb u. weiss, 20 g 50 ₰, Prise 15 ₰

1778 **Luteum,** reingelb, 20 g 50 ₰, Prise 15 ₰

1779 **Delila,** karmin mit weissem Schlund, 20 g 50 ₰, Prise 15 ₰

1780 **Firefly,** orange-scharlach mit weiss. Schlund, 20 g 50 ₰, Prise 15 ₰

1781 **Galathée,** karmesin mit weiss, 20 g 50 ₰, Prise 15 ₰

1782 **Ghestia,** dunkelblutrot, 20 g 50 ₰, Pr. 15 ₰

1783 **Heinrich IV.,** zinnob. 20 g 50 ₰, Prise 15 ₰



Antirrhinum majus.

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
1784	**Nigrescens,** tiefpurpur	— 50	15
1785	**Roseum,** rosa	— 50	15
1786	**Striatum,** prachtvoll gestreift	— 50	15
1787	**Hohe Sorten, gemischt**	— 40	10
1788	**Schwarzer Prinz,** mit fast schwarzer Blume, halbhoch	1 —	20

m**Antirrhinum nanum Tom Thumb.**

Niedriges Löwenmaul.

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
1796	**Album,** reinweiss	1 20	20
1797	**Brillant,** scharlach, gelb und weiss	1 20	20
1798	**Cinnabarinum,** leuchtend zinnober	1 20	20
1799	**Delila,** karmin mit weissem Schlund	1 20	20
1800	**Heinrich IV.,** zinnober	1 20	20
1801	**Kermesinum,** rein-karmesin	1 20	20

Antirrhinum nanum Tom Thumb. (Fortsetzung.)



Antirrhinum Tom Thumb.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
1802	**Roseum**, rosa	1	20	20
1803	**Striatum**, gestreifte Varietäten	1	20	20
1804	**Sulphureum**, schwefelgelb	1	20	20
1805	**Antirrhinum Tom Thumb**, gemischt	1	—	15

Arctotis (Bärohr).

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
1807	m***Arctotis grandis**, Blumen reinweiss	1	—	20

Artemisia (Beifuss).

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
1809	m**Artemisia annua**, Dekorationspflanze	—	30	10
1810	„ **gracilis**, Dekorationspflanze, für hohe Einfassungen und Gruppen	—	30	10

Asperula (Waldmeister).

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
1812	***Asperula azurea setosa**, blau, frühblühend, passend für breite Einfassungen, wohlriechend; zur Herbstaussaat anwendbar	—	20	10

Athanasia.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
1814	m**Athanasia annua, Lonas inod.**, blassgelb	—	40	10

Bartonia (Bartonie).

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
1816	***Bartonia aurea**, goldfarbige Bartonia	—	40	10
1817	„ „ **nana**, niedrig	—	40	10

Bidens (Zweizahn).

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
1819	m**Bidens atrosanguinea, Dahlia Zimapani**, mit braunvioletten Blumen	1	60	20

Brachycome (Kurzschopf).

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
1820	†***Brachycome iberidifolia**, blau	1	—	20
1821	„ „ **alba**, reinweiss	1	—	20

Brachycomen für Topfkultur passend, sehr reichblühend.

Browallia (Browallie).

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
1823	†**Browallia elata alba**, weiss	1	20	20
1824	„ „ **coerulea**, blau	1	20	20

Cacalia (Pestwurz).

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
1825	m**Cacalia (Emilia) sonchifolia**, gelb	—	50	10

Cajophora, Loasa (italienische Nessel).

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
1826	§† **Cajophora, Loasa, lateritia**, ziegelrote Schlingpflanze, deren Blätter bei Berührung starkes Brennen verursachen	—	80	15

Calampelis (Schönrebe.)

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
1827	§†**Calampelis scaber**, prächt. Schlingpflanze mit orangeroten Blumenbüscheln	1	60	20

Calandrinia (Calandrinie).

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
1829	m**Calandrinia grandiflora**, grossblum., rosa	—	60	15
1830	„ **speciosa Lindleyana**, purpurrot	—	20	10
1831	„ „ **alba**, weiss	—	20	10
1832	„ **umbellata**, leuchtendrot, niedrig, passend für Einfassungen	1	40	20

Calendula (Ringelblume).

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
1835	**Calendula officinalis ranunculoides pl.**, Ringelblume gelb	—	20	10
1835a	„ „ **grandifl. sulphurea plena**, gelb, sehr grossbl. u. gefüllt	—	30	10
1836	„ „ **fl. pl. Meteor**, mit dichtgefüllt., orangerot gestreift. Blumen	—	20	10
1837	„ **fl. pl., Prinz von Oranien**, mit dichtgefüllten, dunkelorangegelben Blumen	—	30	10

Calendula.

(Fortsetz.)

№ 1837a **Calendula fl. pl., Favourit**, schwefelgelb mit weiss 20 g ℳ —.30 Pr. 10 ₰

№ 1838 **Calendula pluvialis**, weiss, Regen anzeigend 20 g ℳ —.30 Pr. 10 ₰

№ 1839 **Calendula Pongei fl. pl.**, weiss, gefüllt 20 g ℳ —.40 Pr. 10 ₰

№ 1837. Calendula Prinz von Oranien.

Calliopsis


(Schöngesicht).

№ 1841 m**Calliopsis, Coreopsis, Atkinsoni**, gelb mit braun 20 g ℳ —.30 Pr. 10 ₰

№ 1842 **Calliopsis basalis** (Drummondi), gelb 20 g ℳ —.30 Pr. 10 ₰

№ 1843 **Calliopsis bicolor, tinctoria**, zweifarbig reichblühend, sehr zu empfehlende Gartenpflanze 20 g ℳ —.30 Pr. 10 ₰

№ 1844 **Calliopsis bic. brunea**, braunrot 20 g ℳ —.40 Pr. 10 ₰



№ 1845 Calliopsis.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
1845	**Calliopsis hybrida superba**	—	—	20
1846	„ **cardaminifolia bicolor**	—	40	10
1847	„ „ **atrosanguinea**, blutrot	—	40	10
1848	„ „ „ **nana**, Zwerg-	—	40	10
1849 *	„ **nana**, Zwerg-, gelb mit braun	—	40	10
1850 *	„ „ **brunea**, braunrot	—	40	10
1851	„ **coronata**, gelb leuchtend	—	40	10
1851a	„ **bicolor nana „Goldstrahl"**	—	—	50
1852	„ viele Sorten gemischt	—	30	10

Calliopsis lieben freie Lage, sind sehr dankbar und langdauernd im Blühen.

Callirrhoë (Callirrhoë).

Einjährig; schöne leuchtend rote malvenartige Blumen, hübsch in Bouquets, auf Gruppen und Rabatten, lieben sonnige, freie Lage und leichten, nahrhaften Boden. Man sät Ende März und April ins Mistbeet oder Töpfe, pikiert und pflanzt im Mai auf 40 cm Abstand an Ort und Stelle.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
1853	m**Callirrhoë pedata**, rot	—	60	15
1854	„ „ **nana**, Zwerg-	—	80	15
1855	„ **verticillata**, dunkelrot	1	20	20

Campanula (Glockenblume).

Die einjährigen Glockenblumen sät man im März oder Anfang April direkt an Ort und Stelle ins freie Land; sie blühen ungemein reich und eignen sich vortrefflich zu Einfassungen.


№ 1856 ***Campanula attica**, griechische Glockenblume, blau . . . 20 g ℳ 1.80, Pr. 20 ₰

„ 1857 „ **attica alba**, weiss, 20 „ „ 1.80, „ 20 „

Obige 2 Sorten sind niedrig, zu Einfassungen und Topfkultur passend.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
1860	**Campanula macrostyla**, sehr grosse, becherförmige, violette Blumen, mit dunkler Marmorierung	2	40	25
1861 *	„ **speculum**, Venusspiegel, blau, für Einfass. und kleinere Gruppen	—	40	10
1862	„ „ **alba**, weiss	—	40	10
1863	„ „ **fl. pl.**, blaugefüllt	—	80	15

Campanula. (Fortsetzung.)



№ Campanula speculum procumbens. 20 g Pr.

1866 *Campanula speculum procumbens, gemischt, niedrig und kompakt . . . . . ℳ — ₰ 50 ₰ 10

Campanula zur Frühjahrs- u. Herbstsaat.

Cannabis (Riesenhanf).

№ 1867 m **Cannabis gigantea**, 3—4 m hoch, Blattpflanze. Es ist vorteilhaft, den Riesenhanf bis zur Auspflanzung in Gruppen einzeln in kleinen Töpfen heranzuziehen . . . . 20 g 20 ₰, 1 Prise 10 ₰

Capsicum (Pfeffer).



Capsicum.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
1869	**Capsicum annuum, Little Gem,** mit vielen kleinen, dunkelscharlachroten Früchten, gute Marktpflanze	1	20	20
1870	„ **annuum Tom Thumb,** niedrig mit vielen kleinen, aufrechtstehenden Früchten, dunkelscharlach	—	60	15
1871	„ **Prince of Wales,** citronengelbe Früchte	—	60	15

Carduus (Mariendistel).

Die Mariendistel ist eine wertvolle einjährige Blattpflanze zur Rasendekoration. Ihre grossen glänzend grünen Blätter mit weisser Zeichnung und der bis $1^1/_2$ m hohe Stamm machen sie besonders wirkungsvoll. Aussaat im März oder April ins Freie.

№ 1873 **Carduus marianus,** Blattpflanze, à kg ℳ 2.—, 20 g ℳ —.20, Prise ℳ —.10

Celosia cristata (Hahnenkamm),

muss Ende März oder Anfang April auf ein warmes Mistbeet oder in Töpfe, die man warm stellt, ausgesät und bald wieder in Wärme pikiert werden. Ende Mai pflanzt man mit möglichst viel Ballen in Töpfe oder auf ein abgetriebenes Gurkenbeet, oder wenn ins freie Land, nur an besonders geschützte, warme Stellen mit fettem, lockerem Boden. Bei warmem Wetter ist reichliches Begiessen erforderlich. Zur Topfkultur vorzüglich geeignet.

№ 1875 †**Celosia cristata nana,** niedriger, gemischt, 20 g ℳ 2.50, Prise ℳ —.25

Celosia. (Fortsetzung.)

№ 1876. †**Celosia cristata nana,** niedrig,
1 Purpur,
2. Goldgelb,
3. Schwefelgelb,
4. Chamois,
5. Blutrot,
6. Rosa,
jede à 5 g ℳ 1.—, Prise ℳ —.30.

№ 1878. †**Celosia cristata nana, Glasgow Prize,** Präsident Thiers, dunkelbelaubte Sorte. Kämme kupferkarmesin, 5 g ℳ 1.20, Prise „ —.30.



№ 1875. Celosia cristata nana.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
1881	†**Celosia plumosa Thompsoni magnifica,** gemischt	—	—	30
1882	„ **pyramidalis plumosa,** gemischt	—	50	15

Der Hahnenkamm ist sowohl für Land- als Topfkultur vorzüglich geeignet.

Centaurea (Kornblume).

Man kann die einjährigen Arten im April ins Freie in nicht zu schweren, sonnig gelegenen Boden säen. Sie dienen zur Ausschmückung der Rabatten und grösserer Gruppen und sind ein sehr wertvolles Bouquetmaterial. Höhe zirka 1 m.

№ 1884 **Centaurea Cyanus,** Kornblume, viele Farben gemischt 20 g ℳ —.30 à Prise „ —.10

№ 1885 **Centaurea Cyanus, Kaiser Wilhelm,** dunkelblau . 20 g ℳ —.40 à Prise „ —.10



№ 1885. Centaurea Kaiser Wilhelm.



№ 1885 a. Centaurea cyanus fl. pl.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
1885 a	**Centaurea Cyanus fl. pl.,** gemischt . . .	—	40	10
1886	„ **depressa,** niedrige blaue	—	30	10
1887	„ „ **rosea,** „ rosenrote	—	30	10
1887 a	**Centaurea Margaritae,** grossblumig, weiss, wohlriechend, Schnittblume .	1	20	20
1888	**Centaurea moschata alba,** weiss	—	50	15
1889	„ „ **coerulea,** blau	—	50	15
1890	„ „ **atropurpurea,** purpur . .	—	50	15
1891	**Centaurea suaveolens,** gelb	—	60	15



№ 1885 b. **Centaurea** Cyanus, Viktoria, ganz niedrig, tiefblau leuchtende Blume, 20 g ℳ 1.—, Prise „ —.20.

Die Blumen der Kornblume können durch Einlegen in Sand getrocknet werden.

Centranthus (Spornblume).

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
1893	Centranthus macrosiphon, rot, dankbar blühend	— 30	10
1895	„ macrosiphon albus, weiss	— 30	10
1896	„ „ nanus, Zwerg-, rot	— 30	10
1897	„ „ viele Sorten gemischt	— 25	10

Cerinthe (Wachsblume).

№		20 g	Pr.
1898	Cerinthe aspera, gelbe Wachsblume	— 40	10
1899	„ gymnandra, schönste, gelb mit braun	— 40	10
1900	„ major, grosse, gelb mit weiss	— 40	10

Sämtliche Wachsblumen sind gut als Bienenfutter

Chrysanthemum (Wucherblume.)

Chrysanthemum carinatum.

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
1911	m Chrysanthemum carinatum album, weiss	— 30	10
1911a	„ carinatum atrococcineum, rot	— 40	10
1912	„ „ luteum, gelb	— 30	10
1912a	Chrysanthem carinat. Chamaeleon	60	15
1913	Chrysanthemum carinatum Eclipse, Blumen braun und gelb	— 60	15
1914	„ carinat. Burridgeanum, weissrosa	— 40	10
1915	„ „ Dunnetti, albo pl., weiss gefüllt, variiert	1 —	20
1916	„ „ „ luteo pl., gelb gef., variiert	1 —	20
1917	„ „ hybridum plenum	1 —	20
1918	„ „ Golden Feather, Belaubung goldgelb	— 40	10
1919	„ „ venustum, rosa getuscht	— 40	10
1920	„ coronarium album fl. pl., weiss	— 30	10
1921	„ „ luteum fl. pl., gelb	— 30	10
1922	„ „ sulphureum fl. pl. schwefelgelb	— 30	10
1923	Chrysanthemum inodorum plenissimum, weiss, für Bouquets, ergibt einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen	— 85	15
1924	Chrysanthemum segetum pumilum, neu, goldgelb	2 —	25
1925	„ viele Sorten gemischt	— 35	10

Cheiranthus maritimus (Meerstrand-Levkoje).

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
1901	*Cheiranthus maritimus, rot	— 30	10
1902	„ maritimus albus, weiss	— 30	10
1903	„ „ compactus, rot	— 40	10
1904	„ „ „ weiss	— 40	10
1905	*Cheiranthus maritimus Crimson King, strahlend, dunkelrote Farbe	— 30	10
1906	*Cheiranthus marit. Fairy Queen, karmes.	— 30	10
1907	„ „ gemischt	— 25	10

Clarkia (Clarkie).

Die Clarkia elegans sind Bienenfutterpflanzen.

№ 1926 Clarkia elegans flore pleno, mehrere Farben gemischt, 20 g ℳ —.40, Prise ℳ —.10.




№ 1927 Clarkia elegans, alba plena, weiss gef., 20 g ℳ —.50, Prise ℳ —.10.

№ 1928 Clarkia elegans, carminea plena, fleischfarben, 20 g ℳ —.50, Prise ℳ —.10.

№ 1929 Clarkia elegans, rosea plena, rosa gef., 20 g ℳ —.50, Prise ℳ —.10.

№ 1930 Clarkia elegans, violacea plena, violett, 20 g ℳ —.50, Prise ℳ —.10.

№ 1931 Clarkia elegans, Purple King, extra, 20 g ℳ —.50, Prise ℳ —.10.



Clarkia pulchella fl. pl.

№ 1932 Clarkia pulchella, rot, 20 g ℳ —.30, Pr. 10 ₰

№ 1933 Clarkia pulchella alba, reinweiss. 20 g ℳ —.30, Prise 10 ₰

№ 1934 Clarkia pulchella fl. pl., gefüllt 20 g ℳ —.30, Pr. 10 ₰

№ 1935 Clarkia pulchella pulcherrima, brill. karmin 20 g ℳ —.30, Pr. 10 ₰

№ 1939 Clarkia pulchella, gemischt 20 g ℳ —.30, Pr. 10 ₰

Clintonia (Clintonie.)

№ 1941 *†Clintonia elegans, blau, 20 g ℳ 2.80, Pr. 30 ₰

№ 1942 *†Clintonia pulchella, blau mit weiss Prise ℳ —.30.

№ 1943 *†Clintonia pulchella alba, weiss, Prise ℳ —.40.



Cobaea (Cobäe).

№ 1945 †§Cobaea scandens, Schlingpflanze, sehr hochrankend, für Lauben, Mauern etc. 20 g ℳ 1.60, Prise ℳ —.20.

№ 1946 †§Cobaea scandens alba, 20 g ℳ 2.40, Prise ℳ —.20.

Collinsia (Collinsie).

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
1947	*Collinsia bicolor, lila mit weiss	— 30	10
1949	„ „ candidissima, alba, reinweiss	— 30	10
1951	„ grandiflora, blau	— 40	10
1952	„ multicolor, weiss, violett und lila	— 30	10
1953	„ verna, himmelblau mit weiss	— —	20
1954	„ gemischt	— 25	10

Alle Collinsia blühen überaus reich i. d. Monat. Juli-August.

Collomia. (Schleimsame.)
Eine hübsche 30—40 cm hohe einjährige Pflanze mit zierlichen, scharlachroten Blumen, gut auf Rabatten oder als Einfassung. Sie wird vom März bis Mai oder auch im September an Ort und Stelle gesät und später auf 15 bis 20 cm Abstand verdünnt.
№ 1955 *Collomia coccinea, scharlachrot, 20 g 30 ₰, Pr. 10 ₰

Commelina (Commeline).
Die Commeline, im März und April warm ausgesät und später verpflanzt, bringt auf 40—50 cm hohen Büschen ihre reizenden, himmelblauen oder weissen Blumen.
№ 1956 † Commelina coelestis, himmelbl., 20 g 60 ₰, Pr. 15 ₰
„ 1957 „ „ fl. albo, weiss . 20 „ 60 „ „ 15 „

Convolvulus (Kriechende Winde).
Man sät sie von April bis in den Juni hinein an Ort u. Stelle und lichtet sie später auf 30 cm Abstand; sie blühen je nach Zeit der Aussaat v. Juni oder Juli bis September und Oktober ununterbrochen.



№ 1959. *Convolvulus tricolor compactus 20 g 30 ₰, Pr. 10 ₰.
№ 1960. Convolvulus tricolor, blau und weiss, niedrig. Winde 20 g 30 ₰, Pr. 10 ₰.
№ 1961. *Convolvulus tricolor albus, weiss 20 g 30 ₰, Pr. 10 ₰.
№ 1963. Convolvulus kermesinus violaceus.
№ 1962. *Convolvulus tricolor azureus, dunkelblau 20 g 30 ₰, Pr. 10 ₰.

№		20 g ₰	Pr. ₰
1963	*Convolvulus tricol. kermesinus violaceus, prächt. gezeichnet, violettkarmesin, leuchtende Blume	— 30	10
1964	*Convolvulus tricol. lilacinus, lilafarben	— 30	10
1965	„ „ roseus, rosenrot	— 30	10
1966	„ „ splendens, braunviol.	— 30	10
1967	„ „ striatus, gestreift	— 30	10
1968	„ „ subcoeruleus, blassblau	— 30	10
1969	„ „ unicaulis, dunkelblau, grossblumig	— 30	10
1970	„ viele Sorten gemischt à kg ℳ 2.—	— 25	10

Die niedrige Winde ist eines der anspruchslosesten, in jedem Boden üppig und gut gedeihenden Sommergewächse

Cosmea (Schmuckkörbchen),
ist durch schönen Wuchs, feine zierliche Belaubung und Blütenschmuck eine Zierde für grössere Gruppen und Rabatten. Die Aussaat geschieht im März und April lauwarm. Die Pflänzchen werden einzeln in Töpfe pikiert, anfangs unter Glas gehalten, dann abgehärtet, und Mitte Mai ausgepflanzt. Einjährig, 1 m hoch.
№ 1971 m Cosmea bipinnata, rosa . 20 g 60 ₰, Prise 15 ₰
„ 1972 „ lutea, gelb 20 „ 60 „ „ 15 „

Cosmidium (Bastard-Wanzensame).
Anmutige Belaubung und schöne der Calliopsis ähnliche Blumen, machen dieses einjährige Gewächs zur Bepflanzung von Rabatten und Gruppen geeignet. Man sät Ende März u. April auf ein lauwarmes Mistbeet oder in Töpfe und pflanzt in kräftigen, lockeren Boden; Blütezeit Juli bis Sept.
№ 1974 m Cosmidium Burridgeanum, sammetbraun 20 g 40 ₰ Prise 10 ₰

Crepis (Pipau).
Anspruchslose einjähr. Pflanze, die zu verschied. Zwecken im Garten verwendbar, nicht so gewürdigt wird, als sie es verdient. Aussaat im September oder im April und Mai an Ort und Stelle; später auf 20—25 cm Entfernung verziehen.
№ 1975 Crepis alba, weisser Pipau, 20 g 30 ₰, Prise 10 ₰
„ 1976 „ barbata, gelb . . . . 20 „ 30 „ „ 10 „
„ 1977 „ Drummondi, gelb . . 20 „ 40 „ „ 10 „
„ 1978 „ rubra, roter Pipau . . 20 „ 30 „ „ 10 „

Cuphea (Höckerkelch).
№ 1981 Cuphea miniata, hochrot 20 g 80 ₰, Prise 15 ₰

№ 1982 Cuphea platycentra, scharlach, die beste für Topfkultur . . . . . . Prise 40 ₰

Cuphea. (Fortsetzung.)



№ 1983 Cuphea purpurea, purpurrot, 20 g 50 ₰, Prise 15 ₰
„ 1986 „ strigulosa, orangerot . . . . . . „ 40 „
„ 1987 „ Zimapani, violettrot . . 20 g 60 ₰, „ 10 „
Cupheen für Topfkultur passend.

Cynoglossum
(Hundszunge).
Die blaue Abart sät man im März in Töpfe oder ins Mistbeet dünn aus und pflanzt später in guten, nahrhaften Boden. Die weisse wird im April oder im Herbst direkt an Ort und Stelle ins Land gesät.
№ 1990 *Cynoglossum coelestinum, himmelblau, 20 g 30 ₰, Prise 10 ₰
„ 1991 „ linifolium, weisses Sommer-Vergissmeinnicht . . . . 20 g 30 ₰, Prise 10 ₰

Datura (Stechapfel).
Man sät im März in ein lauwarmes Mistbeet oder in Näpfe auf Bodenwärme, pikiert die Pflänzchen in einzelne Töpfe, hält diese noch eine Weile geschlossen und bringt die Pflanze, wenn abgehärtet, im Mai an einen sonnigen, geschützten Platz in recht nahrhaften, gut gelockerten Boden. Blütezeit Juli und August bis Ende September.

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
1994	†Datura atroviolacea plenissima	— 60	15
1996	„ fastuosa alba pl., weiss gefüllt	— 50	10
1997	„ „ coerulea pl., blau „	— 50	10
1998	„ „ Huberiana pl., mit 20 cm grossen, gefüllten Blumen, viele Farben gemischt	— 60	15
1999	„ humilis flava plena, gelb gefüllt	— 60	15
2000	„ Metel (Carthaginiensis), weiss, metallglänzend	— 30	10
2001	„ meteloides, Wrighti, weisslila	— 30	10

Viele der Datura-Arten bringen wohlriechende Blumen, sie sind Dekorationspflanzen.


Delphinium (Rittersporn).
Diese prachtvolle und dankbar blühende Zierpflanze findet im Blumengarten die mannigfachste Verwendung.



№ 2002. Delphinium cardiopetalum.

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2002	m Delphinium cardiopetalum, dunkelblau	— 30	10

Dianthus chinensis fl. pl., (Chineser Nelke).



№ 2003. m **Dianthus chinensis fl. pl.,** gefüllte Chineser-Nelke, gemischt, 20 g ℳ —.60, Prise „ —.15.

№ 2004. **Dianthus chinensis albus plenus,** weiss, gefüllt, 20 g ℳ —.80, Prise „ —.15.

№ 2005. **Dianthus chinensis atrosanguineus nanus plenus,** niedrige blutrote, 20 g ℳ 1.—, Prise „ —.15.

№ 2003. **Dianthus chinensis fl. pl.**

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2008	**Dianthus imperialis fl. pl.,** gefüllte Kaisernelke gemischt	—	80	15
2009	„ „ **atrosanguineus fl. pl.,** blutrot, prächtig	—	80	15
2010	„ „ **plenissimus pictus**	—	80	15



№ 2011. **Dianthus Heddewigi,** einfach, echte Riesennelken in den prachtvollsten Farben gemischt, eines der allerschönsten Sommergewächse, 20 g ℳ 1.—, Prise ℳ —.15.

№ 2011 a. **Dianthus Heddewigi albus, Königin von Holland,** weiss, einfach, 20 g ℳ 1.—, Prise „ —.15.

№ 2011 b. **Dianthus Heddewigi nobilis „Königsnelken".** Neuheit 1905, 20 g ℳ 1.60, Prise „ —.20.

№ 2012. **Dianthus Heddewigi flore pleno.**

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2012	**Dianthus Heddewigi fl. pl.,** schön dicht gefüllte Riesennelke, in den prachtvollst. Farb. gemischt	1	60	15
2012a	„ „ **fl. pl., Feuerball**	—	—	30
2013	„ „ **albus plenus**	1	60	20
2014	„ „ **atropurpureus marginatus plenus,** schwarzpurpur mit weissem Rande	1	60	20
2016	„ „ **diadematus plenus**	1	60	20
2017	„ „ „ **albus plenus**	1	60	20
2018	„ **laciniatus,** grossblumig, einfach, gefranst gemischt	1	—	15
2018a	„ „ **mirabilis,** einfach	—	—	25

Dianthus. (Fortsetzung.)



№ 2016. **Dianthus Heddewigi diadematus plenus.**

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2019	**Dianthus laciniatus, fl. pl.,** prachtv., gefüllte, gefranste, in schöner Färb.	1	60	20
2020	„ „ **salmoneus plenus,** neu	2	—	20
2020a	„ „ „ lachsrot, einfach	1	—	15
2020b	„ „ **nanus,** neue Hybriden	1	—	15
2021	„ „ **zonalis,** dunkelweinrot	2	80	30



№ 2018. **Dianthus laciniatus.**

Die Kultur der Chineser-, Kaiser-, Heddewigi- etc. (Sommer-) Nelken dürften jedem Gartenbesitzer zu empfehlen sein, sie gehören zu den herrlichsten Sommergewächsen.

№	**Dolichos** (Bohnenwinde).	20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2022	†§**Dolichos Lablab atrosanguineus,** rot	—	30	10
2023	„ **Lablab albus,** weiss	—	30	10
	Dracocephalum (Drachenkopf).			
2025	**Dracocephalum moldavicum,** blau	—	30	10
2026	„ **moldavicum,** weiss	—	20	10

Beide vortreffliche Bienenfutterpflanzen.

Elichrysum (Strohblume).

№ 2027 m **Elichrysum maximum monstrosum,** gef. Strohblume.

1. **album,** reinweiss.
2. **luteum,** gelb,
3. **ferrugineum** eisenfarben,
4. **Feuerball,** leuchtend,
5. **purpureum,** dunkelrot,
6. **roseum,** rosa,

jede 20 g 80 ₰, Prise 15 „



№ 2028. **Elichrysum monstrosum maximum flore pleno,** gemischt, 20 Gramm ℳ —.70, Prise ℳ —.15.

Elichrysum. (Fortsetzung.)

№		20 g ℳ	Pr. ₰
2028	mElichrysum monstrosum, gefüllte Strohblumen, gemischt	— 70	15
2036	„ nanum fl. pl., gefüllt, 1. album, 2. atrococcineum, 3. atrosanguineum, 4. roseum, 5. aureum, 6. luteum, jede	— 80	15



Elichrysum monstrosum nanum fl. pl.

2037	Elichrysum nanum plenum, gemischt	— 70	15

Eine der bekanntesten u. beliebtesten Strohblumen.

Erodium (Reiherschnabel).

2040	Erodium Gruinum, Reiherschnabel; der Same wird zu Wetteranzeigern benutzt	— 30	10

Erysimum (Hederich).

2041	Erysimum arkansanum, blassorangegelb	— 30	10
2042	„ Perowskianum, orange	— 30	10

Eschscholtzia. (Escholtzia).

№ 2043 *Eschscholtzia californica, leucht. gelb, 20 g ℳ —.30, Prise 10 ₰

№ 2044 Eschscholtzia californica alba, weiss 20 g ℳ —.30, Prise 10 ₰

№ 2045 Eschscholtzia californica rosea, rosa 20 g ℳ —.40, Prise 10 ₰

№ 2046 Eschscholtzia crocea, gelb 20 g ℳ —.30, Prise 10 ₰

№ 2043. Eschscholtzia californica.

№		20 g ℳ	Pr. ₰
2047	Eschscholtzia crocea flore pleno, mit orangegelben gefüllt. Blumen, variiert jedoch	— 50	10
2048	„ crocea striata, gestreift	— 40	10
2049	„ Mandarin, orangekarmesin	— 60	10
2050	„ tenuifolia, blassgelb, schmalblättrig	— 60	10
2051	„ gemischt	— 30	10

Eucharidium (Anmutblume).

Sehr zierliche, Clarkien ähnliche, einjährige Pflanze von 20—25 cm Höhe, bildet reizende Beete u. Einfassungen, selbst für Töpfe recht empfehlenswert. Aussaat im März und April in sonniger Lage u. nahrhaften lockeren Boden.

№		20 g ℳ	Pr. ₰
2054	Eucharidium grandiflorum, rot	— 40	10
2055	„ „ album, weiss	— 50	10

Eupatorium (Wasserdost).

Der weissblühende Wasserdost ist ausdauernd, wird jedoch in der Regel einjährig kultiviert, blüht von Juli bis Oktober und ist auf Gruppen und Rabatten von vorzüglicher Wirkung. Aussaat im März, im Mai pflanzt man auf 40 cm Entfernung aus.

№
2058 mEupatorium Fraseri, weiss, für Bouquets 20 g ℳ —.80, Prise 15 ₰

Kom. 4428 vom 11./4. 06. Jos. Haimerl in H. schreibt: Bedanke mich vielmals für den Blumensamen, bin mit den Sämereien sehr zufrieden.

Eutoca.

№ 2060 *Eutoca viscida, azurblau 20 g ℳ —.40, Prise 10 ₰

№ 2061 Eutoca viscida alba, weiss gestreift 20 g ℳ —.40, Prise 10 ₰

Reichblühende Bienenfutterpflanzen.



Gaillardia (Gaillardie).

Eine für Rasenbeete und kleine Gruppen sehr schätzbare Pflanze mit farbenreichen, von Juli bis Oktober andauernden Blumen. Man sät die einjährigen Arten im März und April auf mässige Wärme, pikiert und setzt sie Mitte Mai 20 cm von einander entfernt in nahrhaften Boden und sonnige Lage.



№ 2071. Gaillardia picta Lorenziana.

№		20 g ℳ	Pr. ₰
2067	mGaillardia Amblyodon, zinnoberkarmesin	— 40	10
2068	„ picta, rot mit gelb	— 30	10
2071	„ picta Lorenziana, mit prächtig gefüllten Blumen, in den prachtvollsten Farben, zum Schneiden passend	— 50	10

№ 2074. Gilia achilleaefol., schafgarbenbl., blau 20 g 20 ₰, Pr. 10 ₰

№ 2075. Gilia achilleaefol., alba, weiss 20 g 20 ₰, Pr. 10 ₰

№ 2077. Gilia capitata, kopfförmig, blau 20 g 20 ₰, Pr. 10 ₰

№ 2079. Gilia laciniata, lavendelblau 20 g 20 ₰, Pr. 10 ₰

№ 2080. Gilia liniflora, mit reinweissen gross. Blumen und feiner Belaubung 20 g 60 ₰, Pr. 15 ₰



Gilia (Gilie).

№		20 g ℳ	Pr. ₰
2082	Gilia nivalis, schneeweiss	— 20	10
2084	„ tricolor, schwarzviolett, gelb mit weiss	— 20	10
2085	„ „ fl. albo, weiss, schön	— 20	10
2086	„ „ „ roseo, rosenrot	— 20	10
2087	„ viele Sorten gemischt	— 20	10

Gnaphalium (Ruhrkraut).


№ 2088 **Gnaphalium foetidum**, gelbe Immortelle, 20 g ℳ —.40, Prise ℳ —.10

Godetia (Godetie).

Die Godetia ist eine der dankbarsten u. zierlichsten einjährigen Sommerblumen. Die meisten Arten werden zirka 30 cm hoch, einige höher und bedecken sich mit schönen, grossen Blüten, deren Farbe sich bei den verschiedenen Arten von reinem Weiss bis ins dunkelste Rot abstuft. Aussaat April an Ort und Stelle, später, wenn zu dick stehend, zu verziehen.

№ 2091. **Godetia Feenkönigin.**

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2089	**Godetia Bijou**, Miniatur-Godetie, bildet kleine, dicht mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen besetzte Büsche; gute Marktpflanze	— 50	10
2090	„ **Duchess of Albany**, mit grossen atlasweissen Blumen	— 60	10
2091	„ **Feenkönigin**, niedrig und kompakt, fleischfarbigweiss mit grossem, karminrotem Auge	— 60	10



№ 2092 **Godetia Lady Albemarle**, schönste Godetia, Blumen leuchtend feurigkarmesin, 20 g ℳ —.50, Prise ℳ —.10

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2093	**Godetia gloriosa**, Blumen leuchtend blutrot	— 60	20
2094	„ **Whitneyi fulgida**, leuchtend karmesinscharlach mit weisser Mitte	1 —	20
2095	„ **the white Pearl**, weisse Perle, niedrig kompakt gebaut, für Einfass. und niedrige Gruppen, reinweiss	— 40	10
2096	„ **the Bride**, milchweiss mit karmesin	— 40	10
2097	„ **Withneyi**, sehr grossblumig, weiss mit karmesin	— 40	10
2098	„ „ **Brillant**, leuchtend rot	— 50	10
2099	„ „ **Prinzess Heinrich**, atlasrosa mit leuchtend karmin	— 40	10
2100	„ beste Mischung in vielen Sorten	— 30	10

Alle Godetien blühen sehr dankbar.

Gomphrena (Kugelamarant).

№ 2101 † **Gomphrena aurea superba**, orange, 20 g ℳ —.40, Prise ℳ —.10.

№ 2102† **Gomphrena globosa alba**, weiss, Kugelamarant, 20 g ℳ —.30, Prise ℳ —.10.

№ 2103 † **Gomphrena globosa rubra**, roter Kugelamarant, 20 g ℳ —.30, Prise ℳ —.10.

№ 2105 † **Gomphrena globosa**, gemischt, 20 g ℳ —.30, Prise ℳ —.10.

Gypsophila (Gipskraut).

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2108	**Gypsophila elegans**, weiss	— 25	10
2109	„ „ rosa	— 25	10
2110	„ **muralis**, zierlich, rosa	— 50	10

Helianthus (Sonnenblume).

2111 m **Helianthus annuus, Primrose**, schwefelgelb 20 g ℳ .20, Prise 10 ₰

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2112	m **Helianthus argyrophyllus**, silberblättrig	— 30	10
2113	„ **californic., fl. pl.** goldgelb	— 30	10
2114	„ **cucumerifolius**, kleinblumig	— 40	10
2114a	„ „ **Orion**	— 60	15
2115	m **Helianthus cucumerifolius, Stella**	— 50	10
2116	m **Helianthus globosus fistulosus**, safrangelb	— 30	10
2116a	„ **lenticularis**	— 30	10

№ 2113. **Helianthus calif. fl. pl.**

2117 „ **macrophyllus giganteus**, baumartig, bis 5 m hoch, mit einfarbig. Blumen 20 g ℳ —.30, Pr. 10 ₰

2118 „ **nanus fl. pl.**, echte Zwerg-Sonnenblume 20 g ℳ —.40, Pr. 10 ₰



№ 2115. **Helianthus cucumerifolius „Stella“.**

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2119	**Helianthus nanus fol. variegatis**, als buntblättrige Einzelpflanze für Rasenplätze passend	— 40	10
2120	„ **uniflorus**, mit sehr grossen einfachen Blumen	— 30	10

Die Sonnenblumen sind auch zu Blattpflanzen verwendbar.

Helichrysum (Strohblume).

2122 m **Helichrysum brachyrhynchum**, gelb . . — 60 10

Helipterum.

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
2223	†Helipterum corymbiflor., weisse Strohbl.	—	60	10
2124	„ Sanfordi, dunkelgelbe Strohblume	—	50	10

Humulus (jap. Hopfen).



№ 2129a Humulus jap. fol. var.

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
2129	§Humulus japonicus, einjähriger Hopfen aus Japan, eine der besten und schnellwachsend. Schlingpflanzen. Der Samen kann sofort an Ort und Stelle gesät werden	—	60	15
2129a	„ japonicus foliis variegatis, buntblättriger Hopfen, prächt. Schlingpflanze	—	70	15

Hibiscus (Eibisch).

Diese einjährige Art wird gegen 50 cm hoch und ist mit ihren grossen, weissen Blumen, die ein schwarzes Auge haben, in Gruppen oder auf Rabatten äusserst wirkungsvoll. Man sät im April und Mai an Ort und Stelle.

№ 2126 **Hibiscus calisureus, africanus,** weissgelb mit dunklem Auge . . . . . . 20 g 30 ₰, Prise 10 ₰

Humea (Humea).

Man sät im Mai in Töpfe mit leichter, sandiger Erde mässig warm, pikiert zeitig und pflanzt später einzeln in Töpfe mit leichter, nahrhafter Erde oder auch auf ein geschütztes Beet. Ende September versetzt man sie wieder in Töpfe und überwintert bei mässiger Bewässerung trocken, hell und frostfrei. Im Frühjahr werden sie entweder in grosse Töpfe oder im Freien sonnig ausgepflanzt und entwickeln dann bald ihre herrlichen Blumen.

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
2127	†Humea elegans, dekorativ	—	—	30
2128	elegans alba	—	—	30


Iberis (Schleifenblume).

№ 2130. ***Iberis affinis,** weiss, ganz niedrig 20 g 40 ₰, Prise 10 ₰.

№ 2131. **Iberis amara,** weiss 20 g 30 ₰, Prise 10 ₰.

№ 2132. **Iberis coronaria,** weiss 20 g 30 ₰, Prise 10 ₰.

№ 2133. **Iberis coronaria Empress,** grossblumig, weiss 20 g 60 ₰, Prise 15 ₰.



№ 2133. Iberis coronaria Empress.

Iberis. (Fortsetzung.)

№ 2134. **Iberis coronaria princeps,** niedrig, reinweiss 20 g ℳ 1.—, Prise 15 ₰.

№ 2135. **Iberis odorata,** pectinata, wohlriechend, weiss 20 g 30 ₰, Prise 10 ₰.

№ 2136. **Iberis hybrida nana,** gemischt 20 g ℳ 1.—, Prise 15 ₰.

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
2137	Iberis umbellata, doldentragend, lila	—	40	10
2138	„ „ carnea, fleischfarben	—	50	10
2139	„ „ purpurea, Dunnetti, dunkelrot	—	40	10
2140	„ alle Sorten gemischt	—	30	10

Die Schleifenblume ist ein beliebtes Sommergewächs, das an Ort und Stelle in das Land gesät wird.

Ipomoea (hochwachsende Winde).

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
2142	†§Ipomoea bona nox, lila, grossblumig	—	30	10
2143	„ coccinea, scharlachrot	—	30	10
2146	„ hederacea superba, blau	—	40	10
2147	„ „ alba, weiss	—	40	10
2148	„ „ marmorata coelestina	—	40	10
2150	„ „ foliis argenteis marmoratis, Blätter schön gezeichnet	—	40	10
2151	„ limbata, purpur mit hellem Rand	—	40	10
2154	„ Nil grandiflora, himmelblau	—	30	10



№ 2148 Ipomoea hederacea marmorata coelestina.

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
2155	m§Ipomoea purpurea, Trichterwinde, gemischt . . . à kg ℳ 2.50	—	25	10
	„ purpurea in Farben, siehe № 1573.			
2160	§† „ violacea vera, grossblum. blaublüh.	1	20	20

Die Schlingpflanze Ipomoea dürfte mit Ausnahme der purpurea-Arten am besten in kleinen Töpfen herangezogen werden; schön für Töpfe oder Kästen, vor den Zimmerfenstern emporzuleiten.

Ipomopsis (Ipomopsis).

Geschätzte Zierpflanze für Gruppen. Im zeitigen Frühjahr warm ausgesät, blüht sie bei guter Kultur noch im Herbst desselben Jahres, doch ist es vorteilhafter, sie zweijährig zu kultivieren.

№ 2169 †**Ipomopsis elegans,** viele Farben gemischt, 20 g 60 ₰, Prise 15 ₰

*Kaulfussia (Sternblume).

Ein sehr dankbares, einjähriges Einfassungspflänzchen kaum 20—25 cm hoch. Sie liebt lockeren, sandigen Boden in warmer Lage, man sät sie gewöhnlich im April an Ort und Stelle.

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
2173	Kaulfussia amelloides kermesina, karmes.	1	—	20
2174	„ „ rosea, rosenrot	1	—	20
2175	„ „ viele Farben gemischt	—	80	15

Lathyrus odoratus (wohlriechende Wicke.)



№ 2182. **Lathyrus odoratus.**

№		20 g M ₰	Pr. ₰
2180	**Lathyrus azureus**, hellblau . . . . . . à kg M 2.—	— 20	10
2181	„ **odoratus**, gemischt . . . . à kg „ 2.10	— 20	10
2182	„ „ weiss	— 30	10
2183	„ „ **Butterfly**, weiss mit lila	— 30	10
2184	„ „ **Invincible scarlet**, brillant scharlach . .	— 30	10
2184 a	„ „ **Miss Blanche Ferry**, rot und weiss . . .	— 20	10
2184 b	„ „ **Queen of England**, reinweiss u. grossblum.	— 20	10
—	„ „ in Farben, siehe № 1576.		
2185	„ „ **Eckfordsche**, Prachthybr.-Misch. à kg M 2.40	— 25	10
—	„ „ „ in Farben, siehe № 1578 a—d.		

Lt. Kom. 3907 vom 30. 3. 06. Dr. med. P. in S. Die mir von Ihnen gesandten Samen keimen vorzüglich. —

Linaria (Leinkraut.)

№ 2195. ***Linaria bipartita**, buntes Leinkraut 20 g M —.30, à Prise M —.10

№ 2196. ***Linaria bipartita alba**, weisses Leinkraut 20 g M —.30, à Prise M —.10

№ 2197 ***Linaria maroccana**, purpurrot 20 g M —.60, à Prise M —.15

„ 2198 „ „ **alba „Die Perle“, neu!** 20 g M 1.—, à Prise M —.20

„ 2199 „ **reticulata aurea purpurea**, halb gelb, halb rot gefärbte Blumen 20 g M —.60, à Prise M —.15

Linum (Lein).

Der rote Lein ist unstreitig eine unserer schönsten Sommerpflanzen und sollte in keinem Garten fehlen. Für Einfassungen besonders geeignet. Auf Rabatten, für Gruppen, in Töpfen, überall ist er eine Zierde. Man sät ihn im Herbst und Anfang April an Ort und Stelle in nicht zu nassen, gut gelockerten, nahrhaften, etwas sandigen Boden in sonniger Lage.

№ 2203 ***Linum grandiflorum verum**, grossblumiger rotblühender Lein, eine der schönsten Sommerblumen 20 g M —.30, à Prise M —.10

Lobelia (Lobelie).

№ 2207 m***Lobelia Erinus**, zierlich, blau 20 g M 1.—, à Prise M —.15


„ 2208 „ **Erinus comp. alba**, niedrig, weiss 20 g M 1.60, à Prise M —.20

Lavatera (Sommerpappel).

№		20 g M ₰	Pr. ₰
2186	**Lavatera trimestris alba**, weiss	— 40	10
2187	„ „ **fl. rubro**, rot	— 40	10

Leptosiphon (Dünnröhre).

Für ganz niedrige Beete und Einfassungen unübertrefflich. Alle Arten können im März und April oder im September direkt an Ort und Stelle gesät werden.



№		20 g M ₰	Pr. ₰
2188	***Leptosiphon androsaceus**, schildartig, blau	— 40	10
2189	„ **aureus**, goldgelb	— 60	15
2190	„ **densiflorus**, dichtblühend, blau	— 50	10
2192	„ **hybridus**, viele Farben gemischt . . .	— 60	15
2193	„ **roseus**, rosa, nur 10 cm hoch	— 60	15



№ 2215. **Lobelia Erinus speciosa compacta.** № 2216. **Lobelia Erinus gracilis erecta.**

№		20 g M ₰	Pr. ₰
2209	m***Lobelia Erinus compacta, Goldelse**, mit gelbgrünem Laub . 5 g M 1.25	— —	30
2210	„ **Erinus kermesina**, rot	1 —	20
2211	„ „ **Paxtoniana marmorata**, blau mit weiss	1 —	20
2212	„ „ **Prima Donna compacta**, niedrig, Blumen dunkelrot, variiert 5 g M 1.25	— —	25
2213	„ „ **pumila**, magentarot mit weissem Auge, **neu**	3 40	30
2214	„ „ **speciosa** (Crystal-Palace), dunkelblau	1 20	20
2215	„ „ **speciosa compacta**, Crystal-Palace compacta, Blumen ultramarinblau	3 50	30
2216	„ **gracilis erecta**, prächtig blau, kompakt, reizend	1 40	20

Lobelia. (Fortsetzung.)

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2218	Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm, himmelblau	3 —	30
2220	„ ramosa, ästig, blau	1 20	20





Lobelia gracilis, Kaiser Wilhelm.

Lobelia sind für niedrige Gruppen, Einfassungen, Teppichbeete und zur Topfkultur unentbehrlich.

Lupinus (Lupine).

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2229	Lupinus affinis, blau, hübsch	— 30	10
2230	„ albus coccineus, rosa mit weiss	— 30	10
2231	„ Cruikshanksi, blau	— 25	10
2232	„ Dunnetti atroviolaceus, violett	— 25	10
2234	„ Hartwegi coeruleus, blau	— 30	10
2235	„ „ albus, reinweiss	— 30	10
2238	„ „ ruber, rötlich	— 30	10
2239	„ hirsutus, blau	— 20	10
2240	„ „ rot	— 20	10
2241	„ „ weiss	— 20	10

2243 Lupinus hybridus insignis, rotblühend 20 g ℳ —.30, Prise „ —.10

2244 Lupinus hybridus nigrescens, dunkel 20 g ℳ —.30, Prise „ —.10


2246 Lupinus hybridus roseus, rosa 20 g ℳ —.30, Prise „ —.10

2247 Lupinus Moritzianus, dunkelblau 20 g ℳ —.25, Prise „ —.10

2248 Lupinus mutabilis, wohlriechend 20 g ℳ —.20, Prise „ —.10

№ 2251. Lupinus nanus (niedrig).

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2250	Lupinus Menziesi (sulphureus superbus), effektvoll, gelb	— 60	15
2251 *	„ nanus, schöne blaue Zwerg-	— 30	10
2252 *	„ „ fl. albo, weiss	— 40	10
2253 *	„ „ albus coccineus, Blumen karmesin mit weiss	— 60	15




№ 2253. Lupinus nanus albus coccineus.

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2255	Lupinus texanus (subcarnosus), blau	— 70	15
2256	„ venustus, blau	— 20	10
2257	„ niedrige gemischt	— 30	10
2258	„ alle Sorten gemischt	— 25	10

Die meisten Lupinen sind wohlriechend.

Malope (Malope).



№ 2259 Malope grandiflora, rot 20 g ℳ —.25, Prise 10 ₰

№ 2260 Malope grandiflora alba, weiss 20 g ℳ —.25, Prise 10 ₰

Martynia (Gemshorn).

Einjährige Aussaat im März warm unter Glas, dann pikieren, in kleine Töpfe mit Lauberde pflanzen, später in grössere mit Laub- und Mistbeeterde oder ins freie Land in ein Beet mit ähnlicher Erde, wie eben angegeben Da die Samen schwer keimen, so legt man sie vor der Aussaat 24 Stunden in warmes Wasser

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2262	†Martynia formosa (fragrans), purpur	— 40	10
2263	„ lutea, gelb	— 40	10
2264	„ proboscidea, rötlich weiss	— 40	10

Matricaria (Kamille).

№ 2265 *†Matricaria capensis fl. pl., geröhrt, weiss 20 g ℳ —.40, Prise „ —.10

№ 2266 Matricaria eximia fl. pl., weiss 20 g ℳ —.60, Prise „ —.15

№ 2266. Matricaria eximia fl. pl.

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2267	Matricaria eximia grandiflora fl. pl., Blumen schneeweiss, dichtgef.	— 80	15
2268	„ „ nana fl. pl., weiss, dichtgefüllt, für Gruppen und Töpfe	— 80	15



№ 2268a. Matricaria, Goldball.


№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2268a	Matricaria fl. pl., Goldball	3 50	30
2269	„ parthenifolium aureum (Pyrethrum) mit gelben Blättern, unentbehrlich für Teppichbeetanlagen, s. auch Stauden Nr. 3306	— 60	15

Matthiola (Levkoje).

Ein sehr angenehm duftendes einjähriges Blümchen, das einen sonnigen Standort und trockenen Boden liebt und sich zu Einfassungen eignet. Man sät es im April an Ort und Stelle ins Freie.

№ 2270 *Matthiola bicornis, wohlriechende Bienenfutterpflanze, rötlichlila 20 g ℳ —.30, Pr. ℳ —.10

Maurandia (Maurandie).



№		5 g ℳ	₰	Pr. ₰
2271	m§Maurandia albiflora, weiss	—	—	40
2272	„ antirrhiniflora, Blumen blau	1	25	30
2273	„ Barclayana, blau	1	25	30
2277	„ purpurea grandiflora, purpur	1	25	30
2280	„ gemischt	1	—	30

Mesembrianthemum (Eiskraut).



№ 2281. Mesembrianthemum cordifolium fol. var.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2281	*†Mesembrianthemum cordifolium fol. var., mit weissbunten Blättern und rosa Blumen . . . 1 g ℳ —.60	—	—	30
2282	„ crystallinum	—	40	10
2284	„ tricolor, karmin, weiss und purpur	—	60	15
2285	„ „ album	—	60	15

Mimulus (Gauklerblume).




№ 2288.
Mimulus cupreus duplex.

Niedrige, gedrungen wachsende Zierpflanzen, durch Schönheit und leuchtende Farben ihrer Blumen sehr wertvoll für kleine Gruppen oder als Einfassung. Man sät im März und April ins Mistbeet oder in Schalen unter Glas recht dünn aus und bedeckt die Samen nur äusserst schwach mit Erde; später pikiert man unter Glas und pflanzt schliesslich im Mai in lockeren, feuchten Boden, können auch in Töpfen kultiviert werden.

M. moschatus strömt einen starken, aber angenehmen Moschusduft aus und bildet einen reizenden, niedrigen Teppich, der beständig mit Blüten bedeckt ist; besonders für Töpfe geeignet.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2286	m*Mimulus cardinalis, scharlach	4	—	30
2287	„ cupreus, kupferscharlach	4	—	30
2288	„ „ duplex, doppelte Blum., 5 g ℳ 1.50	—	—	40
2290	„ hybridus grandiflorus, sehr grossblumig, extra . . . . 5 g ℳ 2.50	—	—	40
2291	m*Mimulus moschatus, moschusduftend	3	—	30
2292	„ „ compactus, für Töpfe und Einfassungen . . . 5 g ℳ 2.—	—	—	40
2293	m*Mimulus quinquevulnerus, fünffleckig	1	40	20
2294	„ „ maximus, grossblumig	2	—	20
2295	„ tigrinus, pardinus, getigert auf goldgelbem Grund	3	20	30

Mimulus. (Fortsetzung.)



№ 2297. Mimulus tigrinus duplex.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2297	m*Mimulus tigrinus duplex, doppelte Blum. 5 g ℳ 2.—	—	—	40
2300	„ viele Sorten gemischt	3	20	30

Alle Mimulus lieben mehr feuchten und schattigen Standort, blühen dann das ganze Jahr, lassen sich auch überwintern.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2301	†§**Mina lobata** (Prunkwinde), schnellwachs. Schlingpflanze mit hochroten, in Rispen stehenden Blumen, 100 Korn ℳ —.80, 25 Korn ℳ —.25	—	—	—

Mirabilis Jalapa (Wunderblume).


Wertvoll für Rabatten oder zu selbständigen Gruppen; selbst als Einfassung für Gehölzgruppen vorzüglich geeignet. Bildet einen 60 bis 80 cm hohen, gedrungenen Busch und trägt windenartige Blüten. Man sät Anfang April lauwarm unter Glas und pflanzt Ende Mai auf 40 bis 50 cm Entfernung ins freie Land oder man kann auch Ende April und Mai an Ort und Stelle säen.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2304	mMirabilis Jalapa viele Farben gemischt, à kg ℳ 2.80	—	20	10
—	„ „ in Farben, siehe Nr. 1579.			
2306	„ „ foliis variegatis, mit gelbbuntem Laub	—	25	10
2307	„ „ Tom Thumb, gemischt	—	30	10
—	„ „ „ „ in Farben Nr. 1582.			

Myosotis (Vergissmeinnicht).

№ 2312.
†*Myosotis azorica, gemischt, à Prise ℳ —.40.

Übrige Sorten Myosotis s. Nr. 3230—3242.



Nemesia (Nemesie).



Nemesia compata ccoerulea.

Eine allerliebste kleine, gedrungen wachsende einj. Pflanze, ungemein reich und lange blühend, vorzüglich zu Einfassungen geeignet. Höhe 20—30 cm. Man sät Ende April an Ort u. Stelle od. auf ein kaltes Mistbeet u. pflanzt später aus.

№ 2316 †*Nemesia compacta coerulea, blau 20 g ℳ 1.—, Pr. 15 ₰

№ 2318 †*Nemesia floribunda, weiss. 20 g ℳ 1.—, Pr. 15 ₰

Nemophyla (Liebeshainblume.)



№ 2320. *Nemophila atomaria, weisspunktierte Liebeshainblume 20 g ℳ —.25, Prise „ —.10.

№ 2321. Nemophila atomaria, atrocoerulea, Blume tiefdunkelblau mit weissem Zentrum, schwarzpurpur berandet 20 g ℳ —.60, Prise „ —.15.

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2322	Nemophila crambeoides, blassblau	— 25	10
2323	„ „ alba nigra, weiss mit schwarz	— 40	10
2325	„ discoidalis, schwarzbraun mit weiss	— 25	10
2326	„ „ elegans, rotbraun mit weiss	— 25	10
2329	„ insignis, blau . . . à kg ℳ 3.—	— 25	10
2330	„ „ alba, weiss	— 25	10
2332	„ „ purpurea rubra, rosalila	— 25	10
2334	„ maculata, weiss mit blau	— 25	10
2336	„ viele Sorten gemischt, à kg ℳ 3.—	— 20	10

Die Nemophilen ertragen eine Aussaat im Herbst und Überwinterung im Freien.

Nicotiana (Tabak).

Der Tabak, namentlich aber Nicotiana affinis, findet vorzügliche, wirkungsvolle Verwendung in grösseren Blattpflanzengruppen. Man sät im März auf ein Mistbeet oder in Töpfe recht dünn aus, pikiert und pflanzt im Mai auf 50 cm Entfernung in lockeren, nahrhaften Boden und in sonniger Lage. Einjährig.



Nicotiana affinis.

№ 2337 m†Nicotiana affinis, wohlriechend, mit grossen, weissen, langgeröhrten Blumen, 20 g ℳ —.60, Prise ℳ —.15.

№ 2337a m†Nicotiana Sanderae. Neuheit 1905. 20 g ℳ 4.—, Prise ℳ —.30.
№ 2337b „ affinis. Neue Hybriden. Prise ℳ —.40.

№ 2338 m†Nicotiana grandiflora atropurpurea, purpurrote Gruppenpflanze, 20 g ℳ —.40, Prise ℳ —.10.



Nicotiana macrophylla gigantea.

№ 2339. m†Nicotiana macrophylla gigantea 20 g ℳ —.40, Prise „ —.10.

№ 2340. m†Nicotiana colossea, Gruppenpflanze von grossen Dimensionen. 1 g ℳ 1.—, Prise „ —.20.

№ 2341. m†Nicotiana sylvestris, ca. 1 m hoch, dekoratives Blattwerk, mit röhrenförmigen reinweissen Blumen, für Gruppen sehr empfehlenswert. 20 g ℳ —.40, Prise „ —.10.

Nierembergia (Nierembergie).

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2342	†*Nierembergia calycina gracilis, hellblau	— 80	15

Nigella (Schwarzkümmel).

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2344	Nigella damascena pl., gefüllt, Jungfer im Grünen	— 25	10
2345	„ „ alba pl., weiss	— 25	10
2346	„ „ nana pl., Zwerg-,	— 25	10
2348	„ hispanica, spanischer, blau	— 40	10
2350	„ „ atropurpurea, purpurrot	— 40	10

Nolana (Glockenwinde).

Windenartige einjähr. Pflanze für Gruppen, Einfassungen, Felspartien und zu Ampeln verwendbar. Aussaat entweder anfangs April unter Glas oder Ende April direkt ins freie Land; Mitte Mai pflanzt man an Ort und Stelle.

№ 2352 Nolana grandiflora, grossblumige Sorten gemischt . . . . 20 g ℳ —.25, Prise ℳ —.10.

Nycterinia (Stern-Balsam).

Niedriger Wuchs und Reichtum an kleinen, sternförmigen Blumen machen die N. selaginoides zu einer der schönsten Einfassungspflanzen. N. capensis empfiehlt sich durch ihren morgens und abends ausströmenden köstlichen Vanillegeruch. Man sät sie im März ins Mistbeet oder Töpfe, pikiert die jungen Pflanzen und setzt sie Ende Mai an Ort und Stelle; auch zur Topfkultur geeignet.

№ 2355 *†Nycterinia capensis, weiss, mit Vanillegeruch 20 g ℳ 1.—, Prise ℳ —.15.
„ 2356 „ selaginoides, schön, lila, 20 g ℳ —.60, Prise ℳ —.15.

Beide Sorten der Nycterinien sind mehrjährig und im Zimmer oder Gewächshaus zu überwintern.

Oenothera (Nachtkerze).



Oenothera rosea.

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2358	*mOenothera bistorta, Veitchi, gelb, niedrig	— 40	10
2359	„ Drummondi, gelb, buschig	— 60	15
2362	„ Lamarkiana, gelb, grossblumig	— 30	10
2363	„ rosea, niedrig, karminrosa	1 —	15
2364	„ einjährig, gemischt	— 25	10

Oxalis (Sauerklee).

Oxalis rosea blüht ungemein reich; die niedrige, grünbelaubte Pflanze ist von Juli bis August völlig bedeckt mit leuchtend rosenroten Blumen. Die dunkelbraune Belaubung des Oxalis tropaeoloides ist sehr wirkungsvoll und macht diese Art zu Einfassungen besonders geeignet. Aussaat im Monat März ins Mistbeet oder im April und Mai an Ort und Stelle; sie lieben einen recht sonnigen Standort und leichten, lockeren, nicht zu feuchten Boden.

№ 2365. †*Oxalis rosea, rosenroter Sauerklee, reizend, auch zur Topfkultur. 5 g ℳ 1.50, Prise 40 ₰

№ 2366. †*Oxalis rosea alba, weisser Sauerklee, 5 g ℳ 1.25, Prise 40 ₰

№ 2367. Oxalis tropaeoloides (corniculata atropurpurea), Blumen gelb, Blätter dunkelbraun, f. Teppichbeete und Einfassungen, 20 g ℳ 2.—, Prise 20 ₰

№ 2368. Oxalis Valdiviana, wohlriechend, gelb, 20 g ℳ —.80, Prise 15 ₰




Oxalis tropaeoloides.

Kom. 2736 vom 22./2. 05. Fr. Schr., Gärtner in B.:

Ich muss Ihnen ein Dankschreiben entrichten, da ich Ihren seit 1882 bis 1905 bezogenen Samen Allen empfehlen kann; voriges Jahr war alles gut und ich muss Ihnen meinen besten Dank aussprechen.

Papaver (Mohn).

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2370	**Papaver cardinale hybridum**	— 30	10
2371	„ **paeoniflorum fl. pl.**, gefüllt. Paeonien-Mohn, gemischt . . . . 1 kg ℳ 3.20	— 25	10
2372	„ **paeoniflorum nanum fl. pl.**, Zwerg-Mohn gemischt	— 25	10
2373	„ **Rhoeas fl. pl.**, Ranunkel-Mohn, gem.	— 30	10
2373a	„ „ **the Shirley**, neue schöne Varietäten, gemischt	— 50	15
2374	„ **somniferum fl. pl.**, gefüllter Garten-Mohn, gemischt . . . . . 1 kg ℳ 3.20	— 25	10
2374a	„ **laciniatum flore pleno**, 1. zartrosa, 2. lachsrosa	1 —	20
	3. beide Farben gemischt	— 80	15
2375	**Papaver Danebrog**, leuchtend scharlachrote Blumen mit glänzend silberweisser Mitte	— 25	10
2376	**Papaver glaucum**, Tulpen-Mohn, feurig scharlachrote Blumen, auch zur Herbstsaat	1 —	20
2376a	„ **Mephisto**	— 30	10
2377	„ **Murselli**, weiss mit rot	— 25	10
2378	„ **Murselli the Mikado**, weiss, karmesin gestreift	— 30	10



Papaver glaucum.

Papaver. (Fortsetzung.)

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2379	**Papaver umbrosum**, niedrig, glühend scharlachrot, schwarzgefleckt	— 40	10
2379a	„ **laevigatum**	1 —	



Papaver laevigatum.

Perilla (Perille.)

Bekannte einjährige Blattpflanze mit schön geformter purpurbrauner Belaubung, ist als Einfassung, auf Gruppen oder Beeten von unschätzbarem Werte, da sie neben anderen Farben überraschend wirkt. Verträgt das Einstutzen sehr gut und lässt sich auf diese Weise auf 30 cm Höhe halten. Aussaat im Frühjahr lauwarm unter Glas, nach Mitte Mai auspflanzen.

№ 2380
†**Perilla nankinensis**, mit schwarzroten Blättern, Gruppenpflanze
20 g ℳ —.30, Pr. 10 ₰

№ 2381
†**Perilla nankinensis atropurpureis laciniatis**, mit feingeschlitzten Blättern
20 g ℳ —.30, Pr. 10 ₰




Perilla nankinensis.

Kom. 4060 vom 1./4. 06 J. L. in K.:
☞ *Schon einige Jahre hatte ich Samen von Ihnen und war sehr zufrieden.* ☜

Petunia (Petunie).

Es gibt wenige Kulturpflanzen, mit denen sich eine so grossartige Wirkung zur Ausschmückung unserer Gärten und Terrassen hervorbringen lässt, wie mit Petunien und wenige sind so dankbar, einfach in der Kultur, widerstandsfähig, unübertroffen in Schönheit, Blumenfülle und reicher Farbenpracht. — Die Anzucht ist wie die der anderen feineren Sommerblumen, die im zeitigen Frühjahr warm unter Glas ausgesät und in Töpfen oder im freien Lande kultiviert werden.



Petunia hybrida inimitable nana compacta multiflora.

№	m **Petunia hybrida.**	20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2383	**Argentea**, silberfarben	1 —	20
2384	**Countess of Ellesmere**, rosa, mit weissem Schlund, für niedrige Gruppen	— 60	15
2385	**Inimitable nana compacta multiflora**, neue Zwerg-Petunie, für Topf und Land, mit kleinen gefleckten und gesternten Blumen	2 80	30
2386	**Nana**, Schneeball, für kleine Gruppen u. Topfkultur, Blumen weiss	3 —	30
2387	**Phoenicea**, kleinblumig, rot	— 40	10
2388	**Hybrida**, gemischt	— 80	15
2389	„ Prachtmischung I. Qual., viele Farben extra gemischt	1 40	20



Petunia hybrida grandiflora.

†Petunia hybrida grandiflora.

Grossblumige Petunie.

№ 2390. **Feinste Mischung,** I. Qualität 1000 Korn 50 ₰, Pr. 20 ₰

№ 2391. **Alba,** weiss 1000 Korn 60 ₰, Pr. 20 ₰

№ 2392. **Dunkelpurpurrot** 1000 Korn 60 ₰, Pr. 20 ₰

№ 2393. **Dunkelpurpurrot** mit weissem Schlund 1000 Korn 60 ₰, Pr. 20 ₰

№ 2395. **Inimitable,** rot, weiss gefleckt 1000 Korn 60 ₰, Pr. 20 ₰

№ 2396 **Intus aurea,** gelbschlundig, mit weit in die Blume reichendem, fein geadertem Schlund 1000 Korn ℳ —.85, Pr. 20 ₰

№		1000 K. ℳ	₰	Pr. ₰
2397	**Marginata,** grüngerandet	—	85	20
2398	**Prinzessin von Württemberg,** mit rosa Schlund	—	90	20
2399	**Rosea**	—	60	20
2400	**Superbissima,** mit grossem weissem, schön geadertem Schlund	—	85	20
2401	„ **venosa „Deutsche Kaiserin"**	—	—	50
2402	**Venosa,** geadert	—	60	20
2403a	**Superbissima Quadricolor.** Neuheit 1905	—	—	100
2404	**Violacea**	—	60	20

†Petunia hybrida grandiflora fl. pl.

Gefüllte Petunien, sind auf das Sorgfältigste mit bestgefüllten Blumen befruchtet und bringen ca. 25 % gefüllter Blumen.



Petunia hybrida, grossblumige gefüllte fimbrirte.

№		1000 K. ℳ	₰	Pr. ₰
2414	**Grossblumige befruchtete Prachtsorten**	2	25	30
2415	**Fimbriata, grossblumig,** gefranst	2	60	30
2417	**Erfordia** kleinblumig	—	—	40
2418	**Robusta fl. pl., grossblumig** von gutem Wuchs, niedrig	2	60	30
2420	**Nana compacta multiflora,** kleinblumig	1	20	20

†Petunia hybrida grandiflora fimbriata.

Einfache gefranste Varietäten, zeichnen sich durch schön geformte Blumen, schöne Färbung und gezackten Rand der Blumenblätter aus.

№ 2405. **Alba,** reinweiss, gefranst 1000 Korn 70 ₰, Pr. 20 ₰

№ 2406. **Inimitable,** gefleckt, gefranst 1000 Korn 70 ₰, Pr. 20 ₰

№ 2407. **kermesina,** rot, gefranst 1000 Korn 70 ₰, Pr. 20 ₰

№ 2407a. **Miranda,** leuchtend, karmin, gefranst 1000 Korn ℳ —.85, Pr. 25 ₰



Petunia grandiflora fimbriata.

№		1000 K. ℳ	₰	Pr. ₰
2408	**Venosa,** geadert (gefr.)	—	70	20
2409	**Rosea,** rosa (gefr.)	—	70	20
2410	**Titania,** dunkelpurp. mit reinweiss. Rand (gefr.)	—	70	20
2411	**Gefranste,** gemischt	—	60	20

Phacelia (Büschelschön).


№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2421	**Phacelia campanularia,** Blumen tiefblau mit weiss	—	80	15
2422	„ **tanacetifolia** . . . . . 100 Gr. 50 ₰	—	25	10

Vorzügliche Bienenfutterpflanzen.

Phaseolus (Riesenbohne).

№ 2423 §**Phaseolus ensiform. gigas** 20 Gr. 30 ₰, Pr. 10 ₰

Phlox Drummondi (Flammenblume).



№ 2433. Phlox Drummondi cuspidata und fimbriata.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2427	**In prachtvollen Farben gemischt**	1	20	20
2428	**alba,** reinweiss	1	60	20
2429	„ **oculata,** weiss mit rotem Auge	1	60	20
2430	**atropurpurea,** dunkelpurpur	1	60	20
2431	**chamoisrosa**	1	60	20
2432	**coccinea,** brillant scharlach	1	60	20
2433	**cuspidata und fimbriata,** gemischt	1	60	20
2434	**Isabellina,** nankinggelb	1	60	20
2435	**Leopoldi,** rosa mit weiss	1	60	20
2436	**Princess Royal,** lila, weiss gestreift	1	60	20
2437	**rosea,** rosenrot	1	60	20
2440	**variabilis,** braunviolett	1	60	20
2441	**violacea alba oculata,** violett mit weissem Auge	1	60	20
2442	**Wilhelm I.,** karmesin mit weiss. Streif.	1	60	20

Com. 2292 v. 19./2. 06.
Frz. S. röm. kath. Pf. in C. Rumänien. Wir hoffen dass wir noch andere Kunden Ihnen zuschicken werden, denn Ihre Ware wurde das vorige Jahr hier sehr bewundert; ich werde mein möglichstes tun.

Com. 2399 v. 21./2. 06.
E. M. Schlossgärtner in Cl. Auch kann ich Ihnen mitteilen, dass der Samen gut angekommen ist und gute Keimfähigkeit besitzt, wofür ich bestens danke.

mPhlox Drummondi grandiflora.

Grossblumige Flammenblume.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2443	Alba, reinweiss	1	80	20
2444	Atropurpurea, dunkelpurpurrot	2	—	25
2445	Carminea alba oculata, karmin m. weissem Stern	2	—	25
2446	Leopoldi, rosa mit weiss	2	—	25
2447	Purpurea alba oculata, dunkelpurpur m. weissem Auge	2	—	25
2448	Rosea alba oculata, rosa mit weissem Auge	2	—	25
2449	Coccinea, scharlach	2	—	25
2450	Stellata splendens	2	—	25
2451	Violacea alba oculata, violett mit weiss. Auge	2	—	25
2452	Grossblumiger Phlox, gemischt	1	60	20

Phlox Drummondi grandiflora.

m*Phlox Drummondi nana compacta.

Die niedrigen Flammenblumen zeichnen sich durch kompakten Wuchs aus, sind reichblühend, und eignen sich zur Topfkultur und für niedrige Gruppen im freien Land.



№ 2462. Phlox Drummondi Heynholdi.

№		5 g ℳ	₰	Pr. ₰
2453	Carminea, leuchtend karmin	1	50	30
2454	Chamoisrosa	2	—	30
2455	Cinnabarina, Zimmetfarbe	2	50	30
2456	Sanguinea (Feuerball), scharlach	1	25	30
2457	Hortensiaeflora, dunkelrosa	1	40	30
2458	Nivea (Schneeball), reinweiss	1	25	30
2459	Victoria, scharlach, Kugelform	1	25	30
2460	Violacea, violettrot	1	50	30
2461	nana compacta, gemischt	1	—	30
2462	Phlox Heynholdi, brillantscharl., niedrig	1	25	40

Physalis (Judenkirsche).

Werden im Mistbeet ausgesät, darin weiter kultiviert, oder an sonnige Stelle im Garten gepflanzt. Auch als Topfpflanze zu empfehlen.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2463	Physalis Francheti mit leuchtend-orangeroten Samenkapseln	1	—	20
2464	„ Alkekengi	—	40	10

Podolepis (Stielschuppe).

Einjährige Zierpflanzen, 50—60 cm hoch, mit zierlichen Blumen von Juli bis Oktober. Man sät Ende März ins Mistbeet und pflanzt im Mai ins freie Land; verlangen sonnige Lage mit leichtem, lockerem Boden.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2465	m Podolepis affinis, Immortelle, gelb	—	30	10
2466	„ gracilis, rosa	1	—	20

Polygonum (Knöterich).

Der Knöterich ist eine stattliche einjährige Blattpflanze von etwa 2 m Höhe mit reichlicher Verzweigung, dichtem, hellgrünem Laub und langen, leuchtend roten Blütenähren. Für hohe Gruppen in grossen Gärten und zur Einzelpflanzung auf Rasen besonders geeignet. Man sät im Frühjahr an Ort und Stelle.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2468	m Polygonum orientale, rot, zu Gruppen	—	30	10
2469	„ „ pumilum album, 60—70 cm hoch, weiss	—	40	10

*m Portulaca grandiflora (einfacher Portulak),

besonders an sehr sonnigen Standorten, für Felsgrotten und Teppichbeete passend.

№		ℳ	₰	₰
2471	alba, weiss	—	80	15
2473	aurea, goldgelb	—	80	15
2474	caryophylloides, rosa und karmin gestreift	—	80	15
2475	Gillesi, splendens, leuchtend rot	—	80	15
2477	rosea, rosenrot	—	80	15
2479	Thorburni, schwefelgelb	—	80	15
2480	Alle Sorten gemischt	—	60	15

m*Portulaca grandifl. fl. pl. (gefüllte Portulakröschen).

Der gefüllte Portulak bringt selbst bei sorgfältigster Auswahl der Samenträger einige einfache Exemplare; man pflanze daher eng, um die letzteren entfernen zu können.

№ 2481.

1. Weiss. 5. Thellusoni,
2. Goldgelb. orange-
3. Rosa. scharlach.
4. Scharlach. 6. Striata.

Von gut ins Gefüllte fallenden Sort., jede 2 g ℳ 1.— Prise „ —.20

№ 2482 Gefüllter Portulak, viele Farben gemischt 2 g ℳ —.80, Prise 15 ₰



Reseda.

Man sät diese beliebteste aller Sommerblumen von März bis Mai ins Freie und verzieht die Pflanzen später etwas. Zur Topfkultur sät man im März ins Mistbeet oder in Töpfe, und pflanzt dann entweder einzeln in kleinere oder zu 4 in 12 cm weite Töpfe. Sie liebt lockeren, nahrhaften Boden in sonniger Lage, kommt auch fast in jedem Erdreich und an schattigen Orten ganz gut fort. Kann auch im Herbst zur Topfkultur gesät und so zur höchsten Vollkommenheit als Winterblüher gebracht werden.



№ 2486a. Reseda odorata grandiflora Excelsior.

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
2483	**Reseda odorata**, wohlriechend, à kg ℳ 3.50	—	20	10
2484	„ **grandiflora** . . . . à „ „ 4.—	—	25	10
2485	„ **ameliorata**	—	30	10
2486	„ „ **aurea**, m. goldgelb. Blum., effektv.	—	80	15
2486a	„ **Excelsior**, sehr grossblumig	1	60	20
2487	„ **Gabriele**, grossdoldige rötliche Blum.	1	20	15
2488	„ **gigant. pyramid.**, mit rotbr. Blüten	—	60	15
2488a	„ **Juwel**, die beste gelbblühende Art . .	1	75	20



№ 2489 **Reseda Machet**, durchaus echt und beste zur Topfkultur, niedrig, Blätter schön dunkelgrün und saftig, die grossen Rispen sind mit dichtstehenden Blumen von rötlich. Farbe besetzt 20 g ℳ 1.50, Pr. 20 ₰

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
2489a	**Reseda Machet, goldgelb**	1	60	20
2490	„ **pumila erecta, multiflora compacta,** bildet niedrige kompakte Büsche, vorzüglich zur Topfkultur	1	—	20
2491	„ **Victoria**, rötl. Blumen, grossdoldig . .	1	20	20
2492	„ **spiralis** (Mile's Spiral), englische Spezies. für Töpfe passend	—	40	10

Rhodanthe (Rocardie).

№		ℳ	₰	Pr. ₰
2493	†**Rhodanthe Manglesi**, Immortelle . .	1	20	20
2494	„ **maculata**, rosa	1	20	20
2495	„ „ **alba**, weiss	1	20	20
2497	„ **gemischt**	1	20	15

Ricinus (Wunderbaum).



№ 2518. Ricinus zanzibariensis.

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
2498	†**Ricinus communis**	—	30	10
2499	„ „ **major**, grossblättrig .	—	30	10
2503	„ **borboniensis arboreus**, baumartig, 3—5 m hoch	—	30	10
2504	„ **cambodgensis**, Stamm u. Blattstiele schwarz, Blätter prachtvoll metallglänzend	—	40	10
2506	„ **Gibsoni** (= Duchess of Edinburgh), metallglänzend, dunkle Blätter und Stengel	—	30	10
2511	„ **purpureus**, purpur	—	30	10
2512	†**Ricinus sanguineus**, Prachtgruppenpflanze	—	20	10
2514	†**Ricinus species von Santa Rosa**, Blätter dunkelkupferrot . . .	—	30	10
2515	„ **species philippinensis**	—	30	10
2518	†**Ricinus zanzibariensis**, gemischt, 100 g ℳ —.70	—	30	10
2519	„ **viele Sort. gemischt**, 100 g ℳ —.50	—	20	10

Rudbeckia (Rudbeckie).



№ 2521. Rudbeckia bicolor superba.

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
2521	**Rudbeckia bicolor superba**, goldgelb mit braun, Schnittblume	—	60	15
2522	„ **bicolor superba semiplena**, neu . .	1	—	20

Salpiglossis variabilis (Trompetenzunge).



Salpiglossis variabilis.

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
2523	mSalpiglossis variabilis, gemischt	—	80	15
2524	„ variabilis grandiflora, extra, gem.	1	60	20
2525	Salpiglossis variabilis grandiflora 1. Weissgelb, 3. Purpur, 5. Schwefelgelb, 2. Scharlach, 4. Rosa, 6. Violett, jede	1	80	20
2526	mSalpiglossis nana, Zwerg-, gemischt . . .	—	80	15
2527	„ var. superbissima, gemischt	2	40	25
2528	„ „ „ aurea, Neuheit 1905	—	—	40

Die abgeschnittenen Blütenstiele der Salpiglossis halten sich lange im Wasser.

Salvia (Salbei.)

Die verschiedenen Salbei-Arten sind dankbar blühende und zierliche Gewächse für Rabatten, Beete und kleine Gruppen. Man sät die einjährigen Sorten im März und April lauwarm aus, pikiert die Pflänzchen und setzt sie im Mai in sonnige, geschützte Lage ins Freie.

№		20 gr ℳ	20 gr ₰	Pr. ₰
2529	mSalvia coccinea, scharlachrot	—	60	15
2534	„ farinacea, leuchtend hellblaue Blumen	1	40	15
2535	„ Horminum, scharlachrot	—	25	10
2536	„ „ album, weiss	—	25	10

Saponaria (Seifenkraut).

№		ℳ	₰	Pr. ₰
2541	*Saponaria multiflora, calabrica, Seifenkraut, rot	—	40	10
2542	„ „ alba, weiss	—	40	10
2543	„ „ compacta, rot	—	40	10
2544	„ „ „ alba, weiss	—	40	10

Das Seifenkraut verträgt Herbstaussaat.

Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl. (Scabiose).

№

2545 mScabiosa atropurpurea major, hohe gemischt, 20 g ℳ —.30 Prise „ —.10

№ 2546 mScabiosa maxima plena, die Fee, azurblau 20 g ℳ —.60, Pr. ℳ —.15

№ 2548 mScabiosa nana fl. pl., schwarzbraun, beste für Bindezwecke 20 g ℳ —.40, Pr. ℳ —.10

2549 mScabiosa nana fol. aureis, Gold-Scabiose 20 g ℳ —.40, Pr. ℳ —.10

2550 mScabiosa nana fl. pl., gemischt 20 g ℳ —.30, Pr. ℳ —.10

2551 m Scabiosa minor aurea fl. pl., neu, mit goldgelb. Blumen, zum Schneiden passend 20 g ℳ —.60, Prise ℳ —.15

— Scabiosa, einzelne Farben № 1597 und 1600.

2552 „ candidissima fl. pl., reinweisse Varietät, schön zu Bouquets, 20 g ℳ —.40, Pr. ℳ —.10

Scabiosa atropurpurea major.

Schizanthus (Spaltblume).

№ 2555 Schizanthus grandiflorus oculatus, purpur mit dunklem Auge 20 g ℳ —.40, Pr. ℳ —.10

№ 2556 Schizanthus grandifl. alb. weiss 20 g ℳ —.40, Pr. ℳ —.10

№ 2557 Schizanthus hybridus grandiflorus, neue grossblumige Hybriden Pr. ℳ —.35

№ 2559 Schizanthus papilionaceus, purpur mit gelb, orange und karmesin 20 g ℳ —.40, Pr. ℳ —.10

№ 2560 Schizanthus pinnatus, gefiedert, blau 20 g ℳ —.40, Pr. ℳ —.10

№ 2561 Schizanthus pinnatus albus, gefiedert, weiss 20 g ℳ —.40, Prise ℳ —.10

№ 2564 „ retusus, brennend rot . . . . 20 g ℳ —.40 Prise „ —.10

№ 2564a „ retusus trimaculatus, purpurkarminrot mit goldgelben Fleck . . . . . . Pr. ℳ —.30

№ 2565 „ viele Sorten gemischt 20 g „ —.30, Pr. „ —.10

Schizanthus-Arten können auch im Herbst ausgesät werden.



№ 2539. Sanvitalia procumbens flore pleno.

Sanvitalia.

(Sanvitalie.)

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
2538	m*Sanvitalia procumbens .	—	60	15
2539	„ procumbens fl. pl., dicht gefüllt . . .	1	—	20

Beide Sanvitalia-Sorten sind reichblühende niedrige Pflanzen.

Senecio elegans fl. pl. (Kreuzkraut).

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
2569	mSenecio elegans fl. pl., gefiedertes Kreuzkraut, gemischt	1	60	15
2570	„ elegans flore pleno, 1. Weiss, 4. Rot, 2. Dunkelaschgrau, 5. Fleischfarben 3. Purpur, 6. Lila, jede	2	—	20
2571	m*Senecio elegans nana pl., gefülltes Zwerg-, gemischt	1	80	15
2572	„ „ nana plena, 1. Weiss, 4. Kupferrot, 2. Aschgrau, 5. Purpur, 3. Blau, 6. Dunkelrot. jede	2	40	20
2573	m*Senecio elegans nana pomponica pl., gemischt mit ausnahmslos gefüllt. Blum.	2	—	15

Kreuzkraut ist reichblühend, geeignet für Gruppen und Einfassungen, Blumen für Bouquets passend.




Senecio elegans nana pl.

Sedum (Mauerpfeffer).

№ 2568 *†Sedum coeruleum, blaues Sedum für Felspartieen . . . . . 5 g ℳ 1.60, Prise ℳ —.30

Silene (Leimkraut).

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2575	*Silene Armeria, rote Silene	—	25	10
2576	„ „ alba, weisse Silene	—	25	10
2577	„ pendula compacta rosea fol. aureis, **neu**, rein goldgelbe Belaubung	—	60	15
2578	„ „ compacta fl. pl. „Pfirsichblüte"	—	—	40



№ 2578. Silene pendula compacta fl. pl. „Pfirsichblüte".

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2579	*Silene pendula, hängende rote, für Einfassungen u. Töpfe, beste Frühlingsblume	—	25	10
2580	„ „ alba, weiss	—	25	10
2581	„ „ Bonnetti, dunkle Blütenstengel	—	25	10
2582	„ „ „ fl. pleno	—	25	10
2583	„ „ carnea plena, dichtgefüllt, fleischfarben	—	25	10
2584	„ „ compacta, rot	—	40	10
2585	„ „ „ weiss	—	40	10
2586	Silene pendula fl. pl. Triumph, Blumen karminrot, dichtgefüllt, niedrig	—	60	15
2587	Silene pendula fl. pl., mit roten gefüllt. Blum.	—	25	10
2588	„ „ ruberrima, karmin	—	25	10
2589	„ „ „ flore pleno	—	40	10
2590	„ „ gemischt	—	25	10

Die Pendula-Arten im Herbst ausgesät, geben ein ausgezeichnetes Material für Frühjahrsbepflanzung.

Solanum (Nachtschatten).

№		ℳ	₰	₰
2594	†Solanum atropurpureum, schwarzpurpur	—	60	15
2599	„ laciniatum, Blätter geschlitzt	—	60	15
2601	„ texanum, mit roten Früchten	—	60	15

Sphenogyne (Sphenogyne).

№		ℳ	₰	₰
2623	m*Sphenogyne speciosa, schön gelb	—	60	15

Statice (Strandnelke.)



№ 2633. Statice Suworowi.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2626	mStatice Bonduelli, gelb	—	25	10
2627	„ sinuata, blau	—	25	10
2628	„ „ candidissima, weiss	—	25	10
2629	„ „ hybrida	—	25	10
2631	„ spicata, lilarosa, niedrig	—	60	15
2633	„ Suworowi, hellrosa, in karmesin übergehend	1	—	20

Stevia (Stevie)



№ 2636. Stevia purpurea.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2634	Stevia Eupatoria, weiss	1	—	20
2635	„ Lindleyana, wohlriechend, weiss	2	—	20
2636	„ purpurea, purpur	1	40	20

Die Blumen der Stevien eignen sich zu trockenen Bouquets.



№ 2637. Tagetes erecta aurantiaca fl. pl.

Tagetes (Samtblume).

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2637	m Tagetes erecta aurantiaca fl. pl., goldgelb	—	60	15
2638	„ erecta sulphurea fl. pl., schwefelgelb	—	60	15
2639	„ „ nana fl. pl. aurea, niedrig, goldgelb	—	60	15
2640	„ „ „ fl. pl., sulphurea, niedrig, schwefelgelb	—	60	15
2641	„ „ fistulosa aurea pl., goldgelb geröhrt	—	60	15
2642	„ „ „ sulphurea pl., schwefelgelb geröhrt	—	60	15
2643	„ „ fl. pl., gemischt	—	50	15
2644	„ patula aurea fl. pl., goldgelb	—	60	15
2646	„ „ pulchra fl. pl., gelb mit braun	—	60	15
2647	„ „ ranunculoides fl. pl.	—	60	15

Tagetes. (Fortsetzung.)

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2648	m Tagetes patula nana aurea fl. pl., goldgelbe Zwerg-	—	60	15
2649	„ „ „ brunea fl. pl., braune Zwerg-	—	60	15
2650	„ „ „ faviflora fl. pl., gelb mit braun, Zwerg-	—	60	15
2651	„ „ „ lutea fl. pl., gelbe Zwerg-	—	60	15
2652	„ „ „ pulchra fl. pl., gelb mit braun, Zwerg-,	—	60	15
2653	„ „ „ striata pl., Zwerg-, gelb, braun gestreift	—	60	15
2654	Tagetes patula fl. pl., hohe, gemischt	—	60	15
2655	„ „ „ „ niedrige „		40	10
2656	Tagetes lucida, gelb, wohlriechend	—	60	15
2656 a	„ patula nana, Ehrenkreuz, einfach gelb, mit braun, zu Einfassungen	—	40	10
2657	Tagetes signata, orangegelb	—	60	15
2658	„ „ pumila, bildet dichte, mit orange-gelben Blumen übersäte Büsche, prachtvoll für Einfassungen	—	80	15



№ 2653. Tagetes patula nana striata fl. pl.

Thunbergia (Thunbergie).

№			20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2659	§† Thunbergia alata, 1. Weiss, 2. Gelb 3. Goldgelb	jede	1	60	20
2660	„ alata, alle Sorten gemischt		1	40	20

Schöne Schlingpflanze für das Freie.

Tropaeolum (Kapuzinerkresse).

Tropaeolum majus (hohe Kapuzinerkresse).



№ 2664. Tropaeolum atropurpureum.

№			20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2664	atropurpureum, purpur	à kg ℳ 3.50	—	25	10
2665	coccineum, scharlach	à „ „ 3.50	—	25	10
2666	Dunnetts Orange	à „ „ 3.50	—	25	10
2667	Eduard Otto, braunlila	à „ „ 3.50	—	25	10
2668	King Theodore, mit dunklen Blüten und Blättern	à „ „ —.—	—	40	15
2670	luteum, gelb	à „ „ 3.50	—	25	10
2672	Scheuerianum, gelb	à „ „ 3.50	—	25	10
2673	„ coccineum, scharlach	à „ „ 3.50	—	25	10
2674	Viele Sorten gemischt	à „ „ 3.20	—	20	10

m§ Tropaeolum Lobbianum, hochrankend.

№		
2675	Asa Gray, weisslich-gelb	20 g 40 ₰, Pr. 10 ₰
2676	Brillant, scharlach	20 g 40 ₰, Pr. 10 ₰
2677	cardinale, dunkelscharlach	20 g 40 ₰, Pr. 10 ₰
2679	flammulum grandiflorum, scharlach u. gelb gefleckt	20 g 40 ₰, Pr. 10 ₰
2681	Géant des batailles, strohgelb, rot gefleckt	20 g 40 ₰, Pr. 10 ₰
2682	Roi des noires, schwarzbraun	20 g 40 ₰, Pr. 10 ₰

Tropaeolum Lobbianum.

Tropaeolum Lobbianum. (Fortsetzung.)

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2683	Kronprinz von Preussen, brillant blutrot	—	40	10
2685	Lucifer, dunkle Blätter und scharlachrote Blumen	—	40	10
2686	Princess Victoria Louise, weiss u. orange	—	40	10
2688	Napoléon III, goldgelb, braun gefleckt	—	40	10
2689	Queen Victoria, zinnoberrot	—	40	10
2690	Spitfire, leuchtend scharlach	—	40	10
2691	Schwarzer Prinz, Neuheit 1904	—	60	15
2694	Viele Sorten gemischt . . kg ℳ 4.50	—	30	10
2697	§† peregrinum (canariense), mit gelben, gefransten Blumen, sehr hochrankend	—	60	15

*Tropaeolum nanum Tom Thumb.

Niedrige Kresse, nicht rankend.

Für Gruppen und Einfassungen passend.

№			20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2698	Aurora, besonders haltbar und gegen ungünstige Witterung unempfindlich, Blumen dunkelgelb	à kg ℳ 5.—	—	30	10
2699	atropurpureum, dunkelpurpur,	à „ „ 5.—	—	30	10
2700	Beauty, gelb, scharlach gefleckt		—	30	10
2701	Crystal-Palace Gem, marmoriert		—	30	10
2702	dunkelscharlach		—	30	10
2703	Empress of India, dunkellaubig, dunkelscharlachrote Blumen		—	50	10
2704	Golden King, goldgelb		—	40	10
2705	King of Tom Thumbs, die schönste aller niedrigen Sorten, feurig-scharlach, dunkles Laub		—	40	10
2706	King Theodore, schwarzrote Blumen, dunkle Blätter		—	40	10
2707	luteum, gelb	à kg ℳ 4.75	—	30	10
2708	Pearl, gelblichweiss	à „ „ 5.—	—	30	10
2709	roseum, rosa	à „ „ 5.50	—	30	10
2710	Ruby King, rosakarm. Blumen, dunkle Blätter	à „ „ 7.—	—	40	10
2711	Spotted, gefleckt	à „ „ 5.25	—	40	10
2711a	Vesuv, Blumen lachsrosa		—	40	10
2712	Viele Sorten gemischt	à kg ℳ 4.—	—	30	10



Tropaeolum nanum Tom Thumb.

Verbena (Eisenkraut).

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2715	m*Verbena Drummondi, montana, violett-lila	— 60	10
2717	„ teucrioides, Niveni, wohlriechend	— 40	10
2718	„ venosa, violett, reich u. lange blühend, für Einfassungen und kleine Beete	— 50	15

m*Verbena hybrida grandiflora.

Mit besonders grossen Blumen, echt in Farbe, für Gruppen, Einfassungen.

№ 2719 **Gute Blumen**, viele Sorten gemischt 20 g ℳ 1.60, Prise 15 ₰

№ 2720 **Grossblumig**, extra gemischt nur von besten Blumen 20 g ℳ 2.—, Prise 20 ₰

№ 2721 **Grossblumig**, allerfeinste Mischung von den schönsten Sortimentsblumen 20 g ℳ 2.75, Prise 25 ₰

№ 2722 **Aurikelblütig**, extra, mit weissem Auge, in allen Farben spielend, besonders schöne Blumen bringend 20 g ℳ 2.—, Prise 25 ₰

№ 2723 **Blau, grossbl.** 20 g ℳ 1.80, Prise 20 ₰

№ 2724 **Coccinea**, rot, grossblumig 20 g ℳ 2.50, Prise 30 ₰

Verbena hybrida, grossblumig.

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2724a	Compacta, scharlachrosa, leuchtend-scharlach mit weissem Auge, **neu**	— —	40
2725	„ nana, gemischt	3 20	30
2726	Défiance, scharlach, treu aus Samen, die schönste für weitleuchtende Gruppen	3 —	30
2727	Italienische gestreifte, in allen Farben gem.	2 50	25
2728	Purpurmantel, dunkelpurpur mit weiss. Auge	2 80	30
2729	Candidissima, reinweiss, grossblumig	2 —	20
2730	Schwarzblau mit weiss. Auge, konst. Farbe	2 —	20

№ 2731 Miniatur Verbena.

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2731	Miniatur, neue Klasse, nur 15 cm hoch, für Teppichbeete und Topfkultur passend; 1. purpur mit weiss, 2. blutrot mit weiss, 3. weiss . . . jede à	— —	40

m*Viola tricolor maxima (Pensées), Stiefmütterchen.

Die mit einem * bezeichneten Sorten der Stiefmütterchen eignen sich zu Teppichbeet-Figuren. Sämtliche Sorten sind zur Herbstaussaat in den Monaten August bis Oktober sehr geeignet

№ 2734 **Germania**, Blumen gr., 5-fleckig, in reichstem Farbenspiel 5 g ℳ 3.— Prise „ —.40


2735 **Stiefmütterchen**, gem. 20 g ℳ 1.40 Prise „ —.20

2736 **Allerfeinst Musterblum. extra** 20 g ℳ 2.40 Prise „ —.25

2737 **Alle Sorten extra gem.** 20 g ℳ 1.80 Prise „ —.20

№ 2760 Viola tricolor maxima „Schneewittchen".

Viola tricolor maxima. (Fortsetzung).



№ 2738 **Aurikelfarbige** 20 g ℳ 2.— Prise „ —.20

2739 **Bronzefarbige** 20 g ℳ 2.— Prise „ —.20

2740 **Bordé blanc**, violett m. weiss. Rand 20 g ℳ 2.— Prise „ —.20


№ 2747a Viola tric. max. rob. „Prinz Heinrich".

№ 2741 **Baron de Rothschild** 20 g ℳ 2.40. Prise ℳ —.20

№ 2741a **Bugnots grossfleckige**. 5 g ℳ 3.50, Pr. ℳ —.30



№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2742	Cassiers, schöne, neue Klasse mit meist 5-fleckigen grossen Blumen, 5 g ℳ 2.50	— —	30
2742a	Corona . . . 5 g „ 2.50	— —	30
2743	*Dunkelblaue Varietäten	1 50	20
2744	Fancy, gestreifte, echt	2 —	20
2744a	Feuerkönig, purpur mit goldgelb	2 40	20
2744b	Freya, purpurviolett mit weissem Rand	3 —	30
2744c	Fürst Bismarck, goldbronze marmoriert	2 40	20
2745	Gloriosa perfecta, quadricolor	1 80	20
2745a	*Goldelse, aurea pura, reingelb, ohne Auge	2 80	20



№ 2750 Viola tricolor maxima Lord Beaconsfield.

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2746	Goldrandige Varietäten	1 80	20
2746a	Hero . . . 5 g ℳ 1.50	— —	30
2747	Präsident Carnot, grossblumig, weiss mit violetten Flecken . . . 5 g ℳ 1.60	— —	30
2747a	Prinz Heinrich . . . 5 g „ 2.50	— —	30
2748	*Hellblaue Varietäten	1 80	20
2749	*Kaiser Wilhelm, ultramarinblau	2 —	20
2750	Lord Beaconsfield, mit tief purpurvioletten, weissberandeten Blumen	2 —	20
2751	schwarzbraun mit Goldbronze	2 —	20
2752	*Nigra (Faust), schwarz	1 80	20
2753	Odier, drei- und fünffleckig	6 40	30
2754	Pfauenauge, schieferblau mit weissem Auge, grossblumig	2 40	20
2755	*purpurviolett	2 —	20
2756	* „ mit weiss. extra	2 —	20
2756a	Psyche, samtig veilchenblau mit weissem, breitem Rande . . . 5 g ℳ 3.50	— —	40

Viola tricolor maxima. (Fortsetzung.)


№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2757	*rehbraun	2	—	20
2758	*gelb mit Auge	2	—	20
2759	*weiss mit Auge	2	—	20
2760	*Schneewittchen, reinweiss	2	—	20


№ 2762 **Trimardeau, gefleckte Riesen-,** Blumen sehr gross . . . . gemischt 20 g ℳ 2.50, Prise ℳ —.20

„ 2763 **Trimardeau, riesenblumig,**

1. **Azurblau,**
2. **Gelb mit Auge,**
3. **Gestreift,**
4. **Kaiser Wilhelm,**
5. **Lord Beaconsfield,**
6. **Schneewittchen,**
7. **Weiss mit Auge,**

jede 20 g ℳ 4.–, Pr. 30 ₰





Viola tricolor maxima Trimardeau.

№ 2761 **Prachtmischung** der Bugnots-, Cassiers-, Odier- und Trimardeau-Klassen, die beste Mischung grossblumiger Stiefmütterchen, 5 g ℳ 3.25, Prise ℳ —.40

NEU! *NEU!*

2760a **Viola tricolor maxima magnifica.**

5 g ℳ 2.50, Portion 40 ₰.

Viscaria (Pechnelke).

Die Viscarien oder Pechnelken sind äussert zierliche, einjährige Pflänzchen von 20—30 cm Höhe mit zahlreichen Blumen von besonderer Schönheit und lebhafter Färbung. Aussaat im Herbst und Frühjahr direkt an Ort und Stelle. Für Einfassungen und kleine Gruppen sehr zierend.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2764	**Viscaria cardinalis,** purpurrot	—	40	10
2765	„ **oculata,** dunkeläugig. Lichtröschen	—	40	10
2766	„ „ **alba** (Burridgei), weiss	—	40	10
2767	„ „ **nana,** niedr. Varietät, hochrot	1	20	15

Whitlavia (Büschelschön).

Zierliche, 30—40 cm hohe einjährige Pflanze mit blauen und weissen Glockenblümchen. Für kleine Gruppen oder im Grossen auf Rabatten, auch als Einfassung vorzüglich verwendbar. Man sät im April und Mai oder im Herbst an den Standort.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2769	**Whitlavia grandiflora,** blau	—	40	10
2770	„ „ **alba,** weiss	—	40	10
2771	„ **gloxinoides,** weiss mit blau	—	40	10

Xeranthemum (Papierblume).




Die Papierblume erfreut sich einer grossen Beliebtheit einesteils als schöne, überaus lange u. reichlich blühende Zierpflanze, anderntteils als wichtigstes Material für trockene Bouquets und Kränze, wozu sie durch ihre zierlichen, leicht zu trocknenden und zu färbenden Blumen und langen, dünnen Stiele ganz besonders geeignet ist. Auch zur Herbstaussaat geeignet. Einjährig.

№ 2773. **Xeranthemum purpureum plenissimum.**

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2772	**Xeranthemum annuum alb. plenissimum,** dichtgefüllte weisse Papierblume, extra	—	60	15
2773	„ **purpureum plenissimum,** dichtgefüllt, purpur	—	60	15
2774	„ **roseum plenissimum**	—	60	15
2776	„ **superbissimum fl. pl.,** purpurblühend, sehr gefüllt	—	60	15
2777	„ **superbissimum album fl. pl.,** mit dichtgefüllten weissen Blumen	—	60	15

Zinnia (Zinnie).

Sie liebt lockeren, nahrhaften Boden u. sonnige Lage, kann Trockenheit sehr lange vertragen, ohne zu leiden und blüht vom Juni bis der Frost sie zerstört. Aussaat im April in ein lauwarmes Beet; die jungen Pflanzen werden bei gutem Wetter fleissig gelüftet und Ende Mai an Ort und Stelle gepflanzt; die hohen Arten 40 cm, die niedrigen 30 cm von einander. Ist einjährig.



Gefüllte Zinnie.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
2778	m **Zinnia elegans,** gemischt. einfach	—	40	10
2779	„ „ **fl. pl., gefüllt, grossblumig,** gemischt, I. Qualität	—	60	15

Zinnia. (Fortsetzung.)



Zinnia elegans pumila.

№		20 g ℳ	Pr. ₰
2780	m**Zinnia elegans pumila flore pleno,** gefüllte Zwerg-Zinnie, gemischt	— 60	15
2781	„ **elegans pomponica fl. pl.,** mit niedlichen liliputartigen dichtgefüllten Blumen	1 —	20
2783	„ „ **Tom Thumb fl. pl.,** gemischt 20—25 cm hoch	1 50	20

Zinnia-Haageana.

№		20 g ℳ	Pr. ₰
2784	***Zinnia Haageana,** ganz niedrig, orangegelb sehr reichblühend	— 60	15
2785	* „ „ **fl. pl., gefüllt,** mit leuchtend orangegelben Blumen	1 60	20

Cucurbitaceen (Zierfrüchte)

Ornamental Gourds, Courges ornamentales.

sind sämtlich Schlingpflanzen, zur Bekleidung von Lauben, Spalieren, Wänden etc. passend.

№

2790 **Abobra viridiflora,** Früchte scharlach 20 g ℳ —.80 Prise „ —.15

2791 **Benincasa cerifera,** Wachskürbis 20 g ℳ —.70 Prise „ —.15

2792 **Bryonopsis erythrocarpa,** mit kirschförmig. scharlachroten, weissgestreift. Früchten, 20 g ℳ —.60 Prise „ —.10

2795 **Coccinea indica,** Früchte rot, 20 g ℳ 1.— Prise „ —.15

Cucurbitaceen.

№		20 g ℳ	Pr. ₰
2796	**Cucumis anguinus (flexuosus) Trichosanthes,** Schlangenfrucht, 1 m lang	— 40	10
2800	**Cucurbita argyrosperma,** mit essbaren, grossen weissen, silberberandet. Samen	— 40	10
2802	„ **leucantha longissima, Lagenaria,** 1 m lange Früchte	— 40	10
—	„ **melanosperma,** s. Angurienkürbis № 652.		
2803	**Cyclanthera explodens,** Springgurke	1 —	15
2804	„ **pedata,** Scheibengurke, essbar	— 40	10
2808	**Luffa cylindrica,** klein, grün mit weiss	— 60	10
2811	**Momordica Balsamina,** Balsamapfel	— 60	10
2813	„ **Elaterium,** Vexiergurke	— 40	10
2816	**Sicyos angulata,** Haargurke	— 40	10
2817	**Trichosanthes coccinea,** rote Früchte	— 60	10
2821	**Cucurbitaceen,** viele und schöne Formen gemischt	— 40	10

— **Zier-Kürbis,** Sorten siehe № 618—658.

Gemischte Sommerblumen fürs freie Land.

№			20 g ℳ	Pr. ₰
2786	Sommer-Blumen, viele hohe Sorten zur Aussaat ins freie Land, gemischt	1 kg ℳ 4.—	— 30	10
2787	„ viele niedrige Sorten zur Aussaat ins freie Land, gemischt	1 „ „ 5.—	— 30	10
2788	„ als Bienenfutter, einjährige, gemischt	1 „ „ 6.—	— 30	10

Weitere Bienenfuttergewächse siehe Seite 42.

(Ornamental Grasses) Zier-Gräser. (Graminées ornementales.)

Es gibt 2 Arten von Ziergräsern, die einen sind einjährig, die anderen, mit einem ♃ bezeichnet, sind mehrjährig, die letzteren sind meist schöne Dekorationen für Rasenflächen oder als Einzelpflanze. Mehrere Arten werden auch vorteilhaft im Herbst gesät. Viele Ziergräser geben gefärbt oder ungefärbt vorzügliches Material zu Kränzen und Bouquets.

№		20 g ℳ	Pr. ₰
2826	**Agrostis nebulosa (plumosa),** reizend, zu getrockneten Bouquets u. Einfassungen tauglich	— 80	15
2827	„ **pulchella,** zierliches Straussgras, zu Einfassungen tauglich	1 —	15

Agrostis Herbstaussaat, blühen dann im Mai.

№		20 g ℳ	Pr. ₰
2829	♃ **Andropogon formosus,** pass. f. Gruppen	— —	40
2832	**Anthoxanthum gracile,** für Bouquets	— 20	10
2834	♃ **Arundo donax**	— 80	15

№ 2835.
♃ **Arundo donax fol. variegatis,** f. Gruppen 20 g ℳ 1.60, Pr. ℳ —.20

№ 2839.
Avena sterilis, lässt sich sehr gut färben, besonders für grosse Bouquets passend 20 g ℳ —.20, Pr. ℳ —.10

№ 2840.
Briza (Zittergras) compacta 20 g ℳ —.40, Pr. ℳ —.10

№ 2842.
Briza maxima, grösstes, wertvoll für getrocknete Bouquets 20 g ℳ —.40, Pr. ℳ —.10




№ 2842. Briza maxima.



№ 2846. Bromus brizaeformis.

№			20 g ℳ	Pr. ₰
2846	**Bromus brizaeformis,** das für getrocknete und Gräser-Bouquets am besten pass. Gras, zu Einfassungen geeignet. Herbstaussaat vorteilhaft	1 kg ℳ 1.20	— 30	10
2851	♃ **Ceratochloa pendula**		— 20	10
2857	**Chrysurus cynosuroides, Lamarckia aurea,** zierlich für Einfassungen		— 30	10
2858	**Coix Lacrymae,** Hiobstränen		— 20	10

Kom. 2671 vom 27./2. 1906. J. Str. in H.
Der Samen vom Sortiment 1674 war grossartig, alles war prachtvoll und fühle ich mich verpflichtet, Ihnen nochmals dafür meinen besten Dank zu sagen.



№ 2896. Gynerium argenteum.



№ 2912. Melica ciliata. № 2906. Hordeum jubatum.

Ziergräser. (Fortsetzung.)

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2868	**Eleusine coracana**	— 20	10
2870	„ **species ex China** (indica)	— 30	10
2877	**Eragrostis elegans**, reizendes Liebesgras für Bouquets	— 20	10
2882	♃ **Erianthus Ravennae**, wertvoll	— 60	15
2886	♃ **Euchlaena luxurians**, dekorativ	— 20	10
2887	♃ **Eulalia japonica**, dekorativ	— 80	15
2895	♃ **Gymnothrix latifolia**, prächtig, 2½ Meter hoch, Dekorationspflanze	— 60	15
2896	♃ **Gynerium argenteum**, Pampasgras, effektvollste u. dekorativste Grasart	1 —	20
2899	♃ **Gynerium jubatum**, Blätter dunkel	1 20	15
2903	♃ „ **variegatum**, buntblättrig, 5 g ℳ 2.80	— —	30
2906	**Hordeum jubatum**, sehr schön für Bouquets, Herbstaussaat anwendbar	— 30	10



№ 2908. Lagarus ovatus.

№

2907 ♃ **Isolepis tenella, gracilis**, für Zimmerkultur, Ampeln und Aquarium 1 g ℳ 1.40, Pr. ℳ —.20

2908 **Lagurus ovatus**, für Bouquets 20 g ℳ —.30, Pr. ℳ —.10

2909 ♃ **Lasiagrostis argentea**, silberweiss, passend für grosse Bouquets 20 g ℳ —.40, Pr. ℳ —.10

2911 ♃ **Melica altissima atropurpurea**, für getrocknete Kränze und Bouquets 20 g ℳ —.40, Pr. ℳ —.10

2912 ♃ **Melica ciliata**, Perlgras 20 g ℳ —.20, Pr. ℳ —.10

Ziergräser. (Fortsetzung.)

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2915	**Panicum capillare**, haarförmig	— 30	10
2919	„ **violaceum**	— 30	10
2925	**Pennisetum longistylum villosum**, für Bouquets	— 40	10
2930	**Setaria macrochaeta**, grossährig	— 20	10
2932	**Sorghum nigrum**, schwarze Moorhirse	— 25	10

2933 ♃ **Stipa elegantissima**, sehr zierlich 20 g ℳ 2.40, Pr. ℳ —.25

2935 ♃ **Stipa pennata**, Federgras, unentbehrlich für Gräserbouquets 20 g ℳ —.60, Pr. ℳ —.10

2936 **Tricholaena rosea**, rosenrot 20 g ℳ —.40, Pr. ℳ —.10

2939 **Zea caragua**, Riesenmais à kg ℳ 1.25, 20 g ℳ —.20, Pr. ℳ —.10

2940 **Zea gracillima**, Miniaturmais 20 g ℳ —.20, Pr. ℳ —.10


2941 **Zea gracillima foliis variegatis**, schon als kleine Pflanze prachtvoll buntblättrig 20 g ℳ —.20, Pr. ℳ —.10

№ 2935. Stipa pennata.

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2943	**Zea japonica variegata**, weissgestreifte Blätt., Grupp.- u. Einzelpflanze, à kg ℳ 1.50	— 20	10
2945	**Ziergräser-Mischung** f. Bouq., à kg ℳ 5.25	— 30	10

(Perennials.) **Staudengewächse-Samen.** (Plantes vivaces de plaine terre.)

Manche Staudensamen liegen **sehr lange**, ehe sie keimen, einige derselben sogar bis zum zweiten Jahre, weshalb solche bis zum Aufgang **immer schattig und feucht gehalten werden müssen**. Bei kleineren Mengen wird am besten in Töpfe oder Schalen gesät. Die mit ⊙ bezeichneten Spezies blühen, zeitig ausgesät, im ersten Jahre. Die Erklärung sonstiger Zeichen siehe am Kopfe der Sommergewächse.



№ 2957a. Ajuga metallica crispa.

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
2946	**Acanthus** latifolius, breitblättr. Bärenklau	— 40	10
2947	**Achillea Ptarmica fl. pl., Ptarmica vulgaris plenissima** (Garbe), mit weissen, dichtgefüllten Blumen; für Bouquets sehr geeignet	4 80	30
2948	„ **Ptarmica fl. pl., Perle**, zum Schneiden, neu	— —	30
2949	**Aconitum** gemischt, Eisenhut	1 40	20
2950	§**Adlumia cirrhosa**, purpurrosa	2 —	20
2951	**Adonis vernalis**, Frühlings-Adonis, gelb	1 60	15
2952	***Aethionema grandiflorum**, Steintäschel, rosa, für Einfassungen, 5 g ℳ 1.80	— —	30
2953	**Agrostemma coronaria**, Lichtnelke, rot	— 30	10
2954	„ **coronaria alba**, weiss	— 30	10
2955	„ „ **atrosanguinea**, blutrot	— 30	10
2956	„ „ **gemischt**	— 30	10
2957	„ **Flos Jovis**, Jupiterblume, rosa	— 30	10
2957a	**Ajuga metallica crispa** (Günzel), neue, ganz dunkelblättrige Teppichstaude	— —	30
2958	**Allium** azureum, Lauch, blau	— —	30
2959	**Alstroemeria** chilensis	2 —	20

Knopffs Gartenbibliothek, Bd. 10: Staudengewächse. Gebunden Mark 1.20.



Althaea rosea fl. pl. Chatersche Preismalven.

№		20 g	Pr.
		ℳ ₰	₰
2960	⊙ **Althaea** rosea fl. pl., englische u. schott. Preis-Malven (Chatersche), I. Qual., prachtvoll gemischt	5 —	40
2961	„ gefüllte Blumen, in vielen Farben gemischt	2 50	20
2962	***Alyssum** saxatile compactum, Steinkraut, schön	— 60	15
2964	***Anchusa** angustifolia, capensis, Ochsenzunge, sehr lange blühend, azurblau, prachtvoll für Gruppen und Bouquets	— 60	15
2965	„ italica, blau } für	— 60	15
2966	„ incarnata, fleischfarbig } Bienen	— 60	15
2967	**Anemone** Honorine Jobert, Windblume, reinweiss	5 60	30
2968	„ japonica, rot	4 80	30



№			
2969	**Aquilegia** alpina (Akelei), blau	— 60	15
2971	„ californica hybrida, hellgelb mit orangeroten Sporen	4 20	30
2972	„ canadensis, scharlach mit gelb	1 20	15
2974	„ chrysantha, mit gross. goldgelben Blüten u. langen Sporen	2 —	20
2975	„ coerulea, mit gross. blau u. weissen Blum.	4 80	30
2976	„ Durandi fl. pl., gestr.	1 —	15
2977	„ coerulea hybrida fl. pl.	— —	50
2978	„ formosa pl., blau gefüllt	— 40	10
2983	**Aquilegia** Skinneri, scharlach mit gelben Spitzen	6 —	30
2984	„ Skinneri fl. pl., constant aus Samen	1 20	15
2989	„ vulgaris fl. pl., gefüllt gemischt	— 60	10
2992	„ viele Sorten gemischt	— 50	10

Aquilegien sind Bienenfutterpflanzen.

2993	⊙***Arabis** alpina, Gänsekraut, weiss belaubt, frühblühend, für Einfassungen und Felspartien; Bienenfutterpflanze	— 80	15
2995	**Armeria** formosa, Strandnelke,	— 60	10
2999	**Asclepias** incarnata, Schwalbenwurz, Seidenpflanze und Bienenfutterpflanze	— 80	15
3000	**Aster** alpinus, blassblau, niedrig	1 —	15
3000a	„ grossblumige Hybriden, gemischt	3 50	30

№

3002 ***Aubrietia** graeca, reich u. früh blühend 20 g ℳ 1.60 Pr. „ —.20

3003 ***Aubrietia** Leichtlini, karminrosa 1 g ℳ 1.50 Pr. „ —.40

Aubrietia für Einfassungen und Felspart.

3006 ⊙***Bellis** perennis fl. pl., Massliebchen, gefüllt, grossblumig, gem. 20 g ℳ 4.— Pr. „ —.25

№ 3002. Aubrietia graeca.

Bellis perennis fl. pl.

№		20 g	Pr.
		ℳ ₰	₰
3007	⊙***Bellis** perennis fl. pl., I. Qualität, nur von Sortimentsblumen gesammelt	4 80	30
3008	„ perennis fl. albo pleno	4 80	30
3009	⊙***Bellis** perennis fl. pl. maxima, extra, gemischt	5 60	40
3010	⊙***Bellis** perennis fl. pl. Longfellow, dicht gefüllt, dunkelrosa	5 60	40
3011	⊙***Bellis** perennis fl. pl. Schneeball, Blumen stark gefüllt und gross	6 —	40

Von bestgefüllten Blumen gesammelt, bringt Bellis stets einige einfach blühende Exemplare, daher recht eng pflanzen.

3013	**Bocconia** japonica, cordata, prächtige Blattpflanze für Rasenparterres	— 60	15
3014	§**Bryonia** alba, Zaunrübe	1 —	15

3017 **Campanula** carpatica, (Glockenbl.) blau 20 g ℳ —.60. Pr. 15 ₰

3018 **Campanula** carpatica, alba, weiss 20 g ℳ —.60 Pr. „ —.15

Vorstehende beiden Sorten zu Einfassungen.

3019 **Campanula** fragilis, hellblau niedrig, Ampelpflanze, f. Zimmerkultur Pr. ℳ —.30

3020 **Campanula** grandis, gross, blau . . 20 g ℳ 2.80 Pr. „ —.30

№ 3025 Campanula medium.

		20 g	Pr.
		ℳ ₰	₰
3021	**Campanula** mirabilis, mit blau oder lila Blumen, 50—60 cm hoch	— —	40
3024	„ macrantha, blau, grossblumig	— 50	10
3025 ⊙	„ medium, blau, einfach	— 40	10
3026	„ „ rosa, einfach	— 40	10
3027	„ „ weiss, „	— 40	10

Campanula. (Fortsetzung.)

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
3028	⊙**Campanula** medium, blau, gefüllt	1	—	25
3029	„ „ rosa, gefüllt	1	80	20
3030	„ „ weiss, gefüllt	1	40	20
3031	„ „ calycanthema, blau	2	40	20
3032	„ „ „ alba, weiss	2	20	20
3033	„ „ einfache, gemischt	—	30	10
3033a	„ „ gefüllte, gemischt	1	20	20
3034	„ persicifolia, blau	2	—	20
3035	„ „ alba, weiss	2	—	20
3036	„ pyramidalis, blau	—	60	15
3037	„ „ alba, weiss	1	—	15

Campanula pyramidalis ist eine sehr schöne, reichblühende Sorte für Topf und fürs freie Land. **Medium-Arten** sind zweijährig und Bienenfutterpflanzen, der Samen der gefüllten Arten bringt einen Teil einfacher Blumen.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
3039	***Catananche** alba, weisse Rasselblume	—	40	10
3040	„ coerulea, blaue „	—	40	10
3042	**Centaurea** babylonica, dunkelgelb	—	80	15

Verlangt frostfreie Überwinterung.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
3045	**Cerastium** Biebersteini, mit silberweissen Blättern, ausdauernd, zu Einfassungen, Terrassen, Fels- u. Steinpartien pass.	—	60	15

Chamaepeuce.

Schöne distelartige Staude mit eigentümlich geformten, weiss geaderten, stachligen Blättern. Als Mitte kleiner Gruppen oder einzeln auf Rasen sehr wirkungsvoll; die 50—60 cm hohen Schäfte tragen purpurrote Blütenbüschel.

№ 3047. Chamaepeuce diacantha.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
3046	**Chamaepeuce** Casabonae, Dekorationspflanze, Blätter dunkelgrün, mit weiss. Adern u. braunen Stengeln	1	50	20
3047	„ diacantha, Elfenbeindistel mit silberweissen Stacheln, sehr dekorative Blattpflanze für Gruppen	1	20	15

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
3048	**Chelone** barbata, rote Schildblume, Bienenfutterpflanze	—	40	10
3049	**Chrysanthemum** maximum	1	—	15
3050	„ „ Prinzess Heinrich	2	—	30
3051	„ „ Triumph	1	60	25
3051a	„ Leucanthemum hybridum, „Frühlingsmarguerite"	—	—	40

4 grossblumige Margueriten, zu Schnittzwecken passend.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
3052	**Convallaria** majalis, Maiblume, rein. Same	1	40	15
3053	**Coreopsis** grandiflora, Wanzenblume	—	60	15
3054	„ lanceolata	2	—	20

Beide Arten ausgezeichnete Stauden für Schnitt.

№ 3055 ⊙**Dahlia**, weisse Königin, einfach . Pr. 25 ₰

№ 3056 ⊙**Dahlia**, einfache Riesen-, grossblumig 20 g ℳ 1.20, Pr. 15 ₰

№ 3057 ⊙**Dahlia**, einfache, nana, niedrige, gemischt, 5 g 80 ₰, Pr. 20 ₰

№ 3058 ⊙**Dahlia**, einfache schönste, gem. 20 g 60 ₰, Pr. 15 ₰

№ 3059 ⊙**Dahlia**, einfache gestreifte 20 g 120 ₰, Pr. 15 ₰



№ 3059. Dahlia, einfache, neue gestreifte.

⊙Gefüllte Georginen.

(Dahlia variabilis fl. pleno.)



№ 3064. Kaktus-Dahlia.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
3060	⊙**Dahlia** variabilis, gefüllte grossblumige Georgine, I. Qualität, Sortimentsblumen	2	40	25
3061	⊙ „ Liliput-, I. Qualität, Sortimentsblumen	4	80	30
3062	⊙ „ Zwerg-, gefüllte, I. Qualität, Sortimentsblumen	4	80	30
3063	⊙ „ alle gefüllten Sorten, Sortimentsblumen extra gemischt	4	80	30
3064	⊙ „ Kaktus oder Juarezi . 5 g ℳ 1.50	—	—	30

☛ **Dahlien blühen bei zeitiger Saat, wenn öfters verpflanzt, schon im ersten Jahr.** ☚


Delphinium hybridum (Rittersporn).

Bei früher Aussaat blühen die Pflanzen im Herbste.

Verlangt Bedeckung.

Der ausdauernde Rittersporn ist eine schätzenswerte Zierpflanze, deren zierliche verschieden gefärbte Blütenrispen sie für Gruppen und zur Vorpflanzung für niedrige Gehölzpartien besonders geeignet machen. D. cardinale, chinense, formosus und nudicaule blühen bei Frühjahrsaussaat schon im ersten Jahre.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
3065	⊙chinense, blau	—	60	15
3066	„ album, weiss	—	60	15
3069	Cashmerianum, capitatum, Blume tiefdunkelblau, so gross als Delphinium formosum, 5 g ℳ 1.50	—	—	40
3070	cardinale, mit scharlachroten Blumen	—	—	40
3071	elatum, blau	3	20	20
3072	formosum, dunkelblau, prachtvoll	1	50	15
3073	formosum coelestinum, himmelblau	5	25	30



№ 3075. Delphinium nudicaule.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
3074	Hendersoni, samtig-dunkelblau	3	—	20
3075	*nudicaule, prachtvoll scharlachrote Blum., kompakt gebaut . 5 g ℳ 3.75	—	—	30
3076	sulphureum, rein schwefelgelb, 5 g „ 2.—	—	—	30
3076a	hybridum nanum, „neu" . 5 g „ —.75	—	—	25
3077	Viele einfache Sorten gemischt	—	60	15
3078	Gefüllte Prachtsorten, gemischt	4	—	30

Laut Brief vom 14./7. 05. Oberlehrer J. Sp. in G.:

Mit dieser Sendung war ich **sehr zufrieden**, *da mir* **alle Samenarten sehr gut aufgingen**. *Die Flora ist* **bewunderungswürdig** *und ich hoffe, dass die Firma bald mehrere Kundschaften erhalten wird.*

⊙Dianthus barbatus

(Bartnelke).

Beste Aussaatzeit Juli—September; vor Winter an Ort und Stelle zu pflanzen.



Dianthus barbatus.

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
3085	**barbatus**, einfache Bartnelke, viele Sorten gemischt	—	40	10
3086	„ **albus**, reinweiss	—	40	10
3087	„ **Dunnetti, atrosanguineus**, prachtvoll dunkelblutrot	—	40	10
3088	„ **fl. pleno**, gefüllte gemischt	1	20	20
3089	„ **nanus compactus**, niedrig	—	40	10
3090	„ „ „ **fl. pleno**, niedrig	3	20	30
3091	„ **nigricans**, mit schwarzroten Blumen und dunkler Belaubung	—	40	10
3092	„ **oculatus marginatus, weissgerändert**, mit weissem Auge und Rand	—	40	10
3093	„ **weissgerändert, gefüllt**	1	80	20
3095	**superbus nanus**, weiss, wohlriechend	—	60	15

Dianthus plumarius

(Federnelke).

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
3096	**plumarius**, violett	—	30	10
3097	„ **fl. pl.**, gefüllt	1	80	30
3098	„ „ „ **scoticus**, I. Qualität, feinste schottische Federnelke, 10 Korn	—	—	25
3099	„ „ „ **albus**, gefüllt, **reinweiss**	3	20	30

Dianthus caryophyllus fl. pl.

Gefüllte Landnelke.



№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
3100	**caryophyllus fl. pl., extra gefüllte bunte** Landnelken, I. Qualität	3	50	—
	1000 Korn ℳ 1.25, 200 Korn ℳ —.40	—	—	40
3101	**Zwergnelken, gefüllte** frühblühende, für Topf und Land	2	—	20
	1000 Korn ℳ —.70, 200 Korn ℳ —.20	—	—	—
3101a	„ gefüllte **weisse**, früh, extra zum Schneiden . . . . . 200 Korn ℳ —.20	2	60	20

Gefüllte Landnelke. (Fortsetzung.)

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
3102	**einfarbige,** gefüllt	2	50	—
	1000 Korn ℳ —.70, 200 Korn ℳ —.20	—	—	20
3103	**Grenadin,** scharlach, allerfrüheste, vorzügl. als Marktpflanze und zum Schneiden	2	80	—
	1000 Korn ℳ —.80, 200 Korn ℳ —.25	—	—	25

Gefüllte Topfnelke.



Topfnelken.

№ 3104 **Extra gefüllte von allerbesten Rangblumen** I. Qualität, Prachtmischung 100 Korn ℳ 1.75, 25 Korn 50 ₰

№		₰
3105	**Picotten, weissgrundige,** 100 Korn ℳ 2.—, 20 Korn	45
3106	„ **gelbgrundige** . . . 100 „ „ 2.—, 20 „	45
3107	**Doubletten und Bizarden,** Bandblumen, 100 Korn ℳ 1.75, 20 „	40
3108	**Fameusen und Flammenblumen,** getuschte, 100 Korn ℳ 2.—, 20 Korn	45
3109	**Farbenblumen** . . . . . 100 „ „ 1.75, 20 „	35
3112	**Remontant-,** I. Qualität. immerblühende, 100 Korn ℳ 1.50, 25 „	40

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
3112a	**Chabaud-Nelken,** neue, reichblühende Klasse, 40—50 cm, blühen 7 Monate nach der Aussaat bis spät in den Herbst, Prachtmischung 1000 Korn ℳ 1.50, 200 „ „ —.40	8	—	40



Margareten-Nelken.

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
3113	**Margareten-Nelken,** neuere Gattung, die Sämlinge blühen vier Monate nach der Saat, sie liefert 80% gefüllter Blumen	1	50	—
	1000 Korn ℳ —.50, 200 Korn ℳ —.15	—	—	15
3114	**Margareten-Nelken, Zwerg-,** für Gruppen und Topfkultur, gemischt	2	40	25
3114a	„ „ gelb . . . . . 5 g ℳ 1.50	—	—	40
3114b	„ „ rot	1	60	20
3114c	„ „ weiss	2	20	30



Digitalis.

Digitalis

(Fingerhut).

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
3118	**Digitalis ferruginea gigantea**	—	30	10
3119	**Digitalis gloxiniaeflora**, purpur punktiert	—	50	10
3120	**Digitalis gloxiniaeflora alba**, weiss	—	50	10
3123	**Digitalis maculata**, prächtig gefleckt	—	80	15
3124	**Digitalis monstrosa**, grossbl.	2	40	25
3125	**Digitalis purpurea**, purpurrot	—	25	10
3126	**Digitalis purp. alba**, weiss	—	40	10
3127	**Digitalis purp. rosea**, rosa	—	40	10
3128	**Digitalis** gem.	—	30	10

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
3130	⊙ **Dracocephalum Ruyschianum**, Drachenkopf, blau	—	60	15
3131	„ **virginianum**, hellpurpur	—	80	15
	Dracocephalum sind Bienenfutterpflanzen.			
3132	**Echinops Ritro**, Kugeldistel, blau, bis 2 m hoch	—	40	10
3132a	**Erigeron aurantiacus hybridus** (Beschreikraut), trägt die Blumen an 30 cm hohen Stengeln; die Farbe ist weiss bis rosa, gelb und orange	2	40	30
3134	**Eryngium planum**, Mannstreu, himmelblau	—	40	10
3138	**Gaillardia grandiflora fol. var.**, Blätter goldgelb panaschiert u. marmoriert	2	—	25
3140	„ **grandiflora compacta**	—	80	15
3141	**Gaillardia grandiflora vera**, grossbl. Varietäten gemischt	—	60	15



№ 3140. Gaillardia grandiflora compacta.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
3150	***Geum coccineum**, Benedictenkraut, scharlach	2	—	15
3151	„ **sanguineum fl. pl.**, gefüllt, sehr passend für Bouquets . 5 g ℳ 1.50	—	—	20



№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
3144	**Gentiana acaulis**, Enzian, mit tief himmelblauen Blumen	1	50	20

Gladiolus (Siegwurz).

Gladiolus.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
3152	**Gladiolus gandavensis**, schönste Hybriden, extra gemischt	1	20	20
3153	„ **Lemoinei**, winterharte Hybriden, in den brillantesten Farben	—	60	15
3155	**Gnaphalium decurrens** (Ruhrkraut), mit kleinen immortellenartigen Blumen; für trockene Bouquets	1	20	20
3156	**Gunnera scabra** (Färbernessel), prächtige Blattpflanze . 5 g ℳ 2.40	—	—	20
3157	**Gypsophila paniculata** (Gypskraut), weiss sehr elegant für trockene Bouquets	—	50	10
3159	„ **repens**, reizend zu Steinpartien	—	80	15




№ 3157. Gypsophila paniculata.

№		20 g ℳ	₰	Pr. ₰
3162	***Hedysarum coronarium**, roter Hahnenklee	—	40	10
3163	„ **coronarium album**, weiss	—	30	10

☞ Der Hahnenklee ist Bienenfutterpflanze. ☜

№		20 g	Pr.
		ℳ ₰	₰
3166	***Helianthemum** alpestre, Alpen-Sonnenröschen, sehr schön für Einfassung	— 80	15
3167	„ **mutabile**, verschiedene Farben	— 40	10
3168	**Helleborus niger**, weisse Weihnachtsrose, Christwurz	— 60	15
3169	„ **grossblumige**, gemischt . . 5 g ℳ 1.25	— —	40
3170	**Heracleum giganteum**, Bärenklau, riesige Blattpflanze	— 30	10
3171	„ **eminens**	— 60	15
3172	**Hesperis matronalis**, Nachtviole, violett	— 30	10
3173	„ „ **alba**, weiss	— 30	10
3174	„ **tristis**, wohlriechend	— 30	10

Wohlriechende Bienenfutterpflanzen.



№ 3175 Heuchera sanguinea.

3175	**Heuchera sanguinea**, leuchtend karmesin, zum Schneiden . . . . . 5 g ℳ 1.25	— —	40
3176	„ **alba**, reinweiss, zur Binderei	1 60	20




№ 3177.

Hyacinthus candicans, weisse Galtonie mit reinweissen, grossen Blumen

20 g ℳ —.25, Prise ℳ —.10.



Iberis (Schleifenblume).



№ 3179 Iberis gibraltarica.

№ 3179 ***Iberis gibraltarica**, mit grossen, rosavioletten Blumen 5 g ℳ 1.25 Pr. ℳ —.30

3181 ***Iberis Pruiti**, schönstes reinweiss, ganz niedrig, sehr frühblüh. 5 g ℳ 1.25 Pr. „ —.25

3183 ***Iberis sempervirens**, dichte Büsche bildend, mit weiss. Blumen 20 g ℳ 1.40 Pr. „ —.20

3184 ***Iberis Tenoreana**, weisslila, niedrig 20 g ℳ —.40, Pr. 10 ₰

№		20 g	Pr.
		ℳ ₰	₰
3186	§**Lathyrus latifolius**, Platterbse, rot	— 60	15
3187	„ „ **albus**, weiss	1 40	20
3190	„ **rotundifolius**, rot	— 60	15

Leontopodium alpinum (Edelweiss).



№ 3191 ***Leontopodium alpinum**, Edelweiss, für Freilandkultur und Topf 5 g ℳ 1.50, Pr. ℳ —.30

№		20 g	Pr.
		ℳ ₰	₰
3195	⊙**Linaria alpina**, Leinkraut, blau, zierlich f. Einfass. u. Felspartien, 5 g ℳ 2.25	— —	30
3196	„ **Hendersoni**, neu, für Gruppen und Töpfe	— 40	10
3197	„ **Cymbalaria**, für Ampeln und Steinpartien sehr passend	3 20	30
3198	„ **Cymbalaria alba**	2 80	30

Neuheit 1905.

№ 3199 **Linaria Cymbalaria compacta alba.**



Von der niedlichen, kriechenden Linaria, welche zur Bekleidung von Mauern und Felsenpartien usw., wie auch zu Ampeln so beliebt, ist eine kompakt wachsende Abart gewonnen, die aus Samen ganz treu bleibt. Sie bildet runde, dichte Büsche von 12—18 cm Höhe bei 15—20 cm Breite, mit zierlichem, hellgrünem Laub, welche zur Blütezeit mit reinweissen Blumen übersät sind. Empfehlenswert für Einfassungen . . . . 1 Port. 30 ₰

№		20 g	Pr.
		ℳ ₰	₰
3202	⊙**Linum flavum**, perennierender Lein, campanulatum, mit grossen gelben Blumen	1 60	20
3203	„ **Lewisi**, blau	— 40	10
3204	„ **perenne**, blau, reichblühend	— 40	10
3205	„ „ **album**, weiss	— 40	10
3206	„ **perennierende Sorten gemischt**	— 40	10

№

3208 ⊙**Lobelia** Cavanillesi, leuchtend scharlach mit orange, 1 g ℳ 3.50, Pr. ℳ —.30

3209 ⊙**Lobelia cardinalis,** Blätter braunrot, Blumen violett-purpurrot 1 g ℳ 2.50, Prise ℳ —.30

3210 **Lobelia fulgens Queen Victoria,** Blätter blutrot, Blumen scharlachrot 1 g ℳ 3.60, Prise ℳ —.30

Lobelia, einjährig, siehe № 2207.

№ 3211 **Lunaria** biennis, Mondviole, violett-purpur 20 g ℳ —.40, Prise ℳ —.10

№ 3209. Lobelia fulgens.

Lupinus polyphyllus.

№

3214 **Lupinus polyphyllus,** schön gemischt 20 g ℳ —.30 Prise „ —.10

3215 **Lupinus polyphyllus albus,** reinweiss 20 g ℳ —.40 Prise „ —.10

3216 ⊙**Lychnis** alpina Alpenlichtnelke, rosenrot 20 g ℳ 1.60 Prise „ —.20

3217 ⊙**Lychnis chalcedonica,** scharlachrot . 20 g ℳ —.40 Prise „ —.10

3219 ⊙**Lychnis chalcedonica alba,** weiss . 20 g ℳ —.60 Prise „ —.15

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
3220	⊙**Lychnis fulgens,** leuchtendrot	3 20	30
3221	„ **Haageana,** purpurzinnober, grosse Blumen	2 —	15

3222 ⊙**Lychnis Haageana hybrida,** diverse Farben in chamois, ziegelrot und Fleischfarbe . 20 g ℳ 2.40 Prise „ —.20

3224 ⊙**Lychnis Haageana nana,** wird 20 cm hoch, passend für Einfassungen 20 g ℳ 2.40, Pr. ℳ —.20

3225 ⊙**Lychnis Sieboldi,** weiss 20 g ℳ 1.60, Pr. ℳ —.20

3227 ⊙**Lychnis Viscaria splendens,** Pechnelke, rot 20 g ℳ —.60 Prise „ —.15



№ 3217. Lychnis.

Lychnis fulgens, Haageana, Sieboldi blühen schon im ersten Jahre.

№ 3229 ♃ **Immerblühende Zimmer- oder Baummalve (Malva capensis).** **Eine wirklich unverwüstliche Zimmerpflanze, die von jedem, der nur einen Blumentopf und einen Platz am Fenster zur Verfügung hat, mit Leichtigkeit gezogen werden kann und dafür durch fast immerwährendes Blühen lohnt.** Diese Pflanze war die Lieblingsblume des bekannten Dichters Fritz Reuter, der sie ihres unaufhörlichen Blühens wegen als „Flitige Lise“ (Fleissige Liese) besungen hat. **Der Samen wird vom Januar bis März in einen Topf oder Handkasten ausgesät und keimt sehr ungleichmässig, die ersten Pflanzen erscheinen in etwa 6 Wochen nach der Aussaat, es kommen aber auch noch welche nach 4—5 Monaten, so dass man die Saatgefässe so lange giessen muss.** Einmal aufgegangen, wachsen die Pflänzchen sehr schnell. Sie werden einzeln in Töpfe von etwa 12 cm oberer Weite gesetzt und schon im gleichen Herbst beginnt die Blüte. Man zählte oft bis 800 Blumen an einer einzelnen Pflanze, die in ihrer zarten, weiss mit rot angehauchten Färbung den schönsten Prunus triloba gleicht. Die Überwinterung erfolgt in einem frostfreien Raume, im nächsten Frühjahr fängt der Flor von neuem an.

5 g ℳ **2.50,** Portion ℳ —.**35.**

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
3228	**Lythrum** roseum superbum, Weiderich, karminrosa, Bienenfutterpflanze	— 25	10
3230	⊙***Myosotis** alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht, blau	— 80	15
3231	„ „ **alba,** weiss	— 80	15
3232	„ „ **rosea,** rosenrot	— 80	15
3233	„ „ **compacta,** blau, niedrig	1 20	20
3234	„ „ „ **alba,** weiss	1 60	20

№ 3235 **Myosotis alpestris „Liebesstern“,** mit grossen dunkelblauen Blumen, niedrig, auch zum Treiben 1 g ℳ 1.60. Pr. ℳ —.20

№ 3236 **Myosotis** alpestris robusta grandiflora (Elise Fonrobert), kräftiger Wuchs, grosse Blumen von tief himmelblauer Farbe, ausgezeichnete Marktpfl. 20 g ℳ 1.—, Pr. ℳ —.15

№		20 g ℳ ₰	Pr. ₰
3237	Myosotis alpestris Victoria, 12—16 cm hoch, himmelblaue Blume für Topfkultur, Markt- und Schnittpflanze	1 60	20
3238	„ **dissitiflora,** prachtvoll, mit tiefblauen Blumen; verlangt Schutz gegen Fröste im Frühjahr . . . 5 g ℳ 2.—	— —	40
3239	„ **oblongata,** grossblumig, himmelblau; zeitig gesät, blüht es im ersten Jahre	1 60	20
3240	„ **palustris,** Sumpf-Vergissmeinnicht 5 g ℳ 1.50	— —	30
3241	„ „ **semperflorens,** blüht ununterbrochen von Frühjahr bis Herbst	3 40	30
3242	„ „ **semperflor. grandiflora „Nixenauge“,** reinblau, gelb gesternt	4 —	30
	Das Alpen-Vergissmeinnicht wird mit Vorteil auch im Herbst gesät.		
3243	**Oenothera** Fraseri, grossbl., gelb, 5 g ℳ 1.60	— —	30
3244	„ **missouriensis,** grossbl., goldgelb, niedr.	1 20	15
3246	**Onopordon** tauricum (Eselsdistel), Blattpflanze	— 25	10
3249	**Paeonia** herbacea, einfach	3 60	30
3250	„ „ **fl. pl.,** Pfingstrose, gefüllte, gemischt	2 —	20

Papaver (Mohn.)



Papaver nudicaule.

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
3251	⊙ Papaver alpinum, Alpenmohn, niedrig	—	—	30
3253	„ „ album, weiss, niedrig	—	—	30
3254	„ bracteatum, scharlachrot	—	60	15
3255	„ croceum (nudicaule), gelb	1	—	20
3256	„ involucratum maximum, dunkelrot	—	60	15
3257	„ orientale, leuchtendrot	2	40	25
3258	„ nudicaule, gemischt	1	—	20
3259	„ „ album, weiss,			
3260	„ „ aurantiacum, orange,			
3261	„ „ coccineum plenum, scharlach,			
3262	„ „ sulphureum, schwefelgelb,			
3263	„ „ striatum, gestreift . . . . . jede	—	—	20

Pentstemon (Bartfaden).



Pentstemon.

№ 3264 **Pentstemon gentianoides**, Hartwegi hybridus, prachtvolle Mischung 20 g ℳ 3.— Prise „ —.25


№ 3265 **Pentstemon gentianoides nanus**, niedrige Varietäten schön gemischt 20 g ℳ 2.80 Prise „ —.25

№ 3266 **Pentstemon gentianoides, grandiflorus**, grossblumig 20 g ℳ 4.— Prise „ —.30

Phlox perennis (Flammenblume).

№ 3274 **Phlox perennis, decussata**, feinste Prachthybriden, gem. 20 g ℳ 2.80 Prise „ —.20

№ 3275 **Phlox perennis nana**, niedrige Varietäten gemischt 20 g ℳ 6.— Prise „ —.30



Phlox perennis.

№		20 gr. ℳ	20 gr. ₰	Pr. ₰
3276	**Physalis** Francheti, Judenkirsche. Die Fruchtkapseln sind doppelt so gross wie die von Physalis peruviana; die Pflanze ist eine Zierde für jeden Garten	1	—	20
3277	„ Alkekengi fructo rubro	—	40	10

№		ℳ	₰	Pr. ₰
3278	**Polemonium** coeruleum, blaues Speerkraut	—	25	10
3279	„ coeruleum album, weisses Speerkraut	—	25	10

Potentilla (Fingerkraut).



Potentilla.

№ 3281 **Potentilla atrosanguinea**, Fingerkraut, dunkelrot, 20 g ℳ 1.— Prise „ —.15

3282 **Potentilla formosa**, hellrot, grossblumig 20 g ℳ —.80, Pr. ℳ —.15

3284 **Potentilla**, einfache Prachtsorten gemischt 20 g ℳ —.80, Pr. ℳ —.15

3285 **Potentilla**, gefüllte Prachtsorten gemischt 20 g ℳ 2.40, Pr. ℳ —.25

⊙ Primula, Stauden-Primeln.



Primula auricula.

Mit Ausnahme von veris, die leicht keimt, bedürfen die Primeln bei den Saaten Aufmerksamkeit, sie liegen meistens lange, ehe sie aufgehen. Sie blühen sehr reich und früh.

№ 3286 **Auricula, Luiker - Aurikel**, gemischt 20 g ℳ 8.— Prise „ —.35

№ 3287 **Auricula**, englische, nur von Topf - Nummer-Blumen, I. Qualität 5 g ℳ 3.50 Prise „ —.40

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
3289	**cashmeriana, capitata**, früheste all. Primeln, mit aufrechtst. rosalila Blum., 1 g ℳ 1.—	—	—	30
3290	**cortusoides**, reizend rosa . . . . 5 g „ 1.60	—	—	25
3291	**farinosa**, mit rosenroten, bepudert. Blumen; für Steinpartien . . . . 1 g ℳ 1.—	—	—	30

3292 **japonica**, mit Blumenstengeln, die mehrere Etagen Blütenkränze übereinanderstehend hervorbringen, viele Farben gemischt, 5 g ℳ 1.50 Prise ℳ —.30

3293 **obconica**, weisslich, sehr schön für Töpfe, im Februar gesät, blühen die Pflanzen von Ende Mai bis in den Winter 1 g ℳ —.80 Prise „ —.30

3293a **obconica grandiflora**, grossblum. Sorten gemischt 1 g ℳ 1.10 Prise „ —.30

№ 3293. Primula obconica.

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
3294	**obconica grandiflora rosea**, sehr frühblühend und ganz hart, 1 Gr. ℳ 2.—	—	—	40
3295	**veris**, englische Samtprimel	3	—	25
3296	„ **Prachtsorten**, I. Qualität	4	—	30
3297	„ **Goldrand**, mit kleinen goldumsäumten Blumen	5	20	40
3298	„ **duplex**, mit doppelten Blumen	—	—	30

Primeln. (Fortsetzung.)



Primula veris elatior coerulea.

№		20 g	Pr.
		ℳ ₰	₰
3299	veris coerulea, blaublühende Gartenprimel, 100 Korn ℳ —.60	— —	25



Primula acaulis.

3300 Primula acaulis, stengellose Himmelschlüssel, schöne Mischung, niedrig, 1 Port. — — 30

№ 3301 **Pyrethrum** carneum, fleischfarben, Insektenpulverpflanze, 20 g ℳ 1.60, Pr. 20 ₰

№ 3302 **Pyrethrum** roseum, rosa, Insektenpulverpflanze, 20 g ℳ 1.60, Pr. 20 ₰

№ 3303 **Pyrethrum** atrosanguineum, blutrot, 20 g ℳ 1.60, Pr. 20 ₰

Pyrethrum hybridum.

№		20 g	Pr.
		ℳ ₰	₰
3304	**Pyrethrum**, einfache Prachtvarietäten gemischt	1 60	20
3305	„ gefüllte Sorten, extra gemischt	— —	40

№ 3306 **Pyrethrum** parthenifolium aureum, zur Einfassung u. zur Teppichgärtnerei unschätzbar, 20 g ℳ —.60, Prise ℳ —.15

№		20 g	Pr.
		ℳ ₰	₰
3306a	**Pyrethrum** parthenifolium aureum crispum	2 20	15
3307	„ parthenifolium aureum Golden Gem, Bertramswurz, zu Einfassungen, mit weissgefüllten Blumen	— 60	15
3308	„ „ fol. laciniatis, mit feingeschlitzten Blättern	— 60	15

№ 3309 **Pyrethrum** parthenifolium aureum selaginoides, farnblättrige Varietät, konstant aus Samen . . 20 g ℳ 1.—, Prise ℳ —.15

№		20 g	Pr.
		ℳ ₰	₰
3310	**Pyrethrum** Tchihatchewi, f. Einfassungen, rasenbildend	2 40	20
3311	⊙ **Ranunculus** asiaticus superbissimus, Hahnenfuss, blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre	— 60	15
3312	**Rheum** Collinianum, Rhabarber	— 25	10
3313	„ Emodi, grossblättrig	1 20	15
3315	„ palmatum tanguticum, extra, mit gezackten Blättern, Einzelpflanze	— 40	10
3317	**Rudbeckia** Neumanni, goldgelb	4 —	30
3318	„ purpurea, karmesin mit schwarzbraun, grossblumig . . . 50 Korn	— —	25

3320 **Salvia** argentea (Salbei), Blattpflanze mit glänzend silberweissen, wolligen Blättern und zahlreichen, weissblauen Blumen, 20 g ℳ —.30, Prise 10 ₰.

3320a **Salvia** ringens, grossblumig, hellblau, — neu — 1 Portion 30 ₰.

3321 ***Saponaria** ocymoides, sehr schön, frühblühend, rosa, für Steinpartien, 20 g ℳ —.40, Prise 10 ₰.



Salvia argentea.



Saxifraga.

№		20 g	Pr.
		ℳ ₰	₰
3322	**Saxifraga**, Steinbrech, gemischt, für Felsgrotten . . . 5 g ℳ 1.25	— —	30

Saxifraga sind Bienenfutterpflanzen.

№ 3323. ***Scabiosa** caucasica, blassblau (Bienenfutterpflanze), 20 g ℳ 3.50 Prise „ —.30


№ 3324. **Scabiosa** caucasica alba, neu, Prise 30 ₰.



Scabiosa caucasica

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
3326	**Sedum** Aizoon, Mauerpfeffer, gelb	1	—	15
3327	„ anglicum, rosa	2	40	20
3329	„ Maximowiczi, gelb	1	20	15
3330	„ spurium, blassrosa	1	20	15
3331	„ „ coccineum, scharlach	2	20	20
3332	„ viele Sorten gemischt	1	80	15

Sedum-Arten sind besonders zum Bepflanzen von Grotten, Felsen, Tuffsteinpartien geeignet; ihre Blumen werden von Bienen gern aufgesucht.



Sedum.

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
3334	**Silene** alpestris (Leimkraut), weiss, reizend für Felspartien	2	50	20
3337	„ Schafta, rosa, reichblühend, für Einfassungen geeignet	1	60	15
3339	**Spergula** pilifera, rasenbildend, zu Einfassungen . . . 5 g ℳ 2.—	—	—	40
3341	**Stachys** lanata (Ziest), mit dicken, wolligen, silberweissen Blättern (Bienenfutterpflanze)	—	25	10
3344	**Statice** Besseriana, rot	2	—	15
3347	„ eximia, grossdoldig, rötlichlila	1	20	15
3348	„ Fortunei, prachtvoll, gelb mit weiss	2	—	20
3349	„ incana hybrida nana, gemischt; die beste zum Schneiden für Bouquetgeschäfte	—	30	10
3350	„ latifolia, niedrig, blau	—	80	15
3351	„ tatarica, niedrig	—	40	10
3352	**Stenactis** speciosa, Beschreikraut, blau, schön	—	80	15
3354	**Tradescantia** virginica	2	—	25
3355	**Trifolium** rubens, Alpenklee, rot (Bienenfutterpflanze), gedeiht in trockener Lage	—	60	15
3359	⊙**Tunica** saxifraga, Felsennelke, rosa, sehr zierlich (Silene)	—	40	10
3360	⊙**Valeriana** alba, Baldrian, weiss	—	40	10
3361	„ rubra, Baldrian, rot	—	40	10



Verbascum.

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
3363	**Verbascum** phoenic. Königskerze, gem.	—	25	10
3364	„ olympicum, Blattpflanze	—	60	15
3365	„ pannosum, 1 bis 1½ m hoch, Blumen gelb, dekorativ	—	25	10

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
3366	***Veronica** candida, Ehrenpreis, weissblättr.	2	40	30
3367	„ repens, weiss, ganz niedrig, zu Einfassungen	—	—	20
3368	„ spicata, dunkelblau	1	60	20
3369	„ perennierende Sort. schön gemischt	1	—	20

Die Veronicas sind Bienenfutterpflanzen.

— Veronica, Topfgewächse, siehe № 4009.



Viola cornuta (Hornveilchen).

№		20 g ℳ	20 g ₰	Pr. ₰
3370	⊙**Viola** cornuta, Purple Queen, mit blauvioletten Blumen	3	—	20
3371	„ „ alba, reinweiss	3	20	20
3372	„ „ Mauve Queen	3	—	20
3373	„ „ Perfection, prächtig blau, lange und grossblühend	3	60	20
3374	„ „ lutea, gelb	1	—	15
3376	„ „ „ splendens grandiflora, grosse goldgelbe Blumen	1	20	15

Viola cornuta sind durch den niedrigen Wuchs sehr passend zu Teppichbeeten

№		5 g ℳ	5 g ₰	Pr. ₰
3377	„ odorata semperflorens, immerblühendes Veilchen	2	80	20
3378	„ „ „ alba, weiss	1	50	20
3379	„ „ Barrensteins Sämling, das schönste Treibveilchen, echt	1	25	30
3380	„ „ Laucheana, dunkelblau, schön	2	—	30
3381	„ „ russica, russisches Treibveilchen	1	50	30
3382	„ „ the Czar, sehr schön, besonders geeignet zum Treiben	2	25	40
3383	„ „ the Czar alba, weiss	2	25	40
3384	„ „ Victoria (Lees odoratissima), dunkelblau, Riesenveilchen	2	—	40

Das Veilchen ist eine der wohlriechendsten Pflanzen. Der Samen keimt erst nach langer Zeit. Die gefüllten Sorten setzen keinen Samen an.


№ 3385 **Wahlenbergia grandiflora**, 20 g ℳ —.60, Pr. 15 ₰

„ 3386 **Wahlenbergia grandiflora fl. pl.**, gefüllt, blau, 20 g ℳ 1.60, Pr. 20 ₰

„ 3387 **Wahlenbergia alba grandiflora**, weiss, 20 g ℳ —.60, Pr. 15 ₰

„ 3388 **Wahlenbergia grandiflora alba plena**, weiss gefüllt 20 g ℳ 1.20, Pr. 20 ₰

„ 3389 **Wahlenbergia grandiflora nana**, wird ca. 25 cm hoch, mit dunkelblauen Blumen, 20 g ℳ .80, Pr. 15 ₰



Wahlenbergia grandiflora.

Stauden-Sortimente

beliebe man unter № 1677 bis 1697, Seite 61, nachzuschlagen.

Topfgewächse-Samen.

Seeds of hardy Greenhouse- and Stove-plants. Graines de plantes de serre froide, temperée et chaude.

W = Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalt- oder Glashauspflanzen, § = Schlingpflanzen.

Wie bei allen anderen Samen werden wir auch bei Topfgewächs- und Palmen-Samen Sorge tragen, das möglichst Beste zu liefern, bemerken jedoch, dass ein grosser Teil der folgenden Artikel in unserem Klima nicht Ertrag liefert, sondern aus wärmeren Gegenden bezogen werden muss, so dass wir folgende Samen nur ohne Verbindlichkeit für das Keimen und Sortenechtheit abgeben können. Bei Eintreffen geehrter Ordres liefern wir noch nicht vorhandene Samen nach Erhalt frischer Ernte nach.

№

3398 **Abutilon** Boule de neige, reinweiss 25 Korn 25 ₰

3399 **Abutilon** compactum „Feuerball", niedrig, kugelig u. buschig gebaut, schon als kleine Pflanze blüh. 100 Korn ℳ —.60 25 Korn 20 ₰

3415 **Abutilon** schön gem. 2 g ℳ —.75 50 Korn 20 ₰

3416 **Abutilon** Extra-Qualität, gemischt 100 K. ℳ —.50 25 Korn 20 ₰

Winterblüher, die im Zimmer gut aushalten und leicht blühen.



Abutilon (Schönmalve).



№ 3472 **Aralia Sieboldi,** 1000 Korn ℳ 1.80, 50 Korn 20 ₰

Aralia Sieboldi ist eine der besten Zimmerpflanzen, Samen derselben ist im April versendbar.

№ **Acacia**

3426 dealbata, weisslich. doppelt gefiedert. 20 g 60 ₰, 30 Korn 20 ₰

3442 lophanta, 20 g 30 ₰, 20 Korn 10 ₰

3444 lophanta speciosa, 20 g 40 ₰, 20 Korn 15 ₰

3445 lophanta speciosa compacta, 20 g 40 ₰, 20 Korn 15 ₰

3447 lophanta Neumanni 20 g 40 ₰, 20 Korn 15 ₰

3457 viele Sort. gemischt 20 g 40 ₰, 30 Korn 10 ₰

Sehr guter Marktartikel, besonders die lophanta-Sorten.



Acacia lophanta.

№

3458 W **Achimenes** hybrida (Schiefteller), sehr schöne Varietäten gemischt . . . 500 Korn 50 ₰

3461 **Agapanthus** umbellatus (Liebesblume), blaublühend, prachtvoll 20 g ℳ 1.60 50 Korn 20 ₰

Agave

3462 americana, 40 Korn 20 ₰

3463 Verschaffelti 30 Korn 80 ₰

3464 gemischt, 1000 Korn 300 ₰, 50 „ 30 „

Prächtige Dekorationspflanzen.

Agave.

№

3469 W **Anthurium** Scherzerianum, mit scharlachroten Blumen, leicht- und reichblühend, 100 Korn ℳ 3.— 10 Korn 40 ₰

3471 **Aralia** papyrifera . . . . 20 g „ 2.80 50 „ 25

№

3474 W **Ardisia** crenulata (Spitzblume), mit zahlreichen roten Beeren, Marktpflanzen . . . . . 100 Korn ℳ 3.— 10 Korn 40 ₰

3476 **Artemisia** argentea (Beifuss), mit silberweiss. Blättern, Dekorationspflanze Portion 15

3478 **Azalea** indica (indische Alpenrose oder Azalie), in Prachtsorten gemischt, extra . . . . 1 g ℳ 1.50 200 Korn 20



№ Asparagus Sprengeri (Zierspargel).

3479 W **Asparagus** plumosus nanus, 100 Korn ℳ 4.— 10 Korn 50 ₰

3480 „ Sprengeri . . 100 „ „ —.50 20 „ 15

Die **Asparagus** sind beide schöne Ampel- oder Gitterpflanzen, die den ganzen Winter über frisches Grün zu Bouquets liefern.

Knopffs Gartenbibliothek, Bd. 2: Zimmerpflanzen. Geb. Mk. 1.20.

№ 3484 **Begonia semperflorens gracilis, Feuerball.** Ist sowohl als Zimmerschmuckpflanze, als auch als Gruppen- oder Einfassungspflanze recht zu empfehlen. Die Blumen besitzen ein leuchtendes Karminrot . . . . Portion ℳ —.35

„ 3485 „ **semperflorens „Zulukönig"**, schwarzrote Belaubung . . . . 500 Korn ℳ —.50

W Begonia hybrida, knollentragende.

Die knollentragenden Begonien sind mit Vorteil für Beete im Freien zu benutzen, es lassen sich von denselben strahlende, weitleuchtende Gruppen bilden. Als Schaupflanzen für den Blumentisch, das Fensterbrett, Verandas etc. sind sie ebenfalls ohnegleichen.



Begonia hybrida Davisi.

№			₰
3489	**boliviensis superba**, brillant orangerote Blumen . . . . 1 g ℳ 4.—	500 Korn	35
3490	**Davisi**, blendend scharlachrote Blumen, Blätter blaugrün . . . . 1 g ℳ 4.50	500 „	35
3492	**Froebeli**, mit glühend scharlachroten Blumen . . . . 1 g ℳ 4.50	500 „	35
3493	**Montblanc**, weissblühend . . 1 „ „ 7.—	500 „	40
3494	**hybrida gigantea cristata**, neu, interessant und schön	500 „	60
3495	**hybrida marmorata „Schmetterling"**, lebhaft scharlach oder glänzend karmin mit weiss. Flecken	500 „	50



№ 3507 **Begonia hybrida gigantea fl. pl.**, gefüllte knollentragende Varietäten, gemischt; der Samen wurde durch künstliche Befruchtung gewonnen, er ergiebt möglichst hohen Prozentsatz gefüllter Blüten, 1000 Korn ℳ 1.10, 500 Korn 60 ₰.

„ 3508 № 1 **Weiss-**, № 3 **Rosa-**, „ 2 **Gelb-**, „ 4 **Rotblühend**, jede per 1000 Korn ℳ 1.75, 200 Korn 40 ₰.

W Begonia hybrida gigantea,

riesenblumige, einfache.



Begonia hybrida maxima, grossblumige.

№			₰
3499	**Faust**, schwarzpurpur	500 Korn	35
3500	**Chamois**	500 „	35
3501	**Dunkelrot**	500 „	35
3501a	**Dunkelrosa**	500 „	35
3502	**Gelb**	500 „	35
3503	**Rosa**	500 „	35
3504	**Scharlachrot**	500 „	35
3505	**Weiss**	500 „	35
3506	**Grossblum. Prachtvarietäten**, gemischt, 1 g ℳ 4.—	500 „	30
3509	**gigantea flore pleno**, gefüllte Kamellien-Begonie	1 Portion	75
3509a	**fimbriata flore pleno**, gefüllte, gefranste Begonie	1 „	55

W Begonia Spezies, einfache.


№			₰
3510	**Semperflorens atropurpurea, Vernon**, Blätter metallisch glänzend, Blumen karminrot . . 1 g ℳ —.75	500 Korn	20



№ 3511 Begonia semperflor. atropurpurea compacta.

№			₰
3511	**Semperflorens compacta**, 10—14 cm hoch, für Teppichbeete und Topfkultur, Blumen leuchtend rot, Blätter dunkel . . . . 1 g ℳ 4.—	500 Korn	35
3512	**Schmidti**, die dankbarsten für Winterflor, weiss mit rosa . . . 1 g ℳ 3.—	500 „	30
3514	**Semperflorens magnifica.** Sie hat eine tiefdunkelrote Färbung des Laubes und der Stengel und die einzelnen Blätter sind, was besonders hervorzuheben ist, sehr klein. Die Blüten sind lebhaft karminscharlach, von denen sich die goldgelben Staubfäden und Stengel sichtbar abheben.	500 Korn	45

№ 3515 **Rex-Varietäten, Blatt-Begonien**, mit sehr grossen, prachtvoll glänzenden Blättern im schönsten Farbenspiel 200 Korn ℳ —.70



Begonia. (Fortsetzung.)



№ 3513 Begonia Erfordia.

№ 3513 **Erfordia**, für den Blumentisch und Marktgeschäfte, im Sommer zum Auspflanzen fürs Freie ausgezeichnet, zartrosa . . . . . 500 Korn 40 ₰



№ 3522 **Cactus**, schön gemischt, 100 Korn ℳ —.75, 30 Korn ℳ —.30

Katalog über Cacteen u. Succulenten gratis u. franko.

Calceolaria hybrida grandiflora,

Pantoffelblume,



Calceolaria.

von unserer ausgezeichneten Sammlung u. von Blumen I. Ranges durch gegenseitige künstliche Befruchtung gewonnen.

№ 3525 **grossblumige, getigerte,** 1 g ℳ 6.—, 1000 Korn ℳ —.50

№ 3526 **grossblumige, getuschte,** 1 g ℳ 5.— 1000 Korn ℳ —.40

Calceolaria hybrida grandiflora. (Fortsetzung.)



Calceolaria hybrida grandiflora, getigerte und getuschte.

№			₰
3528	**niedrige, getigerte, grossblumige,**	1 g ℳ 7.50 1000 Korn	60
3529	„ **getuschte, grossblum.**	1 „ „ 6.50 1000 „	50
3532	alle Varietäten gemischt	1 „ „ 5.— 1000 „	40
3533	**rugosa**, strauchartige, gemischt	500 „	60

Die rugosa-Sorte mit kleinen Blumen ist zu Gruppen im Freien geeignet.

№ 3534 **Calla aethiopica**, Drachenwurz, bekannte und beliebte Zimmerpflanze . . . . 20 g ℳ 1.40, 20 Korn 20 ₰

			₰
3535	**Camellia japonica fl. pl.**, gefüllte, 100 Korn ℳ 1.60	10 Korn	25
3536	„ **japonica simplex**, zu Unterlagen, 100 Korn ℳ 1.—	10 „	15

W **Canna** (Blumenrohr).



№ 3546. **Canna, Crozys Prachtvarietäten.**

3540 **Canna atropurpurea**, grün u. rotblättr., 10 Korn 15 ₰

3546 „ **Crozys Varietäten** in Prachtmisch., bemerkenswert in Bezug auf Schönheit der Blumen und Belaubung, sind niedrig und frühblühend; für Topfkultur passend, 20 g ℳ —.60, 10 Korn 15 ₰

☛ *Knopffs Gartenbibliothek: Kultur der Cacteen im Zimmer.* Brosch. *75 Pf.*

Canna. (Fortsetzung.)

№		₰
3554	**discolor** . . . . 20 g ℳ —.50, 10 Korn	15
3559	**indica,** hellgrün . . . . . . 20 „ „ —.40, 10 „	15
3560	**Königin Charlotte,** Crozy-Varietät von niedrigem Wuchs . . 20 g ℳ —.60, 10 Korn	15
3561	**Mad. Crozy,** niedrig, Blumen zinnoberrot, 20 g ℳ —.60, 10 „	15
3565	**metallica,** dunkelrot mit Metallglanz 20 g ℳ —.70, 10 Korn	20
3568	**musaefolia hybrida,** dunkelgrünblättrig, 20 g ℳ —.60, 10 „	15



№ 3584. Canna variegata.

№ 3581 **tricolor,** dreifarbig 20 g ℳ —.60 10 Korn 15 ₰

№ 3583 **Warscewiczi,** rotblättrig 20 g ℳ —.60 10 Korn 15 ₰

№ 3584 **variegata,** die Sämlinge bringen bunte Blätter 20 g ℳ 1.20 10 Korn 30 ₰

№ 3588 **Canna,** viele Sorten schöngemischt 20 g ℳ —.40 15 Korn 15 ₰

№ 3589 **Canna,** dunkellaubige Sorten in Prachtmischung 20 g ℳ —.60 10 Korn 15 ₰

Carica (Melonenbaum).

Der Melonenbaum ist eine leicht zu behandelnde Zimmerpflanze. Der Samen wird im März in lockerer, sandiger Erde im Warmbeet oder im Topf im Zimmer zum Keimen gebracht und die Pflanzen dann im Zimmer weiter kultiviert.

№ 3590 W **Carica papaya,** Melonenbaum 25 Korn 25 ₰

Centaurea (Flockenblume).

Sind schätzenswerte, weissbelaubte Dekorationspflanzen, die sich auf Rasen oder in Gruppen gegen andere Farben herrlich abheben. Anzucht am besten in kleinen Töpfen, da sie frostfrei zu überwintern sind.



Centaurea.

№		Pr. ₰
3595	**argentea vera, candidissima ragusina,** mit silberweissen Blättern, Gruppenpflanze, ... 20 g ℳ 2.50, 100 Korn	30
3597	**Clementei,** sehr dekorativ, m. gerippten, silberweiss., gefiedertem Blattwerk, 20 g ℳ 2.80, 50 „	20
3599	**gymnocarpa,** Gruppenpflanze, m. silberweissen Blättern . . . 20 g ℳ 1.—, 100 „	20

Weissblättrige, bekannte Dekorationspflanzen, die auch vorteilhaft im Herbst ausgesät werden.



№ 3605 **Chrysanthemum frutescens Comtesse Chambord,** weiss, Winterblüher, Marguerite, 20 g ℳ 1.20 100 Korn 20 ₰

3606 „ **indicum fl. pl.,** grossblumig, extra gef. Sorten, 1 Portion 30 ₰

3607 „ **japonicum fl. pl.,** japanische, extra gefüllte, 1 Portion 35 ₰

3608 „ **pomponicum fl. pl.,** kleinblumige, extra gemischt, 1 Portion 30 ₰

Cineraria hybrida.

Wir widmen der Kultur der Cinerarien die aufmerksamste Pflege und können daher den Samen der hier offerierten Sorten als vorzüglich in jeder Beziehung empfehlen.



Cineraria hybrida grandiflora.

№			₰
3610	**sehr gute Qualität** . . . 1 g ℳ 1.20,	1 Portion	25
3611	**Preisblumen,** von hohen Sorten gesammelt, extra . . 1 g ℳ 1.80,	1 „	25
3612	**nana,** prachtvoll, gemischt, I. Qual. von Preisblumen . 1 g ℳ 1.75,	1 „	25
3613	**grandiflora rosea,** rosa	1 „	35
3614	„ **azurea,** azurblau . . 1 g ℳ 4.40,	1 „	40
3615	„ **kermesina,** karmesin 1 „ „ 4.—,	1 „	40
3616	„ **Stella,** neu	1 „	35
3616a	**radiata hybrida,** Sternblumen-Cinerarie	1 „	60



№ 3617 **grandiflora, hohe, grösstblumige,** Extra-Qualität, allergrösste Blumen, ganz besonders zu empfehlen, 1 g ℳ 4.—, 1 Portion 40 ₰

3618 **grandiflora nana,** niedrige **grösstblumige,** Extra-Qualität, allergrösste Blum., ganz besonders zu empfehlen, 1 g ℳ 5.— 1 Portion 50 ₰

Cineraria hybrida grandiflora nana.

Cineria hybrida fl. pl.

№ 3619 **plenissima** extra gefüllte, nur von dichtgefüllten Blumen gesammelt, 1 g ℳ 5.—, 1 Portion 50 ₰





Cineraria maritima.

№			₰
3622	**maritima**	20 g ℳ —.40, 1 Portion	10
3623	„ **candidissima**	20 „ „ —.60, 1 „	15

Die letzten zwei Sorten Cinerarien haben schönes, silberglänzendes Laub und sind als Einfassung von Gruppen zu empfehlen.

№

3628 **Clianthus Dampieri,** (Ruhmesblume), bekannte Species mit leuchtend roten Blumen, hier geerntet, 10 Korn ℳ —.40

3629 „ **puniceus,** leucht. rote, weiss gefleckte Blumen, 20 g ℳ 2.40, 25 Korn „ —.25



Clianthus Dampieri.

№ 3634 w**Coffea arabica,** Kaffeebaum, Zimmerpflanze mit glänzend grünem Laub. 100 Früchte à 2 Korn ℳ 3.20, 10 Früchte ℳ —.40. Der Kaffeebaum ist nicht nur wegen seiner in allen Weltteilen vielbegehrten Samen bekannt, sondern er bietet auch als junge Pflanze mit seinen dunkelgrünen glänzend. Blättern einen angenehmen Zimmerschmuck. Aussaat warm, im Frühjahr in Töpfe mit leichter, nahrhafter, sandiger Erde.

Coleus (Buntlippe).



Coleus hybridus ornatus.

№			₰
3653	**Coleus, gute Qual.** gemischt, 1 g ℳ —.60 100 Korn		15
3654	„ **Prachtmischung,** 1 „ „ 1.20 100 „		20
3655	„ **grossblättrig,** zeichnet sich durch die grossen, schön gezeichneten Blätter aus . . . 1000 Korn ℳ 1.— 100 „		15
3656	„ **grossblättrige Zwerg-** . . . . . . 100 „		40

3657 **Coleus hybridus ornatus.** Ein grossblättrig. Coleus, der durch Samen gezogen, konstant bleibt. Die dunklen, rosa und roten Blätter sind mit weissen, gelben und grünen Schattierungen versehen, so dass ein jedes Blatt ein eigenes Farbenspiel ergiebt. Portion 40 ₰



Convolvulus mauritanicus.

№ 3662 § **Convolvulus mauritanicus,** mauritan. Winde. Sehr reichblühende, zierliche Ampelpflanze mit blauen Blumen . . 20 g ℳ 1.20, Portion 20 ₰

Cyclamen, Alpenveilchen.

Aussaatzeit das Frühjahr und der Herbst; bei richtiger Behandlung ist es nicht schwer, aus Sämlingen nach einigen Monaten blühende Pflanzen zu erziehen.

№

3665 **Cyclamen europaeum** 5 g ℳ 3.— 25 Korn 20 ₰



Knopffs Gartenbibliothek, Bd. 5: Zimmerblütenpflanzen. Geb. Mk. 1.20.

Cyclamen persicum giganteum (Alpenveilchen).

Um einen ununterbrochenen Blütenflor für den Winter herbeizuführen, geschieht die Aussaat von Ende August bis Dezember in Näpfe mit sandiger Laub- oder Heideerde, man hält mässig feucht und schattig. Die jungen Pflanzen pikiert man, nachdem sie etwas kräftig geworden sind, einzeln in kleine Töpfe mit einer Mischung von Lauberde, nahrhaftem, abgelagertem Lehm und Sand, auch kann etwas gut verrottete Mistbeeterde zugesetzt werden. Die Pflanzen durchwintert man frostfrei und hell bei sehr spärlicher Bewässerung und verpflanzt sie im Frühjahr und Sommer, so oft sie die Töpfe durchwurzelt haben, in dieselbe Erdmischung, wie angegeben.



№ 3671. **Cyclamen persicum papilio,** Schmetterlings-Alpenveilchen mit gekrausten Blumen, 100 Korn ℳ 4.—, 10 Korn ℳ —.50.

				₰
№ 3672	**Cyclamen persicum** persisch. Alpenveilch., das schönste f. d. Zimmer, gemischt . 20 g ℳ 5.—, 5 g ℳ 1.50	25	Korn	20
„ 3673	„ **persicum album** . . 5 „ „ 1.50	25	„	20
№ 3674	**Cyclamen persicum giganteum,** m. prächt., gross. Bl. 100 K. ℳ 1.20	20	„	30
„ 3675	„ **persic. giganteum atrorubrum,** prachtv. dunkle Farbe, 100 K ℳ 1.80	10	„	30
„ 3676	„ **persicum gigant. sanguineum,** leucht. bl., dunkelst. 100 K. ℳ 2.75	10	„	40
„ 3677	„ **persicum gigant. Kaiser Wilhelm,** leucht. dunkelrote Blumen, sehr grossblumig 100 Korn ℳ 1.—	20	„	25
„ 3678	„ **persicum giganteum „Rokoko“**	10	„	80
„ 3679	„ **Montblanc,** reinweiss, grossbl. 100 Korn ℳ 1.60	10	„	25
„ 3680	„ **persic. gigant.** I. Qual., grossbl. Sort. i. sch. Farbensp. gem. 5 g ℳ 3.—	25	„	20

Datura (Stechapfel).

D. arborea ist eine Topfpflanze, die auch an warmer geschützter Stelle des Gartens ausgepflanzt werden kann und sehr zierend wirkt. Im Winter entwickelt sie ihre grossen weissen Blumen, die für grössere Blumenarbeiten besonders wertvoll sind.

№ 3682 W **Datura arborea** (Stechapfel), mit grossen weissen, wohlriech. Blumen . 20 Korn ₰ 30

W Dracaena (Drachenblutbaum).

Schönblättrige, dankbare Zimmerpflanze, für den Blumentisch, Blumenständer etc.

№			₰
3688	**australis, Cordyline,** Dekorationspflanze fürs Freie . . . . 100 Korn ℳ —.50,	25 Korn	20
3693	**Draco,** Drachenbaum . 100 „ „ 1.50,	10 „	20
3695	**indivisa, Cordyline** (reiner Samen) 5 g „ —.55,	50 „	20
3696	„ **lineata,** „ (reiner Samen) 5 „ „ 1.—,	50 „	20
3707	**Veitchi, Cordyline** (reiner Samen) 5 „ „ 1.20,	50 „	20



Echeveria.

3709 **Echeveria** retusa 100 Korn ℳ —.50

3711 **Echeveria** gemischt 1000 Korn ℳ 3.— 50 „ „ —.25

3712 § **Eccremocarpus scaber** (Schönrebe). Calampelis, Schlingpflanze, mit orangeroten Blumen, siehe Sommergewächse № 1827 20 g ℳ 1.60, Port. ℳ —.20

3715 W **Erythrina crista galli,** Korallenbaum, 100 Korn ℳ 1.60 5 „ „ —.20


№ 3723 **Eucalyptus globulus,** Fieberheil- oder Blaugummibaum, bekannteste und verbreitetste Spezies 20 g ℳ 2.20, 100 Korn „ —.25

№ 3724 **Eucalyptus amygdalina,** hart u. prächtig, 20 g ℳ 1.60, 1 Portion „ —.20


Beide Sorten der Eucalyptus sind sehr schnell- und hochwachsend, die im Sommer ausgepflanzt, zu grossen Bäumen heranwachsen; auch als Blatt-Zimmerpflanze sehr passend.


№ 3736 **Exacum affine,** Bitterblatt, m. angenehmem Geruch u. lila Blumen 1000 Korn ℳ 1.— 100 „ „ —.15

Eucaliptus globulus.

Schönblühende Zwiebelgewächse. Gebunden Mark 1 20.






№ 3741 §**Fragaria indica**, indische Erdbeere, Ampelpflanze mit gelben Blumen und roten Beeren, auch für Felspartien, 20 g ℳ 1.50, 30 Korn ℳ —.15.



№ 3751 **Fuchsia procumbens**, Ampelfuchsia, mit lang herabhängenden Zweigen; Ampelpflanzen, 1000 Korn ℳ 1.70, 30 Korn ℳ —.15.



№ 3738 W **Ficus elastica**, Gummibaum 200 Korn ℳ 1.50, 50 „ „ —.40.




№ 3756 W **Gesneria** macrantha, grossblumige prächtige Spezies mit glänzend scharlachroten Blumen 500 Korn ℳ —.35

3757 „ **zebrina**, hübsche Varietät mit orangeroten gefleckten Blumen und mit schöner samtiger Belaubung 500 Korn ℳ —.35

3758 „ **gemischt**, schönste Färbungen 500 Korn ℳ —.30

Die Kultur der Gesnerien ist dieselbe wie die der Gloxinien.



№ 3745 **Fuchsia hybrida**, einfache u. gefüllte, gemischt, 500 Korn ℳ 5.20, 100 Korn ℳ 1.25, 25 Korn ℳ —.40.

W Gloxinia hybrida grandiflora.

№				₰
3760	**prachtvolle Mischung**	1 g ℳ 5.—,	500 Korn	40
3761	**alba**, reinweiss	1 „ „ 8.—,	500 „	50
3762	**getigerte** und leopardierte oder **punktierte**; diese grossblumige Gattung hat punktierte Blumenblätter und Schlund	1 „ „ 6.—,	500 „	40
3763	**robusta erecta**, Blumen aufrechtstehend	1 „ „ 5.—,	500 „	40
3764	„ **horizontalis**, Blumen horizontal	1 „ „ 6.—,	500 „	40
3765	„ **pendula**, Blumen hängend	1 „ „ 6.—,	500 „	40
3766	„ in prachtvoller Mischung	1 „ „ 4.—,	500 „	30
3767	„ 1. **Corona**, violett mit weiss, 2. **Coelestina**, himmelblau mit weiss, 3. **Défiance**, scharlach, 4. **Kaiser Friedrich**, scharlach mit weiss, 5. **Kaiser Wilhelm**, violett mit weiss, 6. **Princess Maud**, dreifarbig	jede	500 „	50
	7. **Prinz Adalbert**, violettpurpur mit weiss		1 Portion	55
3768	**grandiflora**, Riesen-Gloxinien, gemischt		500 Korn	50

Unsere Kollektion der **robusta**-Gloxinien bietet an Farbenpracht, an Grösse, Schönheit der Blumen Ausgewähltes, die **getigerten** und **leopardierten** sind ebenfalls ausgezeichnet. Knollen sind unter Blumenzwiebeln Seite 106 angeboten.



№ 3771 **Grevillea robusta**, prächtige Zierpflanze für den Blumentisch . . 20 g ℳ 1.50, 30 Korn ℳ —.20

№ 3777 W **Hedychium Gardnerianum** 20 g ℳ 2.80, 25 Korn ℳ —.30



W **Heliotropium**, Sonnenwende, Vanille.

Die Vanille hat dieselbe Kultur als die Fuchsie, sie liebt nur etwas mehr Wärme.

№			₰
3780	**Blaue Perle**, niedrig	100 Korn	30
3786	**White Lady**	100 „	25
3790	**Heliotropium** gemischt . . . 20 g ℳ 2.80	100 „	20
3791	„ **dunkelblühende** Varietäten gemischt . . . . . . 20 g ℳ 3.50	100 „	30

№ 3792 **Heliotropium Mammuth**, mit enormer Blumendolde . . 100 Korn 30 ₰

№			₰
3793	W **Hibiscus coccineus**, speciosus, scharlach . . . . 20 g ℳ 1.60	25 Korn	20
3802	„ **rosa sinensis**, gemischt, 100 Korn ℳ 2.—	10 „	30

Hibiscus blühen im zweiten Jahre nach der Aussaat, sind auch Winterblüher.

№ 3807 **Impatiens Sultani (Sultan-Balsamine)**, 1 g ℳ 2.—, 100 Korn 20 ₰


№ 3808 **Impatiens Sultani hybrida**, rosa bis dunkelrot, 1 g ℳ 2.—, 100 Korn 20 ₰

Schnellwachsend, fortwährend, auch im Winter blühend, Zimmerpflanzen.

№ 3813 †***Ipomoea Leari** (Prunkwinde), 20 g ℳ 1.60, 25 Korn 20 ₰

№ 3814 †* **Ipomoea, Leari atroviolacea**, 20 g ℳ 3.—, 25 Korn 20 ₰

№ 3815 †§**Ipomoea scarlatina**, zinnober, 20 g ℳ 1.60, 25 Korn 25 ₰



Impatiens.

№ 3817 W **Isoloma hirsutum** (Gleichsaum), Gesnerienart, Blumen dunkelscharlach, orange schattiert, blüht reich und ununterbrochen während des Winters, 1000 Korn ℳ 1.—, 100 Korn 15 ₰



Isoloma hirsutum.


№ 3835 W **Lantana hybrida** (Wandelblüte), viele schöne Sorten gemischt . . . . . . 20 g 60 ₰, 50 Korn 15 ₰
Prachtvolle Gruppenpflanze für den Sommer im Freien, wirkt schön mit Heliotrop untermischt.

3837 § **Lapageria rosea**, prächtige Schlingpflanze für das Kalthaus, mit rosenroten, innen weissgefleckten Blumen. Der Same liegt lange, ehe er keimt, 100 Korn ℳ 4.40, 5 Korn 30 ₰

№ 3841 **Lavatera arborea fol. variegatis**, mit buntem Blatte, die Panachierung tritt erst mit dem 6. bis 8. Blatte ein; Solitärpflanze, 20 g ℳ 2.50, 20 Korn 30 ₰

№ 3842 **Libonia floribunda**, rot und gelb, reich u. im Winter blühend; Marktpflanze, 100 Korn ℳ 2.80, 20 Korn 60 ₰

№ 3846 W **Lisianthus Russellianus**, Bauchblume, prachtvolle Gentianee mit grossen glockenförmigen blauen Blumen . . . . 1000 Korn ℳ 2.—, 50 Korn 20 ₰



Lobelia littoralis, Ampelpflanze.

3847 § **Lobelia littoralis**, Ampelpflanze . . . 25 Korn 25 ₰

3848 § **Lophospermum scandens**, Kammsamen, eine reich- und im ersten Jahre blühende Schlingpflanze, 20 g ℳ 3.20, 200 Korn 30 ₰

3849 § **Lotus peliorhynchus**, Hornklee, reizende Ampelpflanze mit feiner Belaubung und orangeroten Blumen . . . . 100 Korn ℳ 2.—, 10 Korn 30 ₰



№ 3851 § **Medeola (Myrsiphyllum) asparagoides**, schöne Ampelpflanze, mit zierlichen dunkelgrünen Blättern, die Zweige liefern einen reizenden Haarschmuck für Damen. 20 g ℳ 1.20, 30 Korn 20 ₰

№ 3859.
W **Mimosa pudica**, schamhafte Sinnpflanze, 20 g ℳ —.80, 100 Korn 20 ₰
Bekannt durch die Reizbarkeit ihrer Blätter, die sich schliessen, wenn man sie anfasst.




Mimosa pudica.

№ 3856.

Mesembrianthemum cordifolium fol. variegatis, herzblättrige Mittagsblume, zur Topfkultur, für Teppichbeete und als Ampelpflanze geeignet, mit bunten Blättern und rosa Blumen, siehe auch Nr. 2282.

1 Gr. ℳ —.60, Portion ℳ —.30






№ Musa Ensete.

3861 W **Musa Ensete,** Banane, die schönste Spezies, im Sommer als Einzelpflanze von grösstem Effekt. Aus Samen erzogene Pflanzen erreichen schon im ersten Jahre grosse Dimensionen. Im Freien vor Winden zu schützen, damit die grossen Blätter nicht zerrissen werden. 100 Korn ℳ 3.50, 5 Korn 25 ₰

3862 W „ **Martini** . . . . 5 „ 20 „

3863 „ **religiosa,** Fetisch-Banane, 100 Korn ℳ 1.50, 5 „ 20 „

3866 **Nerium** (Oleander) . . . . 20 g ℳ —.50, Portion 15 „



№ Nertera depressa.

3867 **Nertera** depressa, reizende Miniaturpflanze, mit kleinen korallenartigen Beeren bedeckt, gute Marktpflanze . . . . 30 Korn 40 ₰

№ 3873 §W **Passiflora** coerulea (Passionsblume) 20 g 60 ₰, 25 Korn 20 ₰

„ 3876 „ alba, 20 „ 120 „ 25 „ 20 „

Die Passionsblumen sind reichblühende Schlingpflanzen für das Zimmer.

Pelargonium (Geranium).

Sind leicht in der Stube, Mistbeetkästen und Gewächshäusern bei einer Wärme von 2—6° R. zu überwintern. Im Sommer zum Auspflanzen in das Freie auf Beete, Gruppen etc. zu verwenden.


№

3884 **hybridum,** englische grossblumige Prachtsorten gemischt . . . . 100 Korn ℳ 3.—, 10 Korn 40 ₰

3885 „ **Odier,** prächtige fünffleckige Varietäten, 100 Korn ℳ 4.—, 10 Korn 45 „

3886 „ **Fancy** od. **Fantasie,** 100 „ „ 4.80, 10 „ 50 „

3887 „ **Diadematum** . . . 100 „ „ 4.—, 10 „ 45 „



№ 3890. Pelargonium lateripes, hederaefolium.

3890 **lateripes, hederaefolium,** efeublättrige Varietäten für Ampeln und Einfassungen, 100 Korn ℳ 1.20, 20 Korn 30 ₰

3891 „ **fl. pleno** . . . . 10 „ 35 „

3893 **Zonale Scarlet-,** schönste Sorten Scharlach-Pelargonien, viele Farben gemischt; für den Sommer im Freien . . . . . 20 g ℳ 1.—, 50 Korn 15 ₰

3896 „ **buntblättrige,** viele Varietäten gemischt, 100 Korn ℳ 2.80, 10 Korn 35 „

3899 W§ **Phaseolus Caracalla** (schneckenförmige Bohne). Blumen purpurrot, 20 g 1 ℳ, 25 Korn 20 „

3901 **Phormium** tenax, neuseeländischer Flachs, dekorativ, 40 Korn 25 ₰

3903 „ „ **fol. variegatis** . . . 20 „ 15 „

3906 **Pittosporum** undulatum (Klebsame), 20 g ℳ —.60, 40 „ 10 „

3909 W **Poinsettia** pulcherrima, schönste Wolfsmilch, scharlachblühend, wertvolle Marktpflanze für die Wintermonate . . 100 Korn ℳ 5.—, 5 Korn 30 ₰

Primula chinensis fimbriata. Gefranste chinesische Topf-Primel.

Alle Topf-Primeln geben ein unübertroffenes Material für frische Bouquets. Werden sie im Juni-September gesät, so blühen sie den ganzen Winter hindurch, im Frühjahr gesät, bringen sie ihren reichen Blumenflor im Spätsommer und Herbst. Die Primeln verlangen im Winter einen hellen, trockenen Standort.

№		₰
3925	**alba magnifica**, weissgefranst	50 Korn 35
3926	**magenta splendida**, magentarotgefranst	50 „ 35
3927	**alba**, weiss, gefranst, 1 g ℳ 2.25,	50 Korn 25
3928	**coerulea**, blau, gefranst, 100 Korn ℳ 1.20,	25 Korn 35
3929	**coccinea, atrosanguinea, rouge vif**, leucht. rot, gefranst, sehr effektv., 1 g ℳ 3.50,	50 „ 30
3930	**kermesina splendens**, karmesin m. gelb. Schlund, gefranst . . . . 1 g ℳ 3.20	50 Korn 30
3931	**punctata atropurpurea**, gefranst, purpur, schön weiss punktiert, 1 g ℳ 5.—	50 Korn 35
3932	**punctata elegantissima**, gefranst, Blum. karmesin, am Rande weiss punktiert, 1 g ℳ 5.—,	50 Korn 35
3933	**rubra**, gefranst, rot . . . . . 1 „ „ 4.—,	50 „ 30
3934	**striata**, gefranst, weiss, rot gestreift und gesprenkelt . . . . . 1 g ℳ 5.—,	50 „ 35
3937	**Karfunkelstein**, Blumen leuchtend rot, 100 Korn ℳ 1.10	25 Korn 30

Primula chinensis fimbriata.

№ 3940 **chinensis fimbriata**, Sorten prachtvoll gemischt . . . . . . 1 g ℳ 2.—, 100 Korn 30

Primula chinensis fimbriata fl. pl. Gefranste, gefüllte.

№ 3942 **alba plena**, weiss 100 Korn ℳ 1.—, 10 Korn 15 ₰
„ 3943 **kermesina plena**, karmesin, gefüllt, 100 Korn ℳ 1.—, 10 „ 15 „
№ 3944 **rubra plena**, rot 100 Korn ℳ 1.—, 10 Korn 15 ₰
„ 3945 **gefüllte**, gem. . . 100 „ „ 1.—, 10 „ 15 „

№
3948 **Rhododendron arboreum**, baumartige Alpenrose in prächt. Varietäten, 1 g ℳ —.70, 200 Korn 25 ₰
3950 **Richardia alba maculata**, buntblättrige Calla, 100 Korn 60 ₰, 30 Korn 30 „
3951 W **Rivina humilis**, mit in Trauben stehenden, leuchtend roten Beeren; hübsche Dekorationspflanze für Zimmer . . 20 g ℳ 2.—, 50 Korn 30 ₰
3954 W **Saintpaulia ionantha**, mit dunkelblauen Blumen und goldgelben Staubgefässen, 1000 Korn ℳ 2.—, 50 Korn 20 ₰

(**Salvia** Salbei.)
№ 3955
Salvia patens, mit gross. himmelblauen Blumen, im Sommer auch als Gruppenpflanze anwendbar 100 Korn ℳ 1.20, 20 „ „ —.30
№ 3956.
W **Salvia splendens**, leuchtend scharlachrot 5 g ℳ 1.30, 50 Korn „ —.15
№ 3957.
Salvia splendens Ingenieur Clavenad, prachtvoll rotblühend, extra 5 g ℳ 1.60, 50 Korn „ —.30

Salvia patens setzt Knollen an, die trocken zu überwintern sind.

Solanum (Nachtschatten).

№
3960 **Solanum capsicastrum**, reizend, mit zierlichen roten Früchten, Marktpflanze 20 g ℳ —.60, 100 Korn 15 ₰
3961 „ **capsicastrum nanum**, 20 „ „ —.60, 100 „ 15 „
3962 „ **cabiliense argenteum** (marginatum), mit silberweissen Blättern und Stamm, sehr dekorativ 20 g ℳ —.60, 100 Korn 15 ₰
3969 „ **Hendersoni**, eine der best. Marktpflanzen, mit zahlreichen orangeroten Beeren 20 g ℳ —.60, 100 Korn 15 ₰

№ 3973 **Solanum robustum**, grosse breite Blätter, Blattrippen stachelig, 20 g ℳ 2.—, 100 Korn 25 ₰

№ 3974 **Solanum Warszewiczi**, mit bläulichrot. Blättern, 20 g ℳ 1.—, 100 Korn 20 ₰

Solanum sind schöne Blattpflanzen für Gruppen oder als Einzelpflanzen, capsicastrum und Hendersoni Zierde für den Blumentisch.



№ 3969. Solanum Hendersoni.

№ 3978 W **Sonchus laciniatus** (Milchlattich) 100 Korn ℳ —.60, 20 Korn ℳ —.25

№
3981 W **Stephanophysum longifolium**, scharlachrote Blume, einen bis zum Winter dauernden Flor entwickelnd, 1000 Korn ℳ 2.50, 50 „ 20 ₰
3982 W § **Stephanotis floribunda**, reichblühende Kranzschlinge, prächtige Schlingpflanze für Gewächshaus u. Zimmer, m. weissen, wohlriechenden Blumen . . 5 Korn 30 ₰
3984 **Swainsonia Ferrandi carminea**, 10 K. 15 ₰
3985 „ „ **Greyana**, violettrosa, 50 Korn 20 ₰



№ 3981. Stephanophysum longifolium.








№ 3987 **Streptocarpus,** Drehfrucht, neue Hybriden, leicht aus Samen zu ziehende Zimmerpflanze mit grossen weissen, purpurroten od. violetten Blumen 1 g ℳ 6.—, 500 Korn 35 ₰

Blühen bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre; als Zimmer- und gute Marktpflanzen zu empfehlen.

№ 3992 **Thea Bohea,** chinesischer Teestrauch, eine sehr empfehlenswerte, leichtblühende Gewächshaus- und Zimmerpflanze 100 Korn ℳ 6.50, 5 Korn 45 ₰



Torenia.

3994 **Torenia** alba, white Wings, 5 g ℳ 2.—, 500 Korn 30 ₰

3995 „ **Fournieri,** reizende Pflanze zum Marktverkauf, mit samtigblauen Blumen, 5 g ℳ 1.50, 500 Korn 30 ₰

3996 „ **Fournieri grandiflora,** grossblumig 5 g ℳ 1.50, 500 Korn 30 ₰

3997 „ **Bailloni,** Ampelpflanze mit goldgelben Blumen u. braunrotem Schlund 1 g ℳ 1.20, 500 Korn 35 ₰

Die 4 Torenia-Arten sind sehr dankbar blühende Marktpflanzen.

3998 **Tradescantia** discolor . . . . 10 Korn 40 ₰

3999 „ alba lineata, Blätter weiss gestreift, 10 Korn 20 ₰

№ 4028 **Yucca filamentosa** (Palmenlilie) 20 g ℳ 2.50, 30 Korn 30 ₰

„ 4030 „ **foliis variegatis** 20 g ℳ —.40, 30 „ 10 „

Beide **Yuccas,** Palmenlilien, sind ihres dekorativen Wertes wegen hochgeschätzt, **filamentosa** hält unter Bedeckung den Winter im Freien aus und blüht leicht.

№ 4000 **Tritoma** uvaria grandiflora, mit prächtig feuerroten Blütendolden, hält im Freien aus, 20 g ℳ 4.—, 50 Korn 25 ₰



Tritoma uvaria grandiflora.

4002 §**Tropaeolum** azureum (Kapuziner-Kresse), reichblühend, prachtvoll, azurblau . . . 5 Korn 40 ₰

4004 „ tricolor, dreifarbig . . . . 5 „ 25 „

Tropaeolum Schlingpflanzen für Gewächshaus und Zimmer.



4005 W**Tydaea,** feinste Varietäten gemischt, durch Befruchtung gewonnen . . . 500 Korn 30 ₰

Behandlung dieselbe wie bei Gesneria und Gloxinia.

4009 **Veronica** hybrida (Ehrenpreis), beste Varietäten der Topf-Veronica, gemischt, Kalthaus u. Zimmerpflanzen . . . . . . 5 g ℳ 1.80, 250 Korn 25 ₰

4010 ***Vinca** rosea, Sinngrün . . 20 g ℳ 1.50 100 Korn „ —.25

4011 **Vinca alba,** weiss, 20 g ℳ 1.50 100 Korn „ —.25

Das Sinngrün ist zur Zimmerkultur zu empfehlen.

4014 †**Wigandia** caracasana . . 20 g ℳ 1.50 Portion „ —.20

4019 **Wigandia Vigieri,** 20 g ℳ 1.70 Portion „ —.25


Die Wigandien sind effektvolle Einzelpflanzen.



Wigandia caracasana.

Sortimente von Topfgewächsen

beliebe man unter № 1698 - 1721 Seite 61, zu suchen.




Knopffs Gartenbibliothek: Blumenzucht und Pflege im Zimmer. Von R. Betten. Geb. Mk. 4.—.



Wasser-Pflanzen-Samen.

№ Water-plants seeds, Graines de plantes aquatiques.

4034 Alisma Plantago . 20 g ℳ —.60, Port. 15 ₰
4035 Cyperus alternifolius 5 „ „ 1.— „ 30 „
4036 „ „ nanus compactus „ 35 „
4038 „ papyrus . . . . 40 „
4039 Juncus glaucus . . . . „ 20 „
4041 Nelumbium speciosum . . . 5 Korn 40 „
4044 Nuphar lutea . . . 20 g ℳ 1.—, Port. 25 „
4045 Nymphaea alba . . . . . . 50 Korn 20 „
4046 „ coerulea . . . . 25 „ 15 „
4047 „ zanzibariensis . . . 25 „ 25 „
4048 Papyrus siculus . . 5 g ℳ 2.—, Port. 35 „
4049 Sagittaria sagittifolia . . . . „ 25 „
4050 Scirpus natalensis, 20 g ℳ 1.20 „ 20 „
4051 Thalia dealbata . . . . 5 Korn 25 „



Nymphaea (Seerose).



Alsophila australis.

Farn-Sortimente siehe № 1714 Seite 61.

(Ferns.) Farn-Samen. (Fougères.)

Reiner Samen.

Alle Farne haben mehr oder weniger lange, prächtig gefiederte Wedel oder Blätter, die ein vorzügliches Material für frische Bouquets abgeben; ferner sind die Farne ein kostbarer Schmuck des Blumentisches, der Fensterbretter, des Gewächshauses und des freien Landes. Mehrere Sorten halten ohne Bedeckung im Freien aus.

№ Port.
4053 Adiantum Capillus Veneris, Kalthausfarn . . . . 50 ₰
4054 Alsophila australis, Baumf. 40
4055 Aspidium Filix-Mas, Freilandfarn 30
4056 Asplenium nidus avis, Vogelnestfarn 50
4057 Balantium antarcticum, Dicksonia, Baumfarn 60
4058 Blechnum brasiliense, Baumfarn 50
4059 Cyathea medularis, Baumf. 100
4060 Davallia canariensis, palmartige Wedel, Zimmerfarn 50
4061 Lomaria gibba, prachtvoller Baumfarn 50

№ Port.
4062 Osmunda regalis, Freilandfarn . . . . 40 ₰
4063 Polypodium vulgare, Freilandfarn 30
4064 Pteris cretica alba variegata, buntblättrig 50
4065 „ longifolia, langblättrig 40
4066 „ tremula, Kalthausfarn 50
4067 Woodwardia radicans, Wedel palmartig 50
4068 Farnmischung 1 g ℳ 4.—, 50
4069 Baumfarnmischung 1 g ℳ 5.—, 50
4069a Freilandfarnmischung 1 g ℳ —.70, 30

Palmen-Samen.

Palm seeds, Graines exotiques de Palmiers.

Kom 2861 vom 1./3. 06. E. H., Oberförster, Tr.
*Da ich keinen Preiskurant in Händen habe, so bitte ich die Wahl der einzelnen Sorten selbst vorzunehmen und hoffe ich, **nachdem ich schon durch viele Jahre immer sehr zufriedengestellt wurde**, dass Sie auch diesmal nur das Beste senden werden. —*

Chamaerops excelsa.



Latania borbonica.

Palmen-Sortiment siehe № 1717, Seite 61.

№
4070 Areca Baueri, Seaforthia robusta, prachtv. Zimmerpalme 100 Korn ℳ 3.20, 5 Korn 25 ₰
4071 „ rubra . . . . 100 „ „ 3.60, 5 „ 25
4072 Caryota urens, Kalthaus- und Zimmerpalme . . . . 100 Korn ℳ 3.60, 5 „ 25
4073 Chamaerops humilis, Fächerpalme, à kg ℳ 4.—, 100 Korn ℳ —.70, 10 „ 15
4074 „ arborea . . . . 100 „ „ 2.—, 5 „ 15
4075 Chamaerops excelsa, Fortunei, bekannte Marktpalme 1 Kilo ℳ 3.—. 1000 Korn ℳ 1.60, 50 Korn 20 ₰
4077 Chamaerops gracilis, 100 Korn ℳ 2.—, 5 Korn 15 ₰
4079 „ tomentosa . . . . 100 „ „ 2.—, 5 „ 15 „
Sämtliche Chamaerops-Arten sind sehr gute und harte Zimmer- oder Kalthauspalmen, während des Sommers auch Dekorationspflanzen im Freien.
4080 Cocos plumosa . . . . 100 Korn ℳ 3.60, 5 Korn 25 ₰
4081 „ Romanzoffiana . 100 „ „ 3.20, 5 „ 25
4081a „ Weddeliana . . 100 „ „ 7.—, 5 „ 40
4082 Corypha australis, prächtige Palme, sowohl für das Glashaus als auch Zimmer . . . . . 100 Korn ℳ 1.75, 5 „ 15
4083 Kentia Belmoreana, 100 Korn ℳ 5.60, 5 Korn 35 ₰
4084 „ Forsteriana . 100 „ „ 5.60, 5 „ 35 „
Beide Arten Kentien sind prächtige Palmen, für Zimmerkultur recht passend.

№
4085 Latania borbonica, Livistonia sinensis, Fächerpalme, eine der besten Zimmerpflanzen, f. Blumenständer geeignet . . . . . 100 Korn ℳ 1.25, 10 Korn 20 ₰
4086 Oreodoxa regia . . . 100 „ „ 5.20, 10 „ 60
4087 Pandanus utilis, schöne Palme für den Blumenständer . . 100 Korn ℳ 4.—, 5 „ 25
4088 Phoenix dactylifera, Dattelpalme, 100 Korn ℳ 2.20, 10 „ 30
4089 „ canariense . . . . 100 „ „ —.60, 10 „ 10
4091 „ leonensis . . . . 100 „ „ 1.20, 10 „ 15
4092 „ reclinata, sehr schön gebaut, 100 Korn ℳ 2.—, 10 „ 25
4095 „ tenuis . . . . . . 100 „ „ 1.—, 10 „ 15
Alle Phönix-Arten sind vorzüglich zur Zimmerkultur geeignet und für Blumenständer sehr passend; sie sind sehr widerstandsfähig, so dass ihnen auch kühlere Zimmerluft nichts schadet.
4096 Pritchardia filamentosa, Brahea, m. langen Fiederwedeln, prachtvolle Palme für das Kalthaus und Zimmer . . . . . 100 Korn ℳ —.60, 10 Korn 15 ₰
4099 Sabal Palmetto . . . 100 „ „ 1.—, 10 „ 15 „
4100 Seaforthia elegans, schöne Palme für das Zimmer . . . 100 Korn ℳ 3.—, 10 „ 35 „
4101 Thrinax argentea, graziös . . . . . 10 „ 35 „
4102 Washingtonia robusta, Zimmerpalme, 100 Korn ℳ —.75, 10 Korn 15 ₰

Einige obiger Palmen-Sorten treffen im Laufe der Saison ein, die Aufträge werden in Nota genommen und nach Eingang, der von der Reife und den Witterungsverhältnissen abhängt, prompt effektuiert; mit Spezialofferten stehen zu Diensten, sobald von obigen und anderen Palmen-Arten frische Ernte eingetroffen ist. Zum Aufgehen der Palmen-Samen ist viel Bodenwärme nötig, ohne diese wird der Erfolg gering sein. Alle Palmen-Samen brauchen lange Zeit zum Keimen, manche ¼ Jahr und noch mehr.

Offizinelle Sämereien.

(Seeds officinals.) (Plantes officinales et industrielles.)

№		20 g ₰	Pr. ₰
4202	**Aethusa Cynapium**, Hundsgleise	60	15
4203	**Agrimonia Eupatorium**, Odermennig	40	10
4204	**Althaea officinalis**, Eibisch	60	15
	„ **nigra**, schwarze Malve, siehe № 866.		
4206	**Anagallis arvensis**, Gauchheil	150	20
4207	**Anchusa officinalis**, Ochsenzunge	60	15
4208	**Anemone pulsatilla**, Küchenschelle	80	20
4209	**Anthemis arvensis**, Ackerkamille	100	20
4210	**Arnica montana**, Wohlverlei	400	35
4211	**Arum maculatum**, Aron	60	15
4212	**Atropa Belladonna**, Tollkirsche	40	10
4214	**Betonica officinalis**, Zehrkraut	100	20
4215	**Blitum Bonus Henricus**, Guter Heinrich	60	15
4216	**Bupleurum rotundifolium**, Durchwachs	80	20
4217	**Capsella bursa pastoris**, Hirtentäschel	40	10
—	**Carduus marianus**, siehe № 1873.		
4219	**Chelidonium majus**, Schöllkraut	60	15
4220	**Cicuta virosa**, Wasserschierling	200	30
4221	**Colchicum autumnale**, Herbstzeitlose	60	15
4222	**Conium maculatum**, gefleckter Schierling	60	15
4225	**Cynanchum Vincetoxium**, Schwalbenwurz	130	20
4226	**Cynoglossum officinalis**, Hundszunge	20	10
4227	**Datura Stramonium**, Stechapfel	20	10
4228	**Daucus Carota**, wilde Möhre	30	10
4230	**Delphinium Staphysagria**, Stephansame	130	20
4231	**Echium vulgare**, gemeiner Natterkopf	40	10
4232	**Eryngium campestre**, Mannstreu	160	25
4233	**Erythraea Centaurium**, Tausendgüldenkraut	400	30
4235	**Euphrasia officinale**, Augentrost	200	25
4236	**Fumaria officinalis**, Erdrauch	40	10
4237	**Galium Aparine**, Kleber	50	15
4238	„ **Molugo**, weisses Labkraut	60	15
4239	„ **verum**, gelbes Labkraut	140	25
4240	**Geum rivale**, Bachnelkenwurz	120	25
4241	„ **urbanum**, Benediktenkraut	60	15
4244	**Heracleum Sphondylium**, Bärenklau	40	10
4245	**Humulus Lupulus**, Hopfen	200	25
4246	**Hyoscyamus niger**, Bilsenkraut	20	10

№		20 g ₰	Pr. ₰
4247	**Hypericum perforatum**, Johanniskraut	60	15
4249	**Isatis tinctoria**, Waid	30	10
4250	**Lappa tomentosa**, Klette	20	10
4251	**Leontodon Taraxacum**, Löwenzahn, Kuhblume	40	10
4253	**Linaria vulgaris**, Leinkraut	200	25
4254	**Malva rotundifolia**, Käsepappel	70	15
4255	„ **sylvestris**, Rosspappel	120	25
4256	**Marubium vulgare**, Andorn	40	10
4258	**Nepeta Cataria**, Katzenminze	60	20
—	**Nicotiana**, Tabak-Arten, siehe № 879—882.		
4261	**Origanum vulgare**, Dost	80	15
4263	**Physalis Alkekenki**, Judenkirsche	40	10
4265	**Plantago major**, Wegebreit	30	10
4267	**Primula officinalis**, Himmelsschlüssel	60	15
4270	**Reseda luteola**, Wau	40	10
4272	**Salvia pratensis**, Wiesensalbei	60	15
4273	**Sanicula europaea**, Sanikel	60	15
4274	**Saponaria officinalis**, Seifenkraut	40	10
4275	**Scrophularia nodosa**, Braunwurz	80	15
4277	**Solanum Dulcamara**, Bittersüss	100	20
4278	„ **nigrum**, Nachtschatten	40	10
4279	**Spiraea Ulmaria**, Geissblatt	60	15
4280	**Succisa pratensis**, Teufelsabbiss	80	20
4282	**Tanacetum vulgare**, Rainfarn	60	15
4283	**Thymus Serpyllum**, Feldthymian, Quendel	400	35
4284	**Tragopogon pratense**, Bocksbart	60	15
4285	**Tussilago Farfara**, Huflattich	280	30
4286	**Verbascum Thapsus**, Königskerze	40	10
4287	**Verbena officinalis**, Eisenkraut	80	15
4288	**Veronica Beccabunga**, Bachbunge	260	40
4289	„ **officinalis**, Ehrenpreis	100	20

№ 4290	Sortiment offizineller Samen in	24 Sorten	ℳ 2.—
„ 4291	„ „ „ „	12 „	„ 1.—
„ 4292	„ „ „ „	6 „	„ —.60

Andere offizinelle Samen als: ***Baldrian, Beifuss, Kamille, Melisse, Minze, Salbei*** *etc., siehe unter Küchenkräuter 380—485.*

Blumenzwiebeln und Knollen

(Flowering bulbs, Oignons et Tubercules à Fleurs)

werden bis zum Mai im ruhenden (trockenen) Zustande versandt. Die mit einem † bezeichneten eignen sich fürs freie Land, die mit § sind Schlingpflanzen; mit K bezeichnete sind solche Sorten, die den Winter über im Kalthaus, mit W im Warmhaus, mit T im temperierten Haus aufbewahrt werden müssen.

† Gefüllte Anemonen.

Vorteilhafteste Bezugszeit der Anemonen u. Ranunkeln sowohl Frühjahr als Herbst; sie werden mit demselben guten Erfolg in beiden Jahreszeiten gelegt, in kalten Gegenden besser im Frühjahr.



Gefüllte Anemonen.

		10 St. ₰	1 St. ₰
10 St. in 10 Prachtsorten mit Namen	ℳ —.90	—	—
5 „ „ 5 „ „ „	„ —.50	—	—
Gefüllte Mischung 100 Stück	„ 3.50	40	—
„ **scharlachrote** 100 „	„ 4.80	60	—
„ **blaue** 100 „	„ 4.80	60	—

† Anemone chrysanthemiflora fl. pl.

Blumen gross und sehr schön gefüllt.

Dieselben schön gemischt 225 30

† Einfache Anemonen.

		10 St. ₰	1 St. ₰
Chinesische, immerblühende . 100 Stück	ℳ 1.80	25	10
scharlachrote 100 „	„ 2.50	30	10
reinweisse, die Braut 100 „	„ 2.—	25	10
reinblaue 100 „	„ 2.50	30	10
fulgens, scharlachrote Blumen, sehr frühblühend, zur Topf- u. Landkultur 100 Stück	ℳ 8.50	90	15

Anemone siehe auch unter Stauden Seite 127.



Ranunculus asiaticus superbissimus (gefüllte asiatische Ranunkel).

† Ranunculus asiaticus superbissimus, gemischt, 100 Stück ℳ 1.60, 10 Stück 25 ₰



Knopffs Gartenbibliothek, Band 13: Schönblühende Zwiebelgewächse. Gebunden Mark 1.20.



†Gefüllte Ranunkeln.

Holländische, in Mischung,
100 Stück ℳ 1.60,
10 „ „ —.25,
1 „ „ —.10.

Gefüllte Ranunkel.

Gefüllte türkische Ranunkeln.

	10 St. ₰	1 St. ₰
Romano, scharlach	50	10
Gelbe Merveilleuse	70	10
Hercules, weiss, extra	70	10
Prince de Galatzin, gelb mit braun	70	10
Séraphique, gelb	70	10
Souci doré, hellgelb	60	10
Turban grandiflora, rot mit weiss	60	10
Gefüllte türkische Ranunkeln, gemischt 100 Stück ℳ 1.80	25	10
W **Achimenes**, Schiefteller, 10 Sort. à 3 Knöllchen nach unserer Wahl ℳ 2.50	—	—
„ schön gemischt . . . . 100 Stück „ 3.—	40	—



Adonis vernalis (Frühlings-Adonis).

	10 St. ₰	1 St. ₰
Adonis vernalis, gelbe Frühlingsblume	75	15
K **Agapanthus** umbellatus (Schmucklilie), blau, 1 Stück 75 ₰ bis ℳ 3.—	—	—
„ umbellatus albus, weiss, 1 Stück 75 ₰ bis ℳ 2.—	—	—
„ „ fol. variegatis, buntblättrig, 1 Stück ℳ 1.— bis ℳ 2.—	—	—
K **Alstroemeria** chilensis	300	40
§ **Apios tuberosa**, amerik. Erdbirne, Glycine apios, raschwachsende u. reichblühende Schlingpflanze	475	50
K **Arum** dracunculus	250	30
„ italicum, mit schöner Frucht	125	15
„ maculatum	150	20
„ sanctum, schwarze Calla	420	50
K **Arundo** donax, Pfahlrohr	500	60
„ „ foliis variegatis	—	130
„ phragmites, siehe Stauden Seite 127.		

Knopffs Gartenbibliothek: Kleine Hausgärten, ihre Anlage, Einrichtung etc. von K. Hinze. Geb. Mk. 2.—.

K Amaryllis.

Die hier angebotenen Hybriden zeichnen sich durch **Blühwilligkeit** und **Dankbarkeit, enorme Blumen** (oft bis 20 cm Durchmesser) von **tadellosester Form und stolzer Haltung** und **reine leuchtende Farben** besonders aus. Für Dekorationen und die moderne Binderei liefern sie unschätzbares Material, dabei sind sie auch **Zimmerpflanzen I. Ranges.** Kulturansprüche gering. Man verpflanze nur in Zwischenpausen von mehreren Jahren. Zur Verwendung gelangt nahrhafte, mit reinem Sand vermischte Laub- und Mistbeet-Erde. Bis zum Erscheinen des Blütenschaftes giesse man mässig; dann stärker. Während des Sommers ist sonniger, luftiger Standort erforderlich.

Amaryllis formosissima.



Amaryllis vittata.

K **Amaryllis** belladonna 10 St. ℳ 3.—, 1 „ „ —.35

„ **formosissima**, sehr schön, stark 10 St. ℳ 3.—, 1 „ „ —.35

„ **Graveana**, mit dunkelroten, weissgestreiften Blumen 1 St. ℳ 1.75

T „ **Tettaui**, blühbare und starke Zwiebel 1 St. ℳ 2.40

T „ **vittata**, blühbare und starke Zwiebel 1 St. ℳ 2.40

T Begonia hybrida.

Knollentragende.

Die Knollen-Begonien sind im Sommer zum Auspflanzen geeignet; man wolle die Knollen im Gewächshaus oder Mistbeet heranziehen, so dass sie beim Auspflanzen bereits fertige Pflanzen sind.

Einfachblühende Begonien.

Kleinblumige Arten.	10 St. ₰	1 St. ₰
Begonia boliviensis, scharlach	250	30
„ **Davisi**, leuchtend scharlach	500	60
„ **Froebeli**, dunkelkarmin	500	60
„ **Montblanc**, weiss	250	30

Riesenblumige Knollen-Begonien.

Begonia hybrida maxima gigantea, mit 10—12 cm grossen aufrechtstehenden Blumen, feurige Farben, Abbildung Seite 96.

grossblumige	10 St. ₰	1 St. ₰
chamois	250	30
dunkelrosa	250	30
dunkelrot	250	30
gelb	250	30
rosa	250	30
scharlach	250	30
schwarzpurpur, Faust	250	30
weiss	250	30
Grossblumige Begonien in Prachtmischung, 100 Stück ℳ 15.—	200	25
Grossblumige Begonien, 10 Stück i. 5 Farben nach unserer Wahl ℳ 2.25	—	30

Com. 3131 vom 8. 3. 05. Herr Franz Sch. in Pl.
Die Knollen-Begonien waren wunderschön.

Com. 4598 vom 24. 4. 06 G. T. in N. H.
Die mir gesandten Pflanzen sind gesund angekommen und waren sehr schön.

Begonia, gefüllte knollentragende.

Komm. 4689 vom 1./5. 06. Fr. J. in M.
Besten Dank für die erhaltene Sendung.

T **Begonia hybrida fl. pl.** Gefüllte Knollenbegonien.

Gefüllte grossblumige Knollen-Begonien. Die gefüllten Knollen-Begonien tragen gefüllte und einfache Blumen an ein und derselben Pflanze, sind in den Farben: dunkelrot, weiss, karmesin, rosa, gelb usw. vorhanden. Viele Sorten der gefüllten Begonien bilden **kleine** Knollen.
10 Stück in Sorten ℳ 4.50, 1 Stück 50 ₰
5 Stück in 5 „ „ 2.25, 1 „ 50 „

	10 St. ₰	1 St. ₰
Gefüllte grossblumige Knollen-Begonien, schön gemischt	400	45
„ **gelb**	450	50
„ **rot**	450	50
„ **weiss**	450	50

W **Caladium,** Buntwurz, **buntblättrige,** prachtvolle Sorten für das Warmhaus und Glaskästen im Zimmer.
10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl ℳ 9.50, 1 Stück ℳ 1.25.

Caladium, buntblättrig, gemischt, 10 Stück ℳ 7.50, 1 Stück 85 ₰.

Caladium.

K **Calla aethiopica,** bekannte, sehr beliebte Zimmerpflanze . . . 1 Stück ℳ —.60 bis ℳ 1.20
„ **aethiopica compacta,** gedrungen bleibend und leichter blühend als die Stammart, 1 Stück ℳ —.60 bis ℳ 1.20
„ **alba-maculata** (Richardia albomaculata). Die Knollen werden im zeitigen Frühjahr, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, ins freie Land gepflanzt . . 1 Stück ℳ —.40

Calystegia pubescens, Bärwinde, s. auch Stauden 10 Stück ℳ 1.50, 1 Stück 20 ₰

Clivia miniata . . . . à Stück ℳ 1.— bis ℳ 4.—

T† Canna (Blumenrohr). Beste Sorten für Gruppen.

Die Kultur der Canna. Haupterfordernisse sind bei der Kultur recht kräftiger, mit verrottetem Stallmist gedüngter Boden und reichliche Bewässerung. Das Auspflanzen der Knollen kann erst dann geschehen, wenn Nachtfröste nicht mehr zu befürchten sind, also etwa Mitte Mai. Um schon möglichst früh recht weit entwickelte Pflanzen zu bekommen, empfiehlt es sich, die Knollen schon längere Zeit vor dem Bepflanzen der Beete zum Austreiben zu zwingen, indem man sie in entsprechend grosse Töpfe pflanzt und in das warme Zimmer bringt. Normale Pflanzweite ist 50 cm. Während des Sommers ist ein öfteres Giessen der Canna mit Dungwasser sehr förderlich. Sobald der erste Frost das Blattwerk zerstört hat, schneidet man die Stengel 15 cm über dem Boden ab und hebt die Wurzelstöcke an einem trockenen frostfreien Tage aus, lässt sie an der Luft erst etwas abtrocknen, reinigt sie dann und bringt sie in den Ueberwinterungsraum. Derselbe muss aber unbedingt trocken und frostsicher sein.



Canna Warscewiczi.

T † **Canna,** **Crozys Prachtvarietäten,** sind meist niedrig u. buschig, blühen früh, reich und anhaltend, für Topf- u. Landkultur gleich passend.

Alphons Bouvier, purpurscharl., grünblättrig, 10 St. ℳ 4.—, 1 St. 50 ₰.

Austria, canariengelb, mit braunroten Tupfen, Blume sehr gross, 10 St. ℳ 4.—, 1 St. 50 ₰.

Comte de Bouchaud, Blätter grün u. musaähnlich, sehr gross, Blumen kanariengelb, karmesinrot punktiert 10 St. ℳ 5.—, 1 St. 60 ₰.

Fürst Bismarck, Blätter hellgrün, mit rotem Saum, Blumen scharlach 10 St. ℳ 5.—, 1 St. 60 ₰.

	10 St. ₰	1 St. ₰
Gruss aus Thüringen, purpurscharlach mit breitem, gelbem Saum, Blätter hellgrün	400	50
J. Mortell, Blätter dunkelgrün und purpur, Blumen leuchtend hellpurpur	400	50
Kaiser Wilhelm II., Blätter dunkelgrün, Blumen feurig scharlach, extra	400	50
Königin Charlotte, ganz niedrig, Blätter grün, Blumen granatrot, kanariengelb eingefasst, grosse Blumendolde	400	50
Mad. Crozy, Blumen zinnoberrot m. goldgelbem Rand, Blätter dunkelgrün, niedrig	400	50
Pandora, neu, Blätter rotbraun, Blumen scharlach mit purpur	400	50
Paul Berth, feurig scharlach, grosse Dolde, Blätter dunkelbraun	400	50
Präsident Meyer, Blätter braunrot. Die riesig grossen, kirschrot gefärbten Blumen bilden schön geformte Bouquets	450	50
Ruhm von Erfurt, Blätter blaugrün, rot gerandet, Blumen leucht. purpurkarmesin	500	60
Stadtrat Heidenreich, braunrote Blätter, edelgeformte zinnoberrote, weitleuchtende Blumen	600	75
Triumph, Blätter tief braunrot, dunkellaubigste Sorte, Blume leucht. scharl., enorme Dolde	500	60
10 Stück grünblättrige in Sorten	350	40
10 „ rotblättrige „ „	400	50
Canna Crozys Mischung . . 100 Stück ℳ 25.—	300	40

Knopffs Gartenbibliothek, Band 29: *Schönblühende Knollengewächse. Gebunden ℳ 1.20.*

Cyclamen (Alpenveilchen).

	10 St. ₰	1 St. ₰
K **Cyclamen europaeum**, europäisches Alpenveilchen	225	30

Cyclamen persicum giganteum.

	10 St. ₰	1 St. ₰
K **Cyclamen persicum**, persisches	400	50
„ **persicum album**	500	60
„ „ **giganteum**, mit sehr grossen, prächtigen Blumen, per St. ℳ —.60 bis ℳ 1.20	—	—
„ „ **Kaiser Wilhelm**	500	60
„ „ **splendens**, sehr hübsche leucht. Sorte	500	60
„ „ **Papilio**, per Stück ℳ 1.— bis ℳ 2.—	—	—

Cypripedium calceolus, gewöhnlich. Frauenschuh 300 40

T **Dielytra** spectabilis, Doppelsporn
10 St. 350 ₰
1 „ 40 „

	10 St. ₰	1 St. ₰
T **Dodecatheon** Meadia, Götterblume	—	70
„ **Meadia fl. albo**	—	80
„ „ **elegans**, schönste, feurigkarmesin	—	100
† **Erythrina** crista galli, Hahnenkamm, Korallenbaum . . . . per Stück ℳ 1.— bis ℳ 3.—	—	—

Wird die **Erythrine** in den Sommermonaten ins freie Land gepflanzt, so entwickelt sie prächtige, glänzend scharlachrote Blumenrispen.



	10 St. ₰	1 St. ₰
† **Ferraria tigrida**, Tigerblume, **Tigridia pavonia**, mit strahlend roten, dunkel gefleckten Blumen	125	20
T **Gesneria** macrantha, prächtige grossblumige Art mit feurig-scharlachroten schönen Blumen	300	40
„ **zebrina**, m. leuchtend orangerot., schwarz punktierten Blumen und rot geaderten Blättern; die **schönste** in Bezug auf Blätter und Blumen	250	30

Die Gesnerien sind prächt. langdauernde Dekorationspflanzen für den Blumentisch, das Zimmer und Gewächshaus, für Marktgärtnereien geradezu unentbehrlich.

W Gloxinia hybrida grandiflora.

Wir können unsere Gloxinien als ausgezeichnet in Blumen und Bau empfehlen.



Gloxinia hybrida, Samen Seite 101.

	10 St. ₰	1 St. ₰
10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl	350	40
Allerbeste Mischung von Sämlingen I. Ranges	350	40
hybrida alba, reinweiss	350	40
„ **robusta, punktierte** und **leopardierte**	350	40
„ „ **coelestina**, himmelblau mit weissem Schlund	400	50
„ „ **Défiance**, feurig scharlach	450	50
„ „ **gigantea**, grösstblumig	400	50
„ „ **Kaiser Friedrich**, scharlach mit reinweissem Rand	350	40
„ „ **Kaiser Wilhelm**, dunkelviolett mit weissem Rand	350	40

Knopffs Gartenbibliothek, Band 13: *Schönblühende Zwiebelgewächse. Gebunden Mark 1.20.*

K **Hyacinthus** candicans, Galtonia, prächtiges yuccaartiges Gewächs mit reinweissen, glockenförmigen Blumen, vom Juli bis August blühend, 100 St. ℳ 6.—, 10 St. 75 ₰, 1 St. 10 ₰

Iris germanica (Schwertlilien).

†**Iris germanica**, 10 Stück in 10 Sorten nach unser Wahl ℳ 2.—, 1 St. 25 ₰
„ „ 25 St. in 25 Sorten nach unserer Wahl ℳ 4.50, 1 Stück 25 ₰
„ „ Mischung, 100 St. ℳ 7.50 10 St. ℳ 1.20, 1 St. 15 ₰
„ **pumila alba**, weiss, 10 St. ℳ 2.50, 1 St. 30 ₰
„ „ **coerulea**, blau, 10 St. ℳ 1.—, 1 St. 20 ₰
„ „ **lutea**, gelb, 10 St. ℳ 1.50, 1 St. 20 ₰

Letztere 3 Sorten zu Einfassungen sehr passend.

Iris pumila.

Iris pumila, gemischt, 10 Stück ℳ 1.25, 1 Stück 15 ₰



Iris nova candida, Gambetta.

Iris nova candida, Gambetta, florentina, weiss. perlmutterfarben, wohlriechend, zum Treiben u. Schneiden passend, frühblühend, halbhoch, 10 St. ℳ 2.50, 1 St. 30 ₰



Lilium auratum (Goldband-Lilie).

†Pracht-Lilium

auratum, mit äusserst wohlriechenden Blumen, reinweiss, nach innen braun punktiert, mit breiten, goldgelben Streifen. Mittelstarke blühbare Zwiebel, 10 St. ℳ 7.50, 1 St. 80 ₰

auratum, extra starke blühbare Zwiebel, 10 St. ℳ 9.—, 1 St. ℳ 1.—



Pracht-Lilium. (Fortsetzung.)

	10 St. ₰	1 St. ₰
Lilium candidum, weisse Lilie	250	30
„ „ **fl. pl.**, gefüllt	550	60
Die Candidum-Arten halten im Freien ohne Bedeckung aus.		
„ **chalcedonicum**, scharlachrot	—	125
„ **Croceum**	400	50
„ **fulgens atrosanguineum, umbellatum**	350	40

Harrisi, Osterlilie, mit weissen, wohlriechenden Blumen . . . . . 10 Stück ℳ 6.—, 1 Stück 70 ₰

	10 St. ₰	1 St. ₰
Lilium Isabellinum (testaceum, peregrinum), prächtige isabellenfarbige	—	200
„ **lancifolium album**, stark	400	50
„ „ **roseum**, „	300	40
„ „ **rubrum**, „	300	40
„ „ **punctatum**, stark	400	50
„ **longiflorum**	400	50
„ **Martagon**, echter Türkenbund	150	20
Die Türkenbund-Lilie hält ohne Bedeckung im Freien aus.		
„ **tigrinum (sinense)**, einfache Tigerlilie	150	20
„ „ **plenum**, gefüllte „	200	25

	10 St. ₰	1 St. ₰
T **Medeola** asparagoides (glanzblättriger Zierspargel), prächtige Ampelpflanze, deren Zweige sich vorteilhaft zum Haarputz für Damen verwenden lassen	450	50

Iris Kaempferi.

Neue japanische Sorten.



Die neuen Arten dieser „Königin der Iris“, die aus Japan eingeführt wurden, übertreffen in Grösse bei weitem die älteren Sorten, jeder Stengel trägt 2—4 riesige, schön und distinkt gefärbte Blüten, sie sind winterhart, sowie auch zum Treiben in Töpfen sehr empfehlenswert. **Für Schnittblumen ist diese Sorte unentbehrlich.**

10 Stück einfache in 10 Sorten ℳ 3.—, 1 Stück 35 ₰
10 „ gefüllte „ 10 „ „ 3.—, 1 „ 35 „
In Mischung, gefüllte, 10 Stück „ 2.—, 1 „ 25 „
„ „ einfache 10 „ „ 2.—, 1 „ 25 „

	10 St. ₰	1 St. ₰
K **Montbretia** crocosmiaeflora, orangerot blühend vom Juli bis September	50	10
„ **Pottsi**, schön	60	10

	10 St.	1 St.
T§ **Pilogyne** suavis, reizende moschusduftende Schlingpflanze	350	40

Knopffs Gartenbibliothek: *Kleine Hausgärten, ihre Anlage, Einrichtung etc. Von K. Hinze, geb. Mk. 2.—.*

	10 St.	1 St.
	₰	₰
K **Richardia** alba maculata, mit weiss punktierten Blättern	200	30
T **Salvia** patens, azurblau	400	50
K **Scilla** maritima, grosse Meerzwiebel, bekannte und beliebte Zimmerpflanze, 1 Stück ℳ —.75 bis ℳ 2.—	—	—
§ **Thladiantha** dubia, Quetschblume, harte, schnellwachsende, gelbblühende Schlingpflanze	75	15
† **Tricyrtis** hirta, Dreihöckerblume, mit reinweissen, purpurgefleckten Blumen	450	50
K **Tritoma** uvaria grandiflora, strahl. orangerot	400	50
„ nobilis, mit ausserordentlicher, grosser, leuchtender Blütenrispe	—	75

☛ Die **Tritomas** sind im Herbst mit leuchtenden, in Rispen stehenden Blumen geschmückt; sie halten unter Bedeckung im Freien gut aus. ☚

	10 St.	1 St.
T † **Tritonia** aurea (Crocosmia), scharlachrot	150	20
T§ **Tropaeolum** Jaratti tricolor, Kapuziner kresse, purpurrot	—	65
„ pentaphyllum	—	150

Gefüllte Tuberose.

	10 St.	1 St.
	₰	₰
W **Tuberosen**, Polyanthus tuberosa, gefüllte, amerikanische importierte, mit ca. 1 m hohem Blütenstengel, auf dem sich reinweisse, prächtig duftende Blumen entwickeln, die zur Bouquetfabrikation passen, 100 Stück ℳ 12.—	150	20
„ the Pearl, niedrige grossblumige Sorte . . . 100 Stück ℳ 12.—	150	20
„ Excelsior, stärkste Zwiebeln, extra, 100 Stück ℳ 15.—	180	25



Gladiolus gandavensis „Weisse Dame“.
10 Stück ℳ 12.—, 1 Stück ℳ 1.50.

	10 St.	1 St.
	₰	₰
W **Tydaea**, schönste Sorten gemischt	150	20
K **Vallota** purpurea, prachtvoll dunkelscharlachrot blühend	600	75
Veltheimia viridiflora, Aletris capensis	—	225
K **Zephyranthes** atamasco, reinweiss	50	15
„ candida, weiss	50	15
„ rosea, carinata, rosa	225	30

Gladiolus gandavensis-Sorten.

(Siegwurz)

Starke blühbare Knollen,

in dem herrlichsten Farbenspiel: rosa, gelb, weiss, karmesin etc. Durch mehrmaliges Legen erhält man einen langdauernden Blumenflor. Die abgeschnittenen Blumenrispen bilden einen anhaltenden, herrlich. Zimmerschmuck.

Brenchleyensis, brillant-zinnober und scharlach, 10 St. 80 ₰, 1 St. 15 ₰

Barletta, weiss, 10 St. 300 ₰, 1 St. 35 ₰

Belisar, gelb, 10 St. 75 ₰, 1 St. 15 ₰

Calendulaceus, brillant nankinggelb, 10 St. 90 ₰, 1 St. 15 ₰

Canary, hellgelb, rosa gestreift, 10 St. 75 ₰, 1 St. 15 ₰

Carl Wagner, weiss mit kirschrot und purpur, 10 St. 75 ₰, 1 St. 15 ₰

Caecilia, karminrot, 10 St. 300 ₰, 1 St. 35 ₰

Delphin, rosenrot, 10 St. 400 ₰, 1 St. 45 ₰

Etelka, gelb, 10 St. 450 ₰, 1 St. 60 ₰

Gladiolus gandavensis.

	10 St.	1 St.
	₰	₰
Figaro, rosenrot	300	35
Francesca, weiss	400	45
Gerold, gelb	400	45
Keteleer, karmin, dunkelkarmesin gefleckt	90	15
Lady Bridport, rosenrot	300	35
Lucrezia, gelb, rot geadert	180	25
Madame de Sevigné, rosenrot	60	15
„ de Vatry, weiss mit blassgelb und karmin	100	15
„ Vilmorin, rosenrot	180	25
Nathalie, weiss	300	35
Prince Impérial, rosenrot	250	30
Prof. Dr. Reichenbach, rosenrot	180	25
Safran, gelblichweiss mit karmin	100	15
Solfatare, jonquillegelb	75	15
Tokio, lilafarbig	600	75
Triumph von Sedan, violett	280	35
Walter Scott, karmin	280	35
Weisse Dame, reinweiss	1200	150

1 Sortiment in 10 schönen Sorten nach unserer Wahl von ℳ 1.50 bis ℳ 3.—.
1 Sortiment in 25 schönen Sorten nach unserer Wahl von ℳ 3.— bis ℳ 6.—.
1 Sortiment in 50 schönen Sorten nach unserer Wahl ℳ 10.— bis ℳ 20.—.

			10 St.	1 St.
Gelbe gemischt	100 St.	ℳ 10.—	125	15
Hoch- und dunkelrote gemischt	100 „	„ 12.—	150	20
Lila und violette gemischt	100 „	„ 14.—	175	20
Rosenrote gemischt	100 „	„ 10.—	125	15
Weissgrundige gemischt	100 „	„ 10.—	125	15
Pracht-Mischung v. Sortimentsblum.	100 „	„ 8.—	100	15

Gladiolus Nancyensis,

mit amaryllisähnlichen Blumen.

5 Stück in 5 Sorten	ℳ 2.50	—	60
10 „ gemischt	„ 1.50	—	20

Gladiolus hybridus Lemoinei,

im Winter im Freien ausdauernde Spezies.

10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl ℳ 2.50 bis ℳ 3.—
5 „ „ 5 „ „ „ „ „ 1.— „ „ 2.—
100 „ viele Sorten gemischt ℳ 6.—, 10 Stück ℳ —.75

☛ *Knopff's Gartenbibliothek, Band 29: Schönblühende Knollengewächse.* Geb. ℳ 1.20

Kaktus-Edel-Dahlien (Georginen).

Lieferbar in starken Knollen. ☛ ☚ **Lieferbar in starken Knollen.**

Echte Varietäten mit langen, teils zugespitzten, teils gedrehten Blumenblättern. Höhe 1,10 bis 1,30 m.

	10 St. ℳ	₰	1 St. ₰
Arachne, prächtig gedrehte Blumenblätter, weiss und leuchtend carminrot gestreift	5	—	55
Autocrat, lieblich purpurviolett, Haltung tadellos, Prachtblume	4	—	50
Brema, zart rosenrot, eine der schönsten und reichblühendsten Edel-Dahlien, für grössere Gruppen	5	—	60
Britannia, zartlachsfarben, nach der Mitte aprikosenfarbig, edle Blume, überaus reichblühend	5	—	60
Cannells Scarlet, die edelgeformten, spitzgedrehten Blumen sind leuchtend scharlachrot, Blätter dunkelbraun	5	—	60
Cardinal, glänzend **cardinalrot**, Blumenblätter wellenförmig und gekräuselt, ausserordentlich reichblühend	4	—	50
Charles Woodbridge, die spitzgedrehten Blumenblätter sind leuchtend karmesin mit dunkelrot schattiert; eine der feinsten	4	50	55
Cocarde, neu, **Liliput-Kaktus-Dahlie**, deren niedliche Blumen auf kerzengeraden, sehr langen Stielen wie feurige Sterne in grosser Anzahl weit über den ca. 1 m hohen Blätterbusch emporragen. Die Farbe ist leuchtend zinnoberscharlach	4	—	50
Delphin, neu. Feurig karmesinrot auf amarantrotem Grunde, violettpurpur abgetönt, die Rückseite glänzend silberweiss; eine für Dahlien gänzlich neue, imposante Färbung	5	—	60
Deutscher Sieger, purpurbraun bis fast schwarz, sehr grossblumig	5	50	65
Earl of Pembroke, feinste violette Kaktus-Dahlie	4	—	50
Firebrand, samtig brillantkarmin, Blumenblätter lang und spitz gedreht, eine der feurigsten	4	—	50
Füsilier, prächtig orangescharlach, extrafeines Kolorit	4	—	50
Gigantea, neu. Entwickelt einen straffen, baumartigen, eleganten Stamm von ca. 2 m Höhe, mit grossen feurig scharlachroten, gleichsmäsig spitz gedrehten Blumen von echter Kaktusform, auf langen, kräftigen, bleistiftstarken Stielen, welche für grosse Gärten, öffentliche Anlagen, Hotelgärten etc. von aussergewöhnlicher Wirkung sind	5	—	60
Gloriosa, leucht. scharlach mit orange Schein, Blumenblätter spitz gedreht, prächtig	4	—	50
Goethe, pfirsichrosa, prachtvolle Blume; junge Pflanzen im Frühjahr	4	—	50
Herder, feurigrosenrot, mit mittelgrossen, wundervoll spitz gedrehten Blumen	5	—	60
Hohenzollern, leuchtend orange mit bronze, Unterseite goldschimmernd, prächtige Farbenerscheinung, Haltg. majestätisch	4	—	50
Juarezi, brillantscharlach, Stammform der Kaktus-Dahlien mit lang gedrehten und zugespitzten Blumenblättern	4	—	50
Jubelbraut, eine der schönsten zur feinen Binderei; Blum. centifolienrosa auf gelbem Grunde	5	—	60
Keynes' White, die reinweissen, mittelgrossen Blumen erheben sich auf kräftig. Stiele über dem Laube; sehr empfehlenswert	4	—	50
Kosmet (Hirschgeweih-Dahlie), neu. Eine kleinblumige, ausserordentlich **früh- u. reichblühende** Edel-Dahlie! Die Blumen sind leuchtend blutrot in feurigrot übergehend und werden auf langen, schnurgeraden Stielen in aufrechter Haltung in der Art wie Liliput-Georginen hoch über dem Laube getragen; die Blumen-Blätter sind teils gewellt, teils so spitz gedreht, dass sie unwillkürlich mit einem Hirschgeweih zu vergleichen sind	5	—	60

Kaktus-Dahlie.

	10 St. ℳ	₰	1 St. ₰
Lodestone, aprikosenfarbig, rötl. angehaucht, Blumenblätter spitz gedreht, grossartige Haltung	5	—	60
Loreley, reinrosa, nach der Mitte elfenbeinweiss, eine reizende Färbung, Prachtblume für Binderei	4	—	50
Matchless, tief samtig, schwarzbraun, Haltung frei, Blumenblätter lang und spitz gedreht, sehr wirkungsvolle, wertvolle Blume	4	—	50
Miss Webster, reinweiss, für Schnittzwecke prächtig	4	50	50
Schneewittchen, neu, Blumen fein gedreht, glänzend schneeweiss, erheben sich auf starken, geraden Stielen majestätisch über der Pflanze und können wir diese Neuzüchtung als die schönste **weisse** Edel-Dahlie bestens empfehlen	6	—	75
Mrs. A. Beck, korallenrot, Zentrum hellgelb, nach aussen lachsfarben, ganz aparte Färbung; Haltung vorzüglich, sehr wirkungsvoll	4	—	50
Mrs. Dickson, zartrosa auf rein goldgelbem Grunde, eine der schönsten und auffallendsten	5	—	60
Mrs. Francis Fell, milchweiss, Haltung edel; schätzenswert zur feinen Binderei	5	—	60
Mrs. A. Peart, rahmweiss, Blumenblätter fein gedreht und gerollt; empfehlenswert	4	50	55
Kriemhilde, brillantrosenrot mit reinweisser Mitte	5	50	65
Perfection, prächtig terracottafarben, langgestielt, graziöse aufrechte Haltung, auffallend schöne Blume, unerreicht edle Kaktus-Form	4	—	50
Primrose Dame, zartgelbe Prachtblume, frei über dem Laube; eine der schönsten	4	—	50
Punica, neu. Brennend scharlachrot, nach der Mitte dunkler, mit fein rosettenartig dicht übereinander gereihten, nach aussen sternartig zugespitzten Blumenblättern; Blum. mittelgross, auf starken Stielen u. in eleganter, aufrecht. Haltung	5	—	60
Radiance, lebhaft orangescharlach, nach dem Grunde bis ins Gelb abschattiert	—	—	85
Ruby, leuchtend rubinrot, Spitzen karmin auslaufend, ganz beachtenswerte Blume	4	—	50

Kaktus-Edel-Dahlien. (Fortsetzung.)

10 St. 1 St.
ℳ ₰ ₰

Sonnenstrahlen, gelbe Blumen mit weissen Spitzen . . . 6 — 75

Siegfried, rein elfenbeinweiss, Blumenblätter spitz ausstrahlend, nach innen gebogen, lockere feine Blume bei extra guter Haltung . . . 5 — 60

Village Maid, eine der edelsten u. schönsten Kaktus-Dahlien. Blumen von wunderbar schöner Aprikosenfarbe auf rein goldgelbem Grunde . . . 5 — 60

Topf- oder Landknollen.

25 Stück **Edel-Dahlien** in 25 feinsten Sorten ℳ 10.—
10 „ „ „ „ 10 „ „ „ 5.—
10 „ „ „ nach unserer Wahl . „ 4.—
100 „ in Mischung aller Farben . . . „ 20.—
10 „ „ „ „ „ . . . „ 2.75

Junge blühbare Pflanzen im Frühjahr.

100 Stück in 25 bis 50 Sorten . . . ℳ 25.—
10 „ „ 10 Sorten . . . „ 3.—

Edel-Dahlien-Hybriden und grossblumige Dahlien (Georginen).

(Höhe 1 bis 1,30 Meter.) Topf- oder Landknollen.

10 St. 1 St.
ℳ ₰ ₰

Alba camelliaeflora, reinweiss, bekannte Sorte mit prächtigem Camellienbau . . . 4 — 50

Beauté Lyonaise, rahmweiss, purpur gerandet, eine der edelsten Hybriden . . . 4 — 50

Canarienvogel, prächtig canariengelb, weiss umflort, zarte Färbung, eine der reichblühendsten . . . 4 — 50

Cannell's Favourite, goldbronze, dunkler schattiert . . . 4 — 50

Centifolia, lebhaftes centifolienrosa; Prachtblume von schönster Haltung . . . 4 — 50

Diadem, neu, zartes, aber lebhaftes **lachsrosa auf glänzend goldgelber Grundfarbe;** die gleichmässig schönen Blumen werden von **straffen Stielen** aufrecht **über dem Laube** getragen und stellen eine **anziehende Gruppenpflanze** für Anlagen in Parks, grösseren Kurgärten, Hotelgärten etc. dar, wie sie auffallender und schöner nicht gedacht werden kann 5 — 60

Frau A. Döppleb, hortensienrosa, extra schöne Blume . . . 4 — 50

Frau A. Hübner, goldgelb, grossblumig, von bester Haltung . . . 4 — 50

Frau Emma Deegen, weiss mit zartlila Anhauch, extra schön zur Binderei . . . 4 — 50

Frau Geheimrat Lucius, schneeweiss mit rosa Anhauch, schöner Camellienbau . . . 4 — 50

Gartendirektor Siebert, bronzescharlach, reichblühend . . . 4 — 50

Granate, glühend feuerrot mit samtartigem Glanz, äusserst blumenreich . . . 4 — 50

Grille, neu, weiss, dunkellila schattiert, eine prächt. Farbe für Bindezwecke; Bau der Pflanze, Haltung der Blumen und Blumenreichtum ist tadellos . . . 4 — 50

Juno, leuchtend karminpurpur, regelmässig dunkelpurpur gestreift, extra . . . 5 — 60

Jupiter, rubinrot, sehr lebhafte Farbe . . . 4 — 50

10 St. 1 St.
ℳ ₰ ₰

Meteor, rein goldgelb, Zellenform, sehr grossblumig, reichblühend . . . 4 — 50

Montblanc, schneeweiss, Prachtblume, ausserordentlich reichblühend . . . 4 — 50

Perle de la tête d'or, schneeweiss, reich- und frühblühend, eine der besten für feine Kranzbinderei . . . 4 — 50

Safrano, neu, zartestes elfenbeinweiss, nach der Mitte canariengelb; die prächtig gewellten Blumenblätter liegen dachziegelförmig übereinander und sind mit zarten purpurroten Pünktchen versehen; für feinere Binderei ausgezeichnet . . . 5 — 60

Schneelawine, reinweiss, die reichblühendste aller weissen Georginen, und eine der effektvollsten Gruppenpflanzen . . . 4 — 50

Seerose. Der Bau der Blumen erinnert an diesen der Seerose; sie haben auch die liebliche, glänzend weisse Farbe, welche nach der Mitte von zartgelbem Schimmer durchbrochen wird; die Blumen ruhen auf strammen, geraden Stielen und tragen sich schön aufrecht. Die Pflanze entfaltet in kurzer Zeit einen unglaublich reichen Blumenflor . 4 — 50

Vulkain, samtig blutrot, extra grosse Prachtblume, vorzüglich zu Gruppen . . . — — 50

Topf- oder Landknollen.


25 St. **Edel-Dahlien-Hybr.** in 25 Sorten . ℳ 9.—
10 „ „ „ „ „ 10 „ . „ 4.—
10 „ „ „ „ „ Mischung „ 3.—

Junge blühbare Pflanzen im Frühjahr.

100 St. in 25 Sorten . . . ℳ 25.—
10 „ „ 10 „ . . . „ 2.75

Grossblumige Georginen

mit grossen prächtigen, für Bouquets geeigneten Blumen; für grosse Gruppen, als Einzelpflanze auf Rabatten etc.



Liliput-Georgine

10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl ℳ 3.50, 1 St. 40 ₰
25 Stück in 25 Sorten nach unserer Wahl ℳ 8.—, 1 Stück 40 ₰

Liliput-Georginen


mit kleinen, schönen Blumen, besonders geeignet zu Schnittblumen, Bouquets etc.

10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl ℳ 3.50, 1 Stück 40 ₰

Zwerg-Georginen

von niedrigem Habitus, zu niedrigen Gruppen und zur Topfkultur.

10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl ℳ 4.—, 1 Stück 45 ₰


Zwerg-Georgine.

Einfache Georginen.

Die besten zu Gruppen und Binderei aller Art.
(Höhe 1—1,30 Meter.)



Dahlia, einfache neue gestreifte.	10 St. ℳ	1 St. ₰
Alba maxima, grossblumig, schneeweiss, sehr schöne, zirkelrunde Blumen	3 —	40
Brillant, karmesin, grossblumig	4 —	50
Golden Yellow, rein goldgelb, grossblumig	3 —	40
Kate Green, prächtig orangerot	3 —	40
Paragon, dunkelpurpur, prächtig, rundgebaut	3 —	40
Vesuv, scharlach, reichblühend	3 —	40
White Queen, schneeweiss, die beste u. reichblühendste einfache weisse	3 —	40
10 Stück in Sorten unserer Wahl	3 —	40

Gestreifte und gerandete Georginen.

	10 St. ℳ	1 St. ₰
Adonis, kanariengelb, regelmässig weissgefleckt	4 —	50
Brutus, dunkelchamois, schwarzpurpur gestreift	3 —	40
Diana, goldgelb, purpur gestreift	4 —	50
Distinction, die prächtig abgerundeten Blumenblätter sind purpuramarant, in schneeweisse Spitzen auslaufend, extra schön	4 —	50
Freia, reinweiss, mit breitem, scharlachrotem Rande	3 —	40
Harlequin, lilarosa, blutrot schattiert und gestreift, mit grossem, citronengelbem Centrum	3 —	40
Melusine, leuchtend goldgelb, purpur gestreift und gestrichelt, reichblühend	3 —	40
Stern von Erfurt, samtig dunkelpurpur mit regelmässig schneeweiss gezeichneten Blumenblättern, sehr effektvoll	4 —	50
Undine, prächtig aurorafarbig mit grossen weissen Flecken auf jedem Blumenblatte, sehr schön	4 —	50
Wodan, karmesinpurpur mit grossen weissen Spitzen, grossblumig, reichblühend, extra	4 —	50
10 Stück in Sorten nach unserer Wahl	3 50	—
Stecklingspflanzen im Frühjahr, vom Mai ab versendbar, Misch. 100 St. ℳ 25.—	3 —	40
„ 10 Stück in 10 Sorten	3 50	—

Georginen-Sortimente, Mischung etc.

100 Stück Georginen in zirka 25 Sorten aus allen Klassen ℳ 30.—.

100 Stück Georginen aus all. Klass., Mischung, ℳ 25.—.
10 „ „ „ „ „ „ „ 3.—.

100 Stück Georginen aus allen Klassen, Stecklingspflanzen in Sorten vom Mai ab ℳ 25.—.

10 Stück Georginen aus allen Klassen, Stecklingspflanzen in Sorten vom Mai ab ℳ 3.—.

Catalogue of Plants. **Pflanzen-Verzeichnis.** Catalogue de plantes.

Der Versand der Pflanzen beginnt Ende April, der Frucht- und Ziersträucher, Bäume etc., sobald es die Witterung erlaubt. Kisten und Emballagen nehmen wir **nicht** zurück, wir berechnen nur deren Selbstkosten. Die Verpackung geschieht auf das Sorgfältigste, so dass die Pflanzen selbst auf grösste Entfernung ohne Schaden versandt werden können. Die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zur Auspflanzung im Mai und Juni ins Freie, auf Rabatten, zu Gruppen etc.

Sortiments-Pflanzen.

Riesenblumige Chrysanthemum.

In jungen, zur Weiterkultur bestimmten Pflanzen, beste Auswahl. Durch ihr reiches Blühen sind dieselben besonders zum Herbst- und Winterflor zu empfehlen. Im Oktober in grosse Töpfe gepflanzt, blühen sie zu Weihnachten prachtvoll und geben ein Bouquet-Material zu einer Zeit, in welcher es an frischen Blumen mangelt.

Chrysanthemum-Sorten nach unserer Wahl.

Für den Nichtkenner der Sorten ist es nur von Vorteil, uns die Auswahl derselben zu überlassen. Wir führen nur die vorzüglichsten Sorten und werden jederzeit eine Auswahl treffen, die auch den grössten Ansprüchen genügen wird.

20 vorzügliche neuere und ältere riesenblumige Chrysanthemum in 20 besten Sorten . . . ℳ 7.50

10 vorzügliche neuere und ältere riesenblumige Chrysanthemum in 10 besten Sorten . . . ℳ 4.—.


5 vorzügliche neuere und ältere riesenblumige Chrysanthemum in 5 besten Sorten . . . . ℳ 2.25.

Riesenblumige Chrysanthemum in Mischung, 10 Stück ℳ 3.—, 1 Stück ℳ —.35.



Chrysanthemum, Winter-Aster.

*Fuchsia hybrida.



Fuchsia: S = Sepale, C = Corolle. 1 Stück ₰

Anna Klein, S scharlach-karmesin, C weiss-rosa geadert und angehaucht, gut gefüllt, die grösste der weisscorolligen Fuchsien, neu 40
Aurora superba, einfach lachsrosa 40
Cerbère, S dunkelrot, C dunkelblau, gefüllt, sehr grossblumig 40
Edelweiss, S karmesin, C reinweiss, grossblumig, gefüllt 40
M. Comesi, S karmesin, C weiss, gefüllt 50
Malesworth, S karminrosa, C schneeweiss, gefüllt, sehr effektvolle Erscheinung 40
Phénoménal, wohl die grösstblumige aller Fuchsien! Wuchs der Pflanze robust und elegant, S karmesin, C dunkelblau, stark gefüllt 50
Schneewittchen, gefüllt, S rot, C weiss, beste Marktpflanze, äusserst reichblühend 40
Schöne Erfurterin, S leuchtend scharlach, C dunkelviolett, einfach, sehr reichblühend, Belaubung goldbronze 40
Marinka, hängender Wuchs, Blume rot, eigenartig geformt, einfach 40



Fuchsia Anna Klein.

Die Sortimente bestehen aus **gefüllt- u. einfachblühenden Pflanzen.**

Sortimente nach unserer Wahl.

10 Stück in 10 **einfachen** Sorten . . . . ℳ 3.—
10 „ „ 10 **gefüllten** Sorten . . . . „ 3.50
10 „ „ 10 **neueren** Sorten . . . . „ 4.—
25 „ „ 25 gefüllten und einfachen Sorten „ 7.50
100 „ „ ca. 20—25 gefüllt. u. einfach. Sort. „ 30.—

Hochstämmige Fuchsien-Kronenbäume,

1—1½ Meter hoch.

Die **hochstämmigen Fuchsien** sind eine der schönsten Zierden für den Garten, Verandas, Laubengänge, Erbbegräbnisse usw. Besonders zierlich als Hochstamm ist gracilis, sie blüht den ganzen Sommer und zeichnet sich durch das feine myrtenähnliche Laub aus. Pflanzt man diese Hochstämme in eine Reihe, so erhöht man den Effekt der Pflanzung durch Verbindung der einzelnen Stämme mit Schlingpflanzen; am geeignetsten hierzu sind: Pilogyne suavis, Clematis usw.

Hochstämmige Fuchsia gracilis, 1 St. ℳ 2.— bis ℳ 3.—
„ **Fuchsia hybrida**, 1 Stück „ 2.— bis „ 3.50


*Fuchsia species. (Blumen einfach.)

1 Stück ₰

Boliviana, brillant-karmesinrot 60
Fulgens, grossblättrig, Blume lang, rot 60
„ **Präsident Goselli**, violettrote, kupfrig-schimmernde Belaubung, lange rote Blumen 60
Gracilis foliis variegatis, myrtenähnliches Laub, schön buntblättrig 60
Procumbens, eine der allerbesten Ampelpflanzen, mit bis 80 cm langen Zweigen und mit kleinen, orangerot und grün gefärbten Blumen und schönen, rotglänzenden Früchten, extra 60
Sunray, mit breiten, bunten, schönen grossen, 4farbigen Blättern 60
Triphylla, sehr gute blumenreiche Topfblume von dekorativem Wert, Blumen zinnoberfarben, Früchte ansetzend 75
„ **Purpurregen**, neu, Blumen feurigpurpurrot, zu Gruppen unübertroffen 60

*Heliotropium (Vanille).

Die Heliotropien sind für Gruppen im Freien während des Sommers geeignet und sehr wohlriechend, blühen auch im Winter, daher vorzügliche Schnittblume.
10 Stück in Sorten nach unserer Wahl ℳ 3.—, 1 St. 35 ₰
Blaue Perle, dunkelviol., mit riesigen Dolden, niedrig, beste für Gruppen, 10 Stück ℳ 3.50, 1 Stück 40 ₰



Fuchsia gracilis, hochstämmig, mit Pilogyne suavis.

*Lantanen, Wandelblüte.

Gruppen von Lantanen, untermischt mit Heliotropien, sind besonders effektvoll. Die Lantanen zeichnen sich durch ihren grossen Blumenreichtum aus.

10 Stück in Sorten nach unserer Wahl ℳ 3.—, 1 Stück 40 ₰


Pelargonien, grossblumige Englische.

Unser Sortiment enthält nur die vorzüglichsten Erzeugnisse renommierter Pelargonienzüchter.

	1 Stück ₰
Grossblumige englische, 10 Stück in 10 Prachtsorten nach unserer Wahl . . . . ℳ 5.—	60
Fancy, 10 Stück in 10 Prachtsorten nach unserer Wahl . . . . ℳ 5.—	60
Odier und Diadematum, mit weissgerändeten Blumen, 10 Stück Prachtsorten nach unserer Wahl . . . . ℳ 5.—	60
100 Stück aus obigen 4 Klassen nach unserer Wahl . . . . . . ℳ 45.—, 10 Stück ℳ 5.—	60
Perle von London, die beste schneeweisse grossblumige, buschig, reichblühend, extra	75
„ „ **Wien,** leuchtend rot, vorzügliche Marktsorte	60

*Gefüllte Scarlet-Pelargonien.

Für grosse und kleine Gruppen im Sommer im Freien, zur Dekoration von Verandas, als Topf- und Blütenpflanze, sowohl der Belaubung, als auch der grossen gefüllten Blumen wegen sehr empfehlenswert.



Gefüllte Scarlet-Pelargonien.

	1 Stück ₰
10 Stück in neueren und älteren Prachtsorten nach unserer Wahl . . . . . ℳ 3.50	45

*Einfache Scarlet-Pelargonien, Geranium.

Sämtlich grosse Dolden und reichblühend.

10 Stück in 10 neueren und älteren Prachtsorten nach unserer Wahl . . . . . ℳ 3.50	45
Henry Jacobi, schwarzsamtig-purpur, extra grossblumig, grossdoldig, Winterblüher, schönste zu Gruppen . . . . . 10 Stück ℳ 3.50	45
Königin Olga von Württemberg, rosa 10 „ „ 3.50	45
Meteor, leuchtend zinnoberrosa . . . 10 „ „ 3.50	45
Vesuvius, brennend scharlachrot, extra 10 „ „ 3.50	45
West Brighton Gem, scharlach . . . 10 „ „ 3.50	45

*Pelargonium lateripes.

(Blühender Efeu.)

Efeublättrige Pelargonien für Ampeln, Einfassungen Grabhügel, als Schling- und Topfpflanze.

Die Farbenpracht der Blumen und die saftigen grünen Blätter und Ranken dieser Pelargonien machen sie besonders würdig, recht viel kultiviert zu werden. Als Ampelpflanze und für Topfgitter gibt es kaum eine dankbarere und herrlichere Pflanze. ☞ Besonders schöner Grabschmuck. Man hakt die Ranken nieder, die efeuartigen Blätter decken binnen kurzem den Hügel, die schönen Blumen heben sich von dem grünen Laube wundervoll ab; hauptsächlich geeignet zu dies. Zwecke die rosa Sorten. ☜

	10 St. ℳ ₰	1 St. ₰
Achievement, reinrosa, dankbar und reichblühend, eine Marktpflanze I. Ranges . .	4 —	50
Alice Crousse, purpurviolett	3 50	40

Pelargonien. (Fortsetzung).

	10 St. ℳ ₰	1 St. ₰
Couvier, dunkelviolett, extra	3 50	40
Finanzminister Miquel, salmrosa, niedrig . . .	3 50	40
Fleurens, salmrosa, extra	3 50	40
Gloire de Nancy, feurig kirschkarmin	3 50	40
J. Six, violettkarmin, gute Marktsorte	3 50	40
Jeanne d'Arc, weiss, grossblumig	3 50	40
La Rosière, zartrosa, extra	3 50	40



Gefülltes efeublättriges Pelargonium.	10 St. ℳ ₰	1 St. ₰
Marguerite Jacquot, zartrosa	3 50	40
Mme. Crousse, rosa	3 50	40
Murillo, samtig purpuramarant	3 50	40
L'Elégante, einfachblühend, weissbuntblättrig, vorzügliche Ampelpflanze	4 —	50
In Sorten unserer Wahl . . . 100 Stück ℳ 30.—	3 25	—

Buntblättrige Zonal-Pelargonien.

	1 Stück ₰
10 Stück **goldbunte** in Sorten nach unserer Wahl ℳ 4.—	50
10 „ **silberbunte** „ „ „ „ „ „ 4.—	50
Black Vesuvius, Blatt schwarzviolett, Blume leuchtend scharlach, ganz niedrig . . . . 10 Stück ℳ 4.—	50
Mad. Salery, weissbunt, fast ohne Blüte, beste zur Einfassung . . . . 10 Stück ℳ 3.—	40
Mrs. Pollock, vielfarbig, schönste . . 10 „ „ 4.—	50
Prinzess Ilse, schwarzblättrig, mit lachsfarbenen Blumen, ganz niedrig . . . . . 10 Stück ℳ 4.—	50
Mrs. Parker, weissbuntblättrig, gefülltblühend, 10 Stück ℳ 4.—	50
Corinna, bronzeblättrig, Blumen scharlachrot gefüllt, extra	50

Obige 6 Arten besonders für Gruppen passend.

Penstemon gentianoides.

Dieselben sind sehr leicht zu kultivieren und blühen prachtvoll mit grossen, glockenartigen Blumen.

10 Stück in Sorten nach unserer Wahl ℳ 2.50, 1 Stück 30 ₰

*Phlox perennis.

(Perennierender Phlox.)

	1 Stück ₰
Eclaireur, karminviolett mit lachsrosa Mitte	60
Mutabilis, amarantrot mit dunkl. Zentrum, buntblättr. .	60
Jeanne d'Arc, reinweiss	60
10 Stück **perennis** in 10 Sorten . . . . ℳ 3.50	40
10 „ „ **Zwerg-** in 10 Sorten . . . . „ 4.50	50
10 „ „ in Mischung . . . . „ 3.—	35

*Petunia hybrida fl. pleno.



Gefüllte, grossblumige . . . . 10 St. ℳ 3.—, 1 St. 35 ₰

„ gefranste, mit dichtgefüllten, gefransten Blumen . . . . 10 St. ℳ 3.—, 1 St. 35 ₰



Topfnelke „Germania“,

reingelbe Farbenblume, von tadelloser Form, Musterblume 1 St. 60 ₰

Margareten-Nelken,

junge kräftige Pflanzen, 100 Stück ℳ 6.—, 10 Stück 75 ₰


*Verbena hybrida.

Zum Auspflanzen ins Freie, für Teppichbeete, für Einfassungen, niedrige Gruppen eine der geeignetsten Pflanzen, überaus reichblühend,
100 Stück blau, weiss oder rot, jede ℳ 2.—, 10 Stück 35 ₰

Topf- oder Chor-Nelken.

Senker nur von Nummerblumen.

Unser Sortiment enthält nur beste Sorten, so dass unsere werten Abnehmer von den Senkern nur Blumen ersten Ranges erhalten werden.



Topfnelke.

		ℳ	₰
100 Stück in Sorten	nach unserer Wahl; Senker kräftig bewurzelt	22	—
50 „ „ 25—50 Sorten		12	50
25 „ „ 25 Sorten		7	—
10 „ „ 10 „		3	—
10 „ „ „ Feder-		2	50
10 „ „ „ Remontant-		4	—
10 „ „ „ Viktoria-		4	—
100 „ gefüllte Topf-Nelken gemischt		15	—
10 „ „ „ „ „		2	—

	1 Stück ₰
Deutscher Kronprinz, amarantpurpur	60
Gloire de Nancy, reinweiss, sehr grossblumig, prachtvolle Remontant-Nelke	60
Her Majesty, beste reinweisse Feder-Nelke zur Binderei . . . 10 Stück ℳ 2.25	25
Wiener Blut, feurig granatrot, Remontant-Nelke	60
Mrs. Sinkins, reinweiss, grossblumig, zur Binderei, wohlriechend	25
Prinzess Irene, schwefelgelb mit rosa	60
Souvenir de la Malmaison, atlasweiss, Remontant-Nelke	75
Schöne Erfurterin, weiss mit karminrosa, extra feine Farbe, sehr grossblumig	60
Montblanc, feine Haltung, grossblumig, reinweiss	60

Gefüllte Land-Nelken.

Senker vom Herbst . . . . . 100 St. ℳ 12.—, 10 St. ℳ 1.25

Orchideen in Töpfen,

in starken, blühbaren Exemplaren abgebbar.



5 Stück tropische Orchideen in 5 Sorten, kleinere Pflanzen ℳ 20.—, 1 Stück ℳ 4.50.
Stärkere Pflanzen, 1 Stück ℳ 5.— bis ℳ 20.—.

Cypripedium insigne, schöne Zimmer-Orchidee, dankbar blühend, 1 Stück ℳ 3.— bis ℳ 6.—.

Lycaste Skinneri, sehr dankbar blühende Sorte, stark, 1 Stück ℳ 5.— bis ℳ 10.—.

Rhododendron arboreum (Alpenrose),

schöne buschige Pflanzen in brillanten Farben.
10 schöne Exemplare mit Knospen ℳ 18.— bis ℳ 25.—, 1 Stück ℳ 2.— bis ℳ 5.—.

*Rhododendron ponticum.

Auswahl der schönsten fürs freie Land.
10 schöne Exemplare mit Knospen ℳ 18.—, 1 Stück ℳ 2.—

Knopffs Gartenbibliothek, Bd. 24. *Kultur der schönblühenden Orchideen. Geb. Mk. 1.20.*

Palms, **Palmen und Cycadeen.** Palmiers et Cycadées.

Wir bringen nur diejenigen Sorten, die im Zimmer gut und freudig gedeihen, zum Versand. Alle Palmen sind ein schöner Schmuck für Blumentische, Blumenständer, Zimmer etc.

Gesunde, kräftige Exemplare.



Corypha australis.

Prächtiger Zimmerschmuck.

Areca Baueri . . . . . 1 Stück ℳ 2.50 bis ℳ 5.—
„ **sapida** . . . . . 1 „ „ 2.— „ „ 6.—
Chamaerops excelsa . . 1 „ „ 2.— „ „ 6.—
Cocos Weddelliana, zierlich . . . . 1 „ „ 1.50 „ „ 5.—
Corypha australis . . . 1 „ „ 1.50 „ „ 4.—
Cycas revoluta, kleinere Stämme, mit 4 bis 5 Wedeln, 1 St. ℳ 5.— „ „ 20.—

Kentia Belmoreana, je nach Grösse, 1 Stück ℳ 1.50 bis ℳ 10.—
Kentia Forsteriana, je nach Grösse, 1 Stück ℳ 1.50 „ „ 10.—
Latania borbonica, je nach Zahl der Wedel 1 Stück ℳ 1.50 bis ℳ 15.—
Phoenix canariensis, je nach Zahl der Wedel, 1 Stück ℳ 1.50 bis ℳ 20.—
„ **leonensis** . . . . 1 „ „ 2.50 „ „ 4.—
„ **reclinata** . . . . 1 „ „ 1.50 „ „ 4.—

Sortimente von Palmen nach unserer Wahl.

5 Palmen in 5, zur Zimmerkultur geeigneten Sorten, in schön ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren, ℳ 7.50 bis ℳ 50.—.



Latania borbonica.

Sortimente von Palmen nach unserer Wahl.

10 Palmen in 10, zur Zimmerkultur geeigneten Sorten, in schön ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren. ℳ 15.— bis ℳ 100.—.

Schulschwestern d. N. D. in Fr. schreiben am 27./2. 06:
Wir sind mit der Sendung sehr zufrieden; die Palme ist prächtig.

Knopffs Gartenbibliothek, Band 32: Palmen. Geb. Mk. 1.20.

Kalt- und Warmhauspflanzen,

(Stove and Greenhouse-Plants, Plantes de serre chaude et de serre froide et d'orangerie)

zur Dekoration von Wohnzimmern, Blumentischen, Etageren, Fensterbrettern, Terrassen, Wintergärten, Balkons usw. geeignet. Mehrere Arten können auch während des Sommers mit den Töpfen ins Freie gesetzt werden. Sie durchwintern bei einer Wärme von 8 bis 14° R. Die Kalthauspflanzen lieben weniger, die Warmhauspflanzen bedürfen mehr Wärme. K = Kalthaus-, W = Warmhaus-, § = Schlingpflanzen.

1 Stück ℳ ₰

K **Abutilon** (Schönmalve) **Boule de neige**, schneeweiss . . . . — 50

„ **compactum, Feuerball**, dunkelkarmesin, grossglockig, schon als kleine Pflanze blühend, ... 10 Stück ℳ 4.— — 50

„ **Roi des Nains**, rosa . . . . — 75

„ **Ruhm von Bonn**, weissbuntblättrige Zimmerpflanze . . . . — 50

„ 10 Stück in Sorten nach uns. Wahl . ℳ 4.— — 45

K **Acacia lophanta speciosa** (Zimmerakazie), gute Marktpflanze mit zierlichem Laube . . . — 60

W **Agapanthus**, siehe Blumenknollen S. 108.

K **Agave americana** . . . . 1 St. ℳ —.75 bis 3 —



Anthurium Scherzerianum.

W **Anthurium Scherzerianum**, prachtvoll blühend. Blatt-Zierpflanze mit roten Blumen, 1 St. ℳ 1.50 bis 4.—



Araucaria excelsa, Zimmer-Schmucktanne, bekannte herrliche Zimmer- und Salondekoration, die einen luftigen Platz liebt. Den grellen Sonnenstrahlen darf die Pflanze nicht ausgesetzt werden.

Kleinere Pflanzen mit 2—3 Etagen, ca. 20—25 cm hoch, 1 St. ℳ 2.— bis ℳ 2.75

Stärkere Pflanzen mit 3—4 Etagen, ca. 30—45 cm hoch, 1 St. ℳ 4.— bis ℳ 7.50

Schaupflanzen, 60—70 cm hoch . . 1 „ „ 7.50 „ „ 12.—

Araucaria excelsa glauca; Bläulichgrün, im Wuchs etwas robuster und breiter wie vorige; je nach Anzahl der Etagen . . . . . . 1 St. ℳ 5.— bis ℳ 15.—

K **Aralia Sieboldi**, bekannteste und geschätzteste Art für Zimmer und Blumenständer, 1 Stück 60 ₰ bis ℳ 2.50

K **Aralia Sieboldi foliis variegatis**, 1 Stück ℳ 2.50



W§ **Aristolochia elegans** (Osterluzei), mit dunkelpurpurroten, buntschattierten, orchideenähnlichen Blumen, zur Bouquetbinderei empfehlenswert, blüht bald, 1 Stück ℳ —.75

W§ **Asclepias** (Wachsblume), **Hoya carnosa**, mit weissen porzellanartigen Blumen, für Bouquets sehr geeignet, stark . . . . 1 St. ℳ —.60 bis ℳ 2.—

W **Asparagus plumosus nanus** (Zierspargel), eine der besten Pflanzen zum Schneiden von frischem Grün im Winter . . . . 1 Stück ℳ 1.— bis ℳ 2.—

„ **Sprengeri**, mit ganz haarfeiner Belaubung, zur Bouqetbinderei unentbehrlich, als Ampel- und Gitterpflanze hervorragend, kräftige Pflanzen 1 Stück ℳ —.50 bis ℳ 2.50

„ **tenuissimus** . . . . . . 1 „ „ —.75 „ „ 1.50



Azalea indica.

K **Aucuba japonica foliis variegatis** 1 Stück ℳ 1.— bis ℳ 3.—

K **Azalea indica**, 10 schöne Sorten, buschige Exemplare mit Knospenansatz ℳ 15.— bis ℳ 25.—, 1 Stück ℳ 1.50 bis ℳ 3.—

K **Azalea mollis**, zum Frühtreiben und auch für das Freie geeignet, starke buschige Exemplare mit Knospen 10 Stück ℳ 12.50, 1 „ „ 1.50

W **Begonia Rex.** (Blattbegonie). Prachtvolle Dekorationspflanze mit schiefen, herzf. geschnittenen, in den prächt. Farben glänzenden, meist mit Silber überstreuten Blättern.

W **Begonia Rex**, buntblättrige, 10 St. ℳ 4.50, 1 „ „ —.50



☛ *Knopffs Gartenbibliothek, Bd. 2: Zimmerblattpflanzen.* Geb. Mk. 1.20.

Begonia Rex metallica, Markt- und Dekorationspflanze mit glänzenden Blättern und hübscher Blume 1 Stück ℳ —.60
„ **semperflorens, Zulukönig**, Blätter schwarzrot und metallisch glänzend . 10 St. ℳ 4.—, 1 St. ℳ —.50

W **Begonia species** (blühende Begonien), blühen den ganzen Winter hindurch, daher zur Bouquetfabrikation und als Marktartikel besonders passend, mit glänzenden Blättern und schönen Blumen.
W **Begonia species**, 5 St. in 5 Sorten ℳ 1.80, 1 St. ℳ —.40
„ **Gloire de Lorraine**, sehr schön, neu, 1 „ „ 1.—
„ **Credneri, compacta**, Markt- und Dekorationspflanze ersten Ranges, neu . . . 1 St. ℳ —.75



W **Bougainvillea** glabra Sanderiana, Topf- und Gruppenpflanze der Zukunft, entwickelt Unmassen leuchtend karminroter Blumen, unerreicht in Bezug auf Blütenreichtum und Blütendauer . . . . . . 1 St. ℳ —.50 bis ℳ 2.50

W **Bouvardia** . . . 5 St. in 5 Sorten ℳ 3.50, 1 St. ℳ —.75
Die Bouvardien sind dankbare und in jeder Weise empfehlenswerte Topfpflanzen, die den ganzen Winter hindurch blühen.

K **Calceolaria** hybrida (Pantoffelblume), getigerte und getuschte Prachtvarietäten, 10 St. ℳ 2.50, 1 St. ℳ —.30
„ **rugosa**, strauchartige . . 10 „ „ 3.—, 1 „ „ —.40
„ „ **Triumph de Versaille**, goldgelb, zu Gruppen 1 Stück ℳ —.40



Coleus.

W **Coleus** (Buntlippe) . . . . . 10 St. ℳ 3.50, 1 St. ℳ —.40
Die Coleus sind im Sommer für das Freie prachtvolle Dekorationspflanzen, auch für Zimmer und Glashaus durch ihre prächtigen, vielfarbigen Blätter ganz hervorragend.

K **Camellia** japonica, m. Knospen 1 St. ℳ 2.— bis ℳ 4.—
„ **alba plena**, reinweiss . . 1 „ „ 2.— „ „ 4.—

K **Campanula** fragilis (Glockenblume), Ampelpflanze, ganz niedrig, mit hellblauen Blumen . . 1 Stück ℳ —.60

K **Chlorophytum** Sternbergianum (Liliengrün) **aureis marginatis, Cordyline, Phalangium**, goldgelb und grüngestreifte Ampelpflanze . . . . . 1 St. ℳ —.60

K **Choisya** ternata, Blumen weiss mit Orangeduft, bestes Material für Bouquetbinderei 1 St. ℳ —.60 bis ℳ 1.50

K **Chrysanthemum** frutescens, weissblühende, wertvolle Schnittblume während des Winters . 1 St. ℳ —.50

K **Cineraria** hybrida grandiflora, extragrossblumig 10 St. ℳ 3.—, 1 St. ℳ —.35
„ **hybrida fl. pl.**, gefüllt 10 „ „ 3.50, 1 „ „ —.40

W **Cissus** discolor, Schlingpflanze . . 1 St. ℳ 1.50 bis 3.—

K **Cissus** antarctica, Schlingpflanze . . 1 Stück ℳ —.90

W **Clerodendron** fragans fl. pl., Volkameria, wohlriechende, zu Bouquets besond. geeignete Pflanze 1 Stück ℳ 1.20

§K **Clianthus** puniceus (Ruhmesblume), schönste Schlingpflanze 1 St. ℳ 1.—

W **Clivia** miniata, Himantophyllum, prachtvoll blühend, mit gelbroten, in Dolden stehenden Blumen u. schönen, gebogenen, langen Blättern 1 St. ℳ 1.— bis ℳ 4.—

K§ **Cobaea** scandens, eine der schönsten u. raschwachsenden Schlingpflanzen, im Sommer f. das Freie, mit schöner Belaubung und violetten, glockenähnlichen Blumen, 10 St. ℳ 2.50 1 St. ℳ —.30

W **Coffea** arabica, Kaffebaum, für Zimmerkultur besonders geeignet, m. immergrünem, dunkelglänzendem Laube 1 St. ℳ —.75 bis ℳ 1.50



Coffea arabica.

	1 Stück ₰
K§ **Convolvulus** mauritanicus (Mauritanwinde), hübsche blaublühen. Ampelpflanze mit herabhängenden Zweigen	60
W **Cordyline**, vivipara (Liliengrün), grüne Ampelpflanze	60
K **Cuphea** platycentra, hochrot, die schönste zur Topfkultur	50
W **Curculigo** recurvata (Rüssellilie), mit schön gebogenen, glänzendgrünen Blättern. Zimmerpflanze von leichter Kultur, 1 Stück ℳ 1.50 bis	300
„ **recurvata fol. var.** . . . . 1 „ „ 3.— „	500

Cyperus (Cyperngras).
W **Cyperus alternifolius**, 10 St. ℳ 4.—, 1 St. 50 ₰
„ **foliis var.**, buntblättrig . . 1 Stück 175 „
„ **Papyrus**, f. grosse Bass.. 1 St. ℳ 1.— bis ℳ 3.—
Die Cyperus sollten in keinem Zimmer-Aquarium fehlen; sie wachsen leicht und willig zu starken Exemplaren heran.

W **Dieffenbachia** sequina picta, maculata, mit grünen, elfenbeinweiss gezeichneten Blättern 250

K **Diosma** alba, Göttergeruch, weissbl., 1 Stück 75 ₰ bis 150

W **Epiphyllum** truncatum (Blattkaktus), prächtige, rot und rosa blühende Zimmerpflanze, die, etwas angetrieben, schon zu Weihnachten blüht . . . . 1 St. ℳ —.50 bis 250



1 Stück

K **Eucalyptus** globulus, Fieberheilbaum, mit schönen silberweissen Blättern. Im Sommer in das freie Land gepflanzt, erreicht er eine Höhe von 3—4 Metern . . . . 10 Stück ℳ 4.50 — 50

K **Eugenia** australis, eine myrtenähnliche Dekorationspflanze 100

K **Eulalia** japonica, sehr dekoratives Gras, im Sommer für das freie Land, ganz hart 50

„ zebrina, mit zebraartig gestreiften Blättern, dekorativ, im Sommer fürs Freie 100

K **Eupatorium** albiflorum (Wasserdost), mit weissen, wohlriechenden, im Winter blühenden Blumen 1 Stück 75 ₰ bis 100

K **Evonymus** (Spindelbaum), 5 Stück in 5 Sorten nach unserer Wahl ℳ 2.50 bis ℳ 15.—, 1 Stück 60 ₰ bis 300

„ radicans fol. var., niedrig, weissbunt 1 Stück 60 ₰ bis 300

Die Evonymus, immergrüne Sträucher, können in allen Wohnzimmern verwendet werden, da sie sehr hart sind.



Dracaena indivisa.

W **Dracaena** australis, dunkelgrüne Blätter, während des Sommers auch zum Auspflanzen ins Freie, 1 St. ℳ 1.50 bis ℳ 3.—

„ congesta, grünblättrige, bekannte Sorte, besonders zum Marktverkauf geeignet, 1 St. ℳ 1.50 bis ℳ 3.—

„ Draco, imposante Pflanze mit steifem, abstehendem Blattwerk, 1 St. ℳ 1.50 bis ℳ 2.50

W **Dracaena** indivisa, Cordyline, bekannte schmalblättrige Art mit sehr langen, graziös gebogenen Blättern, im Sommer fürs Freie, 10 Stück ℳ 4.—, 1 Stück 50 ₰

„ indivisa, stärkere . . 1 Stück ℳ 1.— bis ℳ 5.—

Die Dracaenen zählen zu unseren allerbesten Zimmerpflanzen, sie ertragen fast alle den Stubenstaub, die trockene Luft des Zimmers und den Temperaturwechsel.

1 Stück ℳ ₰

K§ **Fragaria** indica (indische Erdbeere), mit roten Beeren und gelben Blumen, 10 St. ℳ 2.50 — 30

W **Gardenia** floribunda, mit glänzend dunkelgrünen Blättern u. duftenden, gefüllten, reinweissen Blumen . . Stück ℳ 2.— bis ℳ 3 —

1 Stück

K **Grevillea** robusta, Blattpflanze für den Blumentisch, mit tief ausgekerbt. Blatte St. ℳ —.75 bis 1 50

K **Hydrangea** hortensis, Hortensie Stück „ —.75 bis 2 —

Die Hortensien sind schön blühende Sträucher, deren Kultur sehr dankbar ist, sie blühen in Dolden und nehmen mit jedem Standort vorlieb.

W **Hibiscus** (Eibisch) 1 St. ℳ ₰

Cooperi, Blätter klein, hellgrün, weiss u. rosa gefleckt . . . . . 2 —

„ rosa sinensis . . 1 75

K§ **Humulus** japonicus, (japanischer Hopfen), einjähr., schnellwachsend. Schlingpflanze, die in einem Jahre stockwerkhoch rankt, mit schön. Laube, 10 St. ℳ 1.50 — 20

„ japonicus foliis var., wie obige, jedoch mit bunt. Blatte, 10 St. ℳ 1.50 — 20

Humulus japonicus.

Isolepis gracilis.

W **Isolepis** gracilis, schönes Ziergras für Blumentische, Ampeln, Aquarien und Fischgläser, 10 Stück ℳ 3.50, 1 Stück 40 ₰

Ficus repens.

W **Ficus elastica**, Gummibaum, in schönen Exemplaren, mit schönen Blättern . . 1 Stück ℳ 1.50 bis ℳ 3.—.

Ficus repens, stipulata, zur Bekleidung von Wänden, selbstkletternd . . . 10 Stück ℳ 5.—, 1 Stück 60 ₰.

Ficus Parcelli, mit weissbuntem Blatt . . 1 Stück ℳ 3.—.

Ficus elastica.



Lotus peliorhynchus (Hornklee).

W **Impatiens** Holstii, leuchtend zinnoberrot, neu ..... Stück ℳ 1.—

§K **Lapageria** rosea, eine der schönsten Schlingpflanzen für Gewächshaus und Zimmer, mit scharlachroten Blumen, zur Binderei sehr wertvoll .... Stück ℳ 1.—

K **Laurus** nobilis (Lorbeer) .... „ „ 1.50

„ **tinus, Viburnum** (Lorbeerschlinge) . . . Stück ℳ 1.— bis „ 4.—

Lorbeeren sind wegen ihrer Dauerhaftigkeit und Schönheit zur Dekoration der Gärten, Treppenhäuser, Verandas etc. sehr empfehlenswert, überwintern im Keller oder sonstigem frostfreiem Ort.

§K **Lotus** peliorhynchus, prachtvolle Ampelpflanze mit lang herabhängenden, graugrünen Ranken und mit scharlachroten Blütendolden Stück ℳ —.60 bis ℳ 1.50

K **Libonia** floribunda, zinnoberrot .... Stück „ —.60

Libonien sind Winterblüher, für Marktgeschäfte passend und werden im Zimmer gut durchwintert.

K **Lobelia** littoralis, Ampelpflanze, Blumen weissblau, später mit dunkelrosa Beeren besetzt .... Stück ℳ —.90

K **Malva capensis** (Flitige Liese). Immerblühende Zimmer- oder Baum-Malve. Beschreibung siehe Seite 91. 10 Stück ℳ 5.—, 1 Stück ℳ —.60

Lorbeerbäume (Laurus nobilis).

Versand das ganze Jahr mit Ausnahme bei strenger Kälte und während des Triebes im Juli.



Sämtliche Paare sind gleichmässig schön und gerade gewachsen mit prachtv. Kronen.

Wir bitten auf Kronen-Durchmesser, Kronen-Umfang und auf die Preise zu achten.



Kronenbäume.

Stamm-höhe	Kronen-durchm.	Kronen-umfang		Paar ℳ
1—1,20 m	ca. 40 cm	ca. 120 cm	in Küb.	14.—
1—1,20 „	„ 50 „	„ 150 „	„ „	17.—
1—1,20 „	„ 60 „	„ 180 „	„ „	24.—
1—1,20 „	„ 70 „	„ 210 „	„ „	28.—
1—1,20 „	„ 80 „	„ 250 „	„ „	38.—
1—1,20 „	„ 90 „	„ 270 „	„ „	50.—
1—1.20 „	„ 100 „	„ 300 „	„ „	60.—

Kronen

von 1,20 bis 2 Meter Kronendurchmesser auf besonderen Wunsch schriftliche Offerten.

Grösse 4

(70 cm Kronendurchmesser, 210 cm Kronenumfang) ist die gangbarste und schicklichste Nummer zur Dekoration, überall passend und verwendbar.

Gleich- und schön Bäume vollen **mässig gewachsene mit pracht- Kronen!**



Pyramiden,

tadellos.

		Paar
ca. 1,20 m hoch	in Töpfen	ℳ 17.—
„ 1,30 „ „	„ Kübeln	„ 22.—
„ 1,40 „ „	„ „	„ 26.—
„ 1,50 „ „	„ „	„ 30.—
„ 1,80 „ „	„ „	„ 36.—
„ 2,00 „ „	„ „	„ 40.—
„ 2,20 „ „	„ „	„ 50.—
„ 2,50 „ „	„ „	„ 65.—

☞ **Lorbeerbäume** kann man den Winter über im **Hausflur** stehen lassen, da dieselben eine vorübergehende Kälte von 5° R. ertragen können. Im übrigen nehmen ja die Lorbeerbäume zum Winteraufenthalte mit **jedem Keller** oder sonstigem geschütztem, **frostfreiem** Orte fürlieb — nur muss acht darauf gegeben werden, dass dieselben nicht zu trocken werden und dass sie nicht treiben. Die Temperatur soll im Winter nicht über 5 Grad Réaumur Wärme kommen. Ein **einmaliges** tüchtiges Durchgiessen pro Monat dürfte in den meisten Fällen genügen, um den Bäumen die auch im Winter nötige Feuchtigkeit zuzuführen.

Knopffs Gartenbibliothek: Kleine Hausgärten, ihre Anlage, Einrichtung etc. Von K. Hinze. — Gebunden Mark 2.—.

1 Stück

K **Melaleuca** hybericifolia (Cajeputbaum), Blätter wohlriechend, liefern ein feines Grün für frische Bouquets . . . . ₰ 75
„ glauca 75

K **Metrosideros** semperflorens (Schönfaden), interessante Neuholländer Pflanze mit hochroten Blumen, Blätter wohlriechend 60

K§ **Mikania** scandens, Sommerefeu, grünblättrige Schlingpflanze 50
„ scandens foliis variegatis 90

K **Mimulus** moschatus, grossblumige Moschuspflanze 40

W **Musa Ensete**, im Sommer prächt. Dekorationspflanze fürs Freie. Sämlinge stark 1 St. ℳ 1.25 bis 2.50
„ „ stärkere . . . . 1 „ „ 2.50 „ 10.—
Die Musa sind prächtige Zierpflanzen mit grossen, nach allen Seiten sich ausbreitenden Blättern; die schönste ist Ensete, diese kann im Sommer ins Freie gepflanzt werden, wo sie als Einzelpflanze oder in Gruppen von grossartigem dekorativem Effekt ist.



Myrten-Kronenbaum.

K **Myrtus**, Kronenbäume, prachtvolle Stämme mit schön. Kronen, Paar ℳ 3.— bis ℳ 8.—, 1 Stück ℳ 1.75 bis ℳ 5.—. Diese Hochstämme sind eines der schönsten und sinnigsten Braut-Geschenke für junge Damen, auch zur Tafeldekoration geeignet.

K **Myrtus**, compacta nana, extra, sehr empfehlenswerte Myrte, schon als kleine Pflanze mit Knospen und Blüten bedeckt 10 Stück ℳ 5.—
„ 60 ₰

1 Stück

K **Nerium** splendens, Oleander, gefüllt rot, die allbekannte Spezies, 1 St. ℳ 1.— bis ℳ ₰ 2 50
„ „ weiss, mit halbgefüllten Blum. ℳ 1.25 bis 2 50
Die Oleander lieben Sonne und luftigen Standort, lassen sich ohne Mühe im Zimmer od. Keller überwintern, blüh. leicht u. dankbar

K **Nertera** depressa, mit korallenroten Beeren besetzt, ganz niedrige, rasenartige Pflanze, zur Topfkultur . . . . — 75



K **Nicotiana** colossea, ... 1 Stück ℳ —.50
„ „ fol. variegatis 1 St. ℳ 1.75 bis ℳ 4.—
Beide Tabakarten sind für Rasenplätze im Sommer pass.

K§ **Othonna** crassifolia, Ampelpflanze, gelbblühend, mit sehr lang herabhängenden Zweigen und kleinen dicken, ovalen, hellgrünen Blättern,
10 Stück ℳ 4.50, 1 Stück 50 ₰.

Othonna crassifolia.

Pandanus utilis (Schraubenbaum).

1 Stück

W **Pandanus** utilis, odoratissimus, schöne Pflanze für Blumenständer . . . . ℳ 1.50 bis ℳ ₰ 6 —
„ Veitchi, buntblättrig . . . . „ 3.— „ 6 —

W§ **Passiflora** coerulea grandiflora, mit grossen blauen Blumen . . . . — 75
„ Imperatrice Eugenie, eine der schönsten Arten, Blumen himmelblau . . . . — 75
„ racemosa kermesina, hochrot, blüht ununterbrochen in langen Trauben 1 50
„ violacea, auffallend schön, dankbar blühend 1 75
Die Passionsblume ist rankend, im Zimmer leicht und schön blühend, besonders reichblühend, wenn in Kästen ausgepflanzt.

W **Peperomia** argyraea, Blätter weissbunt . . . . . — 75
„ resedaeflora, weissblühend, reizende, resedaartige Blumen . . . . — 60
Die Peperomien sollten auf keinem Blumentische fehlen; sie ertragen die Zimmerluft u. den Staub gut.

W **Philodendron** pertusum, prächt. Zimmerpflanze mit durchbrochenen Blättern, 1 St. ℳ 2.50 bis 6 —

K **Phormium** tenax (Neuseeländer Flachs) 2 50
„ foliis variegatis 3 50
Effektvolle Dekorationspflanze für das Zimmer, Garten, Veranden usw.

K **Phygelius** capensis (Sonnenfeind), schön rot und sehr dankbar blühend, anspruchslose Pflanze für Zimmerkultur . . . . — 75

K **Phylica** ericoides (Kapmyrte), Zimmerpflanze, den Winter blühend, Blumen für frische Bouquets 1 50

K **Pittosporum** Tobirae (Klebsame), wohlriechend . — 75

W **Plectogyne**, Aspidistra elatior (Sternschild), 1 Stück ℳ —.80 bis 2 —
„ elatior variegata . . . . 3 —
Schöne Blattpflanzen mit breiten grünen und panachierten Blättern, erfordern fast keine Pflege und gedeihen auch an Plätzen ohne Licht.



1 Stück ₰

K **Plectranthus** fruticosus, Mottenpflanze 50

K **Polygala** Dalmaisiana (Kreuzblume), prächtige, dankbar blühende Neuholländer-Pflanze . . . 90

K **Primula** sinensis fl. albo pl., weissgefüllt, 10 Stück ℳ 6.— 75

„ einfache gefranste, gemischt, 10 „ „ 3.50 40

Die Blumen der Primeln geben ein unschätzbares Material für Bouquets während des Winters.

K **Prunus** laurocerasus, Kirschlorbeer, immergrüne Dekorationspflanze f. den Garten, Zimmer etc., überwintert leicht an frostfreiem Ort, 1 St. ℳ 2.— bis 500

K **Punica** granatum fl. pl., Granatbaum 1 St. ℳ 1.50 „ 300

„ „ album pl., weissgefüllt 1 „ „ 2.50 „ 400

Der Granatbaum eignet sich besonders für Veranden, Treppenhäuser, grosse Salons als Dekoration und ist leicht zu überwintern.

W **Rochea** falcata, Zimmerpflanze mit leuchtend roten Blumen 150

W **Ruellea** maculata, buntblättrig, grün mit weissen Streifen 60

1 Stück ₰

K **Salvia** tricolor (Salbei), mit schönen dreifarbigen Blättern; auch als Teppichbeetpflanze im Sommer zu verwenden 90

„ patens, siehe Blumenzwiebeln Seite 112.

„ splendens, Ingenieur Clavenad, scharlachrot, reich- und lange blühend, extra 60

W **Sanchezia** nobilis var., schnellwachsend, mit grossen grünen, goldgelb gerippten Blättern, auch im Zimmer freudig gedeihend 100

K **Saxifraga** sarmentosa, Judenbart. Ampelpflanze 40

K **Solanum** capsicastrum 50

„ Hendersoni 60

Diese zwei Sorten sind mit roten Früchten bedeckt und für Marktgeschäfte als gut verkäufliche Artikel sehr zu empfehlen. Dekorations-Solanum siehe Seite 104.

K **Sparmannia** africana, Zimmerlinde, Dekorationspflanze für das Zimmer, weissblühend, auch im Sommer für das Freie . . 1 Stück 50 ₰ bis ℳ 2.—

1 Stück ₰

W **Streptocarpus** (Drehfrucht), neue Hybriden, reichblühende, sehr interessante Varietäten 75

Tradescantia zebrina.

W § **Tradescantia** zebrina, buntblättr. Ampelpflanze 50

„ viridis, grünblättrig 40

Wohl die am dankbarsten, leicht und schnell wachsende Ampelpflanze, gedeiht gut im Zimmer.

K § **Tropaeolum** peregrinum, gelbblühend, schnell wachsend . . . 10 Stück ℳ 1.50, 20

K **Veronica** hybrida, 5 Stück in 5 Sorten nach unserer Wahl . . . . ℳ 2.50, 60

Bei leichter Überwinterung sind die Veronicas dankbare Blüher im Winter.



Saintpaulia ionantha.

W **Saintpaulia** ionantha, mit tiefblauen, veilchenartigen Blumen, vorzügliche Winterblüher . . . 1 St. 60 ₰

K **Yucca** aloefolia (Palmenlilie) . . 1 Stück ℳ 1.— bis 2.50

Sortimente nach unserer Wahl. **Kalthaus-Pflanzen.** Sortimente nach unserer Wahl.

10 Stück schöne Topfpflanzen in Sorten mit Namen, zur Dekoration der Gewächshäuser, Zimmer, Blumentische etc., im Sommer zur Verzierung des Gartens, daher immer zu verwenden, in schönen Sorten nach unserer Wahl ℳ 5.— bis ℳ 12.—

10 Stück in 10 Sorten Schlingpflanzen . . . . ℳ 6.—
10 „ „ 10 „ Blatt- und Blütenpflanzen für den Blumentisch . . . ℳ 5.— bis 12.—
5 „ „ 5 Sorten Ampelpflanzen . . . . . ℳ 3.—
5 „ „ 5 „ Wasserpflanzen für Zimmer-Aquarien . . . . ℳ 2.50

Warmhaus-Pflanzen.

10 Stück in 10 Sorten zur Dekoration der Zimmer, Blumentische etc. . . . . ℳ 6.— bis ℳ 10.—

10 Stück in 10 Sorten, in besseren Sorten wie nebenstehend . . ℳ 10.— bis ℳ 15.—

Einige Beispiele von vielen:

Laut Brief vom 18./5. 05 schreibt H. E. T. in P.:

*Teile Ihnen mit, dass Alles wohlbehalten ankam und mich Alles, was Sie mir bis jetzt gesandt haben, **sehr zufrieden** gestellt hat. Werde mich im Bedarfsfalle jedesmal an Sie wenden, auch werde ich es nicht unterlassen, Sie überall bestens zu empfehlen.*

Laut Brief vom 3./3. 05 schreibt Herr Pfarrer G. M. St. V.:

*Anbei folgt unter bestem Dank für die **schön ausgewählte ansprechende** Palmensendung vom 28./2. 05 der Restbetrag.*

Kom. 3506 vom 8./3. 05. Frl. Fl. M. in L.:


*Die Sendung ist zu meiner Zufriedenheit ausgefallen, **alles kam tadellos an.***

Kom. 5846 vom 22./5. 05. P. P. in M.:

*Ich bestelle heuer wieder für das Hotel Gr. diese Pflanzen, bitte uns wieder schöne und gesunde Exemplare zu senden, mit den Pflanzen von vorigem Jahre waren wir **sehr zufrieden.***

Knopffs Gartenbibliothek, Bd. 33: Das Gewächshaus, Gebunden Mk. 1.20.

(Cactus.) Kakteen. (Cactées.)



Kakteen-Ständer

aus verzinntem Draht mit 12 verschiedenen kleinen Kakteen inkl. Verpackung (Kiste) und franko innerhalb des Deutsch-Österreichischen Postverbandes, Stück ℳ 8.50

ohne Kakteen . . . . „ „ 2.50

Grössere mit 12 grösseren Kakteen in Töpfen Stück ℳ 10.—

Ständer mit 6 verschiedenen Kakteen in Töpfen inkl. Porto und Emballage, Stück ℳ 5.—

Eignen sich vorzüglich zu Geschenken.



Billige Kakteen-Sortimente

für angehende Liebhaber nach unserer Wahl.

Um angehenden Kakteenfreunden die schwierige Auswahl zu ersparen und für billigen Preis eine schöne Kollektion zu beschaffen, offerieren wir:

5 Stück verschiedene Kakteen, kräftige Exemplare, ℳ 2.—
10 Stück verschiedene Kakteen, kräftige Exemplare (Sämlinge) „ 2.50
10 Stück verschiedene Kakteen, kräftige Exemplare „ 4.—
25 Stück verschiedene Kakteen, kräftige Exemplare (Sämlinge) „ 7.50
25 Stück verschiedene Kakteen, kräftige Exemplare, ℳ 10.— bis „ 15.—
50 Stück verschiedene Kakteen, kräftige Exemplare „ 25.—


Stärkere bis stärkste Prachtexemplare Preise und Masse brieflich.

Zimmer-Gewächshäuser

Modell B.

No. 4. 30 cm hoch, 34 cm lang, 18 cm breit, mit Treppenstellage und ohne Pflanzen, ℳ 8.—
„ 5. 36 cm hoch, 38 cm lang, 24 cm breit, mit Treppenstellage und ohne Pflanzen „ 10.50
„ 6. 42 cm hoch, 50 cm lang, 30 cm breit, mit Treppenstellage und ohne Pflanzen „ 14.50

Diese Häuser aus Holz sind weiss gestrichen, das Glas sauber in roten Kitt eingelegt; eignen sich vorzüglich zur Anzucht der Kakteen etc. aus Samen und bilden die dazu gehörigen Stellagen, mit Kakteen oder anderen Pflanzen bestellt, einen vorzüglichen Zimmerschmuck.



Modell B. No. 6.

Phyllokaktus alatus „Deutsche Kaiserin“, für Bindezwecke besonders passend, Blumen rosa gefärbt, schöne junge Pflanzen, leicht blühend, 1 Stück ℳ —.50 bis ℳ 1.—.

Cereus grandiflorus ✻✻ (Königin der Nacht) ✻✻ 1 Stück ℳ 1.50 bis ℳ 30.—.

Die Kultur der Kakteen im Zimmer, illustriertes Handbuch. Dritte Auflage. Broschiert 75 ₰. **Für jeden Kakteenliebhaber sehr zu empfehlen!**

Spezial-Verzeichnisse über Kakteen gratis und franko.

(Ferns.) Farne. (Fougères.)

Die Freilandfarne schmücken im freien Grunde Grotten, kühle schattige Plätze und gedeihen im Schatten unter Bäumen. Die Zimmer- oder Gewächshaus-Farne finden ihre Verwendung auf Blumentischen, in Aquarien, Felsengruppen etc., die Baumfarne als Einzelpflanzen auf Blumenständern.

	10 St. ℳ ₰	1 St. ₰
Adianthum capillus Veneris, Venushaar, Zimmerfarn	4 50	50
„ **cuneatum**, Zimmerfarn, einer der besten Farne für Marktverkauf und Blumentische	4 50	50
Alsophila australis, brillanter, ausdauernder Zimmer- und Baumfarn mit eleganten dunkelgrünen Wedeln	— —	150
Blechnum brasiliense, Baumfarn . . . 1 Stück ℳ 1.50 bis ℳ 3.50	— —	—
„ **Spicant**, Freilandfarn	— —	60
Polystichum, Aspidium angulare, Freilandfarn, 1 Stück ℳ 1.50 bis ℳ 2.50	— —	—
„ **setosum**, Freilandfarn . 1 „ „ 1.75 „ „ 2.50	— —	—
Pteris aquilina, Freilandfarn, Adlerfarn	— —	60
„ **argyraea**, Zimmerfarn . . . 1 Stück ℳ 1.— bis ℳ 1.50	— —	—
„ **cretica variegata**, Zimmerfarn, 1 „ „ —.60 „ „ 1.50	— —	—
„ **serrulata** Zimmerfarn	— —	60

10 St. **Freilandfarne** nach uns. Wahl ℳ 6.—
10 St. **Zimmerfarne** nach uns. Wahl „ 6.—

(Biennials and Perennials.) Stauden für das freie Land. (Plantes vivaces.)

Die hier folgenden Stauden werden meistens in kräftigen Topfexemplaren abgegeben, die zu jeder Jahreszeit versandt werden können. Da dieselben, einmal ausgepflanzt und gut eingewurzelt, Jahre hindurch aushalten, so sind sie ein dauernder, schöner und billiger Schmuck des Gartens. Die mit B bezeichneten Sorten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.



Acanthus latifolius

	10 St. ℳ ₰	1 St. ₰
B **Acanthus** latifolius, Bärenklau	3 50	40
Achillea Ptarmica flore pleno (Bertramgarbe), mit reinweissen gefüllten Blumen	2 50	30
Aconitum Napellus (Sturmhut), blau	3 50	40
Agrostemma (Rade) coronaria und alba, jede	2 50	30
„ atrosanguinea	2 50	30
Ajuga (Günsel) metallica crispa, neue, metallisch glänzende, ganz dunkelblättr. Teppichstaude	4 —	50
Althaea rosea fl. pl. siehe Malven Seite 130.		
Alyssum saxatile compactum (Felsensteinkraut), weissblühend	— —	40
Anchusa (Ochsenzunge) angustifolia capensis	— —	45
„ incarnata, fleischfarben	— —	40
Antennaria tomentosa (Katzenpfötchen), silberweissblättr. ganz niedrige Teppichbeetstaude	2 50	30
Anthericum Liliastrum (Graslilie), eine der schönsten langstieligen Schnittstauden, mit grossen reinweissen glockenförmigen Blumen	— —	50
Arabis alpina (Alpen-Gänsekresse), für Grotten, Felspartien etc. . . . 10 Stück ℳ 2.50		30
„ „ foliis variegatis		60
Arundo phragmites fol. var., Phalaris, buntes Bandgras, zur Einfassung von Bassins . 10 St. ℳ 2.—		25
Asclepias, Schwalbenwurz, incarnata, purpur, mit Vanillegeruch		50
„ syriaca		40
Asperula odorata, Waldmeister . . . 10 Stück ℳ 1.—		15
Asphodelus luteus		40
Aubrietia graeca, lila . . . . 10 Stück ℳ 3.—		40
„ Leichtlini		80

Anemone japonica (japanische Anemone), rosa, 10 St. ℳ 2.—, 1 St. 25 ₰

Anemone japonica, rot, 10 St. ℳ 2.—, 1 St. 25 ₰

Anemone japonica, Honorine Jobert, weiss, 10 St. ℳ 2.—, 1 St. 25 ₰

Anemone japonica, Whirlwind, halbgefüllt, weisse Sorte, 10 St. ℳ 2.—, 1 St. 25 ₰

Anemone nemorosa, weiss, 10 St. ℳ —.75, 1 St. 15 ₰

Anemone Pulsatilla, blau, 10 St. ℳ 1.50, 1 St. 20 ₰

Anemone ranunculoides, gelb, 10 St. ℳ 1.20, 1 St. 15 ₰

Anemone sylvestris, weiss, 10 St. ℳ 1.50, 1 St. 20 ₰



Anemone japonica (Windblume).

Aquilegia 10 Stück in 10 Sorten ℳ 3.—

Aquilegia in schöner Misch. 10 Stück ℳ 2.—, 1 „ „ —.25.

Aquilegia chrysantha, goldgelb, 1 Stück 40 ₰

Aquilegia coerulea, blau, 1 Stück 50 ₰

Aquilegia Skinneri, scharlachrot mit gelb, 1 Stück 60 ₰



Aquilegia (Akelei).

Aquilegia Vervaeneana fol. var., buntblättrig, 1 Stück 60 ₰

„ grandulosa vera, prächtig blau mit weissen Spitzen . . . 1 Stück 75 ₰

		1 Stück ₰
Aster (Staudenaster), 10 Sort. à 1 St. nach uns. Wahl ℳ 3.50		40
„ alpinus, zu Einfassungen, blassblau		40
„ bessarabicus, die schönste blaue, niedrig		60
„ grossblumige Hybriden . . . . 10 Stück ℳ 5.—		60
„ horizontalis, weissblühend, eine der schönsten, zu Gruppen		50
„ Mad. Soymier, dunkelrosa		50



Bellis perennis maxima.

1 Stück

Bellis perennis fl. pl., Tausendschönchen, gefüllt, 100 Stück ℳ 4.—, 10 Stück ℳ —.50, 10 ₰
„ „ alba maxima, 100 St. ℳ 6.—, 10 St. „ —.80, 10
„ „ aucubaefolia, mit bunt. Blätt., zur Teppichbeetgärtnerei sehr passend, 10 Stück ℳ 2.50, 30
„ „ Longfellow, rosa . . . . . 10 „ „ 1.25, 20
„ „ Prince of Wales, mit brennend roten gefüllten Blumen . . . . . 10 Stück ℳ 2.50, 30
„ „ maxima, riesenblumige Prachtmischung, 100 Stück ℳ 6.—, 10 Stück ℳ —.80, 10
„ „ „ alba, die Braut, Diamant, Monstrosa, Lockenkopf, Turban, jede dieser 6 Sorten 10 Stück ℳ 1.50, 20
„ „ 10 Stück in Sorten nach unserer Wahl „ 1.25, 15

Bocconia cordata, japonica, schöne Dekorationsstaude . . . . 40 ₰
Bryonia alba, Zaunrübe, Schlingpflanze . . 50 ₰
Caltha palustris fl. pl. (Sumpfdotterblume), eine der schönsten, zeitig blühend. Frühlingsstauden 60 ₰
Calystegia pubescens (Bärwinde), Schlingpflanze . . . 10 St. ℳ 1.50, St. 20 ₰
Catananche coerulea (Rasselblume), blau u. weiss, jede . . . . 40 ₰
B **Centaurea** montana (Flockenblume) . . 50 ₰

Bocconia cordata, japonica.

1 Stück

Cephalaria tartarica (Schuppenkopf) 50
Cerastium Bibersteini (Hornkraut) . 10 Stück ℳ 2.— 25
B **Chamaepeuce** casabonae, Dekorationspflanze . . 50
„ diacantha, Elfenbeindistel, Dekorationstaude . 40
Chelone barbata, Schildblume . . . 10 Stück ℳ 4.— 50

Campanula, Glockenblume 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl ℳ 3.50, 1 Stück 40 ₰, 10 Stück gemischt ℳ 2.50, 1 Stück 30 ₰

Campanula persicifolia, blau und weiss, jede 1 St. 40 ₰

Campanula pyramidalis, blau und weiss, jede 1 St. 40 ₰

Campanula pyramidalis als Topf- und Landpflanze besonders empfehlenswert.



Campanula persicifolia.

1 Stück

Chrysanthemum maximum, weisse Marguerite, wertvoll für Binderei . . . . 40 ₰
„ maximum Triumph, Schnittstaude mit grossen weissen Blumen 40
Coreopsis grandiflora, Wanzenblume, grossblumig, goldgelb, für Bouquets 40
„ lanceolata, gelb 40
Cypripedium calceolus, Erdorchidee, Frauenschuh, 10 Stück ℳ 3.— 40

Delphinium, 6 einfache Sorten nach unserer Wahl ℳ 2.—, 1 St. 40 ₰
„ cashmerianum 1 St. 60 ₰
„ formosum, St. 40 „
B „ nudicaule 1 „ 50 „
„ sulphureum „ 60 „
„ gefüllt, gemischt 10 St. ℳ 5.—, St. 60 ₰
„ einfach, gemischt 10 St. ℳ 2.50, St. 30 ₰

Dielytra spectabilis (hängendes Herz) Stück 40 ₰

Dictamnus, fraxinella, Diptam Stück 50 ₰

Delphinium, gefüllt (Rittersporn).

1 Stück ₰

Digitalis (Fingerhut). 5 Stück in 5 Sorten ℳ 1.25 30
Digitalis, gemischt, 5 Stück „ 1.— 25
Dracocephalum altaiense, Drachenkopf 50
„ integrifolium Ruprechti . . 50
Echinops Ritro, Igelkopf, blau . . 40
Edelweiss . . . . . 10 Stück ℳ 3.50 40
B **Erpetion** reniforme, australisches Veilchen, Blumen lila und weiss, für Töpfe 60
Eryngium planum, Mannstreu, himmelblau . . . 10 St ℳ 3.50 40

Digitalis, Fingerh.

Esdragon-Pflanzen (siehe auch Küchenkräuter № 411 und Seite 134) . . . . . . 10 Stück ℳ 2.50 30
Festuca glauca, schönes silbergraues Gras, zu Einfassungen und Teppichbeeten . . 10 St. ℳ 2.— 25

Gaillardia grandiflora 10 St. ℳ 3.50, 1 St. 40 ₰

Gaillardia grandiflora hybrida, grossblumige Hybriden 1 St. 40 ₰

Gaillardia grandiflora maxima, gelb, grossblumig 1 St. 60 ₰

Die Gaillardien, deutsche Trikolore, sind prächtig blühende Stauden, die Blumen halten sich lange und sind für Bouquets verwendbar.





Funkia.

	1 Stück ₰
Funkia alba grandiflora	60
„ coerulea . . . 10 Stück ℳ 3.50	40
„ japonica fol. variegatis, prächtig bunt	60
„ lancifolia . . 10 Stück ℳ 3.50	40
„ Sieboldi fol. var. 10 St. „ 5.—	60
„ undulata foliis argenteis var. 10 Stück ℳ 4.50	50
„ univittata . . 10 „ „ 4.50	50
„ 5 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl . . . . ℳ 2.25	50

Die Funkien sind gute Dekorationspflanzen für das freie Land, ebenso geeignet zur Topfkultur und zum Treiben.



Buntblättrige Funkia.

	1 Stück ₰
Gentiana acaulis, Enzian, mit zeitig im Frühjahr blühenden, blauen Blumen, für Einfassungen, Felspartien etc. . . . . 10 St. ℳ 4.—	50
Geum (Nelkenwurz) coccineum u. sanguineum, jede	40
Globularia trichosantha, Kugelblume, schön, mit blauen, kugelförmigen Blüten	50
Gnaphalium decurrens	50
„ Leontopodium, Edelweiss (siehe auch unt. L.), 10 Stück ℳ 3.50	40
B **Gunnera** scabra, Blattpflanze . . . . ℳ 3.— bis 6	—
Gypsophila (Gipskraut) paniculata, 10 Stück ℳ 3.50	40
„ repens, weisslichrosa, niedliche Alpenpflanze	30



Helianthemum mutabile fl. pl.

	1 St. ₰
Helianthemum mutabile, Alpenpflanze, für Einfassung geeignet	40
„ mutabile fl. pl., niedrig. gefülltes Sonnenröschen, scharlach, weiss, gelb, rosa, jede	50

	1 Stück ₰
Helianthus Maximilianus	50
„ multiflorus fl. pl.	60
„ „ grandiflorus fl. pl.	100

Drei schönste Perennen mit gefüllten, gelben Blumen; ganz besonders zu Bouquets passend.

	1 Stück ₰
Helleborus niger, Christwurz, m. grossen weissen Blumen . . . . 10 Stück ℳ 2.—	25
„ hybridus, prächtige, neue Hybriden 10 Stück ℳ 5.—	60

Die Hemerocallis sind besonders zu Anlagen u. Gruppen zu empfehlen, nehmen mit jedem Boden vorlieb, blühen reich und prächtig und haben sehr dekorative schilfartige Blätter.





Hemerocallis fulva.

	1 Stück ₰
Hemerocallis disticha fl. pl. . . . . 10 Stück ℳ 5.—	60
„ fulva, einfach	30
„ „ gefüllt	40
„ 5 Stück in 5 Sorten . . . . ℳ 1.80	40
„ Kwanso foliis variegatis, mit regelmässig weiss gestreiften Blättern	80
Hepatica angulosa (Leberblume), gross, reichblühend, hellblau . . . . 10 St. ℳ 2.50	30
„ triloba alba, einfach weiss . . . . 10 „ „ 3.50	40
„ „ einfach blau, erste Frühlingsblume 100 Stück ℳ 4.—, 10 Stück ℳ —.50	10
„ „ „ rot 100 „ „ 5.—, 10 „ „ —.60	10
„ „ gefüllt, blau . . . . 10 „ „ 8.—	100
„ „ „ rot . . . . 10 „ „ 2.50	30
Heracleum giganteum (Herkuleskraut), Blattpflanze	50
Hesperis matronalis (Nachtviole) alba plena, weissgefüllt	50
„ „ tristis, purpur	50

Heuchera sanguinea, mit leucht. roten Blumen, eine der schönsten neueren Stauden 10 Stück ℳ 2.50, 1 Stück 30 ₰
„ alba . . . . . . 10 „ „ 3.50, 1 „ 40 „

	1 Stück ₰
Hypericum calycinum (Johanniskraut)	60
Iberis (Schleifenblume) corifolia, mit weissen Blumen	60
„ gibraltarica	40
„ sempervirens, weiss . . . . . 10 Stück ℳ 3.50	40
„ Tenoreana . . . . 10 „ „ 2.50	30





Lathyrus. 1 Stück ₰

Lathyrus latifolius (Platterbse) 50
„ „ albus 60
„ Wagneri . . . . 10 St. ℳ 3.— 40
„ tuberosus, niedrige, leuchtend karmesinrote Erdnuss . . . . 10 Stück ℳ 3.— 40

Die Lathyrus sind Schlingpflanzen mit strahlenden Blumen, wachsen auf sterilstem Boden.

Leontopodium alpinum, Edelweiss, 10 Stück ℳ 3.50 40



Linaria cymbalaria. 1 Stück ₰

B **Linaria** alpina (Leinkraut), für Felspartien, dunkelblau 50
„ Cymbalaria, für Felspartien und Ampeln . . . 40
„ „ alba „ „ „ „ . . . 50

Linum (Lein) flavum und Lewisii . . . . jede 50
„ perenne und perenne album . . . . „ 40



Lychnis Haageana.

Lychnis alpina (Lichtnelke), mit karminrosa Blumen 50
„ chalcedonica alba und rubra, einfach, jede 30
„ „ rubra pleno, gefüllt . . . . . „ 70
„ dioica rubra pleno, gefüllt 90
„ Haageana, 10 St. ℳ 3.50 40
„ Sieboldi, weiss, grossblumig 50
„ viscaria splendens, 10 Stück ℳ 3.— 40
„ „ splendens fl. pl., gefüllte Pechnelke 40

1 Stück ₰

Lobelia fulgens, Queen Viktoria, Blätter rotbraun, Blumen leuchtendscharlach . . 10 Stück ℳ 2.50 30

Lupinus polyphyllus 1 Stück ℳ —.40

Lythrum roseum superbum (Weiderich) 1 Stück ℳ —.40

Malven, gefüllte Chatersche Preis-, 10 St. in 10 Sorten nach uns. Wahl ℳ 3.—, 1 Stück ℳ —.35
„ gefüllte gem. 10 Stück ℳ 2.25 1 „ „ —.30



Malven.

Myosotis alpestris, 100 Stück ℳ 4.—, 10 Stück ℳ —.50 —
„ dissitiflora . . . . jede 40
„ palustris semperflorens 30



Myosotis Azur, das Miniatur-Teppich-Vergissmeinnicht (Myosotis Rehsteineri).

Ein überaus niedliches, ganz niedriges Vergissmeinnicht, ca. 2 cm hoch, einen dichten, niedrigen Rasen-Teppich bildend, mit reizenden, azurblauen Blumen bedeckt, unter denen Zweige und Laub ganz verschwinden. Auch für Topfkultur passend und vorzüglicher Artikel für den Marktverkauf, Pflanzung zum Frühjahr oder Herbst, denn es ist winterhart und bedarf nur aus Vorsicht für schneelose Winter einer schwachen Decke von Tannenreisig. Es gebraucht reichliche Bewässerung, der Boden sei nahrhaft und locker, die Lage eine sonnige.
100 Stück ℳ 18.—, 10 Stück ℳ 2.—, 1 Stück 25 ₰

1 Stück ₰

Nepeta Cataria, Katzenminze, mit durchdringendem, aromatischem Geruch 50

Nymphaea alba, weisse Wasserrose 75

Oenothera Missouriensis, macrocarpa (Nachtkerze) 50


Omphalodes verna, Garten-Vergissmeinnicht, himmelblaue Blumentrauben, Gräberschmuck, 10 St. ℳ 2.50 30

Paeonia tenuifolia plena, 10 St. ℳ 5.— 1 „ „ —.60
„ officinalis fl. rubro pleno, die allbekannte Sommer-Paeonie, Pfingstrose, mit gefüllten, dunkelroten, weitleuchtenden Blumen, 10 Stück ℳ 4.— 1 „ „ —.50
„ herbacea, chinensis fl. pl., 10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl ℳ 5.—, 1 Stück 60 ₰ 10 St. in Mischung nach unserer Wahl ℳ 4.—, 1 Stück 50 ₰



Paeonia herbacea, chinens. fl. pl.

Knopffs Gartenbibliothek Band 10: Staudengewächse. Gebunden Mk. 1.20.



Papaver nudicaule.

Papaver alpinum, gelbblühend . . . 50 ₰
„ bracteatum, scharlachrot . . 40
„ nudicaule 40
„ „ album, weiss 40
„ „ coccineum, scharlach . . 40
„ orientale 50
„ Salmon Queen 60
(effektvoller Stauden-Mohn, im ersten Jahre blühend)
„ 6 Stück in 6 Sorten nach unserer Wahl ℳ 2.50 50
„ gemischt . . . . 10 Stück „ 3.— 40

Pardanthus chinensis, Panther-Blume, gross, gelb, scharlach getigert . . . . ₰ 60

Physalis Alkekengi, Judenkirsche, Ballonpflanze 10 Stück ℳ 2.50 1 Stück 30 ₰

Physalis Francheti, neu, grossfrüchtig, 10 St. ℳ 3.50 1 Stück 40 ₰

Physalis Francheti.

St. ₰

Phlox Nelsoni (Flammenblume), weiss, 10 St. ℳ 3.50 40
„ setosa, verna, nivalis . . jede 10 „ „ 3.50 40

Polemonium coeruleum u. album (Sperrkraut), jede 40

Polygonum sachalinense (Knöterich) . 10 St. ℳ 2.50 30
„ Sieboldi . . . . 10 „ „ 2.25 30

Potentilla (Fingerkraut), 6 Stück in 6 einfachen Sorten nach unserer Wahl . . . . ℳ 2.25 40
„ einfache, gemischt . . . . . . 10 Stück „ 3.— 35
„ 6 Stück in 6 gefüllten Sorten . . . . . . „ 3.— 60
„ gefüllte, gemischt . . . . . . 10 Stück „ 4.50 50

Primula acaulis alba plena (Himmelschlüssel), weiss 50
„ „ lilacina „ lila 50
„ „ lutea „ gelb 60
„ „ rubra „ rot 75
„ auricula, Aurikel, 100 St. ℳ 10.—, 10 St. ℳ 1.50 20
„ cashmeriana capitata . . . . 10 Stück „ 3.— 40
„ cortusoides . . . . 10 „ „ 3.50 40

1 Stück ₰

Primula japonica, prächtig . . . . . 10 Stück ℳ 4.— 50
„ obconica, mit weisslichlila Blumen, schön für Töpfe, eine der besten Winterblüher, 10 Stück ℳ 3.50 40
„ „ grandiflora, Blumen gross, verschiedenfarbig blühend . . . . . 10 Stück ℳ 4.— 50
„ „ grandifl. rosea, schön rosenrot 50

Primula Sieboldi . . . . 10 Stück ℳ 5.—, Stück 60 ₰

Primula veris, englische Samtprimel, 1 Stück ₰ 100 Stück ℳ 8.—, 10 Stück ℳ 1.— 15

Phlox setosa.

Pyrethrum (Bertramwurz), 10 Stück in 10 gefüllten Sorten nach unserer Wahl . . . . ℳ 5.— 60
„ carneum und roseum . . . . jede 50
„ hybridum, einfach gemischt, 10 Stück ℳ 3.50 40
„ „ fl. pl. Schneeball, prächtig reinweiss . . 75
„ parthenifolium und Tchihatchewi, siehe Teppichbeetpflanzen, Seite 133.

Ranunculus aconitifolius fl. pl., Silberknöpfchen, 10 Stück ℳ 4.— 50

Rheum Emodi (Rhabarber) 150
„ Queen Victoria . . . . 10 Stück ℳ 3.— 40
Sämtliche Rheum-Arten sind sehr dekorative, ausdauernde Blattpflanzen für Rasenparterres.

Rudbeckia Neumanni, gelb 60
„ purpurea 75

Salvia officinalis, Salbei . . . . 10 St. ℳ 2.— 25
„ argentea, schöne Blattpflanze mit weissgrauen, grossen Blättern und blauen Blumen, 10 Stück ℳ 3.— 40

Saxifraga, 10 Stück in 10 Sort. nach uns. Wahl „ 3.— 40
„ leucanthemifolia, immergrüner Ersatz für Rasen und auf Gräber, 10 Stück ℳ 5.—, 10 Stück ℳ —.60 10
Die Saxifragen (Steinbrech) eignen sich zur Anpflanzung auf Grotten und Felspartien.

Scabiosa caucasica, blaulila . . . . St. 50 ₰
„ „ alba, weiss . . . . „ 75 „

Sedum (Fetthenne), 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl . . . . ℳ 2.50, 1 Stück 30 ₰

Alle Sedum sind geeignet für Bekleidung von Felspartien, Grabhügeln, Tuffsteingrotten, die meisten auch für ausdauernde Teppichbeete

Sempervivum, 10 Sorten nach unserer Wahl . . . ℳ 2.50 Stück 30 ₰

Silene alpestris (Klebkraut) St. 40 ₰

Silene maritima fl. pl., reinweiss gefüllt . . . St. 70 ₰

Silene Schafta, rosa St. 40 ₰

Silene alpestris.

Spergula pilifera . . . . 10 St. ℳ 2.—, 1 St. 25 ₰
„ „ aurea, gelbes Laub, 10 „ „ 4.—, 1 „ 50 „
Beide rasenbildend, zu ganz niedrigen Gruppen und Einfassungen passend.



Spiraea japonica, Hoteia, sehr schön in Töpfen zum Treiben . . . . . 10 Stück ℳ 3.—, 1 Stück 40 ₰

	1 St. ₰
Stachys lanata (Wolliger Ziest) . . . 10 Stück ℳ 3.50	40
Statice incana hybrida nana, unentbehrlich für Bouquets und Kranzbinderei . . 10 Stück ℳ 3.50	40
„ 5 Stück in 5 Sorten nach unserer Wahl „ 2.—	45
„ 10 „ gemischt . . . . „ 3.—	35
Stipa pennata, weisses Federgras . . 10 Stück „ 3.—	40
Thalictrum glaucum (Wiesenraute)	50
Tradescantia virginica	40
„ virginica alba	50
Tricyrtis hirta (Dreihöckerblume)	50
Trifolium rubens (Fuchskopfklee) . . 10 Stück ℳ 3.—	40
Tunica saxifraga (Steinbrechfelsnelke), passend für Felspartien, Steingrotten u. dauernde Teppichbeete	40
Valeriana alba und rubra (Baldrian) . . . . . . jede	40
Verbascum olympicum, schöne gelbe Blattpflanze .	50
„ pannosum, weissblättrige Blattpflanze	50
„ phoeniceum und Thapsus . . . . jede	50
Veronica repens (Ehrenpreis) . . . . 10 Stück ℳ 2.50	30
„ spicata	50
„ 10 Sorten nach unserer Wahl . . . . . . ℳ 3.—	35

Californisches Riesen-Veilchen, neu.
Pflanzen kräftig und frei von jeder Krankheit, Farbe violettpurpur; sehr wohlriechend. Reichblühendste Art. Sehr zu empfehlen. 10 Stück ℳ 1.75, 1 Stück 20 ₰

Vinca major, Immergrün, 10 Stück ℳ 2.50, 1 „ „ —.30.

Vinca major fol. variegatis 10 Stück ℳ 3.50, 1 „ „ —.40.

Vinca minor, 10 Stück ℳ 2.—, 1 „ „ —.25.

Vinca minor fol. variegatis 10 Stück ℳ 4.50, 1 „ „ —.50.



Vinca (Immergrün).

Viola odorata,

immerblühende Veilchen.

10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl ℳ 2.50.

Einfache Arten des ausdauernden Veilchens:	10 St. ₰	1 St. ₰
alba, weiss	250	30
Admiral Avellan, neu, Blumen purpur, langstielig, sehr wohlriechend	250	30
Augusta-Veilchen, bildet kräftige u. runde Büsche, Blumen gross und dunkelviolett, Treibveilchen	250	30
Barrensteins bestes Treibveilchen	200	25
Princess of Wales, sehr grossblumig, langstielig, dunkelblau	150	20
russica perfecta, Treibveilchen	250	30
semperflorens, für den Winterflor, 100 Stück ℳ 12.—	180	20
the Czar, sehr grossblumig	250	30
Victoria regina, Blumen dunkelblau, zur Treiberei und zu Bouquets	300	35
La France, grossblumiges Veilchen	400	50
Gefüllte Arten des ausdauernden Veilchens:		
alba plena, weiss gefüllt	350	40
coerulea plena, blaugefüllt	350	40
Deutsche Kaiserin, das schönste blaugefüllte Veilchen	300	40
King of Violets, grossblumig, dichtgefüllt, dunkelblau, wohlriechend	450	50
Viola tricolor maxima, Pensées, Stiefmütterchen, überwinterte . . . 100 Stück ℳ 3.—	40	10
„ Pensées, Stiefmütterchen, Frühjahrssämlinge . . . . 100 Stück ℳ 1.—	15	—
„ cornuta, blau, weiss, gelb . . . . . . jede	150	20
Viola cornuta eignen sich zur Anlage von Teppichbeeten.		
Wahlenbergia grandiflora, blau und weiss, jede	—	60
„ grandiflora nana	—	50

Freiland-Stauden-Sortimente nach unserer Wahl.

Die folgenden Stauden-Sortimente empfehlen wir unseren Kunden ganz besonders. Die Pflanzen zu diesen Sortimenten werden nur in kräftigen Exemplaren verabfolgt. Auf Wunsch unserer werten Auftraggeber stellen wir die Stauden auch für den Zweck, für den sie verwendet werden sollen, zusammen, z. B. Stauden im Sommer, solche im Frühjahr blühend, niedrige, mittelhohe, für grosse oder kleine Gruppen usw. Die meisten der Staudengewächse halten gut den Winter im Freien aus, wachsen und gedeihen bei geringer Pflege und erfreuen jedes Jahr durch reichliches und schönes Blühen. — Billige Wünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt.

100 Stück in schönen Sorten mit Namen nach unserer Wahl	ℳ 20.— bis ℳ 40.—
50 „ „ 50 „ „ „ „ „ „ „	„ 11.— „ „ 20.—
25 „ „ 25 „ „ „ „ „ „ „	„ 6.— „ „ 10.—
10 „ „ 10 „ „ „ „ „ „ „	„ 2.50 „ „ 3.50

	ℳ ₰
10 Stück in 10 Sorten **Alpenpflanzen** für Felspartien und Tuffsteingruppen nach unserer Wahl	3 50
10 „ in 10 Sorten **Bienenfutterpflanzen** nach unserer Wahl	2 50
10 „ in 10 Sorten **buntblättrige** nach unserer Wahl	4 —
10 „ in 10 Sorten **Blattpflanzen** für das freie Land nach unserer Wahl	4 —
10 „ in 10 Sorten **Einfassungspflanzen** nach unserer Wahl	2 50
10 Stück in 10 Sorten geeignet zum **Frühlingsflor,** nach unserer Wahl	2 50
10 „ in 10 Sorten für **Schnittzwecke** zu Bouquets passend, nach unserer Wahl . . .	2 50
10 „ in 10 Sorten **Teppichbeetstauden** nach unserer Wahl	3 —
10 „ in 10 Sorten **Wasser-** und **Sumpfpflanzen** für Bassins im Freien	3 50
10 „ in 10 Sorten **Ziergräser,** perennierend	3 50

Knopffs Gartenbibliothek ,Bd. 10: Staudengewächse. Geb. Mk. 1.20.

Billige Gruppen fürs Freie.

Vom 15. Mai bis 15. Juni abgebbar.

Die besten Gruppenpflanzen fürs Freie zur Ausschmückung der Rasenplätze, Rabatten usw. zu fertigen Gruppen zusammengestellt.

Von den einzelnen Gruppen werden auch die Hälfte der Pflanzen zu halbem Preise abgegeben.

Die Pflanzen kommen ohne Töpfe, nur mit Topfballen zum Versand.

a) Sonnige Lage:

Gruppe 1.
20 Pelargonium
60 Lobelien ... ℳ 6.25

Gruppe 2.
20 Efeu-Pelargonium
20 Gnaphalium ... ℳ 8.50

Gruppe 3.
20 Begonia magnifica
50 Pyrethrum ... ℳ 2.75

Gruppe 4.
20 Begonia Erfurter Kind
50 Lobelia Crystal Palace ... ℳ 3.—

Gruppe 5.
6 grünblättrige hohe Canna
25 Perilla nankinensis ... ℳ 2.50

Gruppe 6.
20 Celosia Thumsoni magnifica
25 Santolina tomentosa ... ℳ 4.—

b) Halbschattige Lage:

Gruppe 7.
20 Heliotrop
60 Pyrethrum ... ℳ 6.25

Gruppe 8.
20 Begonia hybrida
40 Begonia Vernon compacta ... ℳ 7.50

Gruppe 9.
20 Fuchsien
20 Begonia Erfurter Kind ... ℳ 8.—

Teppichgärtnerei (Die moderne), Muster-Album. Eine Sammlung neuer geschmackvoller Entwürfe zu Teppichbeeten und Blumenparterres. 20 Tafeln mit 115 Figuren in Buntdruck. Von Otto Levy. Neue erweiterte siebente Auflage in geschmackvollem Einband. ℳ 6.50.

Die Stauden, ihre Kultur, Vermehrung und Verwendung von **Th. Rümpler.** 2. Auflage. Preis ℳ 3.50.

Neue Entwürfe zu Teppichgärten. Von **E. Levy.** Preis ℳ 1.20.

Teppich- und Gruppenpflanzen fürs freie Land.

Die hier offerierten Teppichbeetpflanzen sind entweder mit Topfballen oder gut abgehärtet mit Wurzelballen von Mitte Mai ab bis Mitte Juni in kräftigen Pflanzen abgebbar und können gleich zum Auspflanzen an Ort und Stelle verwendet werden. — Ein Blatt mit Vorlagen zur Bepflanzung einfacher Teppichbeete mit Angabe der erforderlichen Pflanzen senden wir Interessenten auf Wunsch gratis und franko.

	10 St. ℳ	10 St. ₰	1 St. ₰
Achyranthes Verschaffelti, rotblättrig	2	—	25
Alternanthera, diverse Sorten, Frühjahrsstecklinge, 100 Stück ℳ 10.—	1	25	15
Antennaria tomentosa candida, 100 Stück ℳ 12.—	1	50	20
Begonia semperflorens, Erfurter Kind, rosa ... 100 Stück ℳ 10.—	1	25	15
„ **semperflorens Vernon compacta,** leuchtendrot, niedrig, 100 Stück ℳ 12.50	1	50	20
„ „ **magnifica,** die Blätter färben sich in der Sonne glänzend rot, Blumen feurigrot, 100 Stück ℳ 10.—	1	25	15
„ „ **grandiflorus superba,** Neuheit (grossblumige Erfurter Kind), die beste der Semperflorens-Arten, Blumen doppelt so gross wie Erfurter Kind, leuchtend rosa, ausserordentlich reichblühend	2	50	35
Vorstehende Sorten sind die besten Semperflorens-Begonien für den Garten. Sie blühen ununterbrochen vom Mai an bis sie der Frost zerstört.			
Cannabis gigantea, mit Topfballen	1	20	15
Cineraria maritima	2	—	25
Echeveria metallica	9	—	100
„ **secunda glauca** . 100 Stück ℳ 20.—	2	50	30
Gartennelken, gefüllte . 100 Stück „ 12.—	1	25	15
Gnaphalium lanatum . 100 Stück „ 15.—	2	—	25
Iresine Lindeni, Wallisi . . . jede Sorte	1	25	15
Kleinia repens . . . . 100 Stück ℳ 15.—	2	50	30
Lobelia Kaiser Wilhelm. Dunkelblau, kräftige pikierte Pflanzen, 100 Stück ℳ 1.50	—	30	—
Lobelia pumila splendens. Prächtig dunkelblau mit weissem Auge, sehr reichblühend und niedrig. Beste für Teppichbeete . 100 Stück ℳ 1.50	—	30	—
Malven, Chaters und engl. Prachtsorten, Pflanzen in Töpfen in 10 Sorten	3	—	35
Mesembrianthemum cordif. variegatis, 100 Stück ℳ 12.—	2	—	25
Myosotis Elise Fonrobert, neue robuste grossblum. Varietät. Ueberwinterte Pflanzen . . . . . 100 Stück ℳ 5.—	—	60	10
„ **alpestris,** Vergissmeinnicht, überwinterte Pflanzen . 100 Stück ℳ 4.—	—	50	10
„ **palustris semperflorens,** Nixenauge, Sumpfvergissmeinnicht 100 Stück ℳ 12.—	1	50	20
Nicotiana colossea, kräftige Topfpflanzen	4	50	50
Perilla nankinensis, schönste dunkellaubige Gruppenpflanze . 100 St. ℳ 2.50	—	30	—
Pyrethrum parthenifolium aureum, goldgelbes Pyrethrum. Zu Einfassungen, f. Frühlingspflanzung passend, pikierte Pflanzen . . . . 100 Stück ℳ 1.25	—	20	—
Ricinus zanzibariensis und **sanguineus**	1	80	25
Sedum carneum fol. var. . 100 St. ℳ 12.—	1	50	20
Verbena hybrida grandiflora, starke pikierte Pflanzen, 100 Stück ℳ 2.—	—	35	—
Riesen-Stiefmütterchen. Unübertroffen in Form, Zeichnung und Grösse der Blumen. Starke pikierte Pflanzen 100 Stück ℳ 3.—	—	40	10
Frühjahrspflanzen aus den Saatbeeten, 100 Stück ℳ 1.—	—	15	—
1 Sortiment Pensées in 5 schönsten Farben je 20 Stück von einer Sorte, in überwinterten Pflanzen . . . . ℳ 4.—	—	—	—
in Frühjahrspflanzen aus dem Saatbeet, 100 Stück ℳ 1.50	—	—	—

Knopffs Gartenbibliothek, Bd. 20: Der kleine Villengarten.

Gebunden Mark 1.20.



Champignonpilze.

Champignon-Brut, Mushroom, Blanc de Champignon,

in loser Form, 1 kg ℳ 2.25.

Champignon-Brutsteine,

beste englische, 1 kg ℳ 1.20.

Asparagus, **Spargel-Pflanzen.** Asperge.

Beste Pflanzzeit April bis Ende Mai.

Erfurter Riesen-, grösste zartfleischigste Sorte, beste verpflanzte

dreijährige, 1000 Stück ℳ 30.—, 100 „ „ 3.50,

zweijährige, 1000 Stück ℳ 20.—, 100 „ „ 2.50,

einjährige, 1000 Stück ℳ 12.—, 100 „ „ 1.50.

Connovers Colossal, eine sehr empfohl. amerikan. Sorte,

dreijährige, 100 Stück ℳ 4.—,

zweijährige, 100 Stück ℳ 3.—.

Schneekopf, weissköpfiger Riesen, neu,

einjährige 1000 Stück ℳ 22.— 100 Stück „ 2.50

Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden.

Versand der Spargelpflanzen findet in Körben statt, und stellen sich die Emballage-Kosten per 1000 Stück auf cirka ℳ 1.50, per 500 Stück auf cirka ℳ 1.—, per 100 Stück auf cirka ℳ —.60.

Küchenkräuter.

Samen von Küchenkräutern siehe S. 29 u. 30, № 380—485.

	10 St. ℳ	10 St. ₰	1 St. ₰
Alant	3	—	35
Angelica	4	—	50
Artischocken, überwinterte	2	50	30
Beifuss, Artemisia vulgaris	1	80	20
Bohnenkraut, perennierend	2	—	25
Citronenmelisse	2	—	25
Esdragon (siehe No. 411, Seite 29)	2	50	30
Isop	1	50	20
Krauseminze 100 Stück ℳ 4.—	—	50	10
Lavendel	3	—	40
Liebstock	3	—	40
Majoran, perennierend	1	50	20
Meerrettich, Setzwurzeln 100 Stück ℳ 4.—	—	50	10
Petersilie, f. Kräutersäulen 100 „ „ 7.50	—	80	10
Pfefferminze 100 „ „ 3.50	—	50	10

Samen von Küchenkräutern siehe S. 29 u. 30, № 380—485.

	10 St. ℳ	10 St. ₰	1 St. ₰
Pimpinelle	2	—	25
Rhabarber (siehe auch Seite 20)	3	—	40
Rosmarin	—	—	40
Salbei	2	—	25
Sauerampfer	1	20	15
Schnittlauch (siehe auch S. 26), 100 Stück ℳ 5.—	—	60	10
Spinat, englischer immerwährender Winter-	1	20	15
Thymian	2	—	25
Tripmadam	1	50	20
Waldmeister	1	—	15
Weinraute	2	—	25
Wermut	2	—	25

Gemüsepflanzen: Blumenkohl, Kraut, Kohlrabi, Porrée, Sellerie, Wirsing, Zwiebeln usw., siehe untenstehend.

Gemüse- und Blumenpflanzen.

Da in den letzten Jahren derartige Pflanzen von unserer geehrten Kundschaft vielfach verlangt wurden, so geben wir hier folgend eine kleine Offerte derselben. Sämtliche sind gut bewurzelte Sämlingspflanzen, die je nach der Witterung von Anfang Mai bis Ende Juni abgegeben werden können; sie sind so kräftig, dass sie auch einen weiteren Transport gut aushalten; für zweckmässige und vorteilhafte Emballage werden wir Sorge tragen.

Gemüse-Pflanzen.

	100 St. ℳ	100 St. ₰	1 St. ₰
Blumenkohl, Zwerg-	1	50	—
„ überwintert, sieh. No. 9 auf Seite 13			
Eierfrucht	—	—	20
Glaskohlrabi, weiss und blau	—	50	—
Gurken, Kletter-	—	—	30
Küchenkräuter siehe oben.			
Melonen	—	—	30
Pfeffer	—	—	25
Porree oder **Lauch,** Winter-	—	50	—
Rosenkohl	—	60	—

	100 St. ℳ	100 St. ₰	1 St. ₰
Rotkraut	—	70	—
Salat	—	40	—
Sellerie, Knollen-	—	50	—
Speisekürbis	—	—	40
Tomate oder **Liebesapfel**	—	—	20
Weisskraut oder **Kopfkohl**	—	50	—
Winter- oder **Krauskohl**	—	50	—
Wirsing	—	50	—
Zwiebeln	—	50	—

Blumen-Pflanzen.

	100 St. ℳ	100 St. ₰	10 St. ₰
Astern, hohe und niedrige	—	70	10
Balsaminen	1	50	20
Celosien, Hahnenkamm	2	—	25
Dianthus, Sommernelken	—	75	10
Levkojen, Sommer-	—	75	10
Lobelien	1	50	20
Petunien	1	—	15

	100 St. ℳ	100 St. ₰	10 St. ₰
Phlox	—	80	15
Stiefmütterchen	1	—	15
Verbenen	2	—	35
Zinnien	—	80	15
Sommerblumen, hohe gemischt	—	70	10
„ niedrige „	—	70	10

Laut Brief vom 14./7. 04 schreibt Frau M. P. in P.:

Für alle gelieferten Sämereien meinen besten Dank, es steht **grossartig** *im Garten; ebenfalls sind die Gemüsepflanzen* **tadellos,** *denn ich habe schon tellergrosse Blumenkohlköpfe und die Salatköpfe sind* **prachtvoll zart.** *Levkojen und Astern sind ebenfalls* **grossartig.**

Clematis-Sorten.

Waldrebe.

Mit besonderem Vorteil verwendet man sie zur Bekleidung von Spalieren, Lauben, Baumstämmen oder zwischen hochstämmigen Rosen, und halb- und hochstämmigen Bäumen zur Herstellung von Guirlanden etc.

Fast alle hier offerierten Clematis sind in Töpfen gezogen, daher das ganze Jahr hindurch versendbar u. sicherer anwachsend als Pflanzen aus dem Lande.

Zur freundlichen Beachtung für unsere geehrten Kunden, welche Clematis zu besitzen wünschen:

Die Hauptbedingung, um möglichst bald gesunde und mit langen Ranken versehene Clematis zu haben, ist die Art der Pflanzung und darüber geben wir einige Winke: Man wolle ein Pflanzloch graben lassen von ca. 60—80 cm Breite und Tiefe, dasselbe fülle man mit recht kräftiger Kompost-Erde aus. In die Mitte desselben wird die Pflanze so gesetzt, dass der Wurzelhals noch 10 cm hoch mit Erde bedeckt ist. — Wird nach dieser Vorschrift gehandelt, so kann man nach 2 bis 3 Jahren eine Fläche von ca. 2—3 □Meter mit einer Pflanze bekleiden. — Während des Sommers ist besonders bei trocknem Wetter reichliches Giessen nötig. Die Fläche halte man von Unkraut rein u. lockere den Erdboden öfters auf; ist es möglich bei trüber Witterung einen Dungguss zu geben, so befördert dieser das Wachstum der Pflanzen.

Clematis-Bouquet, aus allen Klassen zusammengestellt.

Grossblumige Clematis.

	Stück ℳ ₰
Jeanne d'Arc, silberweiss, reichblühend, 6 Blumenblätter, braungelbe Staubfäden, **starke Pflanzen**	2 —
Lilacina floribunda, glänzend lilapurpur, 6—8 Blumenblätter, sehr schön . . . . **starke Pflanzen**	1 50
Mad. Baron Veillard, glänzend lilarosa, Blumen 10—12 cm Durchmesser, sehr effektvoll, **starke Pflanzen**	2 —
Mad. le Coultre, reinweiss, 8 breite Blumenblätter, Staubfäden weiss . . . . **starke Pflanzen**	1 50
Marie Défossé, reinweiss, mit hellgelben Staubfäden . . . . **starke Pflanzen**	1 50
Miss Bateman, reinweiss, 8 Blumenblätter, braune Staubfäden, sehr gut zum Treiben, **starke Pflanzen**	1 50
Nelly Koster, grossblumig, weiss, **starke Pflanzen**	1 50
Präsident, dunkelviolett mit rötlichen Streifen, **starke Pflanzen**	1 50
Star of India, purpurrot mit hellrotem Streif, 4—6 Blumenblätter, Staubfäden braun. Schöne Sternform . . . . **starke Pflanzen**	1 50

	Stück ℳ ₰
Bangholm Bell, reinweiss, 8 breite Blumenblätter, Staubfäden grau, sehr schön, **starke Pflanzen**	1 50
Duchess of Edinburgh. Prächtig reinweiss gefüllt, 10—12 Reihen Petalen stehen dachziegelförmig übereinander, sehr wohlriechend, **starke Pflanzen**	1 50
Edith Jackman, prächtige, weisse Blüten mit lila Schein . . . . **starke Pflanzen**	1 50
Fairy Queen, blassfleischfarbig mit rosafarbenen Mittelstreifen, an der Basis purpur schattiert, **starke Pflanzen**	2 —
Gipsy Queen, brillant samtigpurpur, 5—6 Blumenblätter, Staubfäden grau, reichblühend, **starke Pflanzen**	1 50
Hybrida Sieboldi, hellporzellanblau, **starke Pflanzen**	1 50
Jackmani, entschieden die schönste lilablaue, 4—6 Blumenblätter, sehr reichblühend, **starke Pflanzen**	1 50
Jackmani alba, schön geformt, reinweiss, sehr reichblühend . . . . **starke Pflanzen**	1 50

Kleinblumige Clematis.

Flammula (odoratissima) starkrankend, reichblühend, Blüten weiss, wohlriechend,
kräftige Pflanzen, Stück ℳ —.75,
10 „ „ 6.—.

Graveolens. Sehr raschwachsend, Blumen 4 cm Durchmesser, blassgelb, stark nach Linden duftend,
kräftige Pflanzen, Stück ℳ —.75,
10 „ „ 6.—.

Vitalba. Sehr stark rankend, zur schnellen Bekleidung nicht genug zu empfehlen. Blumen klein, grünlichweiss, wohlriechend. Die federbuschartigen Samenköpfchen sind sehr zierend.
starke Pflanzen, St. ℳ —.75,
10 „ „ 6.—.

Viticella, die gewöhnliche blaue Waldrebe,
kräftige Pflanzen, Stück ℳ —.75,
10 „ „ 6.—.

1 Sortiment Clematis in kräftigen Pflanzen
in 10 Sort. unserer Wahl ℳ 12.50.
Extra starke Pflanzen, welche schon reichlich geblüht haben,
in 10 Sorten unserer Wahl ℳ 15.—.



Clematis coccinea.

Stauden-Clematis

frieren im Herbst zurück und treiben im Frühjahr frisch aus der Erde.

a) rankende:

Coccinea. Die saftig grüne Belaubung ist lederartig, die sehr zahlreich erscheinenden Blumen stehen auf steifen Stielen, sind glockenförmig und glänzend scharlachrot,
starke Pflanzen, Stück ℳ 1.—,
10 Stück „ 9.—.

Pitcheri. Aus Mexiko, das Gegenstück zu Clematis coccinea. Blaublühend,
kräftige Pflanzen, St. ℳ 1.—
10 Stück „ 9.—.

b) nicht rankende:

Davidiana. Die porzellanblauen Blüten erscheinen in Büscheln zu 15—20 Stück aus den Blattwinkeln und gleichen der Gestalt nach den Hyacinthenblüten, während der Geruch dem der Orangenblüten ähnelt,
kräftige Pflanzen, St. ℳ —.75,
10 Stück „ 6.—

Integrifolia erecta coerulea. Blau blühend in Dolden,
kräftige Pflanzen, Stück ℳ —.75,
10 „ „ 6.—.

Clematis-Topfpflanzen können von Frühjahr bis Herbst ununterbrochen versandt und verpflanzt werden . . . . **6 schönste Sorten ℳ 7.50.**

Schlingpflanzen.



Efeu.

	1 Stück ℳ ₰
Hedera helix, der beste ausdauerndste zur Bepflanzung von Grabhügeln, je nach Grösse der Pflanzen 10 Stück ℳ 4.50 bis ℳ 8.—, 1 Stück ℳ —.50 bis	1 —
„ **hybernica**, grossblättriger . . 10 Stück ℳ 4.—	— 50
„ 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl ℳ 4.— bis	7 50
„ 10 „ „ buntblättrigen Sorten nach unserer Wahl . . . . ℳ 5.— bis	7 50
Lonicera caprifolium, Gaisblatt, (Caprifolium hortense), Jelängerjelieber, starke Pflanzen 10 Stück ℳ 12.—	1 50
„ **coccinea**, scharlachrot, extra stark	1 50
„ **flavum novum**, gelbes Gaisblatt, extra stark	1 50
Periploca graeca, raschwachsend, extra stark . .	2 —
Vitis hederacea (Hedera quinquefolia, Ampelopsis) wilder oder Jungfernwein, starke Pflanzen, 100 Stück ℳ 30.—, 10 Stück ℳ 4.—	— 50
Ampelopsis Veitchi, selbstkletternd 10 „ „ 10.—	1 20

10 Stück Schlingpflanzen nach unserer Wahl, im Freien ausdauernd, extra schöne Auswahl ℳ 10.—

Glycine.


	1 Stück ℳ ₰
Glycine chinensis, **Wistaria**, mit prachtvoll blauen Rispen, eine der schönsten Schlingpflanzen, mit 1 bis $1^1/_2$ m langen Ranken	2 50
„ **chinensis**, schwächere	1 50





Glycine chinensis.

Coniferen (Nadelhölzer).
Solitärpflanzen.



Zur Dekoration von Gärten, Rasenplätzen, Parks, Gräbern etc.
10 Stück in Sorten **Coniferen** in verschiedenen Grössen nach unserer Wahl, je nach Sorte und Höhe ℳ 6.— bis ℳ 35.—.





Thuja aurea.

Knopffs Gartenbibliothek, Bd. 28: Nadelhölzer. Gebunden Mk. 1.20.


Retinospora plumosa aurea.

Coniferen oder Nadelhölzer.

10 Stück in Sorten mit Namen nach unserer Wahl ℳ 6.— bis ℳ 35.—
1 „ **Abies** (Weisstanne) . . . . „ 3.— „ „ 10.—
1 „ **Cupressus** (Lebensbaum) . . . . „ 1.50 „ „ 5.—
1 „ **Juniperus** (Wachholder) . . . . „ 1.50 „ „ 3.—
1 „ **Pinus** (Kiefer) . . . . „ 1.50 „ „ 3.—
1 „ **Thuja** (Lebensbaum) . . . . „ 1.— „ „ 3.—


Cupressus Lawsoniana.

Crataegus Oxyacantha (Weissdorn),

in jungen, ausgezeichnet bewurzelten, ganz vorzüglichen Samenpflanzen.

Zweijährige Samenpflanzen,
I. Qualität,
1000 Stück ℳ 17.50
100 „ „ 2.50

Dreijährige Samenpflanzen,
I. Qualität,
1000 Stück ℳ 25.—
100 „ „ 3.—

Pflanzweite für Weissdorn 10 cm.


Weissdornhecke im dritten Jahre nach der Pflanzung.

Auf diese Samenpflanzen von Weissdorn, **stark bewurzelt** und **kräftig**, machen wir empfehlend aufmerksam. Unsere Pflanzen sind im Wurzelvermögen vorzüglich, was die Hauptsache für das spätere Gedeihen des Zaunes ist.

Zur Anlegnng von Hecken und Zäunen ist Weissdorn nicht genug zu empfehlen.

Weidenstecklinge zur Anlage von Weidenkulturen,

25 cm lang, in 10 vorzüglichen Sorten,
100 Stück ℳ 1.—, 1000 Stück ℳ 6.—, 10000 Stück ℳ 50.—. Sortiment in 10 Sorten à 10 Stecklinge ℳ 4.50.

Obst-Wildlinge siehe Seite 148.

Zier-Sträucher und -Bäume für das freie Land

(Ornamental Shrubs and Trees, Arbustes et Arbres ornémentales)

sind sämtlich ausdauernd. Die mit † bezeichneten sind als Einzelpflanzen auf Gruppen oder auf Rasenplätzen sehr zu empfehlen.
Ziersträucher- und Zierbäume-Sortimente nach unserer Wahl und solche ohne Namen, auf die wir ihrer **Billigkeit** und **Schönheit** wegen besonders aufmerksam machen, bieten wir auf Seite 139 an.

1 Stück ℳ ₰
†**Acer negundo fol. var.** (Ahorn), prächtig weissbunt, niedrig, 10 Stück ℳ 9.— 1 —
† „ „ „ „ hochstämmig . . . . 1 Stück ℳ 2.— bis 3 —
„ **platanoides**, hochstämmig . . . . 1 „ „ 2.— „ 4 —
† „ „ **Reitenbachi**, Blätter purpurbraunrot, Hochstamm 1 Stück ℳ 2.— „ 3 —
† „ „ **Schwedleri**, Hochstamm . . . . 1 „ „ 2.— „ 3 —
„ **Pseudo platanus**, hochstämmig . . . . 1 „ „ 2.— „ 3 —
† „ „ **foliis purpureis**, Blätter auf der Rückseite schön purpurrot . . . . 1 Stück ℳ 2.50 bis 5 —
† „ „ **Leopoldi**, weissbunt . . . . 1 „ „ 2.— „ 4 —
†**Aesculus Hippocastanum**, Kastanie, Alleebäume, 1 „ „ 1.50 „ 3 —
† „ **rubicunda**, rotblühend, Hochstamm . . . . . 1 „ „ 2.— „ 5 —
Ailanthus glandulosa, Götterbaum, niedrig . . . . 1 —
„ „ „ Hochstamm . . 1 Stück ℳ 2.— bis 3 50
†**Alnus glutinosa imperialis**, tiefgeschlitzte Roterle 1 „ „ 1.— „ 2 —
†**Amygdalus persica fol. atropurpureis**, rotblättriger Pfirsich, schöner Zierbaum . . . . 1 Stück ℳ 1.50 bis 2 50
Azalea pontica, prächtiger Strauch . . . . 10 Stück ℳ 18.— 2 —
„ **mollis**, starke, buschige . . . . 10 „ „ 12.50 1 50
Berberis vulgaris, Berberitze . . . . 10 „ „ 4.— — 50
„ „ **foliis purpureis**, purpurblättrige Berberitze, 10 Stück ℳ 6.— — 75
†**Betula alba** (Birke), mit weisser Baumrinde, Hochstamm . . . . . . 2 —
† „ **pendula**, Trauerbirke, stark hängend . . . . . 1 Stück ℳ 3.— bis 5.—
† „ **purpureis**, **Blutbirke**, dunkelblutrote Blätter, niedrig, 1 Stück ℳ 2.— „ 3 —
† „ „ **Blutbirke**, Hochstamm . . . . 1 „ „ 3.— „ 5 —


Zier- oder Alleebaum.

 *Knopffs Gartenbibliothek, Band 17:* „Bunte Gehölze“. Geb. Mk. 1.20. 

Zierbäume und Ziersträucher. (Fortsetzung.)

1 Stück — M ₰

Bignonia catalpa (Catalpa syringaefolia), Trompetenbaum . . . . M 1.50 bis 2 50
†**Buxus suffruticosa**, Buchsbaum, zur Einfassung, für einen laufenden Meter sind 15 Pflanzen nötig . . . 100 Stück M 4.50, 10 Stück M —.50 — —
„ Pyramiden und Kronenbäume, 1 Paar M 10.— bis M 15.— — —
Calycanthus floridus (Gewürzstrauch), wohlriechend 1 —
Caragana arborescens, Erbsenbaum, 10 St. M 5.— — 60
† „ „ **pendula**, hochstämmiger, hängender Trauerbaum . . . . . . M 2.— bis 3 —
Carpinus betulus, Hainbuche . . . . . . „ 1.— „ 2 —
Clethra alnifolia, Maiblumenstrauch 1 20
Colutea arborescens, Blasenstrauch . 10 St. M 5.50 — 65
†**Cornus mascula foliis argenteis variegatis**, weissbunt 1 20
†**Corylus Avellana atropurpurea**, rotblättrige Haselnuss . . . . . 10 St. M 9.— 1 —
„ weitere Sorten siehe Seite 149.
Cotoneaster pyracantha, Feuerdorn 2 50
Crataegus Oxyacantha fl. albo pl., gefüllter Weissdorn, niedrig . . . . . . 10 St. M 7.50 — 80
† „ „ **albo pl.**, hochstämmig 1 50
„ „ **fl. rubro pl.**, gefüllter Rotdorn, niedrig 10 St. M 6.— — 75
„ „ „ „ rotgefüllter, hochstämmig 1 50
† „ „ **punicea plena**, hochstämmig . . . 1 75
„ „ **Sämlinge**, siehe Seite 137.
Cydonia japonica atrosanguinea, rotblühende Quitte 1 25
Cytisus Laburnum, Goldregen . . . . 1 —
† „ „ Hochstamm . . . . 2 —
Deutzia crenata alba plena . . . . 10 St. M 6.50 — 75
„ „ **candidissima plena** . 10 „ „ 6.50 — 75
„ „ **flore roseo plena** . 10 „ „ 6.50 — 75
„ **gracilis**, Maiblumenstrauch . . 10 „ „ 5.— — 60
Elaeagnus angustifolius, schmalblättrige Ölweide — 75
Evonymus europaea (Spindelbaum) 10 St. M 6.50 — 75
†**Fagus sylvatica pendula**, Trauerbuche M 3.— bis 5 —
† „ „ **atropurpurea**, Blutbuche, niedrig . 2 —
„ „ „ Hochstamm . M 4.— bis 6 —
Forsythia Fortunei, Goldglöckchenstrauch . . . . — 60
„ **viridissima** . . . . — 75

Hydrangea paniculata grandiflora

Hydrangea paniculata grandiflora, Hortensie, weiss, sehr grossdoldig, schon als kleine Pflanze blühend; hält im Freien aus, 1 St. M ₰ 10 Stück M 6.— — 75
„ **paniculata grandiflora**, Halbstamm, 65 bis 85 cm hoch, prachtvoller Zierbaum, auch zur Kultur in Kübeln und Töpfen geeignet . . . 1 50

Fraxinus excelsior (Esche), Hochstamm, 1 Stück M 1.50

1 Stück — M ₰

†**Fraxinus excelsior aurea**, fast gelbblättrige Esche, Halbstamm 2 50
† „ „ **pendula**, Trauer-Esche. Hochstamm 2 50
Gleditschia triacanthos, Dreidorn, Christusdorn, 10 Stück M 4.— — 50
„ „ Hochstamm 2 50
Hibiscus syriacus (Eibisch), prachtvoll, 10 Stück in Sorten M 10.— 1 20
Hippophaë rhamnoides, Sanddorn . . . . — 75
Hypericum calycinum, Johanniskraut . . . . — 60
Ilex aquifolium (Stechpalme), immergrüner Strauch 1 —
„ „ **fol. variegatis**, Pyramiden M 5.— bis 9 —
Jasminum fruticans (Jasmin), gelb u. wohlriechend — 75
„ **nudiflorum und officinalis** . . . . jede — 75
†**Kerria japonica fl. pl.** (Ranunkelstrauch) . . . . — 60
† „ „ **fol. variegatis**, buntblättrig . . — 60
Koelreuteria paniculata, rispenartig, 10 St. M 7.50 — 90
Ligustrum vulgare (Rainweide, Liguster) 10 Stück M 4.— — 50
„ **glaucum fol. variegatis** . . 10 „ „ 5.— — 60
†**Liriodendron tulipifera**, Tulpenbaum, Pyramiden, starke Pflanzen 2 50
Lonicera Ledebouri (Gaisblatt) . . . . — 75
„ **tatarica und alba** . . jede 10 Stück M 4.— — 50
„ übrige Sorten siehe Schlingpflanzen, S. 136.

Magnolia grandiflora.

1 Stück — M ₰

Magnolia Alexandrina, mit prächtigen grossen Blumen, weiss auf braunroter Basis M 6.— bis 8 —
„ **Soulangeana**, eine der schönsten, Blumen weiss mit braunrot . . . . M 6.— bis 9 —
„ **speciosa**, Blumen gross, reinweiss, wohlriechend . . . . M 6.— bis 9 —
„ **amabilis**, mit weisslich-gelben Blumen, sehr hart . . . . M 7.— bis 10 —

☛ Magnolien, herrliche Ziersträucher mit pyramidalem Wuchs, als Einzel-Exemplare besonders schön, halten im Freien unter Bedeckung aus, entwickeln zeitig im Frühjahr die grossen herrlichen Blüten und behalten das ganze Jahr hindurch ihr schönes, glänzendes Laub.

1 Stück — M ₰

Mahonia Aquifolium (Kriechender Sauerdorn) 10 Stück M 6.— — 75
Paeonia arborea (Strauchpaeonie) . . . M 2.— bis 3 —
„ **chinensis**, siehe Seite 130 . . . . — 60
†**Paulownia imperialis** (Paulownie), prächtig . . 2 —
Philadelphus coronarius, falscher Jasmin, 10 Stück M 5.— — 60
Pirus Malus baccata (Apfel), kleinfrücht. reichblüh. 1 25
„ „ **floribunda**, reichblühend 1 25
Platanus orientalis, hochstämmige Alleebäume M 2.50 bis 4 —
Populus alba nivea (Silberpappel), hochstämmig M 2.— bis 3 —
† „ „ **Bolleana** . . . . M 1.50 bis 3 —
† „ **canadensis aurea**, gelbholzige Schwarzpappel . . . . M 1.50 bis 2 50
Prunus chinensis fl. roseo pl., rot gefüllt . . . 1 20
† „ **cerasifera foliis purpureis** (Prunus Pissardi), I. Ranges, mit schwarzroten Zweigen und Blättern 1 50
† „ „ **foliis purpureis**, Halbstamm M 2.50 bis 3 50
† „ **laurocerasus**, siehe Seite 125 . . . M 2.— bis 5 —
† „ **triloba**, prächtige rosenrote, gefüllte Pflaume, 10 Stück M 7.50 — 80
† „ „ Halbstamm . . . . M 1.50 bis 2 50

Zierbäume und Ziersträucher. (Fortsetzung.)

	1 Stück ℳ ₰
†Ptelea trifoliata, Kleebaum	— 75
†Quercus Concordia (Eiche) ℳ 3 bis	5 —
Rhamnus cathartica, Kreuzdorn, Wegedorn	— 75
„ Frangula, Faulbaum	— 60
Rhododendron ponticum (Alpenrose), siehe S. 118	2 —
Rhus Cotinus, Perückenstrauch	1
„ glabra laciniata	— 90
„ typhina, Essigbaum . . . . 10 Stück ℳ 6.50	— 75
Ribes alpinum, wilde Johannisbeere, weissblühend 10 Stück ℳ 6.—	— 75
„ aureum, gelb blühend . . . . 10 „ „ 3.—	— 40
„ sanguineum, scharlachrot	— 60
Robinia hispida, Akazie, rotblühend, Halbstamm	2 —
„ Pseudo acacia, Akazie, hochstämmig	1 50
† „ „ inermis, Kugelakazie, Kronenbäume ℳ 1.50 bis	2 50
† „ „ semperflorens, Hochstamm	2 25
† „ viscosa, hellrosa, Klebakazie, niedrig	1 75
†Salix nigra pendula, Trauerweide, Hochstamm ℳ 2.— bis	3 —
Sambucus nigra, gewöhnl. Hollunder . 10 St. ℳ 4.—	— 50
† „ „ fol. argenteis, weissbunter Hollunder	— 50
„ „ „ luteis, gelber Hollunder	— 60
„ racemosa, Korallenstrauch	— 60
Sorbus Aucuparia, Eberesche. Hochstamm 10 Stück ℳ 16.—	1 75
† „ „ pendula, Trauerbaum	2 50
†Spiraea ariaefolia (Spierstrauch), schneeweiss, mit federartigen Blüten	1 —
„ callosa und alba . . . . jede 10 Stück ℳ 5.—	— 60
10 Stück in 10 Sorten nach uns. Wahl „ 4.50	— 50
Symphoricarpus racemosus, Schneebeere 10 Stück ℳ 4.—	— 50
„ vulgaris fol. var.	— 75

Syringa Josikaea, ungarischer Flieder	1 —
„ persica, persischer Flieder	1 —
„ sinensis (rothomagensis) . . . 10 Stück ℳ 6.50	— 75
„ Marie Legraye, weiss . . . 10 „ „ 5.—	— 60
„ vulgaris, gemeiner Flieder . . 10 „ „ 4.—	— 50
„ „ alba	— 90
„ vulgaris azurea, Marly fl. pl.	1 —
„ „ Charles X., rot	— 75
„ „ 10 Stück in Sorten nach uns. Wahl ℳ 6.—	— 75
„ „ Halbstämme nach unserer Wahl	1 75

†Tamarix africana, Tamariske . . 10 Stück ℳ 5.—	— 60
„ gallica . . . . 10 „ „ 5.—	— 60
Tilia argentea, Silberlinde, Hochstamm ℳ 2.50 bis	4 —
„ „ pendula, Trauerlinde, Hochstamm ℳ 3.— bis	6 —
† „ hollandica (platyphyllos), Alleebaum, „ 2.50 bis	5 —
†Ulmus antarctica aurea, Ulme . . . . ℳ 1.50 bis	3 —
„ campestris, Hochstamm . . . . ℳ 2.— bis	6 —
„ montana, Dampieri Wredei, Goldrüster ℳ 2.— bis	3 —
† „ „ pendula, Trauerbaum . . . . . ℳ 3.— bis	4 —
Viburnum opulus fl. pl., gefüllter Schneeball niedrig, 10 St. ℳ 7.—	— 75
† „ „ „ „ Schneeball ausserordentlich reichblühende Halbstämme ℳ 2.— bis	3 —
Weigelia amabilis, Weigelie . . . 10 Stück ℳ 6.—	— 75
„ candida, Blume gross, reinweiss	— 75

	Stück ℳ ₰
Weigelia Kosteriana fol. var., buntblättrig	— 90
† „ rosea, rosa	— 75
„ 10 Stück in Sorten nach unserer Wahl ℳ 6.—	— 75
Yucca filamentosa, Palmlilie, hält im Freien aus und blüht leicht . . . 1 Stück ℳ 1.— bis	3 —

Ziersträucher-Sortimente,

nach unserer Wahl.

Zur Anpflanzung in Gärten, Parks etc.

Wir können diese Sortimente besonders empfehlen, sie stellen sich bedeutend billiger als Einzel-Bestellungen. Sämtliche Sortimente geben wir in kräftigen Exemplaren ab.

		ℳ ₰		ℳ ₰
10 St. Ziersträucher in 10 schön. Sort.	nach uns. Wahl	3 —	bis	5 —
25 „ „ „ 25 „ „		7 50	„	12 50
50 „ „ „ 50 „ „		15 —	„	25 —
100 „ „ „ 50 „ „		30 —	„	50 —
50 „ hochwachs. Decksträucher in Sorten		25 —	„	35 —
10 „ „ „ „ 10		5 —	„	8 —
25 „ mittelhohe Ziersträucher „ 25		9 —	„	12 —
10 „ „ „ „ 10		4 —	„	6 —
25 „ niedrigbleibende „ „ 25		7 50	„	12 50
10 „ „ „ „ 10		3 —	„	5 —
5 „ Pyramiden in 5 Sorten, besond. geeignet als Einzelpfl. auf Rasenplätze, ℳ 6.—			bis	12 —
100 „ Ziersträucher ohne Namen ℳ 20.—			bis	25 —
10 „ „ „ „ ℳ 2.50			bis	3 50


Zier- oder Alleebäume-Sortimente.

10 Stück Zier- und Alleebäume in 10 schönen Sorten nach unserer Wahl ℳ 20.— bis ℳ 30.—.

10 Stück Zierbäume, bunt- und farbigblättrige in 10 Sorten nach unserer Wahl ℳ 25.— bis ℳ 35.—

10 Stück Trauerbäume nach unserer Wahl ℳ 25.— bis ℳ 35.—

Trauerbaum.



Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch.

Schlingpflanzen.

(Climbing plants, Plantes grimpantes.)

Zur Bekleidung von Lauben, Pfeilern, Bäumen, Wänden etc. Im Freien ausdauernd.

Actinidia polygama, Strahlengriffel . . . . 1 Stück ℳ 1.50

Ampelopsis Veitchi, wilder Wein, prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst wie Efeu anklammernd, 10 St. ℳ 10.—, 1 St. „ 1.20

Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch, eine der schönsten harten Schlingpflanzen, mit grossen prächtigen Blättern und Blüten gleich einer Tabakspfeife 10 St. ℳ 10.—, 1 St. „ 1.25

„ Sipho, extrastarke Exemplare . . . . 1 Stück „ 2.—

Bignonia, radicans Tecoma, Trompetenblume, 10 Stück ℳ 9.—, 1 Stück „ 1.—

Knopffs Gartenbibliothek, Band 22: Die Gartenlaube. Gebunden Mk. 1.20.

Pflanzet und pfleget Obstbäume.

Mancher unbenutzte Platz im Garten oder auf den Gemeinde-Ländereien, sowie auch mancher Abhang könnte durch **Anpflanzung von Obstbäumen,** letzterer besonders **durch Anpflanzung von Kirschen oder Pflaumen, reiche Erträge** und **dem Besitzer grossen Nutzen bringen.** In Süddeutschland und Frankreich, wo der Obstbau ausgeprägter als bei uns ist, werden jährlich Millionen von Mark darin umgesetzt, darum sollten auch wir jedes Hausgärtchen oder Hausgiebel ausnutzen, indem wir Pyramiden- oder Spalier-Obstbäume dorthin pflanzen, denn selbst in dem kleinsten Garten lassen sich einige Bäumchen von Äpfeln, Birnen oder Kirschen unterbringen, umsomehr da Kirschen an der Ost- oder Nordseite gern fürlieb nehmen. Nur hierdurch würde das alte Sprichwort **„auf jeden Raum pflanze einen Baum“** uns zum Nutzen gereichen.

Um häufigen Anfragen geehrter Abnehmer entgegen zu kommen, lassen wir im nachstehenden zur erfolgreichen Kultur der Obstbäume die Grundbedingungen beim Pflanzen folgen.

Die Zeit zur erfolgreichsten Pflanzung ist im Herbst vom Oktober bis November, je nach der Witterung und im Frühjahr bis Ende April. Für schweren Boden ist die Frühjahrspflanzung am empfehlenswertesten.

Die Baum- oder Pflanzlöcher dürfen nie zu klein gemacht werden, im allgemeinen aber hat sich dieses nach der Beschaffenheit des Bodens, ob derselbe mager oder fett, zu richten, jedenfalls aber sollen dieselben stets 1—1¼ m breit und ca. 75 cm tief sein. Bei hungrigem oder magerem Boden ist die ausgeworfene Erde mittelst nahrhaften gut verrotteten Düngers aufzubessern, da hierdurch die Garantie des Anwachsens und der Erfolg während der ersten Wachstumsperiode gefördert und somit die Grundlage des späteren Gedeihens gegeben wird. Etwa 8—14 Tage vor dem Pflanzen werden die Löcher zu ⅔ mit der ausgeworfenen, möglichst mit Kompost vermischten Erde ausgefüllt, damit sich dieselbe setzt. Sehr vorteilhaft ist es auch, Rasenstücke auf den möglichst tief gelockerten Boden oder Grund der Pflanzlöcher zu bringen, worauf dann die gute Erde in vorgenannter Höhe gebracht wird. Beim Pflanzen sind die Endspitzen der Wurzeln mit einem scharfen Messer schräg abzuschneiden, so dass beim Aufsetzen der Bäume die Schnittfläche nach unten kommt.

Der Baum selbst darf **nie tiefer** gepflanzt werden, als er in der Baumschule gestanden hat, denn durch **zu tiefes** Pflanzen entstehen die meisten Krankheiten; ferner ist darauf zu achten, dass der Baum nicht zu fest an den gleichzeitig mitgesetzten Pfahl gebunden wird, denn durch das sich setzende Erdreich würde sonst der Baum in der Schwebe hängen. **Nie pflanze** man **einen jungen Baum dahin,** wo **vielleicht Decennien hindurch** ein **alter gestanden hat.** Beim Pflanzen ist das Beschneiden der Krone, mit Ausnahme des Steinobstes, nicht sehr wichtig, nur von den **zu langen Trieben** schneidet man die Spitzen ab. Erst im **nächsten Jahre** schneidet man die Zweige des nun bewurzelten Baumes bis zur Hälfte ihrer Länge. Im **zweiten Jahre** nach der Pflanzung fange man an auf die Form zu achten. Alles Holz, was sich reibt oder kreuzt, entferne man. Damit die Krone eine schöne pyramidale Form erhält, lasse man die Mitteltriebe etwas länger. Die nächsten Jahre hindurch setzt man diesen Schnitt fort, um dadurch recht widerstandsfähige Bäume mit starker Krone zu erhalten. Beim Pflanzen **im Frühjahr** tut man gut, **die Wurzeln tüchtig einzuschlemmen** und während des Sommers auch zu verschiedenen Malen **recht reichlich** zu begiessen. Die im Herbst gepflanzten Bäume dagegen brauchen **nicht** angegossen zu werden, wohl aber ist ein leichtes Antreten zu empfehlen. Bei solcher Behandlung ist ein Nichtanwachsen vollständig ausgeschlossen. Der Versand erfolgt bei frostfreiem Wetter und wird bei der Verpackung die grösste Sorgfalt verwendet, trotzdem kommt es aber vor, dass bei Witterungsumschlag Pflanzen in gefrorenem Zustande ankommen, in solchen Fällen lasse man die Ballots einige Tage an einem frostfreien, nicht geheizten Orte liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie langsam aufgetaut sind. Bei Frühjahrs-Sendungen hingegen, welche bei trockener Witterung längere Zeit unterwegs waren, empfiehlt es sich, die Bäume oder Sträucher gleich nach dem Auspacken einen Tag ins Wasser zu legen, oder mehrere Tage bis zur Krone in feuchte Erde einzuschlagen.

Knopffs Gartenbibliothek: *Der Obstbaum, wie man ihn pflanzt und pflegt.*

Kartoniert Mark 1.20.

Obstbäume und Fruchtsträucher.

Fruit trees and shrubs. Arbres et arbustes fruitiers.


Der Reifezeit nach geordnet. Der Reifezeit nach geordnet.

Äpfel.

Apples. — Pommiers.

Für etwa vergriffene Sorten, oder solche, die wir nicht führen, werden wir uns stets erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn solches nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verbeten wird.

Erklärung der Zeichen: Ein * bei den Obstbäumen bezeichnet **Tafelfrucht**, ein † **Wirtschaftsfrucht**; durch die Verdoppelung der Zeichen wird der erhöhte Wert für diesen oder jenen Zweck angedeutet.



Apfel „Schöner von Pontoise“, neuere Sorte,

aus Frankreich stammend. Er wetteifert mit dem bekannten Apfel Kaiser Alexander, wird im Dezember lagerreif und hält sich bis April; er besitzt auch die sehr anerkennenswerte Eigenschaft, dass er als kleiner Baum früh und reich trägt. Der Apfel ist sehr gross, die Farbe gelb mit rot vermischt, Fleisch weiss, fein saftig, zuckerig.

Tafelfrucht I. Ranges. Hochstamm ℳ 1.50, Halbstamm ℳ 1.20, niedrig, einjährige Veredelungen, ℳ —.70.

Reifezeit Juli—August.

Astrachan, roter. *†† Reich und regelmässig tragender, schön gefärbter Wirtschaftsapfel. Gute, für rauhe Gegenden geeignete Marktfrucht.

Astrachan, weisser. *†† Sehr früher, recht guter, tragbarer Sommerapfel.

Sommer-Gewürzapfel. *† Kleiner, aber recht guter Frühapfel. Der Baum wird nur mittelgross, trägt aber ausserordentlich voll und nimmt mit jedem Boden vorlieb.

Reifezeit August—September.

Calvill, Fraas Sommer-. **†† Guter Tafelapfel, auch für rauhe Lagen geeignet.

Charlamowsky. *†† Grosse, angenehm säuerliche Frucht; der Baum ist der fruchtbarste aller Sommeräpfel und eignet sich auch für rauhe Lagen; er stammt aus Russland.

Charlottenthaler. **†† Sehr reichtragender, grosser, schön gelb gefärbter, neuer Sommerapfel.

Pfirsichroter Sommerapfel. **† Empfehlenswerter, schöner, auch für weniger günstige Lagen geeigneter, sehr volltragender Apfel.

Rosenapfel, virginischer. *†† Überaus fruchtbarer, sehr früher Sommerapfel.

Reifezeit September—Oktober.

Ananasapfel, roter. **†† Mittelgrosser, rosenroter, zartfleischiger, sehr angenehm duftender Apfel.

Gloria mundi. *† Grösster aller Äpfel, schöne grüne Paradefrucht. Liebt nicht zu feuchten Boden.

Cludius' Herbstapfel. **† Fast für jeden Boden sich eignender, reich tragender, mittelgrosser, delikater Tafelapfel.

Gravensteiner. **†† Sehr verbreiteter, vorzüglicher, nach Ananas duftender Apfel. Der Baum gedeiht fast in jedem Boden und auch in rauhem Klima.

Langtons Sondergleichen. *†† Regelmässig gebauter, gelber Apfel mit roten Streifen; Fleisch weiss, von weinsäuerlichem Geschmack. Vortreffliche Wein- und Marktfrucht.

Parmäne, Sommer- (gestreifte Sommer-Parmäne). **†Der Baum ist sehr fruchtbar, das Fleisch fein mürbe und saftig.

Prinzenapfel (Melonenapfel, Hasenkopf). **†† Mittelgrosser, länglicher, saftreicher und lockerer Apfel; er stellt keine grossen Bodenansprüche und ist fruchtbar.

Äpfel. (Fortsetzung.)

Reifezeit Oktober—November.

Calvill, roter Herbst- (Edelkönig). **†† Grosser Apfel von himbeerartigem Geschmack, der Baum wird gross, ist fruchtbar, eignet sich aber weniger für rauhe und feuchte Lagen.

Cellini. *†† Grosser, delikater Apfel von prächtigem Aussehen; er trägt sehr reich und früh, auf Paradies oder Doucin veredelt, meist schon im zweiten Jahre.

Kaiser Alexander. *†† Sehr grosse, schöne Marktfrucht, ist wenig anspruchsvoll an Boden, verlangt jedoch der Grösse seiner Früchte wegen vor viel Wind geschützte Lage.

Parmäne, scharlachrote. **†† Schöner, früh und reichtragender Apfel. Der Baum eignet sich für schweren und leichten Boden gut.

Reifezeit November—Dezember.


Gelber Edelapfel. (Golden noble.) *†† Schöner, grosser, goldgelber Marktapfel.

Gelber Richard. **†† Hellgelbe, ziemlich grosse Frucht; Baum kräftig und für rauhere Lagen wohl geeignet.

Himbeerapfel von Holovous. **†† Die Früchte sind schön gefärbt, Fleisch feinzellig, weich, stark schmelzend, saftig-süss.

Schöner von Boscoop. **†† Für Tafel- und Wirtschaftszwecke gleich gut brauchbar.

Schöner von Pontoise. **† Prachtvoll aussehender grosser Tafelapfel.



Gelber Bellefleur.

Reifezeit Dezember—Januar.

Alantapfel (grosser edler Prinzessinapfel). **†† Reichtragend, gross und wohlschmeckend.

Ananas-Reinette. **†† Mittelgrosser, dunkelcitronengelber Apfel; Fleisch von gewürztem weinigem Zuckergeschmack. Der Baum eignet sich mehr für geschützte Lagen, begnügt sich aber mit leichterem Sandboden.

Bismarck-Apfel. Er verdient seiner ausserordentlichen Fruchtbarkeit wegen allgemeine Beachtung. Schon am einjährigen Holze trägt er sicher und voll. Die grosse, gut geformte, lebhaft gerötete Frucht hat gelblich-weisses Fleisch und ist von säuerlich-süssem Geschmack.

Borsdorfer, Edel-. **† Nur auf schwerem lehmhaltigen Boden fruchtbar; er trägt erst nach vielen Jahren, jedoch dann lange Zeit reichlich Früchte.

Calvill, weisser Winter- (Calville blanc). ** Edler Tafelapfel; verlangt warme und geschützte Lage.

Englische Spital-Reinette. **†† Für alle Zwecke höchst empfehlenswerte Sorte, die sich auch zur Pflanzung auf Strassen gut eignet.

Geflammter weisser Cardinal. *†† Früh und reichtragende gute Wirtschaftsfrucht.

Goldreinette von Blenheim. **††Grosser, prachtvoller Apfel, trägt auch in rauher Lage reich und hält sich sehr lange.

Landsberger Reinette. *†† Mittelgrosser reichtragender, recht guter Wirtschaftsapfel von süssweinigem Geschmack. Baum starkwüchsig und reichtragend.

Taubenapfel, roter Winter- (Pigeon rouge). **†† Verlangt guten, warmen Gartenboden, auf welchem er ganz ausserordentlich reich trägt; vortrefflich zum Verspeisen.

Weinapfel, roter Trierer. *†† Zur Weinbereitung vorzüglich. Der Baum hat herrlichen Wuchs, erreicht eine bedeutende Grösse und ist von überaus grosser Fruchtbarkeit. Wirtschaftsfrucht ersten Ranges.

Winter-Gold-Parmäne. **†† Gehört in jeder Beziehung zu den allervorzüglichsten Tafel- und Marktfrüchten; der Baum trägt bald und reich, bildet eine gut geschlossene, hochgehende Krone und kann deshalb auch mit Erfolg bei einigermassen geschützter Lage zur Strassenbepflanzung verwendet werden.

Reifezeit Dezember—März.

Gelber Bellefleur. **†† Grosser, gelber Tafelapfel, regelmässig tragend.

Goldzeugapfel. **†† Höchst edler Apfel, verlangt gute Lage und tiefgründigen, kräftigen Boden.

Grahams Königin Jubiläumsapfel. **† Ausgezeichneter Winter-Tafelapfel. Oktober-März. Marktfrucht ersten Ranges, grosse Frucht mit goldgelber Farbe, festem Fleisch und gutem Geschmack.

Harbert's Reinette. **†† Grosse, gute Frucht; der Baum stellt an Boden, Klima und Standort keine besonderen Ansprüche und ist sehr fruchtbar.

Kaiser Wilhelm. **†† Grosser, sehr guter Apfel. Der Baum wächst stark und ist fruchtbar.

Weisser Winter-Taffet-. *†† Wertvoller Wirtschaftsapfel. Baum kräftig wachsend, widerstandsfähig. Frucht zur Weinbereitung geeignet.

Reifezeit Dezember—April.

Carmeliter-Reinette. **†† Sehr edler, blass-grüner, an der Sonnenseite mattrot gestreifter Apfel. Der Baum liebt tiefgründigen Lehmboden, eignet sich für Strassen und ist auch seiner abgerundeten Form wegen für Garten-Alleen zu empfehlen. Sehr fruchtbar.

Deutscher Gold-Pepping. **†† Goldgelber, prachtvoller Apfel, der möglichst lange am Baume verbleiben muss und von Weihnachten ab zart und saftreich wird.

Gaesdonker Reinette. **†† Frucht mittlerer Grösse, Fleisch saftvoll, von delikatem Geschmack. Der Baum eignet sich auch für rauhe Lagen.

Graue französische Reinette. **†† Mittelgrosser, edler Apfel mit fein gewürztem Fleisch.

Orleans Reinette. **†† Höchst edle, schöne, zumeist grosse Frucht, die zu allen Gebrauchszwecken die höchste Beachtung verdient; der Baum ist mittelgross und trägt bei gutem Stand und Boden reichlich.

Parkers Pepping. **†† Eine empfehlenswerte und sehr haltbare Frucht. Für Anpflanzung in rauheren Lagen geeignet.

Pariser Rambour Reinette (Rein. von Canada). **†† Grosser, in jeder Beziehung ausgezeichneter Apfel. Der Baum eignet sich gut für Landstrassen, da seine Früchte festsitzen und frisch gebrochen nicht geniessbar sind.

Äpfel. (Fortsetzung.)

Reifezeit Dezember—April.

Schöner von Nordhausen. **†† Frucht gross, ähnlich der Pariser Rambour Reinette. Fleisch weiss, zart, saftreich, weinsäuerlich-süss; schon vom Baume herunter mürbe, hält sich bis April, ohne zu welken, blüht sehr spät und trägt alljährlich, gedeiht in trockener, auch feuchter Lage.

Purpurroter Cousinot. (Jagdapfel). †† Guter, fruchtbarer Wirtschaftsapfel.

Ribstons Pepping (Englische Granat-Reinette). **†† Sehr guter, auch für nördlich gelegene Gegenden geeigneter Apfel. Der Baum begnügt sich mit trockenem Boden, trägt zeitig und reich.

Reifezeit Januar—Mai.

Baumanns Reinette. **†† Mittelgrosser, schöner Apfel; der Baum ist fruchtbar und trägt sehr früh.

Boikenapfel. **†† Trägt auch in weniger günstigen Lagen reichlich, ist deshalb für rauhere Gegenden zu empfehlen.



Gravensteiner.
Beschreibung S. 141.

Königlicher Kurzstiel. **†† Mittelgrosse, plattrunde schöne Frucht; der Baum blüht spät und trägt deshalb noch sicher in rauhen Lagen.

London Pepping. **†† Besonders fruchtbarer, recht guter Apfel.

Winter-Citronenapfel. **†† Grosser, sehr haltbarer Winterapfel für Tafel und Ökonomie; Baum starkwüchsig und reichtragend.

Reifezeit Februar—Juni.

Grosser Bohnapfel. †† Ausserordentlich reichtragender, lang dauernder Wirtschaftsapfel. Vortrefflich für die Mostbereitung und zum Dörren. Eignet sich gut für die Bepflanzung der Strassen.

Grosse Casseler Reinette. **†† Grosser, schöner, ausserordentlich fruchtbarer Apfel, Tafel- und Wirtschaftsfrucht I. Ranges, die sich bis ein Jahr lang hält; leidet selten von Frühjahrsfrösten; der Baum gedeiht gut an Strassen, beansprucht aber tiefgründigen Boden.

Champagner-Reinette. *†† Vortrefflicher, plattrunder, sehr lange dauernder Apfel; er eignet sich für rauhere Lagen, verlangt aber tiefgründigen, kräftigen Boden. Der sehr festsitzenden Früchte wegen eignet er sich zur Strassenbepflanzung.

Grüner Fürstenapfel. †† Mittelgrosser, vortrefflicher, dauerhafter Küchenapfel; der Baum macht wenig Ansprüche an den Boden, trägt reich und jährlich.

Roter Eiserapfel (Roter, drei Jahre dauernder Streifling.) †† Überaus haltbare, mittelgrosse Frucht; Baum von starkem Wuchs u. fruchtbar; auch für Strassen geeignet.

Hochstämme obiger Sorten . . . . . à Stück ℳ 1.50. **Halbstämme** . . . . à Stück ℳ 1.20

Äpfel, ältere Sorten.

Niedrig, zu Spalier und Pyramide, überhaupt zu allen Formen verwendbar, einjährige Veredelungen . . . . . ℳ —.70
„ 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl . . . . . „ 6.—
„ **besonders kräftige Pyramiden, zweijährig** . . . . . „ 1.50
„ **gezogene Spalier, mit zwei Etagen** . . . . . „ 2.50
Hochstämme, starke, 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl . . . . . ℳ 14.— „ 1.45
Halbstämme nach unserer Wahl . . . . . 10 Stück in 10 Sorten „ 11.— „ 1.20



Geformte Kordonbäume, Schnurform.

Geformte zweiarmige Kordonbäume. (Schnurform.) Zur Einfassung für Beete.

10 Stück in 10 Sorten **Aepfel, stark,** zweijährig . ℳ 15.—
1 „ Apfel, **stark,** zweijährig . . . . „ 1.75
10 „ in 10 Sorten **Aepfel, stark,** dreijährig . „ 20.—
1 „ Apfel, **stark,** dreijährig . . . . „ 2.50

10 Stück in 10 Sorten **Birnen, stark,** zweijährig . ℳ 15.—
1 „ Birne, **stark,** zweijährig . . . . „ 1.75
10 „ in 10 Sorten **Birnen, stark,** dreijährig . „ 20.—
1 „ Birne, **stark,** dreijährig . . . . „ 2.50

Galvanisirter Draht, 20 Meter № 603¾ ℳ 1.25, 1 **Schraubenschlüssel** № 748 ℳ —.25, 1 **Drahtspanner** № 747 ℳ —.25.
Obige 3 Materialien sind zur Anlage von Schnurformen durchaus nötig.

Knopffs Gartenbibliothek: Obstbaumzucht. Geh. Mark 5.25.

Der Reifezeit nach geordnet. **Birnen.** Der Reifezeit nach geordnet.

Pears, Poiriers.

Reifezeit Juli.

Juli-Dechantsbirne. **†† Kleine, schöne Frucht für Tafel und Markt.

Magdalene, grüne Sommer-, *† ziemlich kleine, gelblich-grüne, sehr früh reifende Frucht; Fleisch saftig und von weinsäuerlichem Geschmack. Der Baum trägt, namentlich wenn er etwas geschützt steht, sehr gut.

Sparbirne. **†† Frühe, ziemlich grosse, gute Tafel- und Marktbirne.

Reifezeit August.


Grüne Tafelbirne. *† Lange, gelblich-grüne, grosse, recht gute Sommerbirne.

Gute graue (Sommer-Beurré gris). **†† Ziemlich kleine, rauhe, gelblich-grüne Birne, deren weisses Fleisch saftvoll und gewürzhaft ist. Für alle Zwecke gleich wertvoll.

Leipziger Rettichbirne. †† Kleine, runde, grünliche Wirtschafts- und Speisebirne.

Römische Schmalzbirne. *† Mittelgrosse, citronengelbe, sonnenwärts gerötete Frucht, deren Fleisch saftvoll, süss und gewürzt ist.

Runde Mundnetzbirne oder **Sommer-Bergamotte, Sommer-Beurré blanc.** *† Vorzügliche mittelgrosse Sommerfrucht, die auch noch im Sandboden gedeiht besonders in kühler Lage.



Triomphe de Vienne.

Reifezeit August.

Stuttgarter Gaishirtel. **†† Äusserst feine Sommerbirne von zimmtartigem Geschmack. Der Baum wächst pyramidal und ist sehr reichtragend.

Williams Christbirne. **†† Schöne, hellgelbe, bräunlich gerötete Sommerfrucht; Fleisch gelblichweiss, von feinstem Zuckergeschmack; Baum sehr fruchtbar.

Reifezeit September.

Amanlis Butterbirne. **†† Grosse, grasgrüne, etwas berostete, feinschmeckende Sommerbirne. Der Baum trägt sehr gut.

Andenken an den Congress. (Souvenir du Congrès.) *† Sehr grosse, prachtvoll gefärbte, wundervolle Frucht mit feinem saftreichem, weissem Fleisch.

Rote Bergamotte. **†† Der fruchtbare Baum verlangt einen guten, etwas feuchten Boden. Die Früchte eignen sich gut zum Einmachen.

Reifezeit September—Oktober.

Colomas Herbst-Butterbirne. **†† Frucht mittelgross, abgestumpft, kegelförmig, hellgelb, sehr wohlschmeckend. Trägt in allen Lagen sehr früh und reich.

Clapps Liebling. Clapps Liebling ist die Königin unter den Frühbirnen. Sie ist in Meran am 24. Juni erntbar und dürfte in Frankfurt a. d. O. am 20. August baumreif sein. Bleibt die Frucht wesentlich länger hängen, so wird sie am Baum weich und schmeckt mehlig und trocken. Rechtzeitig geerntet, wird sie in drei Tagen ganz schmelzend und zerfliesst auf der Zunge. Aber auch 14 Tage zu früh geerntet wird diese Birne doch noch binnen 10 Tagen vollkommen schmelzend und wohlschmeckend.

Herrenbirne Esperens. **†† Rundliche, mittelgrosse, delikate Herbstbirne. Der Baum wird früh tragbar.

Holzfarbige Butterbirne. (Fondante des bois.) **††Meist grosse, eiförmige, schätzenswerte Frucht.

Punktierter Sommerdorn. *† Frucht mittelgross, Fleisch süss und gewürzt. Der Baum eignet sich für freie Standorte.

Triomphe de Vienne. ** Sehr grosse herrliche Sommerbirne, sehr hübsch gefärbt.

Winter-Dechants-Birne. Vorzügliche Winter-Tafelfrucht; wohl die beste aller Birnen, reift Ende November und hält sich bis zum März. Fleisch gelblich-weiss, schmelzend, saftig und von muskatellerartigem Geschmack. Der Baum ist fruchtbar.

Kieffers Hybrid. **†† Sie hat sich in den letzten Jahren ganz vorzüglich bewährt. Die Frucht ist von ausgezeichnetem, zuckerigem Geschmack, zum Konservieren und Einmachen eine der besten Birnen.

Reifezeit Oktober.

Boscs Flaschenbirne. **† Grosse Frucht, deren weisses Fleisch sehr saftreich, schmelzend, süss und fein gewürzt ist. Trägt am besten auf leichtem, warmem Boden.

Dechantsbirne, rote. *† Frucht grau-grün, später gelblich, wie mit Rost bedeckt. Eine der beliebtesten Tafel- und Einmachefrüchte, von köstlichem Geschmack, liebt etwas feuchten Boden.

Dumont-Butterbirne. Sehr grosse Frucht, Schale citronengelb, Fleisch wohlschmeckend. Der starktreibende Baum ist fruchtbar.

Forellen-Birne. **† Mittelgrosse, fast ganz karminrote Frucht, von süssweinigem Geschmack. Der Baum treibt stark, verlangt etwas geschütztere Lage.

Gute Louise von Avranches. ** Schöne, rotpunktierte Tafelbirne. Baum reichtragend u. sehr empfehlenswert

Hochfeine Butterbirne. **†† Mittelgrosse, fein gewürzte Frucht.

Köstliche von Charneu. **†† Vorzügliche, grosse Herbsttafel-, aber auch gute Wirtschaftsbirne; der Baum liebt nahrhaften Boden und geschützte Lage.

Marie Louise. **† Grosse, reichgewürzte Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Vereins-Dechantsbirne. ** Schöne, ziemlich grosse, gelbgrüne, leicht gerötete, späte Herbstbirne.

Weisse Herbst-Butterbirne (Beurré blanc). **† Beliebte Herbstbirne; Baum wird mittelgross und gedeiht auch auf feuchtem, sandigem Boden sehr gut.

Birnen. (Fortsetzung.)

Reifezeit Oktober—November.

Blumenbachs Butterbirne (Soldat Laboureur). **† Mittelgrosse, edle Tafelfrucht, deren Fleisch fein und zimmetartig gewürzt ist. Der Baum gedeiht am besten auf leichtem, warmem Boden.

Clairgeaus Butterbirne. ** Die grosse Frucht ist von vortrefflichem Geschmack; der Baum eignet sich für alle Formen gut.


Esperine. **† Überaus tragbare, feine Tafelbirne.

General Tottleben. **† Grosse, vorzügliche Tafelfrucht, deren Fleisch saftreich und von süssweinigem Geschmack ist.

Grumkower Butterbirne. **† Grosse Frucht Fleisch weiss, schmelzend, saftvoll, von zimmetartigem, weinsäuerlichem Geschmack. Der Baum ist sehr tragbar, eignet sich gut für Alleen, verlangt aber etwas feuchten Boden.

Herzogin von Angoulême ** Sehr grosse Birne mit süssem, zimmetartig gewürztem Geschmack.

König Karl von Württemberg. Frucht gross bis sehr gross, Fleisch fein, sehr saftig, schmelzend und angenehm gewürzt. Ia. Qualität.



König Karl von Württemberg.

Frau Jos. L., Private, in Gr. schreibt am 30. 3. 06.

Sie haben vor 2 Jahren Kordon und Spalier geschickt und sind dieselben ganz zu meiner Zufriedenheit angekommen und nehme durch 25 Jahre Verschiedenes von Ihnen und war immer zufrieden.

Herr Jos. S. in T. M. schreibt am 16. 4. 06.

Die Sendung ist in musterhafter Art hier angekommen und habe ich meine Freude daran.

Napoleons Butterbirne. **†† Äusserst saftreiche, grosse, grüngelbe Herbsttafelbirne. Für geschützte Lagen sehr zu empfehlen.

Neue Poiteau. **† Grosse, schöne delikate Frucht; der Baum stellt keine grossen Bodenansprüche und eignet sich auch für nördlichere Gegenden.

Hochstämme vorstehender Sorten I. Auswahl à Stück ℳ 1.60, Halbstämme à Stück ℳ 1.20.

Birnen, ältere Sorten.

Niedrig, zu Spalier und Pyramide, überhaupt zu allen Formen verwendbar, einjährige Veredelungen		ℳ —.70
„ 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl		„ 6.—
„ besonders kräftige Pyramiden, 2jährig		„ 1.50
„ gezogene Spalier, mit zwei Etagen		„ 2.50
Hochstämme, starke, 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl	ℳ 15.—, 1 Stück	„ 1.55
Halbstämme, nach unserer Wahl	10 Stück in 10 Sorten „ 11.—, 1 „	„ 1.20

***Knopffs Gartenbibliothek:* Deutschlands beste Obstsorten. Geb. ℳ 6.—.**

Frühe aus der Mark

Hedelfinger Riesen.

Kirschen.

Cherries. Cerisiers.

Der Reifezeit nach geordnet.

I. Süsskirschen.

a. Herzkirschen.

Coburger Mai-. Reife 1. Woche der Kirschenzeit, mittelgrosse Frucht, Geschmack angenehm süss. Der Baum wächst gut und ist fruchtbar.

Frühe aus der Mark. Reife 1. Woche der Kirschenzeit, mittelgrosse Frucht.

Kronprinz von Hannover. Reife 2. Woche der Kirschenzeit, mittelgrosse Frucht.

Werder'sche frühe. Reife 2. Woche der Kirschenzeit, mittelgrosse Frucht.

Fromms schwarze. Reife 3. Woche der Kirschenzeit, grosse Frucht.

Krügers schwarze. Reife 3. bis 4. Woche der Kirschenzeit, Frucht gross, fast rund, von würzigem feinem Geschmack, Farbe schwarzrot, Baum sehr fruchtbar.

Lucien. Reife 3. bis 4. Woche der Kirschenzeit, grosse Frucht.

Winklers weisse. Reife 3. bis 4. Woche der Kirschenzeit, sehr grosse Frucht.

b. Knorpelkirschen.

Grosse Germersdorfer. Reife 3. bis 4. Woche der Kirschenzeit, runde, fast schwarze Frucht.

Hedelfinger Riesen-. Reife 3. Woche der Kirschenzeit, grosse Frucht, Geschmack vorzüglich, trägt jedes Jahr.

Grosse Prinzesskirsche. Reife 4. Woche der Kirschenzeit, runde, sehr grosse Frucht.

Büttners späte rote. Reife 5. bis 6. Woche der Kirschenzeit, sehr saftreiche Frucht.

Dönnissens gelbe. Reife 5. bis 6. Woche der Kirschenzeit, grosse, reingelbe Frucht.

von Lades späte. Reife 6. Woche der Kirschenzeit, mittelgrosse Frucht.

II. Sauerkirschen.

a. Süssweichseln.

Rote Maikirsche. Reife 2. Woche der Kirschenzeit, mittelgrosse Frucht.

Rote Muscateller. Reife 4. Woche der Kirschenzeit, grosse Frucht.

b. Weichseln.

Lotkirsche, grosse lange Schattenmorelle. Weichsel. Reife 6. Woche der Kirschenzeit. Frucht sehr süss, saftig, vorzüglich zum Einmachen, besonders für Spalier an schattiger Lage passend.

Ostheimer Weichsel, eine bekannte, viel verbreitete Kirsche, sehr geschätzt, Frucht fast rund, schwarzrot, saftig und sehr süss. Reife 4. Woche der Kirschenzeit. Fruchtbarkeit enorm; ausgezeichnete Einmachkirsche.

III. Glaskirschen u. Amorellen.

Glaskirsche, spanische. Reife 2. Woche der Kirschenzeit, leuchtendrote, grosse Frucht.

Königin Hortense. Reife 4. Woche der Kirschenzeit. Der Baum hat üppiges Wachstum und ist sehr fruchtbar; der Geschmack der Frucht ist gut, die Grundfarbe gelb mit leuchtendrot überzogen; die Form der Frucht ist mehr hoch als breit.

Königliche Amorelle. Reife 2. Woche der Kirschenzeit, süss-säuerlich schmeckende, mittelgrosse Frucht.

Grosser Gobet. Reife 4. Woche der Kirschenzeit, mittelgrosse Frucht.

Späte Amorelle. Reife 3. Woche der Kirschenzeit, mittelgrosse Frucht.

Hochstämme obiger Sorten . . . . 1 Stück ℳ 1.50, **Halbstämme** obiger Sorten . . . . . 1 Stück ℳ 1.20.


Kirschen, ältere Sorten.

Niedrig, zu Spalier und Pyramide, überhaupt zu allen Formen verwendbar, einjährige Veredelungen, 1 Stück ℳ —.70
„ 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl . . . . . . „ 6.—
„ **besonders kräftige Pyramiden, zweijährige** . . . . . . 1 Stück „ 1.50
„ **gezogene Spalier mit zwei Etagen** . . . . . . 1 „ „ 2.50
Hochstämme, stark, 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl . . . . ℳ 14.—, 1 „ „ 1.45
Halbstämme nach unserer Wahl . . . . . . 10 Stück in 10 Sorten „ 11.—, 1 „ „ 1.20

Knopffs Gartenbibliothek: Der Obstbau. Geheftet Mark 1.20. 

Der Reifezeit nach geordnet. **Pflaumen.** Der Reifezeit nach geordnet.

Plums, Pruniers.



Kom. 4971 vom 29. 5. 06. J. E. in W.: Ihre letzte Sendung ist wie alle früheren in tadellosem Zustande angelangt u. danke ich Ihnen hierfür in jeder Beziehung.

Reifezeit Anfang—Mitte August.

Biondecks Frühzwetsche. Mittelgrosse, hellrote Pflaume mit hellgelbem, saftigem Fleisch.
Frühe Reineclaude. Mittelgrosse, gelblich grüne, etwas gerötete Pflaume mit sehr süssem Fleisch.
Herrenpflaume. Gelbe, rundliche, saftreiche Frucht.
Königspflaume von Tours, gross, rund, violett, vorzüglich.

Reifezeit Ende August.

Schöne von Loewen. Sehr grosse, violette Frucht von angenehmem, süssem Geschmack (gute Marktfrucht).
Gelbe Mirabelle. Kleine reichtragende Sorte, delikate, sehr beliebte Frucht.

Reifezeit Anfang September.

Ontario. Grossfrüchtig. rund, gelb marmoriert, I. Qual., reichtragende und vorzügliche Sorte.
Bunte Perdrigon. Grosse, rotbunte delikate Tafelpflaume.
Zwetsche, Frühe Bühler. Die Frucht ist von fester Beschaffenheit, ausgezeichnet zum Versand geeignet und von kostbarem Geschmack. Zur Massenanpflanzung besonders passend.
Frühe Eugen Fürst. Mittelgrosse, sehr süsse, blaue, bisweilen rötlich punktierte Frucht, reichtragend.
Frühe von Wangenheim. Mittelgrosse, dunkelviolette, schmackhafte Frucht.
Grosse Reineclaude. Grüne.

Reifezeit Mitte September.

Althanns Reineclaude. Ziemlich grosse, braunrote Frucht.
Braunauer aprikosenartige. Grosse, runde, gelbe, wertvolle Frucht.
Esperens Goldpflaume. Grosse, gelbe, vorzügliche Tafelfrucht.
Jefferson. Wertvolle, grosse, gelb mit braunrot, rotgefleckte, saftreiche, süsse Tafelpflaume.

Reifezeit Ende September.

Kirke. Dunkelviolett, grosse, runde Frucht.
Königin Victoria. Ovale grosse Pflaume mit gelber Grundfarbe, ausgezeichnete Tafelfrucht, reift vom August bis September. Baum wächst stark, fruchtbar.
Washington. Sehr grosse, ovale, gelbe Tisch- und Einmachpflaume.
Anna Späth. Allerbeste Hauszwetsche, sehr fruchtbar.
Frankfurter Pfirsichzwetsche. Schwarzblau, grosse Frucht.
Italienische Zwetsche. Blaue, wohlschmeckende Frucht.
Meroldt's Reineclaude. Grosse, runde, gelbe Frucht.
Zwetsche, grosse blaue Haus-. Für den Massenbau die empfehlenswerteste.
Späte von Karlstadt. Frucht gross, mit blauroter Färbung bis zur Reife, die spät ist. Fleisch gelb, krachend süss. Der Baum ist starkwachsend, reichtragend und unempfindlich.

Hochstamm obiger Sorten 1 Stück ℳ 1.50, **Halbstamm obiger Sorten** 1 Stück ℳ 1.20.

Niedrig, zu Spalier und Pyramide, überhaupt zu allen Formen verwendbar, einjährige Veredelungen . . 1 Stück ℳ —.70
„ 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl . . . . „ 6.—
„ **besonders kräftige Pyramiden, geformte mehrjährige** . . . . . 1 Stück „ 1.50
„ **gezogene Spalier mit zwei Etagen** . . . . . 1 „ „ 2.50
Hochstämme, stark, 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl . . . . ℳ 14.— 1 „ „ 1.45
Halbstämme nach unserer Wahl . . . . . 10 Stück in 10 Sorten „ 11.— 1 „ „ 1.20

Pflaume aus China. **Prunus Simoni.** Früchte rund, so gross wie ein kleiner Apfel, dunkelrot, fest und aromatisch, Zierbaum, niedrig 1 Stück ℳ 1.50.

 *Knopffs Gartenbibliothek: Der Obstbaum.* Geheftet ℳ 3.75. 

Pfirsiche.

Peachs. Pêchers.

Der Reifezeit nach geordnet.

Reifezeit Ende Juli bis Anfang August.

Amsden- oder Juli-Pfirsich, einer der frühesten Pfirsich, Farbe rot und dunkelrot, Fleisch weiss, zart, zuckerig, delikat; niedrig. Wenn die Frucht dieser Pfirsichsorte auch nicht gross, so ist sie doch die wohlschmeckendste u. empfehlenswerteste Sorte.

Arkansas, purpurrot, mittelgross, Fleisch weiss, schmelzend.

Früher Alexander. Der früheste und reichtragendste Pfirsich mit extragrossen, schön gezeichneten Früchten; zu empfehlen, niedrig.

Waterloo. Grosse Frucht von köstlichem Geschmack. Baum wenig empfindlich.

„Frühe Amsden"
(Amsden jaune).

Reifezeit ca. Mitte August bis Anfang September.

Früher Purpur-Pfirsich. Faustgrosse, süsse und saftige Frucht.

Magdalenen-Pfirsich. Mittelgrosse Frucht von gelber Grundfarbe, Sonnenseite purpurrot, von delikatem Geschmack.

Reifezeit Ende September.

Galande. Grosse, an der Sonnenseite purpurrote, sehr gute Frucht.


Königin der Obstgärten. Eine sehr geschätzte Sorte. Frucht gross und sehr saftig, Baum hat kräftigen Wuchs. Als Handelsfrucht ausgezeichnet, niedrig.

Venusbrust. Sehr grosse Frucht von angenehmem Geschmack.

Willermoz. Sehr grosse, saftreiche Frucht.

Blutpfirsich. Blätter blutrot; niedrig.

Obige Sorten, niedrige, einjährige Veredelungen, zu Spalier oder Pyramide geeignet, 1 Stück *M* 1.50, 10 Stück in 10 Sorten *M* 14.—, **niedrig gezogene Spalier mit einer Etage** 1 Stück *M* 2.50 **Hochstämme** nach unserer Wahl 1 Stück *M* 3.—.



Aprikosen.

Apricots. Abricotiers.

Der Reifezeit nach geordnet.

Reifezeit Mitte Juli.

Grosse Frühaprikose. Sehr grosse, vorzügliche Frucht für die Tafel.

Luizets. Orangegelb, rot punktiert, zart und feinschmeckend.

Reifezeit Anfang bis Ende August.

Ambrosia. Schön gefärbt, gut vom Stein lösend und von köstlich gewürzhaltigem, edlem Geschmacke.

Von Breda. Saftreiche, ananasartig schmeckende, gute Einmachefrucht mittlerer Grösse.

Moor-Park. Flachrund, weisslich-gelb, sonnenwärts rötlich, Fleisch schmelzend, saftig und feinschmeckend.

Pfirsich-Aprikose von Nancy. Trägt gut, ist gross u. von angenehm. Geschm.

Obige Sorten, niedrige, einjährige Veredelungen, zu Spalier oder Pyramide geeignet, 1 Stück *M* 1.50, 10 Stück in 10 Sorten *M* 14.—, **niedrig gezogene Spalier mit einer Etage** 1 Stück *M* 2.50, **Hochstämme,** nach unserer Wahl 1 Stück *M* 3.—.

Obst- und Rosen-Wildlinge.

	100 St.	1000 St.
Äpfel, zweijährige	*M* 5.—	*M* 40.—
Birnen	„ 6.—	„ 50.—
Doucin (Splittapfel)	„ 6.—	„ 55.—
Johannisapfel, Paradies-, zu Zwergobst	„ 6.—	„ 55.—
Kirschen	„ 5.—	„ 45.—
Pflaumen	„ 6.—	„ 50.—
Quitten	*M* 6.—	*M* 55.—
Weichsel (Mahaleb)	„ 5.—	„ 45.—
Rosen, Rosa canina, veredelungsfähig	„ 4.50	„ 40.—
Rosen, Hochstämme . . . . 10 Stück *M* 3.—	„ 25.—	„ —.—
Weissdornsämlinge (Seite 137)	„ 2.50	„ 17.50

Knopffs Gartenbibliothek, Band 12: Pfirsiche und Aprikosen. Gebunden Mark 1.20.



Apfel, Topfobst.

Topf- und Kübelobstbäume,

bereits im Topf eingewurzelt.

Apfel, Birne, Kirsche je nach Stärke, 1 Stück ℳ 4.— bis ℳ 6.—

Bismarck-Äpfel, schöne Exemplare, reichtragend, je nach Stärke, 1 Stück ℳ 4.— bis ℳ 6.—

Aprikosen und Pfirsiche je nach Stärke, 1 Stück ℳ 5.— bis ℳ 7.—

Preis inkl. Topf oder Kübel.

Kübel zum Einpflanzen von Obstbäumchen.

30 cm Durchmesser	Stück ℳ	1.50
35 „ „	„ „	2.—
40 „ „	„ „	2.50

Topf-Obstbäume,

ohne Topf und Erde

nach unserer Wahl, gut bewurzelt, zur Zucht in Töpfen und Kübeln geeignet.

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen	einjährige Pyramiden	ℳ 1.30
Aprikosen und Pfirsiche	einjährige Pyramiden	„ 1.50



Birne, Topfobst.

(Hazel-nut). Haselnüsse. (Noisetiers).

Man pflanzt in ca. 2 Meter Entfernung voneinander. Die Nüsse lasse man am Strauch gut ausreifen, sie schrumpfen sonst später sehr zusammen. Die Haselnuss-Kultur im grossen ist sehr lohnend.



Vorzügliche Sorten, starke Pflanzen.

	1 Stück ₰
Atropurpurea, Blutnuss, mit rotem Laub	100
Bunte Zellernuss, von feinem Geschmack, fruchtbar, Frucht gross	60
Grosse lange Zellernuss	60
Hallesche Riesennuss. Empfehlenswerte Varietät, die sich zum Anbau im grossen empfiehlt, Frucht gross, hat feine Schale	60
Lambertsnuss, weisse	60
„ **mit roten Kernen**	70
10 Stück Haselnüsse in 10 Sorten nach unserer Wahl ℳ 5.—	60



Eberesche, Mährische, süsse, essbare.

(Sorbus Aucuparia fructu dulci.)

Die Beeren dieses Baumes werden z. Einmachen verwendet, sie geben ein sehr gesundes, erfrischendes Kompott. Der Baum gedeiht gut in schlechtem Boden und rauher Lage. **Hochstamm ℳ 1.50 bis ℳ 2.50.**

Diverse Obstsorten.

	1 Stück ℳ ₰
Feigen, schöne Sorten	1 50
Kastanien, niedrige, wurzelechte, essbare	1 50



Kastanie, essbare.

Kornelkirsche, stark . . . niedrig — 75

Mandeln, essbare, einjährig . . . „ 1 25

Zur vollen Reife verlangen die Mandeln eine durchaus geschützte und warme Lage, bester Platz eine südlich gelegene Mauer, am Spalier gezogen.

	1 Stück ℳ ₰
Maulbeere, weisse, 1 Stück ℳ 1.—, schwarze, ℳ 2.— bis	4 —
Mispel, grossfrüchtige, niedrig	1 —
„ **deutsche** niedrig	1 —
„ **Nottingham,** niedrig	1 —

Dieselben gedeihen in jedem Boden u. sind sehr reichtragend, verlangen wenig Aufmerksamkeit, vertragen Schatten. Stellen, auf denen sonst kein Obstbaum gedeiht, bepflanze man mit Mispeln.

Quitte, Apfel-, niedrig ℳ 1.—, Halbstamm	1 75
„ **Birn-,** „ „ 1.—, „	1 75
„ **Champignon-,** Frucht von hoher Güte, reichtragend, niedrig ℳ 2.—, Halbstamm	2 50
Rosa pomifera, Rosenapfel, Hagebutten, zum Einmachen . . . 10 Stück ℳ 4.—	— 50
„ **rugosa,** die grössten aromatischen u. fleischigsten Rosenäpfel liefernd; ebenso als Zierstrauch effektvoll . . . 10 Stück ℳ 5.—	— 60
Walnussbäume, Butternuss, Hochstamm, ℳ 3.— bis	4 —
Weinbeere, japanische, aus Japan stammend, Früchte bernsteingelb bis karmesin, wohlschmeckend, auch Dekorationsstrauch durch die dunkelgrün-silbergrau gefärbten Blätter und das Holz, das purpurrot behaart ist	— 75

Knopffs Gartenbibliothek, Band 9: Der Zwergobstbau. Gebunden ℳ 1.20.

Strawberries. **Erdbeeren.** Fraisiers.

Grossfrüchtige, reichtragende, wohlschmeckende Sorten, für alle Zwecke passend.

Erdbeeren verlangen einen lockeren, durchweg gut gedüngten Boden, Hinwegnahme der übermässigen Ausläufer, Verpflanzung auf mindestens 30 cm Entfernung. Wir versenden nur pikierte Pflanzen.



Aprikose.

Aprikose stammt von Noble und Kaisers Sämling, vereinigt beider Vorzüge in sich. Frucht gross, länglich-rund, Fleisch weiss, schmelzend, von echtem Aprikosen-Geschmack, 100 Stück ℳ 5.—, 10 „ „ —.60, 1 „ „ —.10


Belle Alliance trägt unter einer sehr üppigen, gesunden Belaubung die wohlschmeckendsten Früchte. Sie ist eine der reichtragendsten Sorten, deren Ausläufer stets eine zweite Ernte bringen. Zum Treiben eignet sie sich ganz vorzüglich. Die Frucht ist gross bis sehr gross, leuchtend karmesinrot, von gedrungener, meist runder, bisweilen auch etwas abgeplatteter Form. Der Geschmack ist würzig und sehr erfrischend. Eine ausgezeichnete Erdbeere für den Versand. 100 St. ℳ 5.—, 10 St. ℳ —.60

Garteninspektor A. Koch. Die Pflanze ist sehr tragbar und so früh wie Noble, gute Treibsorte, Frucht gross, Farbe hellrot, Fleisch fest. 100 Stück ℳ 3.—, 10 Stück ℳ —.50, 1 Stück 10 ₰

Kaisers Sämling.

Kaisers Sämling, reift früher als König Albert, grosse, glatte, herzförmige Frucht, trägt reich 100 St. ℳ 3.—, 10 „ „ —.50, 1 „ „ —.10


König Albert von Sachsen, extra schön.



Diese Sorte kann nicht genug empfohlen werden, sie eignet sich fast für jede Lage und jeden Boden und ist sehr tragbar und gross.

100 Stück ℳ 3.—, 10 Stück ℳ —.50, 1 Stück ℳ —.10.

Louis Gauthier. Die Frucht ist recht gross, hat eine breite und rundliche Form; sie ist hellfrüchtig, sehr aromatisch und reift mittelfrüh, 100 Stück ℳ 4.—, 10 Stück ℳ —.60, 1 Stück 10 ₰



Laxton's Royal Sovereign.

Laxton's Royal Sovereign (Königlicher Herrscher), hat herrliche scharlachrote Farbe, weisses Fleisch, ist fest, saftig u. von herrlichem Geschmack; sie reift früh, trägt reich, ist starkwüchsig und hat sich als Freiland- u. Treib-Erdbeere aufs beste bewährt; die Massen-Erdbeere der kommenden Jahre 100 Stück ℳ 3.50, 10 Stück ℳ —.50 1 Stück 10 ₰



Noble, extra. Gross, von regelmässiger Form, glänzender karmesinroter Farbe, Fleisch fest, daher für Transport sehr geeignet, von sehr aromatischem Geschmack, frühreifend und reichtragend; zum Treiben und zur Massenkultur passend. 100 Stück ℳ 3.—, 10 Stück ℳ —.50, 1 Stück 10 ₰

Saint Joseph. Diese neue französische Züchtung ist bei grossen Früchten mehrmals tragend. Die Früchte sind gut mittelgross, dunkelrot gefärbt, u. von sehr gutem Geschmack, 100 St. ℳ 5.—, 10 St. 60 ₰, 1 St. 10 ₰

Sensation. Die grösste aller Erdbeeren, karmesinrote Farbe. Fleisch rosa, fest u. von gutem Geschmack, Reife mittelfrüh, kräftiger Wuchs, Fruchtansatz sehr reich, 100 St. ℳ 4.—, 10 St. ℳ —.60, 1 St. 10 ₰


Knopffs Gartenbibliothek, Bd. 31: Die Erdbeere. Geb. Mk. 1.20.



Sieger.

Erdbeeren. (Fortsetzung.)

Sieger, neu, besonders reichtragend, Frucht gross, rund, lebhaft rot gefärbt, Fleisch hellrot, fest, dabei saftig und angenehm schmeckend, Reifezeit früh; von fünf neuen Sorten wurde Sieger als die beste anerkannt,
100 Stück ℳ 4.—
10 St. 60 ₰, 1 St. 10 ₰



Walluf.

Walluf, extra. Als Vorzüge dieser Sorte sind hervorzuheben: die Ausbildung aller Früchte, grosse und viele Jahre anhaltende Tragbarkeit, festes, zum Versand geeignetes Fleisch, feines säuerliches Aroma, aufrechtstehende Frucht und schöne tiefkarminrote Farbe,
100 Stück ℳ 3.—,
10 St. 50 ₰, 1 St. 10 ₰

100 Stück **Erdbeeren** in 10 besten grossfrüchtigen Sorten ℳ 3.50.

Erdbeeren, mehrmalstragende.

Erythraer Kind. Remontiert sehr gut, jeder kleine Ausläufer bringt wieder Blüten und Früchte, 100 Stück ℳ 3.50, 10 Stück 50 ₰, 1 Stück 10 ₰.

Ruhm von Döbeltitz. Verdient die grösste Beachtung, der Massenzüchter, ihr Anbau ist sehr lohnend, 100 Stück ℳ 3.50, 10 Stück 50 ₰, 1 Stück 10 ₰.

Erdbeerhalter.

Erdbeerhalter, dreibeinig, von verzinktem Draht, 100 Stück ℳ 8.50, 10 Stück ℳ —.90.

„ einbeiniger, „Steh fest", mit gewelltem Stützstab, 100 Stück ℳ 12.—, 10 Stück ℳ 1.50, 1 Stück 20 ₰,

„ **Krinoline,** aus starkem verzinntem Draht, zweiteilig, 100 Stück ℳ 45.—, 10 Stück ℳ 4.75, 1 Stück 50 ₰.

Halter und Krinolinen bieten Schutz gegen Beschmutzung der Früchte. Abbildungen siehe Seite 167.



Laut Brief vom 17. 4. 06. Herr Fr. J., Pfarrer in M., schreibt:
Über 10 Jahre stehe ich in Verbindung mit Ihnen zur vollsten Zufriedenheit.



White Pine Apple (weisse Ananas).

White Pine Apple (weisse Ananas). Sehr geschätzte Frucht zum Einmachen, mittelgross, Fleisch reinweiss, schmelzend, sowie von wundervollem Ananasgeschmack, extra, 100 Stück ℳ 3.50, 10 Stück 50 ₰, 1 Stück 10 ₰.

Monatserdbeeren ohne Ranken.

Rote ohne Ranken, 100 St. ℳ 3.—, 10 St. 50 ₰, 1 St. 10 ₰
Weisse „ „ 100 „ „ 3.—, 10 „ 50 „ 1 „ 10 „



Die beiden Monatserdbeeren, rote und weisse ohne Ranken, sind die besten Arten zu Erdbeerbowlen und zu nutzbringenden Einfassungen im Gemüsegarten.
Mehrmalstragende in Mischung . . . 100 Stück ℳ 2.50 10 Stück 30 ₰, 1 Stück 10 ₰.

Erd-Himbeere. Die Pflanze wird ½—¾ m hoch, hat dekoratives Laub, bedeckt sich mit hübschen weissen Blüten, setzt glänzend rote Früchte an, ähnlich einer Erdbeere, welche äusserst erfrischend sind. Die Pflanze stirbt jedes Jahr bis zur Erde ab und treibt zum Frühjahr wieder neu aus. 1 Stück 30 ₰.



Blackberries. Brombeeren. Ronces.

Die Brombeere ist bezüglich des Bodens sehr genügsam. In nahrhaftem Boden erreichen die Früchte eine bedeutende Grösse. Brombeeren werden wie Himbeeren kultiviert.


10 Stück in Sorten nach unserer Wahl . . . . ℳ 3.50, 1 Stück 40 ₰
5 „ „ „ „ „ „ . . . . „ 2.—, 1 „ 40 „

Lucretia. Früchte sehr gross, ausgezeichnet an Wohlgeschmack . . . . 10 Stück „ 4.50, 1 „ 60 „

Wilsons early. Mit schönem Wuchs, ertragreich, Frucht sehr gross, sehr geschmackvoll . . . . 10 „ „ 4.50, 1 „ 60 „

Logan-Beere, nordamerikanische Sorte, in Deutschland winterhart, Früchte 4—6 cm lang, von dunkelbrauner Farbe, angenehm im Geschmack, erfrischend . . . . 1 „ ℳ 1.25

Knopffs Gartenbibliothek, Bd. 31: *Die Erdbeere. Geb. Mk. 1.20.*


Johannisbeeren.

Kom. 1019 vom 30/10. 05. E. B. in P.: Gestern langten die 30 Stück Johannisbeeren bei meiner Anwesenheit in P gerade an u. da die Pflanzen so schön sind, bitte ich mir noch 30 Stück grosse rote Kirschjohannisbeeren umgehend zu senden.

Currants. Johannisbeeren. Groseilliers à grappes.

Die Johannisbeere ist zur Kultur im grossen oder kleinen sehr zu empfehlen. Die mit * bezeichneten eignen sich besonders zur Weinbereitung.

	10 St. ℳ	₰	1 St. ₰
Cassis Royal, wohl die beste aller schwarzfrüchtigen Sorten	3	—	40
Grosse rote vom Kaukasus, sehr süss	3	—	40
Holländische dunkelrote grosse *	3	—	40
„ **weisse grosse** *	3	—	40
Kirsch-, grosse weisse	3	—	40
Kirsch-, grosse rote, Cerise *	3	—	40
Improved, lange rote, grosse rote Tafelfrucht	3	—	40
Grosse rote von Versailles	3	—	40
Von Anvers, extra	3	—	40
Fays new prolific, frühe rote, sehr empfohlene Sorte	3	—	40
Weisse Champagner *	3	—	40
Weisse Englische, vorzügliche Dessertfrucht	3	—	40
Versailles blanche, Traube sehr lang, dicht mit grossen Beeren besetzt, zuckerig, beste weisse	3	—	40
10 Stück in 10 Sorten mit Namen	3	—	—
100 „ „ 10 „ „ „ ℳ 20.—	—	—	—
100 „ „ Mischung ℳ 15.—	1	75	—

Liste der 6 besten Johannisbeersorten für den Gelderwerb.

1. Grosse rote Holländische.
2. Grosse rote vom Kaukasus.
3. Grosse rote Kirsch.
4. Grosse weisse Holländische.
5. Grosse weisse englische.
6. Cassis Royal, schwarz.

Obige 6 Sorten in kräftigen, zweijährigen Pflanzen ℳ 2.—, 25 Stück ℳ **6.—**, 100 Stück ℳ **20.—**.

Lees schwarze, reichtragende.

Eine der besten schwarzen Johannisbeeren, welche **besonders zur Weinbereitung sehr gute Eigenschaften besitzt.** Diese Sorte trägt ganz bedeutend grosse Beeren, welche mit den grössten Kirsch-Johannisbeeren wetteifern können und ein vorzügliches Aroma besitzen. **Kräftige zweijährige Pflanzen,** 1 Stück ℳ —.40, 10 Stück ℳ 3.—, 100 Stück ℳ 20.—.

Stachelbeeren.

Gooseberries. Groseilliers épineux (dits à maquereau).

Broom Girl (Hampson), **gelbe Frucht** . . . à Stück ℳ —.45.
Golden purse (Ramford), leuchtende grosse **gelbe Frucht,** à Stück ℳ —.40.
Queen green, grosse **grüne** Marktfrucht . . . à „ „ —.40.
Smiling Beauty, grosse **gelblichgrüne** Marktfrucht. à Stück „ —.40.
White Smith, länglich grosse, **weisse Frucht,** à „ „ —.50.
Whinhams Industry, aus England stammende Varietät, sehr zeitig, kräftig wachsend, von enormem Ertrage, gross, rot, Hochstämme 1 Stück ℳ 1.80, niedrig 10 St. ℳ 3.50, 1 St. 45 ₰.
Früheste von Neuwied, Neuheit. Hervorragende grossfrüchtige Sorte, Strauch kräftig aufrechtwachsend. Die Fruchtbarkeit ist ausserordentlich gross, im Herbst gepflanzte Sträucher tragen schon im nächsten Jahre.
Hochstamm 1 Stück ℳ 1.80, niedrig 10 Stück ℳ 3.50, 1 Stück ℳ —.45

Dornenlose . . . . 1 „ „ —.75

10 Stück in 10 Sorten	nach	ℳ 3.50,	1 „ „ —.40
25 „ „ 25 „	unserer	„ 8.—,	1 „ „ —.40
50 „ „ 50 „	Wahl	„ 15.—,	1 „ „ —.40

Liste der 6 besten Stachelbeersorten für den Gelderwerb.

1. Whinham's Industry, rot.
2. Broom Girl, braungelb.
3. Smiling Beauty, zeisiggrün.
4. Queen green, grün.
5. Golden purse, gelb.
6. White Smith, weiss.

Obige 6 Sorten in kräftigen, zweijährigen Pflanzen ℳ 2.50, 25 Stück ℳ **7.50,** 100 Stück ℳ **27.50.**


Grossfrüchtige Stachelbeere.




Die Beerensträucher. Gebunden Mark 1.20.


Keinen schöneren Schmuck, besonders für Rabatten

kann es geben als

Beerenobst-Kronen-bäumchen.



Die Beeren daran entwickeln sich ganz vorzüglich, lassen sich bequem ernten und die Beete bleiben für andere Sachen frei.



Laut Karte vom 13./11. 04 schreibt Herr J. K. in Kr.:
Ich habe durch Herrn S. aus Sch. in Erfahrung gebracht, dass Sie so vorzügliche Stachel- und Johannisbeeren besitzen, derselbe konnte sich nicht genug lobend darüber aussprechen über Grösse der Früchte sowie über schöne Form der Bäumchen, ich bitte daher um Ihren Katalog.

Laut Brief vom 13./11. 04 schreibt Herr A. S., Gemeindevorsteher in Sch.:
Ich habe die 30 Stück Stachelbeerbäumchen erhalten und bin damit sehr zufrieden; auch unser Herr Pfarrer äusserte Freude darüber, als ich ihm seine 15 Stück übergab. Ich danke Ihnen vor allen für das Vertrauen sowie für die schönen Bäumchen, welche Sie mir geschickt haben, mit dem Versprechen, dass ich Euer Wohlgeboren allseitig anempfehlen werde.

Stachelbeeren, Hochstämmige Kronenbäume, **I. Qualität, extra schöne Bäume,** 1 bis 1,30 Meter hoch, 1 Stück ℳ 1.50.

10 Hochstämme in besten Sorten nach unserer Wahl Mark 12.—.

Johannisbeeren, hochstämmige Kronenbäume, **I. Qualität, extra schöne Bäume,** 1 bis 1,30 Meter hoch, 1 Stück ℳ 1.50.

(Raspberries.) Grossfrüchtige Himbeeren. (Framboisiers.)

Einmaltragende Himbeeren.

	10 St. ℳ	1 St. ₰
Antwerpener, gelb	3 —	40
Fastolff, vorzüglichste, rot	2 50	30
Riesen-, rote	2 50	30
„ gelbe	2 50	30

Shaffers Colossal, rotfrüchtige amerikanische Sorte mit riesigen Früchten, macht keine Ausläufer. 10 Stück ℳ 4.50, 1 Stück ℳ —.50

Zweimaltragende Himbeeren.

	10 St. ℳ	1 St. ₰
Billards immertragende, grossfrüchtig, rot, zweimal tragend	4 —	50
Rote Merveille, zweimal tragend, grosse Frucht, dunkelrot	2 50	30
Vorsters Himbeere, grossfrüchtig, purpurrot, ganz vorzüglich	4 —	50
Schöne von Fontenay, purpurrot, fruchtbar	2 50	30
Wunder der vier Jahreszeiten, gelb	2 50	30
„ „ „ „ rot	2 50	30

Elite-Himbeer-Sorten.

		1 Stück ₰
Clarke, neue amerikanische Varietät. Frucht gross, kugelförmig, brillant karmesin,	10 Stück ℳ 2.50	30
Weisse Merveille-Himbeere (Wunder der 4 Jahreszeiten, weiss), zweimal tragend, wie die rote Merveille-Himbeere mit weissgelben Früchten,	10 Stück ℳ 2.50	30
„Superlativ“, eine Himbeere von grösster Zukunft; die Frucht ist sehr gross, karminrot, von grösster Saftfülle und vorzüglich süssem Geschmack	10 Stück ℳ 4.—	50
Immertragende von Feldbrunnen, von ausserordentlichem Ertrage, Frucht gross, saftig und zuckerreich	10 Stück ℳ 3.50	40
100 Stück in Sorten	ℳ 18.—	—
10 „ „ 10 „	„ 2.25	—
100 „ rotfrüchtige, gemischt	„ 10.—	—
10 „ „ „	„ 1.50	—
100 „ gelbfrüchtige „	„ 12.—	—
10 „ „ „	„ 1.60	—


Grossfrüchtige Preiselbeere.

Cranberries. Airelles rouges.

Vaccinium macrocarpum,

sind zum Einmachen ganz vorzüglich geeignet,

10 Stück ℳ 3.—, 1 Stück ℳ —.40.



Knopffs Gartenbibliothek: Kultur der Fruchtsträucher. Geh. Mk. 3.75.

Roses. ROSEN. Rosiers.

Vorzügliches Wachstum.

Gutes Wurzelvermögen.

10 empfehlenswerte Hochstämmige Rosen.

La France, silbrigrosa.
Gloire de Dijon, lachsgelb.
Reine Marie Henriette, kirschrot.
Madame Bérard, lachsgelb mit rosa.
Grace Darling, pfirsichrosa.
Madame Victor Verdier, leuchtend rot.
Général Jacqueminot, glänzend rot.
Mrs. John Laing, zartrosa.
Princesse de Béarn, hoch dunkelrot.
Eugène Fürst, dunkelpurpurkarmesin.

Alle 10 Sorten zusammen ℳ 15.—.



Kom. 5418 vom 26. 4. 05. Herr Ferd. L. in Gr. G. schreibt: Teile Ihnen ergebenst mit, dass die von mir bestellten Rosen und Pflanzen in frisch und gut verpacktem Zustande hier angekommen sind, worüber jeder, dem ich das zeigte, sich gefreut hat. Besten Dank für die schönen Pflanzen, im nächsten Jahre mehr.

Lt. Brief vom 7. 7. 05. Herr A. W. in K. schreibt: Ich beehre mich, Ihnen nochmals mitzuteilen, dass ich mit der Wahl der Farben sowie der Qualität der mir gesandten Rosenstämme äusserst befriedigt bin. Jedes Stämmchen zeigt 10, 14–16 Knospen und befinden sich die meisten Stämme schon in schönster Blüte.

Hochstämmige Rose, 1–1½ m hoch,
10 Stück nach unserer Wahl ℳ 14.—
1 Stück nach Wahl des Bestellers ℳ 1.60.

10 empfehlenswerte Halbhochstämmige Rosen.

75 bis 90 cm hoch.

Fisher & Holmes, leuchtend scharlachrot.
Horace Vernet, purpurrot.
Marie Baumann, hellscharlachkarmin.
Violette Bouyer, weiss und rosa.
Gloire de Dijon, lachsgelb.
Madame Bérard, lachsgelb mit rosa.
La France, silbrigrosa.
Ulrich Brunner fils, leuchtend karminrot.
Général Jacqueminot, glänzend rot.
Prince Camille de Rohan, samtig braunrot.

Alle 10 Sorten zusammen ℳ 10.—.

Halbstämmige Rosen.



75–90 cm Höhe.
10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl ℳ 10.—, 1 St. ℳ 1.10.
1 Stück nach Wahl des Bestellers ℳ 1.20.

Hochstämmige Rosen.

☛ Bei Bestellungen von hochstämmigen Rosen nach **eigener** Wahl der geehrten Auftraggeber bitten wir einige Sorten, zum Ersatz, mehr als gewünscht aufzugeben, da es nicht möglich ist, alle Sorten in Hochstämmen vorrätig zu haben. Fehlen gewünschte Sorten, so werden wir uns erlauben, andere ähnliche dafür mitzuschicken, vorausgesetzt, dass Ersatz nicht verbeten wird.

10 Stück in 10 Sorten	nach unserer Wahl mit Berücksichtigung gangbarer Bourbon-, Remontant-, Thee- etc. Sorten	ℳ 14.—
10 „ „ 10 „ **neuere**		„ 16.—
25 „ „ 25 „		„ 34.—
50 „ „ 25–30 Sorten		„ 65.—
100 „ „ zirka 50 Sorten		„ 125.—

Einzelne Hochstämme nach Wahl der Besteller, **Thee oder Noisettiana,** 1 Stück ℳ 1.60.

Einzelne Hochstämme, **Bourbon- oder Remontant,** nach Wahl der Besteller, 1 Stück ℳ 1.60.

Maréchal Niel (Thee), hochstämmig, schönste gelbe Rose, extra, 1 Stück ℳ 1.80 bis ℳ 3.—

Trauer-Rosen, hochstämmig . . . . 1 „ „ 2.50 „ „ 3.50

„ „ „ **Crimson Rambler** . . . . . . 1 „ „ 3.—

☛ *Knopffs Gartenbibliothek, Band 26: Rosen. Gebunden ℳ 1.20.* ☚

Vorzügliche Topf- und Landrosen-Sorten.

Sämtlich starke, gut bewurzelte, niedrig veredelte Freiland- oder Topf-Exemplare. Rosenreiser zum Veredeln geben zu Johanni jeden Jahres ab, wir berechnen für das Reis von Remontant-, Bourbon- etc. Arten mit 6 bis 10 Augen 15 bis 20 ₰. Reiser von Thee- und Noisette-Rosen per Stück mit 30 ₰.

Gef. = gefüllt, gr. = gross, m.-gr. = mittelgross.



Remontant-Rose.

Gutes Wurzelvermögen, vorzügliches Wachstum.





Niedrige Remontant-Rosen.

1 Stück ℳ ₰

Abel Carrière, gr., gef., purpur mit schwarz . . . . — 50
Alfred de Rougemont, gr., gef., feurig-karmesin . — 50
Alfred Colomb, gr., gef., centifolienförmig, feuerrot, Herbstblüher . . . . — 50
Anna Alexieff, gr., gef., helllachsrosa . . . . . . — 50
Baronne Bonstetten, gef., sehr gr., schwarzsamtig — 50
„ **Rothschild**, gef., gr., dunkelrosa mit weiss . — 50
Boule de neige, gr., gef., reinweiss, Herbstblüher . — 50
Capitain Christy, gef., gr., fleischfarbigrosa . . . . — 50
Charles Lefevre, gr., gef., karmesin . . . . — 50
Comtesse d'Oxford, gr., extra, gef., karmin . . . . — 50
Coquette des Blanches, gef., gr., weiss . . . . — 50
Docteur Andry, gr., gef., schön gebaut, karminrot, extra, Treibrose . . . . — 50
Earl of Dufferin, gr., gef., leuchtendrot . . . . . . — 50
Eclair, gr., gut gef., leuchtendrot . . . . — 50
Elise Boelle, gr., gef., weiss, Herbstblüher, anerkannt gute weisse Rose . . . . — 50
Empereur du Maroc, gr., gef., schwärzlich-purpur, extra, gute dunkle Rose . . . . — 50
Eugéne Fürst, gr., gef., glänzend karmin, schwarzpurpur nuanciert, **extra** . . . . — 50
Fisher & Holmes, gr., gef., scharlach . . . . — 50
Général Jaqueminot, gef., gr., lebhaftrot, Treibrose, extra . . . . 10 Stück ℳ 4.50 — 50
Georges Vibert, gestreift . . . . — 50
Gloire de Bourg la Reine, gr., gef., karmesinrot — 50
„ „ **Margottin**, gef., gr., kirschrot . . . . . . — 50
„ **Lyonnaise**, gr., gef., weiss in gelb übergehend — 50

Niedrige Remontant-Rosen. (Fortsetzung.)

1 Stück ℳ ₰

Hans Makart, gr., gef., lebhaft scharlach . . . . . — 50
Souvenir de Spaa, sehr gr., gef., hochrot mit feuerrot, Musterrose . . . . — 50
„ **de W. Wood**, gr., gef., schwarzpurpur . . . — 50
Triomph de l'Exposition, gr., gef., karmesin . . . — 50
Ulrich Brunner fils, gr., gef., kirschrot . . . . . . — 50
Horace Vernet, gr., gut gef., purpurrot . . . . . . — 50
Jean Liabaud, sehr gr., gef., samtig karmin mit schwärzlichem Wiederschein . . . . — 50
John Hopper, gr., gef., karminrosa, Herbstblüher . — 50
La France, gef., gr., silberiges Rosa, Treibrose, extra, auch Thee-Hybrid . . . . — 50
La Reine, sehr gr., gef., rosa, beliebter Herbstblüher — 50
Louis van Houtte, gr., gef, purpurkarmesin . . . . — 50
Mad. Gabriele Luizet, gr., gef., fleischfarbig-rosa — 50
„ **Victor Verdier**, gr., gef., leuchtend karminrot, bester Herbstblüher . . . . — 50
Magna Charta, gr., gef., rosa mit karmin . . . . . — 50
Marie Baumann, gr., gef., lebhaft rosa, Treibrose . — 50
Mons. Boncenne, gr., gef., schwarzpurpur . . . . . — 50
Paul Neyron, sehr gr., gef., leuchtend rosa, extra. Treibrose . . . . 10 Stück ℳ 4.50, — 50
Pierre Notting, gr., gef., schwarzrot . . . . — 50
Prêfet Limbourg, gr., gef., samtig dunkelrot . . . — 50
Prince Camille de Rohan, gr., gef., dunkelfeuerrot mit samtig schwärzlich-rot . . . . — 50
Roger Lambelin, gr., gef., johannisbeerrot . . . . — 50
Eugène Appert, Blume gross, leuchtend karmesin mit rotem Schimmer . . . . — 50

Niedrige Remontant-Rosen.

10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl . . . ℳ 4.—
25 „ „ 25 „ „ „ . . . „ 9.25
50 Stück in 50 Sorten nach unserer Wahl . . . ℳ 17.50
100 „ „ ca. 50 Sort. „ „ „ . . . „ 33.—

Niedrige Bengalensis- (Monats-) Rosen.

Monatsrosen sind nur in niedrigen Exemplaren abgebbar.

1 Stück ℳ ₰

Cramoisi superieur, m.-gr., leuchtend karmin sehr reichblühend . . . 10 Stück ℳ 3.— — 40
Ducher, gef., m.-gr., reinweiss . . . . 10 „ „ 3.— — 40
Fellemberg, leuchtendrot, Herbstblüher 10 „ „ 3.— — 40
Mad. Laurette de Messimy, rosa . 10 „ „ 4.— — 50
Hermosa, gef., m.-gr. zartrosa . . . 10 „ „ 3.— — 40
Semperflorens, rosa . . . . 10 „ „ 3.— — 40
Gruss an Teplitz, gross, leuchtend scharlachzinober 10 „ „ 4.50 — 50

10 Stück in Sorten nach unserer Wahl . . . . ℳ 3.—

Niedrige Bourbon-Rosen.


1 Stück ℳ ₰

Reine des Iles Bourbon, silbrigrosa . . . . — 60
Blanche Lafitte, gr., gef., weiss, Herbstblüher . . . — 60
Kronprinzessin Victoria, gr., gef., weiss mit gelb, extra . . . . — 60
Louise Odier, gr., gef., leuchtendrosa . . . . — 60
Mad. Pierre Oger, gr., gef., rahmweiss . . . . . . — 60
Mrs. Bosanquet, gr., gef., fleischfarben, Herbstblüher . . . . — 60
Reine Victoria, gr., gef., leuchtendrosa, extra . . . — 60
Souvenir de la Malmaison, gef., gr., atlasweiss, extra, schöne Rose . . . . . 10 Stück ℳ 5.50 — 60

10 Stück in Sorten nach unserer Wahl . . . . . ℳ 4.50

Knopffs Gartenbibliothek: Die Kultur der Rosen in Töpfen. 

Gebunden Mark 2.—.



**Maréchal Niel,
die Königin der Rosen.**

Niedrige Thee-Rosen.

	1 Stück ℳ ₰
Alba rosa (Mad. Bravy), gr., gef., weiss	— 60
Beauté de l'Europe, gr., gef., dunkel kupfriggelb .	— 60
Belle Lyonnaise, gr., gef., kanariengelb	— 60
Etoile de Lyon, gr., gef., goldgelb, extra	— 60
Gloire de Dijon, gef., gr., lachsgelb, extra, Treibrose . . . . 10 Stück ℳ 5.50	— 60
Homère, gr., gef., lebhaftrosa mit gelb	— 60
Jean Ducher, gr., gef., aprikosenfarbig, Herbstblüh.	— 60
Mad. Barthélemy Levet, gr., gef., glänzend gelb .	— 60
„ **Bérard,** gr., gef., extra, lachsgelb	— 60
„ **Dubroca,** zartrosa mit gelb erhellt	— 60
Kaiser Friedrich, chinesischrosa	— 60
Mad. Falcot, gr., gef., nankinggelb	— 60
„ **Lombard,** gr., gef., leuchtend, kupferrot . . .	— 60
Marie Guillot, sehr gr., gef., extra, reinweiss . . .	— 60
„ **van Houtte,** gr., gef., gelb mit rosa	— 60

Niedrige Thee-Rosen. (Fortsetzung.)

	1 Stück ℳ ₰
Mlle. Francisca Krüger, gef., gr., gelb	— 60
Maréchal Niel, gr., gef., becherförmig, dunkelgelb, extra . . . . 10 Stück ℳ 5.50	— 60
Niphetos, gr., gef., extra, die schönste weisse Thee-Rose	— 60
Perle des Jardin, leuchtend goldgelb, Blume gross	— 60
Sunset, gr., gef., orange mit safrangelb	— 60

Niedrige Thee-Hybrid-Rosen.

	1 Stück ℳ ₰
Belle Siebrecht, gef., gr., schön geformt, besonders wohlriechend, reines Nelkenrosa	— 60
Kaiserin Auguste Victoria, neu, Mitte orangegelb, äussere Blumenblätter zart rahmweiss, allerersten Ranges	— 60
Reine Marie Henriette, gr., gef., glänzend kirschrot	— 60
Grossherzog Adolph von Luxemburg, Lachsrosa	— 60

10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl ℳ 5.—, 100 Stück in ca. 50 Sorten nach unserer Wahl ℳ 45.—.

☛ *Knopffs Gartenbibliothek: „Der Rosenfreund“.* Geb. ℳ 5.—

Niedrige Noisette-Rosen.

	1 Stück ℳ ₰
Aimé Vibert, gef., gr., reinweiss	— 60
Céline Forestier, gef., gr., gelb	— 60
Chromatella, extra schön, gr., gef., ledergelb	— 60
Lamarque, gef., gr., reinweiss	— 60
Madame Pierre Cochet, m. gr., goldgelb, in weisslich gelb übergehend	— 60
Rêve d'or, extra, gef., leuchtendgelb, Herbstblüher	— 60
Triomphe de Rennes, gr., gef., schwefelgelb	— 60
Unique jaune, gr., gef., kupfriggelb	— 60
William Allen Richardson, gr. gef., kanariengelb	— 60

10 Stück in Sorten nach unserer Wahl . . . . ℳ 5.—

Niedrige Centifolien-Moos-Rosen.

Hochstämmige Moos-Rosen, jedoch nur nach unserer Wahl, sind 1 Stück zu ℳ 1.80 vorhanden. Die Centifolien-Moos-Rosen sind ganz winterhart, sie bedürfen keines Schutzes.

	1 Stück ℳ ₰
Blanche Moreau, gr., gef., reinweiss, in Büscheln blühend, die schönste weisse Moos-Rose, zur Binderei und Treiberei gleich empfehlenswert, remontiert	— 75
Captain J. Ingram, gr., gef., dunkelpurpur	— 50
Deuil de Paul Fontaine, gr., gef., dunkelpurpur mit feuerrot	— 50

Niedrige Centifolien-Moos-Rosen. (Fortsetzung.)

	1 Stück ℳ ₰
Gloire des Mousseuses, gr., gef., fleischfarbigweiss	— 50
Hortense Vernet, gr., gef., weiss mit zartrosa	— 50
Impératrice Eugénie, gr., gut gef., leuchtendrosa	— 50
James Veitch, dunkelschieferfarben, extra	— 50
Lane, gut gef., gr., leuchtendrot	— 50
Nuits de Young, gr., gef., extra, samtig purpur	— 50
Salet, sehr gr., gef., centifolienförmig, hellrosa, gute dankbar remontierende Rose	— 50
William Lobb, gr., gef. karminrot	— 50

10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl . . . ℳ 4.50

Polyantha-Rosen.

Kleine, vielblumige Klasse.

	1 Stück ℳ ₰
Cécile Brunner, zartrosa mit gelb	— 50
Clothilde Soupert, perlweiss mit lachsrosa	— 50
Clara Pfitzer, hellkarmin mit weiss	— 50
Gloire des Polyantha, lebhaft rosa	— 50
Kleine Prinzessin, silbrigrosa, gefüllt	— 50
Mignonette, zartrosa, in Büscheln blühend	— 50
Paquerette, reinweiss, die schönste	— 50
Rotkäppchen, lebhaft karmin, dunkelste	— 50

10 Stück in Sorten nach unserer Wahl . . . . ℳ 4.—

Niedrige Rosen.

Alfred Colomb, Captain Christy, Général Jacqueminot, Horace Vernet, Monsieur Boncenne, Mlle. Eug. Verdier, Elise Boelle, La France, Gloire de Dijon, Ulrich Brunner fils.

Obige 10 Sorten in starken Landpflanzen ℳ 6.— einschliesslich Emballage und Porto innerhalb Deutschland und Österreich-Ungarn.



Tee-Rose Gloire de Dijon.
10 Stück ℳ 5.50, 1 Stück ℳ —.60.

Die 6 schönsten Moosrosen.

Blanche Moreau, weiss.
Deuil de Paul Fontaine, purpur.
James Veitch, dunkelrot.
Salet, rosa.
Hortense Vernet, rosa.
Soupert & Notting, karmin.

Diese 6 Sorten inkl. Verpackung und Porto innerhalb Deutschland und Österreich-Ungarn ℳ 4.—.

Allerneueste Schlingrose Tausendschön.

Diese herrliche neue Schlingrose übertrifft im Wuchs, in der Belaubung und der Blumenpracht alle bis jetzt existierenden Sorten ihrer Klasse. Sie ist das Ergebnis mehrfacher Kreuzungen zwischen Crimson Rambler mit Thee- und Polyantha-Rosen. Die einzelnen Blumen erreichen die Grösse eines Dreimarkstückes und gleichen denen einer zartrosa Balsamine. Im Verblühen nehmen die etwas gekrausten Blütenblätter eine karminrosa Färbung an, sodass die Pflanze eigentlich mit zweierlei Blüten geschmückt ist. Die Blumen erscheinen in grossen, lockeren Dolden von Anfang Juni bis Ende Juli und werden für die feinere Binderei sehr begehrt sein. Der Wuchs der Pflanze ist kräftig, stärker als bei Crimson Rambler. Das Holz hat sehr wenige, oft gar keine Stacheln und ist mit glänzend grünem Laube bis spät in den Herbst hinein geschmückt. Gegen Mehltau ist diese neue Rose wenig empfindlich und hat bis jetzt den Winter gut überstanden.

Kräftige niedrige Veredlung à Stück ℳ 1.50.

Neuheit ersten Ranges 1904.

№ 4826

Polyantharose „Madame N. Levavasseur“,

niedrige remontierende Crimson Rambler.

Die Pflanze wächst sehr kräftig und wird etwa 50–60 cm hoch, sie ist widerstandsfähiger und weniger empfindlich gegen Krankheiten als andere Rosensorten. Die Blüten sind leuchtend rot u. erscheinen während des ganzen Sommers bis zum Eintritt des Frostes.

Kräftige Landpflanzen, das Stück zu ℳ —.60, 10 Stück zu ℳ 5.—.



Knopffs Gartenbibliothek, Band 26: „Rosen“. Geb. Mk. 1.20.



Kletterrose „Turners Crimson Rambler“.

Blüht sehr reich und willig, ist winterhart. Blume dicht gefüllt, karmesinrot, zur Verzierung von Balkons, Säulen, Gittern, als Einzelpflanze am Platze.
10 Stück ℳ 4.—, 1 Stück 50 ₰

Schling- oder Kletterrosen.

Die
besten Kletterrosen
sind
Rubin, Leuchtstern, Aglaia, Helene, Thalia, Himmelsauge.



Schling- oder Kletterrose.
10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl ℳ 4.—, 1 Stück 50 ₰

Bewährte ältere Sorten, winterhart.

	1 Stück ℳ ₰
Alba plena, reinweiss	— 60
Aglaia, schwefelgelb, neu	— 60
Alpina rosea, rosa	— 50
Ayrshire, karminpurpur	— 60
Belle de Baltimore, fleischfarbig-weiss	— 50
Duc de Constantine, rosa	— 50
Euphrosine, rosa, neu	— 50
Felicité et Perpétuée, fleischfarbig	— 50
Helene, zart violettrosa auf grossem, gelbweissem Grunde	— 50
Himmelsauge, eine der dunkelsten Sorten, wächst kräftig, Blumen gross, sehr wohlriechend, samtig dunkelpurpur, sehr reichblühend, ganz winterhart	— 60
Leuchtstern, leuchtendrosa mit weissem Auge	— 50
Rubin, rubinrot	— 50
Thalia, reinweiss, neu	— 50

10 Stück **Schling- oder Kletterrosen** in 10 Sorten nach unserer Wahl ℳ 4.—



Schönster Grabschmuck!

Hochstämmige Trauerrosen,

prachtvolle hohe und starke Stämme,
1 St. ℳ 2.50 bis ℳ 3.50,
6 Stück in Sorten unserer Wahl
ℳ 14.— bis ℳ 20.—.

Schönster Grabschmuck!

Diverse niedrige Rosen.

	1 Stück ℳ ₰
Rubrifolia flore pleno, Blume klein, dunkel rosa, gefüllt, blüht am alten Holze sehr reichlich, eine der schönsten Rosen für Gehölzgruppen	— 60
Laurenceana, rosa. Die Laurenceana, Miniatur-Rosen, blühen sehr reichlich mit ganz kleinen, stark gefüllten Blumen, zu kleinen Einfassungen und zur Topfkultur passend.	— 60
Polyantha multiflora, wird zirka 30 cm hoch und erscheinen die gefüllten, halbgefüllten oder einfachen Blumen schon 8 Wochen nach der Saat, eine interessante Erscheinung, 10 Stück ℳ 3.50	— 40
Persian yellow, goldgelb gefüllt, schönste und früheste gelbe Rose fürs Freiland, ganz hart, 10 Stück ℳ 5.—	— 60
„ **yellow**, Halbstämme	1 25
Rugosa fl. pl., **Kaiserin des Nordens**, violettrot, sehr wohlriechend, hart	— 75
„ **Mad. Georges Bruant**, reinweiss	— 50


Das Pflanzen der Rosen.

Die Pflanzlöcher sind genügend gross zu machen und schlechter Boden ist durch guten kräftigen zu ersetzen. **Die Erde muss regelmässig zwischen die Wurzeln verteilt** und fest angedrückt werden. Ein zu tiefes Pflanzen ist nicht anzuraten, für gewöhnlich gilt die Regel, Hochstämme nicht tiefer als sie gestanden haben und niedrige bis an die Veredelungsstelle zu pflanzen. Hochstämme raten wir etwas schräg zu setzen, damit sie sich besser umbiegen lassen und **nach dem Pflanzen mit der Krone bis zu Beginn des Triebes in die Erde zu legen und den Stamm mit einem starken Lehmbrei zu bestreichen; an einem trüben, regnerischen Tage werden alsdann die Kronen gehoben.** Der Erfolg des Anwachsens ist dann unbedingt gesichert. Alle Hochstammrosen müssen als Stütze einen glatten Pfahl erhalten, welcher bis in die Kronen gehen muss, damit dieselben den Stürmen besser Widerstand leisten können.

Auch die niedrigen Rosen sind nach der Pflanzung ca. 15—20 cm hoch mit Erde zu bedecken, die ebenfalls erst dann entfernt wird, wenn sich die jungen Triebe zeigen.

Präparierte Natur-Palmen etc.

Aufzustellen an solchen Stellen des Zimmers, an denen eine lebende Blume nicht untergebracht werden oder gedeihen kann. Lassen sich leicht versenden, denn sämtliche Blätter der Pflanzen werden flach zusammengebunden, der Empfänger hat es ganz in seiner Hand, die gewünschte Form herzustellen, da sämtliche Hauptblattrippen mit Draht versehen sind. (**Nachstehende Preise ohne Topf.**)



Chamaedorea-Palme.

Chamaedorea.

Blätter	4	5	6	7
Höhe der Pflanzen cm	50	60	70	80
per Stück ℳ	1.—	1.50	2.—	3.—

Areca.

Blätter	4	5	6	7	7	9
Höhe der Pflanzen cm	60	80	65	90	110	120
per Stück ℳ	1.—	2.—	1.75	3.—	4.50	6.—

Chamaerops.

Blätter	3	4	5	6	5	6	7
Höhe der Pflanzen cm	50	55	60	65	80	85	90
per Stück ℳ	—.75	1.—	1.25	1.50	2.—	2.50	3.—

Latania.

Blätter	5	7	7	9
Höhe der Pflanzen cm	150	175	200	200
per Stück ℳ	7.50	10.—	12.—	14.—

Dracaena.

Blätter	50	60	100	120
Höhe der Pflanzen cm	45	75	80	100
per Stück ℳ	2.—	3.—	4.50	7.—

Phoenix.

Wedel	5	7	5	7	9	11
Länge der Blätter cm	75	80	100	110	130	160
per Stück ℳ	2.50	3.50	4.50	6.—	8.50	13.—

Pampas.

Blätter	60	50	45
Blüten	4	2	1
Höhe cm	75	65	55
per Stück ℳ	3.—	2.75	1.60

Isolepis, Ampelgras, je nach Grösse per Stück ℳ —.60 bis ℳ 2.—. (Sehr niedliches Dekorationsstück.)

Isolepis.

Majolika- und Porzellan-Töpfe zu vorstehenden Natur-Pflanzen per Stück ℳ 1.— bis ℳ 8.—.

Getrocknetes Material für Binderei.

Helichrysum, weiss . . . . 1 kg ℳ 3.50
„ alle Naturfarben gemischt . . 1 „ „ 3.—
„ gefärbt, alle Farben „ . . 1 „ „ 5.70

Präparierte Cycas-Wedel, I. Qualität,
20—30 cm . . . . . 100 Stück ℳ 12.50, 10 Stück ℳ 1.75
41—50 „ . . . . 100 „ „ 22.—, 10 „ „ 2.50
61—70 „ . . . . 100 „ „ 32.—, 10 „ „ 3.80
91—100 „ . . . . 100 „ „ 44.—, 10 „ „ 6.—

Pampas-Wedel, Natur,
klein, 50—60 cm . . 10 Stück ℳ 1.50, 1 Stück ℳ —.20
mittel, 65—70 „ . . 10 „ „ 2.—, 1 „ „ —.30
gross, 80—90 „ . . 10 „ „ 2.50, 1 „ „ —.35

Pampas-Wedel, gefärbt in allen Farben,
klein, 50—60 cm . . 10 Stück ℳ 2.50, 1 Stück ℳ —.30
mittel, 65—70 „ . . 10 „ „ 3.50, 1 „ „ —.40
gross, 80—90 „ . . 10 „ „ 5.50, 1 „ „ —.60

Phönix-Wedel, Natur, ca. 100—140 cm lang,
10 Stück ℳ 2.75, 1 Stück ℳ —.35

Phönix-Wedel, Natur, ca. 150—190cm lang,
10 Stück ℳ 3.75, 1 Stück ℳ —.50

Gemischte Ziergräser, gefärbt . . . . 1 kg „ 5.—
„ „ Natur . . . . 1 „ „ 2.10

Makart-Gräser, feinste, gemischt, Natur . . 1 „ „ 2.—
„ „ „ gefärbt . . . . 1 „ „ 5.—

Moos, gefärbt, in dunkelgrün, schwarz oder hellgrün, jede . . . . 1 „ „ 1.75

Capblumen, reinweiss . . . . 1 „ „ 9.—
„ gefärbt . . . . 1 „ „ 11.50

Französische Immortellen in diversen Farben à Bund ℳ 1.50

Nützliche Geräte für Haus, Hof und Garten.

Zur Vertilgung von Erdflöhen ist als bestes Mittel das Überstreuen des Landes mit

Erdfloh-Pulver

erprobt worden und wird in vielen grossen Kulturen in ganz bedeutenden Quantitäten mit dem grössten Erfolge angewandt.

Wir empfehlen 50 Kilo mit ℳ 7.—, 25 Kilo ℳ 4.— ab Erfurt exkl. Emballage. Ein 5 Kilo-Postpaket zum Versuch ℳ 2.— inkl. Porto und Verpackung.



Erfurt. Pflanzen-Nährstoff,
1/2 kg im Karton ℳ —.80, ausgewogen per kg ℳ 1.25.



Nicotin-seife,
60 g ℳ —.60
120 „ „ —.90
240 „ „ 1.50

Kalt-flüssiges Erfurter Baum-wachs,
1/8 kg ℳ —.45
1/4 „ „ —.70
1/2 „ „ 1.—
1 „ „ 1.80



Erfurter Teppichrasen-Sand,
Blechbüchse ℳ 1.25.

Erfurter Düngepulver,
1 Flacon ℳ —.55.


Sicher wirkend
und bequem anzuwenden!
Ausgiebig, daher billig!

Quassin,

ein konzentrierter Auszug aus Quassiaholz, tötet bei 1500-facher Verdünnung **Blattläuse aller Art, rote Spinne, Raupen etc.,** vertreibt auch **Würmer etc.** aus Blumentöpfen, die mit **Quassin-Lösung** begossen sind, ohne den Pflanzen zu schaden.

Preis per Tube ℳ —.50, Pfund-Dose ℳ 7.50.

Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.



Die Raupenplage

vermeidet man durch Anlegen von Klebgürteln im Herbst und Winter.

Raupenleim (Brumata).

Es gibt viele verschiedene Qualitäten, von denen aber nur eine solche als gut zu bezeichnen ist, welche sich 3—4 Monate klebfähig erhält. Ermässigter Preis 1 Kilo-Blechbüchse ℳ 1.25, 6 Büchsen à 1 Kilo ℳ 6.—. Grössere Quantitäten in Fässern. Preise brieflich. Jeder Büchse wird eine ausführlich gehaltene Gebrauchsanweisung beigegeben.

Klebringe aus präpariertem Papier
(darauf wird der Raupenleim aufgetragen) in Rollen à 40 Meter Länge, 10 cm breit, per Rolle ℳ 1.25.

Pinsel zum Auftragen . . . . ℳ —.40.
Holzspachtel . . . . „ —.10.

Finger-Spaten. D. R. G. M. Nr. 54315.


Dieser Fingerhut mit spatenförmigem Ansatz dient zum Auflockern der Erde in Blumentöpfen, Blumenbeeten etc., sowie zum Entfernen kleineren Unkrauts. Die Arbeit geht rascher und der Finger wird geschont, vornehmlich fällt das unangenehme Eindringen der Erde unter die Fingernägel fort. — Die federnde Hülse ermöglicht das Festsitzen an jeder Fingerstärke. 1 Stück ℳ —.15.

Hornspäne.

Den besten Dünger für alle Pflanzen bereitet man sich aus Hornspänen. Man legt sie in einen verschnürten Sack in eine Tonne, die man in einer Ecke des Gartens für immer aufstellt und mit Wasser füllt. Letzteres laugt die Dungstoffe aus und man hat stets einen flüssigen Dung ohne feste Bestandteile, so dass die Brausen sich nicht verstopfen. Die Tonne füllt man von Zeit zu Zeit wieder mit Wasser nach. Man wendet dann naturgemäss zuerst weniger, später mehr dieses Extraktes an, weil die Dungkraft durch das Nachfüllen nachlässt.


1 kg ℳ —.40, 5 kg ℳ 1.80, 10 kg ℳ 3.50, 100 kg ℳ 30.—.

№ 948.
Blumenspritze, Messing,
18 cm lang 1 Stück ℳ —.90, 26 cm lang 1 Stück ℳ 2.25.



№ 948½. **Gartenspritze,** Messing, mit Strahl- u. Brausemundstück,

	25×320	32×375	32×420	40×475	45×525 mm
Stück	ℳ 3.25	4.50	4.75	6.—	7.50



№ 949½. **Gartenspritze** mit 1 Meter langem Schlauch und Sauger mit Strahl- und Brausemundstück,

	320×25	420×32	525×32
	cirka 9 Meter Tragweite	12 Meter Tragweite	15 Meter Tragweite
Stück	ℳ 13.—	17.50	24.25



Alexandra-Bestäuber,
1 Stück ℳ 1.75.




Bestäuber mit 1 Ball,
1 Stück ℳ 2.—.



Tauspender, Zink-Drosophor,
1 Stück ℳ —.60.



Alexandra-Bestäuber mit doppeltem Schlauchgebläse,
1 Stück ℳ 3.50.





№ 1. № 3. № 5.

Aluminium-Etiketten,

können mit Bleistift und Tinte beschrieben werden, ohne dass die Schrift erlischt, sie sind leicht, sauber und unverwüstlich, alle Etiketten sind mit Drähten versehen, die im Preise einbegriffen sind. Da die Haltbarkeit eine unbegrenzte ist, stellen sie sich billiger als anderes Material.

№				
1.	7×1½ cm,	per 100 Stück ℳ 2.90,	10 Stück ℳ —.40
2.	4×4	„ „ 100 „ „ 4.40,	10 „ „ —.55
3.	5,2×5	„ „ 100 „ „ 5.65,	10 „ „ —.70
4.	5×5	„ „ 100 „ „ 5.65,	10 „ „ —.70
5.	6,5×4,4	„ „ 100 „ „ 6.30,	10 „ „ —.75

Aluminium-Tinte per Fläschchen ℳ —.30.

Heide-Erde

für Azaleen, Rhododendron, Camellien, Eriken etc., 100 kg ℳ 5.—, 10 kg ℳ 1.20.
5 kg-Postpaket inkl. Emballage und Porto ℳ 1.60.

563½ **Bleidraht.** Zum Anbinden der Etiketten, 1 mm stark per kg ℳ 1.50, 1½ mm stark per kg ℳ 1.50.

603¾ **Verzinkter Eisendraht zum Anbinden der Etiketten,** 16 oder 20 cm lang, per kg ℳ 1.25.

604¾ **Blumendraht geschnitten,** 20—30 cm lang, à Paket = 2½ kg ℳ 1.50 bis ℳ 3.—.

603¾ **Kupferdraht,** 16 und 20 cm lang, zum Anbinden oder Anhängen der Etiketten, per kg ℳ 4.75.

563¼ **Walzblei** in Streifen, 7 mm breit, per kg ℳ 1.25.

Deutscher Mastic,

kaltweiches Baumwachs, ein vorzügliches Material, den französischen Mastic ersetzend, er wird nicht erwärmt, sondern sofort verwandt, 1 kg ℳ 2.25, ½ kg ℳ 1.25, ¼ kg ℳ —.75, ⅛ kg ℳ —.50.

Sauber gearbeitete Holzwaren.

Nummerhölzer.

Zum Anstecken:

10	12	14	18	20	24	30 cm lang
25	35	45	60	70	90	120 ₰ per 100 St.

Zum Anhängen:
8,5 cm lang 35 ₰, 12 cm lang 50 ₰ p. 100 St.

Blumenstäbe.

25	40	60	70	90	100	115	150 cm lang
35	50	80	100	150	150	220	280 ₰ per 100 Stück.

Rosenhaken . . . . 100 St. ℳ —.80
Nelkenhaken . . . . 100 „ „ —.25
Georginenpfähle, ca. 175 cm lang 100 „ „ 9.50
10 „ „ 1.20
Rosenpfähle, ca. 175 cm lang, 100 St. ℳ 9.50, 10 St. ℳ 1.20.



Bindebast, feinstes japanisches (Raffia),
bestes und billigstes Material zum Anheften, Veredeln und Verpacken, per kg ℳ 1.25.
5 Kilo Postpaket inkl. Emballage und Porto ℳ 6.50.

Celluloid-Pflanzenschilder,

in Farben sortiert, mit Bleistift zu beschreiben, wetterfest, sehr haltbar, elegant.

A/1 länglich,	38×15 mm,	per 100 Stück	ℳ 1.60
A/2 „	70×15 „	„ 100 „	„ 2.—
E/1 oval,	44×22 „	„ 100 „	„ 2.50
E/2 „	60×42 „	„ 100 „	„ 3.—



Unauslöschliche Tinte für Holzetiketten,
nebst Gebrauchsanweisung,
1 Fläschchen ℳ —.50
10 „ „ 4.50


Zinketiketten,
präparierte, zum Anstecken und Anhängen, nur à 100 St. abgebbar, per 100 Stück ℳ 2.50 bis ℳ 7.—. Masse auf Verlangen.

Zinketikettentinte,
1 Fläschchen ℳ —.50
10 „ „ 4.50

Kugel-Raupen-Fackel.



№ 1912½
Die Ventilation durch die Löcher verhindert ein Ausgehen der Flamme. Mit Brennspiritus für 6 Pfennige gefüllt, brennt die Raupenfackel 1½ Stunden
1 Stück ℳ 1.25.



Bambusstäbe.

Diese Stäbe dienen als Pflanzenstöcke und sind wegen ihrer Sauberkeit sehr beliebt. Die Haltbarkeit ist eine unbegrenzte und kommen sie dadurch auf die Dauer billiger als die fichtenen und tannenen geschnittenen Stöcke und Pfähle. Sie lassen sich auch zu Staketen, Lauben und zu den verschiedensten Arbeiten verwerten. Die stärkeren (№ 7) dienen als Rosen- und Baumpfähle.

№	lang cm	Durchm. mm	10 St. ℳ	100 St. ℳ
1	115	ca. 9—11	—.50	3.30
2	150	„ 10—12	—.60	5.—
3	175	„ 11	—.75	6.75
4	200	„ 10—12	—.90	8.25
5	225	„ 12—13	1.—	9.—
6	300	„ 16—18	2.25	20.—
7	200	„ 22—25	4.—	33.—

Kokosstricke zum Anbinden von Bäumen,
100 Kilo ℳ 70.—, 10 Kilo ℳ 8.—, 1 Kilo ℳ 1.—.

Vegetationsfiguren

zum Besäen mit hierzu geeignetem Grassamen.

Ausführung nur in echtem, rotem Terrakottaton.







Glücksschweinchen
20 cm lang St. 75 ₰, 14 cm lang St. 50 ₰.

Männerköpfe
12 cm hoch St. 50 ₰, alle 3 zusammen ℳ 1.40.

In 5 kg-Postpaket können versandt werden:
8—10 grosse Schweine, 15—20 kleine Schweine, 10—12 Köpfe (sortiert).

Diese Figuren, aus bestem Material gearbeitet, werden angefeuchtet, mit Wasser gefüllt und mit Samen bestreut. Nach 14 Tagen gewähren dieselben in frischem Grün einen originellen Anblick.

Samen und Gebrauchsanweisung wird gratis beigefügt.

Geschmiedete Hacken.



36 a 37 38 39



40 a 40 b

№ 36 a. **Gartenhacke.**

Breite	9	10	12	14	16 cm
St. ℳ	—.95	1.—	1.10	1.25	1.30

mit Stiel ℳ —.85 mehr.

№ 37 **Kartoffelhacke**

Breite	16	17	18 cm
Stück ℳ	—.75		

mit Stiel ℳ —.60 mehr.

№ 38 **Getreidehacke**

Breite	5	7	8	10	13 cm
St. ℳ	—.50	—.50	—.55	—.60	—.70

mit Stiel ℳ —.60 mehr.

№ 39 **Rübenhacke**

Breite	16	18	21	23 cm
St. ℳ	—.70	—.70	—.80	—.90

mit Stiel ℳ —.60 mehr

№ 40 **Gurkenhäckchen**

a. mit stumpfem Blatt
b. „ spitzem „

№	1½	2	2½
Stück ℳ	—.55	—.60	—.65

mit Stiel ℳ —.60 mehr.

№ 41 **Zinkenhacken (Karste)** aus Stahlblech mit 3 Zinken

№ 1	135×150	№ 2	150×165	№ 3	165×185 mm
Stück ℳ	—.50		—.55		—.65

mit Stiel ℳ —.65 mehr.

№ 44 **Wegeschaufel,** Stahl 21 cm, Stück ℳ —.85

Schaufeln.



№ 52 Magdeburger.


№ 52—53 **Schaufeln,** Stahlblech.

№ 53 Frankfurter.


№	3	4	5	6
52 Stück ℳ	—.75	—.85		
„ 53 „ „		—.70	—.75	—.85

mit Stiel ℳ —.70 mehr.

Pflanzenkelle mit Holzheft.



№ 47½ **Pflanzenkelle** mit Holzheft, Stück ℳ —.55



№ 1893 **Rasenkantenstecher,** Halbmond, Stück ℳ 2.—, mit Stiel ℳ —.85 mehr.



№ 1892 **Rasenkantenstecher**

mit beweglichem Stahlrad, Stück ℳ 2.75

№ 1891 **Wühleisen,** zur Auflockerung des Bodens u. Zerstörung des Unkrautes, Stück ℳ —.50

Obstpflücker.




№ 76 mit Beutel, Stück ℳ —.95

№ 76½ **„Greif“** Stück ℳ 2.25


№ 76¾ **„Schnapp-ab“** mit federndem Drahtbügel, Stück ℳ 1.35


№ 1923 **Basthalter,** Messing, Stück ℳ —.40

Spaten.




48½





№ 50/5 und 51 stumpf. 51 spitz.



050 050½ u. 050¾ 51½

№ 50/5 **Spaten,** stähl., geschmiedet, **extra stark,** Stück ℳ 1.85,

„ 51 do. stumpf } Gussstahl m. scharfen Kanten,
„ 51 do. spitz }

	Grösse	3	4	5
	Stück ℳ	1.20	1.30	1.45
„ 51 do. spitz mit Tritt	„ „	1.25	1.40	1.55

Sämtliche Spaten mit Stiel Stück ℳ —.90 mehr.

№ 51½ **Spatenstiele,** einzeln . . . . Stück ℳ —.65.

№ 48½ I a **Gärtnerspaten,** mit Auftritt und Stiel, hochfeine Qualität, Grösse 200×290 mm . . . . Stück ℳ 2.70.

№ 050 **Spaten,** Gussstahl mit Federtülle, spitz,

№	3	4	5
Breite ca.	215	225	235 mm
Stück ℳ	2.50	2.60	2.75

„ 050½ **Spaten** stumpf

№	3	4	5
Breite oben ca.	215	225	235 mm
„ unten „	180	190	200 „
Stück ℳ	2.50	2.60	2.75

„ 050¾ **Spaten für Baumschulen,** stumpf, Breite oben 220 mm, Breite unten 180 mm, Länge 320 mm, St. ℳ 3.—.



№ 1928 **Baumbänder** aus verzinktem Metall, verstellbar, mit Korkeinlage.

№	1	2	3	4	5	6
für Baumstärke	58	50	42	34	28	18 mm Durchmess.
per Stück	ℳ —.15			ℳ —.13		
per 100	„ 13.—			„ 11.—		

1928

№ 1900 **Baumkratzer**, Stück ℳ 1.30.

№ 1901 **Baumwundenreiniger**, Stück ℳ 1.50.

№ 1902 **Aststosser** m. Tülle, St. ℳ 2.60.

1905 1906 1907 1908

Pflanzensetzer mit Eisenspitze.

№	1905	1906	1907
Stück ℳ	—.45	—.60	1.10

№ 1908 **Pflanzenstecher** zum Ausstechen von tiefwurzelndem Unkraut, Stück ℳ 1.10.

Baumbürsten.

№ 1895 zum Anbringen an eine Holzstange, Stück ℳ 1.60
№ 1896 für Äste und junge Stämme, mit runden Stahlborsten, Stück ℳ 1.25.
№ 1896½ für ältere Stämme, mit flachen, breiten Stahlborsten, Stück ℳ 1.25.
№ 1897 für den Stamm, Stück ℳ 1.25.
№ 1897½ Form ebenso, aber schmal, für Äste und junge Stämme, Stück ℳ 1.25.
№ 1898 zwischen den Ästen zu gebrauchen, Stück ℳ 1.25.

1895

1896 und 1896½.

1897 und 1897½.

1898.

Leichte Veredlungs- und Formiersäge mit feinen Zähnen № 1952. St. ℳ 1.60.

№ 429¾.

№ 445.

№ 445½.

№ 444.

№ 446.

Baumsägen.

№		Stück ℳ ₰
429¾	zweiseitig gezahnt, 34 cm	1 60
441½	zum Einschlagen, mit Feder	1 60
444	mit Schraube und Drehheft	1 10
444½	„ 2 Schrauben „ „	1 40
445	„ Schraube „ Tülle	1 15
445¼	„ „ „ „	1 60
445½	„ „ Tülle und Stosshaken	2 60
446	„ „ und Schalengriff	1 60
446 Ia	„ „ „ „	2 75

№ 77 **Grasschere**, Stück ℳ 1.75.

№ 77½ **Grasschere** zum Auseinandernehmen,
A. gerade Façon . . . Stück ℳ 2.60.
B. gebogene Façon . . „ „ 1.90.

№ 77.

41½. 42. 43. 43½.

Gartenrechen.

№ 41½ ganz aus Stahl geschmiedet, leicht,

	10	12	14 Zinken
Stück ℳ	—.85	1.—	1.20

№ 42 mit runden Patent-Zinken

	6	8	10	12	14	16 Zinken
Stück ℳ	—.30	—.40	—.45	—.55	—.65	—.80

№ 43½ Holzbalken mit

	8	10	12 Stahlzinken und Stiel
Stück ℳ	2.—	2.30	2.50

42½

№ 42½ Rasenrechen zum Reinigen der Rasen von Gänseblumen etc.

	12	14	16	18 Zinken
Stück ℳ	5.75	6.50	7.25	8.—


№ 43 mit flachen gedrehten Zinken und Wegeschaufel,


	10	12 Zinken
Stück ℳ	—.65	—.75

mit Stiel 60 ₰ mehr.

41¾

№ 41¾ **Laubrechen**, fein verzinnt mit Stiel, 52 cm breit, Stück ℳ 2.50.


Garantierte Qualitäten.
Englische Gartenmesser.
Garantierte Qualitäten.
№ 2000 ℳ 3.50
№ 2002 ℳ 5.—
№ 2004 ℳ 3.—
№ 2006 ℳ 2.25
№ 2007 ℳ 3.—
№ 2011 ℳ 1.75
№ 2012 ℳ 1.75
№ 2013 ℳ 2.20
№ 2015 ℳ 3.25
№ 2016 ℳ 3.25
№ 2017 ℳ 3.25
№ 2018
Elfenbein ℳ 4.80. Hirschhorn ℳ 4.—
№ 2019 ℳ 3.75
№ 2020 ℳ 3.75
№ 2021 A
№ 2021 B
ohne Neusilberbacken ℳ 3.50
mit „ „ 4.50
№ 2022 Elfenbein-Okuliermesser ℳ 2.70
№ 2025 Okuliermesser ℳ 1.30
№ 2023 Okuliermesser ℳ 1.50
№ 2027 Okuliermesser ℳ 1.30
№ 2024 Okuliermesser ℳ 1.50
№ 2042 Geissfuss zum Ausschneiden dreieckiger Pfropfreiser ℳ 1.—
№ 2041 Okuliermesser ℳ 1.85
№ 2037 Nelkenstecher ℳ 1.—
№ 2001 1/2 imit. Hirschhorn ℳ 2.50
2004 1/2 Hirschhorn ℳ 3.55
2028 ℳ 2.20
2029 220 mm ganze Länge ℳ 2.60
2030 190 mm ganze Länge ℳ 2.25
2031 160 mm ganze Länge ℳ 1.50
2032 Okuliermesser ℳ 2.—
Weiden- od. Winzermesser mit feststehendem Heft.
№ 2043 ℳ 1.15
2033 mit Säge ℳ 2.80
2034 imit. Hirschhorn ℳ 1.35
2036 ℳ 3.20
2038 ℳ 2.90
№ 31 Modell 1880
S. KUNDE & SOHN'S CONSTRUCTION
№ 2048 Okuliermesser St. ℳ 2.25
№ 31 Mod. 1881
Für Hochstammveredlung.
№ 2049 Mit Schiebering zum Feststellen der Klinge St. ℳ 2.25
№ 41.
S. KUNDE & SOHN DRESDEN
№ 2050 Okuliermesser und Löser St. ℳ 2.25
S. Kunde u. Sohn, Dresden
№ 2051 mit Okulier- und Kopuliermesser St. ℳ 3.50
№ 23
S. Kunde & Sohn, Dresden
№ 2052 Kopuliermesser St. ℳ 2.25
S. KUNDE & SOHN DRESDEN
№ 2053 Gartenhippe, Heftlänge 11 cm, St. ℳ 3.—
№ 1574 B
Spargelstecher, Erfurter Form, St. ℳ 2.—
№ 1573 1/2
Spargelmesser mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen, St. ℳ 2.10
№ 2062 Okuliermesser St. ℳ 1.90
№ 2063 Okuliermesser St. ℳ 1.90
№ 2064 Kopuliermesser St. ℳ 1.90
Messerbeutel aus Wildleder. 10, 11 und 12 cm lang, St. ℳ —.35
№ 2061 Heftlänge 11 cm St. ℳ 3.20
№ 2060 Heftlänge 11 1/2 cm St. ℳ 4.25




Nr. 1903 A und 1903 B




Nr. 1903 C und 1948.

Verstellbare Blumenfenstergitter.


№ 1903 A mit geraden Stäben für Fenster bis 1,20 m breit . Stück ℳ 1.25
№ 1903 B ebenso mit Verzierungsrosetten . . . . . Stück ℳ 1.60
№ 1903 C bis 1,30 m breit . Stück ℳ 1.85



№ 1911. **Signierzange**, Stück ℳ 11.50.



№ 1910. **Numerierzange**, Stück ℳ 4.40.
№ 563¼. **Bleistreifen** dazu passend per Kilo ℳ 1.20.



16 cm



17 cm

Schmiedeeiserne Beeteinfassung

grün lackiert mit Gold.


№ 1943 7 Stück = ca. 1 m
100 Stück ℳ 36.—
№ 1944 6 Stück = ca. 1 m
100 Stück ℳ 51.—
№ 1948 wie 1903 C . 1 Meter ℳ 2.50

№ 60. **Kindergartengeräte**

mit poliert. Stiel, 63 cm lang, St. ℳ —.50.

№ 61. **Kindergartengeräte**, 72 cm lang, St. ℳ —.60, Randschaufel, Hacke, Rechen, Spaten.

№ 61½. **Damengartengeräte**, Hacke, St. ℳ 1.25, Rechen, St. ℳ 1.25, Spaten, St. ℳ 1.45.



№ 60. № 61½.

№ 1894. **Rasenmähmaschine „Reform“,**
leichte Bauart,


Schnittbreite	31	36 cm
Stück ℳ	24.—	25.50

Grasfangkörbe dazu:
für 31 cm breit ℳ 10.—
„ 36 „ „ „ 10.—



№ 537.


Rollbandmasse in starker Lederkapsel mit 16 mm breitem Band.



	5	10	15	20	25	30 m lang
St. ℳ	3.80	4.80	6.—	7.20	8.20	9.50




№ 532 I. **Massstäbe** mit Feder 2 m 1 m
Stück ℳ 1.50 —.80
№ 532¼. Taschen- do. „ „ — 1.80



№ 80, 81, 82. № 83. № 84 I a. № 84½.

Gartenscheren.

№		1 Stück ℳ ₰
80	Gartenschere, schwarz, 20½ cm	— 80
81	„ schwarz, 22 cm	1 —
82	„ sehr kräftig, 25 cm, für stärkere Zweige	3 20
83	„ mit ziehendem Schnitt, ganz aus Stahl. Griff lackiert	3 80
83½	„ Griffe mit Buchsbaum belegt, 21 cm	2 60
84 I a	„ f. französische, sehr gut . .	4 —
84½	„ Griffe mit Horn belegt, 23 cm	2 80




№ 88. **Blumenschere** . . . . Stück ℳ 1.45.



№ 87½. **Blumen-Präsentierschere**, fein vernickelt, St. ℳ 2.35.



№ 87. **Blumen-Präsentierschere**, fein vernickelt, Stück ℳ 2.20.




№ 88½. **Weintraubenschere**, fein vernickelt, Stück ℳ 1.05.



№ 1919 **Glasschneider mit Kittmesser**, Stück 50 ₰

Glaserdiamanten.

№		1	2	3	4	5
№ 1919½	St. ℳ	4.50	5.70	7.50	8.—	9.50
„ 1919¾	„ „	4.50	5.70	7.50	8.—	9.50



№ 1174. **Fruchtschälmaschinen**, Stück ℳ 4.50.



№ 79½.


Raupenscheren.

№		1 Stück ℳ ₰
79¼	Raupenschere, vorzüglich	2 80
79	„	1 25
79½	„ mit Hebelgriff, klein	2 40
79¾	„ mit Hebelgriff, gross	3 30


79½ u. 79¾ mit 2 m langer Stange und Draht angeschlagen, jede per Stück ℳ 2.60 mehr.



№ 89. **Stecklingsschere** St. ℳ —.65.



№ 78 **Heckenscheren** mit Flügelmutter . . Stück ℳ 3.—
„ 78½ „ mit Stellrad . . . . „ „ 5.—



Pflanzen-Hygrometer.

7 cm im Durchmesser, von Erodium gruinum, in hübscher Ausstattung, das Wetter bis 24 Stunden voraussagend, per Stück mit 3 Reservekörnern und Gebrauchsanweisung (auf der Rückseite des Kartons), Stück ℳ —.60, 10 Stück ℳ 5.—.


№ 1920 **Schnurpfähle,** 30 cm hoch, mit 7 m Schnur, Stück ℳ —.55.

№ 1921 **Gartenschnurwinde,** Stück ℳ 2.30.

№ 1922 **Gartenschnur** zu vorstehender Winde, Ia, 30 m, Stück ℳ —.80.




№ 1920. № 1921.



№ 1922.




№ 1289.
Messerschärfer „Diamant“ mit Holzgriff, Stück ℳ —.60.



№ 65 **Grabegabel**	O	Λ Zinken
ohne Stiel Stück ℳ	1.—	2.20


№ 66 **Grabegabel** mit Stiel und D Griff ℳ 4.20.




№ 767.
Abziehsteine, französische, gelbe Brocken,

№	3	4
Stück ℳ	—.75	—.85
№	5	6
Stück ℳ	1.05	1.30

№ 758 **Wetzsteine,** Ia. bayrische, Stück ℳ —.75.



1073¹/₂.




№ 1074.

Fruchtpressen.


№ 1073¹/₂	18	20	22 cm Durchm.
Stück ℳ	5.70	6.30	7.10

№ 1074	gross	klein
Stück ℳ	1.50	1.30

№ 1074¹/₂ „Tutti Frutti“, Stück ℳ 9.50.






№ 1074¹/₂.



№ 96 **Rattenfalle**	2/0	0	1	2	3
Stück ℳ	—.75	—.85	1.15	1.60	2.—


№ 98.
Rattenfalle, galvan. Draht mit Messingfeder, Stück ℳ —.35.




№ 108¹/₂
Schwabenfalle zum Fangen der Schwaben, Russen etc. Äusserst praktisch und sehr zu empfehlen. St. ℳ 1.45.

№ 106³/₄.
Maulwurfsfalle, Stück ℳ —.15.












№ 109 **Hamsterfalle,** St. 18 ₰ | № 107 **Sperlingsfalle,** St. 18 ₰



№ 105¹/₂.
Automatische selbsttätige Mäusefalle, D. R.-P., vorzüglich, Stück ℳ 1.60.

№ 98¹/₂ **Rattenfalle,** dieselbe Art, Stück ℳ 14.25.



№ 105³/₄ **Mäusefalle,** Stück ℳ —.45.




№ 109¹/₂ **Feldmäusefalle,** 100 St. ℳ 7.50, 10 St. ℳ —.80.

Bienenwirtschaftliche Geräte.



№ 1913 **Wabenzangen** m. Feder, St. ℳ 1.20
„ 1914¹/₂ **Absperrgitter,** durch welches die Königin abgeschlossen wird, den Bienen jedoch der Zugang frei bleibt, 25 cm breit, 1 Meter ℳ 2.60
„ 1915 **Deckelmesser,** gekröpft, zum Öffnen der Zellen der verdeckelten Waben, vor dem Einhängen in die Honigschleuder zu gebrauch. ℳ 1.—
„ 1915¹/₂ **Boden-Reinigungskrücke** „ —.80
„ 1916 **Honigmesser,** zweischneidig und dünn ausgeschliffen . . . . ℳ 1.—
„ 1917 **Wabenmesser** . . . . . . „ —.80
„ 1918 **Nutenreiniger** . . . . . . „ —.90
„ 1918¹/₂ **Bienenmaske** mit Stoffüberzug . . . . „ 1.20



1914/1

№ 1914/1 **Rauchmaschine** oder **Smoker** aus Weissblech mit Blasebalg ℳ 2.20

№ 1914/2 **Imkerpfeife.**




1914/2

Ein vorzügliches bienenwirtschaftliches Gerät, das wegen seiner praktisch. Verwendung auch für Nichtraucher als Tabaksblaspfeife allgemein beliebt ist. Gebrauchsanweisung wird jeder Pfeife beigefügt, St. ℳ 3.20

Thüringer Wetterhäuschen

mit Thermometer.


Reizend gearbeitet und vorzüglich funktionierend.



Wetterhäuschen No. I.

Sehr niedlich aus Naturholz gebildet, lackiert, 20 cm hoch.


Wenn die Frau aus der Tür tritt, gibt es gutes, beim Mann schlechtes Wetter. Gebrauchsanweisung bei jedem Häuschen. Preis Stück ℳ 2.75



Wetterhäuschen No. VIII.

Das Häuschen ist sehr niedlich, 17 cm hoch und 15 cm breit. Das aus Binsen hergestellte Dach sieht sprechend naturgetreu aus. Preis Stück ℳ 2.—


Bei ℳ 3.— Voraussendung wird das Häuschen portofrei inkl. Verpackung ins Haus geliefert. (Nachnahme 20 ₰ teurer.



Wetterhäuschen No. VI.

Die gleiche Grösse wie No. 8, doch sind die Wände mit **Naturbirkenrinde** bekleidet, sehr hübsch. Preis Stück ℳ 2.—

№ 1950. **Geflügelringe aus Metall**




werden in den Farben weiss, gelb und rot geliefert, um die Jahrgänge der Hühner dadurch zu kennzeichnen. Die Ringe werden am Fuss befestigt; wir bitten deshalb stets die Farbe der Ringe anzugeben.

100 Stück ℳ 3.—, 10 Stück ℳ —.35.

Zange zum Schliessen und Öffnen der Geflügelringe à Stück ℳ —.30.


№ 1951. **Geflügelringe aus Celluloid** in 5 Farben, rot, blau, weiss, grün, schwarz. 100 Stück ℳ 4.75. 10 Stück ℳ —.50.

Zusammenlegbare Vogelnistkästchen.



Die für alle Vögel passenden Kästen haben den **Vorzug**, dass man sie nach Weggang der Vögel **reinigen kann, was unbedingt nötig ist.** Ebenso kann man sie im Winter an die **Seite legen, ohne** dass sie viel Platz beanspruchen, auch bei Versendung ist **Porto u. Verpackung** schon billiger.

Preis Stück ℳ 1.50



№ 1953.

Märkische Obstbaumspritze aus festem Zink

mit zwei Messingbrausen, vorzüglich für Bordelaiser Brühe, Kalkmilch etc. Stück ℳ 3.60.



Spalier-Nägel

mit Bleizunge, welche sich durch einen leichten Druck um den anzuheftenden Zweig legt. Das Blei gibt auch beim Stärkerwachsen des Zweiges nach. Unentbehrlich für Spalieranlagen.


lang	25	40	60 mm
100 St. ℳ	2.50	3.20	4.—



№ 747. **Drahtspanner,** verzinkt, 1 Stück ℳ —.25.



№ 748. **Schlüssel** dazu 1 Stück ℳ —.25.



№ 492½.

Universal-Hammerzange,

fein vernickelt, äusserst praktisches Werkzeug, dient gleichzeitig als Hammer, Zange, Beil, Drahtabschneider, Schrauben- u. Nagelzieher, Stück ℳ 2.80



Petersilien-Apparat.

Stück ℳ 5.—, Pflanzenbedarf 50 ₰.

Praktisches Geschenk für jede Hausfrau.

Kom. 4166 vom 16. 3. 1905. Frau Schulv. D. in O.: Für das von mir erbetene Petersilien-Säulchen sage ich besten Dank, es grünt und wächst herrlich.



№ 1912. **Raupenfackel.** St. ℳ 1.10


Erdbeerhalter

aus starkem, verzinntem Draht, 10 Stück ℳ 1.05, 100 „ „ 9.50

Erdbeerkrinoline

aus starkem, verzinntem Draht, 1 Stück ℳ —.50, 10 „ „ 4.75, 100 „ „ 45.—

Beide dienen dazu, die Früchte vor Schmutz u. Ungeziefer zu schützen.



Inhaltsverzeichnis.

Ohlenroth'sche Buchdruckerei in Erfurt.

Gartenbau-Literatur.

Behandlung und Pflege der Wiesen. Von K. Stockmayer, Kulturingenieur. 3. verbesserte Auflage. Broschiert Mk. 1.20, gebunden Mk. 1.50.

Blumenzucht und Pflege im Zimmer, Praktisch. Von R. Betten. Mit 240 Abbildungen. Gebunden Mk. 4.—.

Champignonkultur (Die) für Jedermann. Eigene praktische Erfahrungen von Panten. Kartoniert K. 1.20.

Champignongärtner, für Treib- und Freilandkultur. Von J. Hartwig. 6. Auflage. Broschiert Mk. 1.50.

Der Obstbaum, wie man ihn pflanzt und pflegt. Von Paul Enkelmann. Mit 4 farbigen Tafeln nach der Natur gezeichnet von Felix Kunze. 16. bis 20. Tausend. Kartoniert Mk. 1.20.

Erziehung, Schnitt und Kultur der Form- oder Zwerg-Obstbäume. Von R. Gärtner, Baumschulen-Besitzer. 5. vermehrte und verbesserte Auflage mit 56 Abbildungen. Broschiert Mk. 1.20.

Fruchtsträucher (Kultur der), als Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Kornelkirschen, Preisselbeeren etc. Von Maurer, Hofgärtner. Geheftet Mk. 3.75.

Gartenbuch für Anfänger. Unterweisung im Anlegen, Bepflanzen und Pflegen des Hausgartens, im Obstbau, Gemüsebau und in der Blumenzucht. Von J. Böttner. 5. Auflage. Mit 504 Abbildungen und 8 Plänen. Elegant gebunden Mk. 6.—.

Gartenkunst, (Die deutsche) bearbeitet für Gärtner, Gartenbauschulen und Freunde der schönen Gartenkunst von Karl Hempel, mit Abbildungen. Preis brosch. Mk. 4.50, elegant gebunden Mk. 5.50.

Gemüsebau (Der). Kurze Anleitung zur Kultur der gebräuchlichsten Gemüse mit besonderer Berücksichtigung des Unterrichts an gärtnerischen und landwirtschaftlichen Lehranstalten. Von Ph. Gielen, Herzoglicher Garteninspektor a. D., Lehrer an der Gärtnerlehranstalt Köstritz. Geheftet Mk. 1.—.

Gemüsetreiberei (Die) von H. Jäger oder das Treiben der zum Küchengebrauch dienenden Gewächse in Mistbeeten, Treibkästen oder Treibhäusern, nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet. 4. Auflage. 13 Abbildungen. Geheftet Mk. 2.50.

Gemüsebau (von Ph. Gielen). Eine Anleitung zur Kultur der gebräuchlichsten Gemüse. Preis gebunden Mk. 1.—.

Der Hausgarten auf dem Lande. Eine Anleitung zur Anlage, Bepflanzung und Pflege ländlicher Hausgärten. 3. vermehrte Auflage, geheftet Mk. 1.—, gebunden Mk. 1.50. Von Franz Goeschke, Garteninspektor.

Hausgärtner (Der illustrierte) von J. Hartwig. Anleitung, Blumen- und Zierpflanzen in kleinen Gärten und Zimmern zu ziehen. 119 Holzschnitte. 10. Auflage. Geheftet Mk. 3.75.

Obstbaum (Der). Seine Pflanzung und Pflege als Hochstamm. Eine Anleitung zur rationellen Obstkultur und zur Gewinnung reicher Erträge, für Baumzüchter, Gärtner, Landwirte etc. Von H. Goethe, 3. Auflage. Geheftet Mk. 3.75.

Obstbaumzucht, oder Anleitung zur Anpflanzung, Heranbildung und Abwartung des Kern-, Stein- und Beerenobstes als Hochstamm, und in Pyramiden-, Kessel-, Busch-, Säulen-, Spalier- und Gegenspalier- und in Guirlandenform etc., um auf einem kleinen Raum einen grossen Fruchtertrag zu erzielen. 4. vermehrte Auflage. Von J. Hartwig. Mit 91 eingedruckten Holzschnitten. Geheftet Mk. 5.25.

Obstbau (Der). Eine Anleitung zum landwirtschaftlichen Anbau des Kern-, Stein-, Beeren- und Schalenobstes, mit ganz besonderer Berücksichtigung der Obstbaumzucht und der Sortenwahl für die verschiedenen Verhältnisse, nebst einem Anhange über die Kultur des Topfobstes. Mit Abbildungen und Text von Paul Möschke, Inspektor an der Gärtnerlehranstalt Köstritz. Preis geheftet Mk. 1.20.

Parkgarten (Der), oder die Ausführung landschaftlicher Anlagen mit besonderer Berücksichtigung der notwendigen Kenntnisse und Vorrichtungen. Von J. Hartwig. 16 Foliotafeln in Tondruck, enthaltend Pläne zu Parkgärten und Vorlagen zu Blumenbeetfiguren. Folio in Mappen. Mk. 9.—.

Praktischer Ratgeber zum Betriebe einträglicher Bienenzucht. Vollständige Anleitung zur Bienenzucht. mit besonderer Berücksichtigung solcher in beweglichen Waben. 2. Auflage. Von W. Günther, Bienenzüchter. Broschiert Mk. 2.—, gebunden Mk. 2.50.

Rosenfreund. Vollständige Anleitung zur Kultur der Rosen im freien Lande und im Topfe, zum Treiben der Rosen im Winter etc. Von J. Wesselhöft. 7. Aufl. Gebunden Mk. 5.—.

Rosen. Die Kultur derselben in Töpfen von J. Wesselhöft. Praktische Anleitung für Blumenfreunde, die Rosen im Zimmer zu ziehen und zu jeder Jahreszeit blühende Rosen zu haben. Gebunden Mk. 2.—.

Spargelzucht, einträgliche. Eine Anleitung zur erfolgreichen Kultur des Spargels nach L'Heraultscher Methode mit besonderer Berücksichtigung der Braunschweiger Kultur. Vierte, vermehrte und erweiterte Auflage mit Abbildungen von Franz Göschke, Garteninspektor. Geheftet Mk. 1.80, gebunden Mk. 2.20.

Teppichgärtnerei (Die moderne). Muster-Album. Eine Sammlung neuer geschmackvoller Entwürfe zu Teppichbeeten und Blumenparterres. 20 Tafeln mit 115 Figuren in Buntdruck. Von Otte-Levy. Neue erweiterte siebente Auflage in geschmackvollem Einband. Mk. 6.50.

Neue Entwürfe zu Teppichgärten. Von B. Levy. Preis geheftet Mk. 1.20.

Unsere besten Obstsorten, von Johannes Böttner, mit Abbildungen. Preis kart. Mk. 1.—.

Die Stauden, ihre Kultur, Vermehrung und Verwendung, von Th. Rümpler. Zweite Auflage. Geheftet. Mk. 6.—.

Wredows Gartenfreund. Ein Ratgeber für die Einrichtung und Pflege des Obst-, Gemüse- und Blumengartens, sowie des Zimmer- und Fenstergartens. Preis elegant gebunden Mk. 5.—.

Die Kultur der Kakteen im Zimmer von Oskar Knopff & Co. Erfurt, dritte Auflage, illustriertes Handbuch, broschiert Mk. —.75.

Gartenbau-Bibliothek.

- Band 1 **Dammer,** Monatskalender des Pflanzen- und Gartenfreundes.
- „ 2 **Dammer,** Zimmerblattpflanzen.
- „ 3 **Bode,** Gewürzkräuter.
- „ 4 **Dammer,** Balkonpflanzen.
- „ 5 **Dammer,** Zimmerblütenpflanzen.
- „ 6 **Goeschke,** Die ein- und zweijährigen Gartenpflanzen.
- „ 7 **Bode,** Der Gartenrasen.
- „ 8 **Mönkemeyer,** Die Farnpflanzen unserer Gärten.
- „ 9 **Koopmann,** Der Zwergobstbau.
- „ 10 **Goeschke,** Die Staudengewächse.
- „ 11 **Lindemuth,** Gemüsebau auf Gartenbeeten III (Wurzelgemüse).
- „ 12 **Kotelmann,** Pfirsiche und Aprikosen.
- „ 13 **Lindemuth,** Schönblühende Zwiebelgewächse.
- „ 14 **Goeschke,** Blütensträucher.
- „ 15 **Lindemuth,** Gemüsebau auf Gartenbeeten I (Einführung, Blattgemüse.)
- „ 16 **Maurer,** Die Beerensträucher.
- „ 17 **Goeschke,** Bunte Gehölze.
- Band 18 **Lindemuth,** Gemüsebau auf Gartenbeeten II (Fruchtgemüse. — Spargel. — Zwiebeln. — Champignon).
- „ 19 **Lange,** Gurke, Melone, Kürbis.
- „ 20 **Pfyffer v. Altishofen,** Der kleine Villengarten.
- „ 21 **Bode,** Das Mistbeet.
- „ 22 **Klawun,** Die Gartenlaube.
- „ 23 **Koopmann,** Das Weinspalier.
- „ 24 **Ledien,** Die Kultur der schönblühenden Orchideen.
- „ 25 **Mönkemeyer,** Zimmer- und Freiland-Aquarienpflanzen.
- „ 26 **Koopmann,** Rosen.
- „ 27 **Goeschke,** Einfassungspflanzen.
- „ 28 **Dammer,** Nadelhölzer.
- „ 29 **Lindemuth,** Schönblühende Knollengewächse.
- „ 30 **Dressler,** Der Spargel.
- „ 31 **Zürn,** Die Erdbeere.
- „ 32 **Dammer,** Palmen.
- „ 33 **Ledien,** Gewächshaus.
- „ 34—36 **Kolbe,** Gartenfeinde und Gartenfreunde.

Alle Bände sind elegant gebunden. ✂ Preis à Band 1 Mk. 20 Pfg.



